

## 四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关规定填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。



范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军

指挥部旧址消防工程项目

工程

## 投 标 总 价

投 标 人：

长沙威尔达科技发展有限公司

(单位盖章)



2025 年 05 月 08 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： 范县文化广电体育旅游局

工 程 名 称： 范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

投 标 总 价 (小写)： 1,855,211.78

(大写)： 壹佰捌拾伍万伍仟贰佰壹拾壹元柒角捌分

投 标 人： 长沙威尔达科技发展有限公司




(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)



时 间： 2025 年 05 月 08 日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1560534.39	
1.1	消防水池及水泵房建设	537828.04	
1.2	设备用房建设	173286.98	
1.3	消防水施室外开挖与恢复	121063.47	
1.4	消防电施室外开挖与恢复	31854.96	
1.5	火灾自动报警系统	85443.44	
1.6	应急照明与疏散指示系统	43791.56	
1.7	电气火灾监控系统	21948.35	
1.8	消防电源监控系统	15077.23	
1.9	图像型火灾探测系统	94822.42	
1.10	消控室及发电机房照明及接线	72042.27	
1.11	防雷及接地装置	64295.01	
1.12	静音柴油发电机	79498.05	
1.13	智慧消防设备以及智慧消防综合管理平台	207993.57	
1.14	微型消防站	11589.04	
2	措施项目	107099.66	
2.1	其中：安全文明施工费	28050.77	
2.2	其他措施费（费率类）	12765.71	
2.3	单价措施费	66283.18	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	34395.11	—
4.1	定额规费	34395.11	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单位工程投标报价汇总表

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1702029.16	
6	增值税	153182.62	—
7	含税工程造价合计	1855211.78	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,855,211.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军 标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥 第 1 页 共 33  
指挥部旧址消防工程项目 部旧址消防工程项目 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		消防水池及水泵房建设					537828.04	
		土石方工程					43941.15	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1118.4	5.18	5793.31	
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:普坚石 2. 开凿深度:2m	m3	124.27	90.51	11247.68	
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:符合要求的原土	m3	504.98	17.37	8771.5	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土 2. 运距:10km	m3	613.42	21.45	13157.86	
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:10km	m3	124.27	40	4970.8	
		混凝土及钢筋混凝土工程					196572.92	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:P6 抗渗混凝土; 2. 混凝土强度等级:15;	m3	17.24	366.81	6323.8	
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:P6 抗渗混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	64.24	374.63	24066.23	
3	010507007001	集水坑	1. 混凝土种类:P6 抗渗混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	7.21	365.26	2633.52	
4	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:P6 抗渗混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	12.42	465.97	5787.35	
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:P6 抗渗混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	66.52	410.47	27304.46	
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:P6 抗渗混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	25.55	389.65	9955.56	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.101	5258.92	531.15	
本页小计							120543.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥 标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指 第 2 页 共 33 页  
部旧址消防工程项目 挥部旧址消防工程项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10mm	t	1.25	4967.44	6209.3	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 18mm	t	20.004	4800.68	96032.8	
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 25mm	t	1.026	4355.39	4468.63	
11	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤ φ 18	个	759	5.77	4379.43	
12	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	136	18.21	2476.56	
13	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	4	18.98	75.92	
14	010606008001	钢梯	1. 钢梯	t	0.4	13888.96	5555.58	
15	010606013001	钢格栅盖板	1. 构件名称:钢格栅盖板 2. 钢材品种、规格:1*1m	套	1	772.63	772.63	
		屋面及防水工程					129593.83	
1	010904001001	消防水池底板防水	1. 50 厚 C20 细石混凝土保护层 2. 3 厚聚合物水泥防水涂料 3. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m2	155.92	127.19	19831.46	
2	010903001001	消防水池侧壁防水	1. 素土(灰土)分层夯实 2. 100 厚挤塑聚苯板保护层 3. 3 厚聚合物水泥防水涂料 4. 20 厚 1:2 水泥砂浆找平 5. 钢筋混凝土结构自防水	m2	246	191	46986	
本页小计							186788.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目 标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目 第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010904001002	消防水池顶板防水	1. C20 细石混凝土保护层兼作找坡层, 厚度(找坡最薄处) ≥50, 最厚处 ≤150, (厚度根据单项工程具体要求确定, 用于车行道最薄处 ≥70) 内配 Φ6@200 双向钢筋网 4 ×4m 分缝, 缝宽 20~30, 缝填聚苯板, 单组分聚氨酯密封胶嵌缝。 2. 隔离层: 无纺布一层 (200g/m ) 3. 防水层: 两道 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无胎体) 4. 钢筋混凝土顶板自防水 (原浆收光)	m2	126	134. 44	16939. 44	
4	010904001007	水池内防水	1. 20 厚 1:2. 5 水泥砂浆保护层 2. 2 厚聚合物水泥防水涂料 (II 型) (无毒) 3. 20 厚 1:2 水泥砂浆掺 5% 防水剂 4. 钢筋混凝土底板或侧板	m2	457. 5	100. 19	45836. 93	
		楼地面装饰工程					1511. 69	
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 40 厚 C20 细石混凝土, 表面撒 1:1 (内掺 10% 的防水剂) 2. 60 厚 C20 细石混凝土找平层 3. 水泥浆水灰比 0. 4~0. 5 结合层一道	m2	19. 24	78. 57	1511. 69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4226. 51	
1	011201001001	涂料内墙	1. 20mm 厚 1:3 水泥砂浆 (内掺 10% 防水剂) 2. 分遍满刮耐水型腻子达 2~3mm 厚, 找平, 磨光	m2	85. 8	49. 26	4226. 51	
本页小计							68514. 57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程      第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		天棚工程					171.62	
1	011301001001	涂料天棚	1. 5mm 厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平	m <sup>2</sup>	19.24	8.92	171.62	
		水泵房设备及管网					129652.33	
1	030109011001	消火栓给水泵	1. 名称:消火栓给水泵 2. 型号:XBD4.5/35-100L 3. 规格:额定流量:35L/S H=45 米 功率:45kW	台	2	12765.44	25530.88	
2	030109011002	稳压泵	1. 名称:稳压泵 2. 规格:额定流量:2.0L/S 额定压力:0.33MPa 功率:3.0kW	台	2	9615.44	19230.88	
3	030109011003	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:YWQ65-37-14-1400-4 3. 规格:额定流量:37m <sup>3</sup> /h 扬程:14m 功率:4kW	台	2	5515.44	11030.88	
4	010501006001	设备基础	1. 名称:设备基础; 2. 材质:C30 混凝土;	m <sup>3</sup>	0.57	693.35	395.21	
5	031006004001	隔膜式气压罐	1、名称:隔膜式气压罐 2. 型号、规格:SQL800、总容积 900L、有效容积 300L	台	1	7541.95	7541.95	
6	031002003001	吸水喇叭口	1. 名称、类型:吸水喇叭口; 2. 规格:DN150;	个	2	416.14	832.28	
7	031003010001	可曲挠橡胶接头	1. 材质:可曲挠橡胶接头; 2. 规格:DN150;	个	4	542.16	2168.64	
8	031003010002	可曲挠橡胶接头	1. 材质:可曲挠橡胶接头; 2. 规格:DN80;	个	4	264.19	1056.76	
本页小计							67959.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥所旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥所旧址消防工程项目      第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	031003008001	Y 型过滤器	1. 材质:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150	组	2	4062.82	8125.64	
10	031003008002	Y 型过滤器	1. 材质:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80	组	2	2537.87	5075.74	
11	031003002004	闸阀	1. 类型:闸阀; 2. 规格、压力等级: DN150;	个	8	702.67	5621.36	
12	031003002014	闸阀	1. 类型:闸阀; 2. 规格、压力等级: DN100;	个	1	483.45	483.45	
13	031003002005	闸阀	1. 类型:闸阀; 2. 规格、压力等级: DN80;	个	3	397.56	1192.68	
14	031003002009	闸阀	1. 类型:闸阀; 2. 规格、压力等级: DN65;	个	4	296.76	1187.04	
15	031003002006	止回阀	1. 类型:止回阀 ; 2. 规格、压力等级:DN150;	个	2	1378.73	2757.46	
16	031003002007	止回阀	1. 类型:止回阀 ; 2. 规格、压力等级:DN80;	个	2	792.03	1584.06	
17	031003002008	泄压阀	1. 类型:泄压阀 ; 2. 规格、压力等级:DN150;	个	2	1717.84	3435.68	
18	031003002010	蝶阀	1. 类型:蝶阀 ; 2. 规格、压力等级:DN150;	个	1	1373.6	1373.6	
19	031003002013	浮球阀	1. 类型:浮球阀 ; 2. 规格、压力等级:DN50;	个	2	800.21	1600.42	
20	031003007001	水锤消除器	1. 材质:水锤消除器; 2. 规格、压力等级:DN150;	组	2	1014.75	2029.5	
21	031003013002	流量测试装置	1. 型号、规格:流量测试装置	组	1	2643.07	2643.07	
22	030601002001	真空压力表	1. 名称:真空压力表; 2. 型号:DN150;	台	4	78.72	314.88	
23	030817006001	水位计	1. 规格:水位计	组	1	1911.41	1911.41	
24	080703004001	液位显示装置	1. 名称:液位显示装置;	台	1	3784.71	3784.71	
本页小计							43120.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
25	030817008001	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管; 2. 规格:DN150;	个	4	789.66	3158.64	
26	030817008002	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管; 2. 规格:DN65;	个	2	492	984	
27	031001001001	镀锌钢管 DN150	1. 名称:镀锌钢管 DN150 2. 连接形式:沟槽式卡箍连接 3. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 刷油:管道刷防锈漆二遍和漆二遍	m	40.87	191.23	7815.57	
28	031001001002	镀锌钢管 DN80	1. 名称:镀锌钢管 DN80 2. 连接形式:沟槽式卡箍连接 3. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 刷油:管道刷调漆二遍	m	35.2	111.33	3918.82	
29	031001001003	镀锌钢管 DN65	1. 名称:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式:沟槽式卡箍连接 3. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 刷油:管道刷调漆二遍	m	23.6	98.19	2317.28	
30	030905002002	消防水泵联动调试	1. 消防水泵联动调试	点	2	274.92	549.84	
		水泵房配电工程					32157.99	
1	030404016001	稳压泵控制柜	1. 名称:稳压泵控制柜	台	1	5773.49	5773.49	
本页小计							24517.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥所旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥所旧址消防工程项目      第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030404016002	消防泵控制柜	1. 名称:消防泵控制柜	台	1	7073.49	7073.49	
3	030404016003	排污泵控制柜	1. 名称:排污泵控制柜	台	1	4073.49	4073.49	
4	030408001002	电力电缆 YJV-3*2.5	1. 名称:电力电缆 YJV-3*2.5 2. 规格:10mm2 以下 3. 材质:铜芯	m	60.55	11.72	709.65	
5	030408001010	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 YJV-3*4 2. 规格:10mm2 以下 3. 材质:铜芯	m	55.3	18.87	1043.51	
6	030408001008	电力电缆 YJV-4*35+1*16	1. 名称:电力电缆 YJV-4*35+1*16 2. 规格:35mm2 以下 3. 材质:铜芯	m	60.55	142.24	8612.63	
7	030411004011	联动控制线	1. 名称:联动控制线; 2. 型号:N-KVV-4*1.5mm2; 3. 配线形式:管内配线;	m	37.09	9.72	360.51	
8	030411004013	配线 N-BV-1mm2	1. 名称:N-BV-1mm2 2. 配线形式:管内配线	m	34.62	2.38	82.4	
9	030411003001	强电桥架 MR200*100MM	1. 名称:强电桥架 2. 规格:MR200*100MM	m	20.74	71.9	1491.21	
10	030411003002	弱电桥架 MR200*100MM	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:MR200*100MM	m	20.74	71.9	1491.21	
11	030411001006	配管 JDG20	1. 名称:配管 JDG20;	m	16.51	19.14	316	
12	030408010005	防火涂料	1. 耐火极限:1.0h 2. 厚度:4.0mm	m2	1.31	80.66	105.66	
13	030412001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯; 2. 规格:1*36W;	套	4	128.17	512.68	
14	030404034002	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关;	个	1	25.23	25.23	
15	030404035001	带保护极的电源插座	1. 名称:带保护极的电源插座	个	4	20.68	82.72	
16	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统;	系统	1	404.11	404.11	
		分部小计					537828.04	
本页小计							26384.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥所旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥所旧址消防工程项目

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		设备用房建设					173286.98	
		土石方工程					7346.11	
1	011602001002	混凝土地坪拆除	1. 混凝土地坪拆除	m <sup>2</sup>	109.64	20.16	2210.34	
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	103.94	11.03	1146.46	
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:普坚石 2. 开凿深度:2m	m <sup>3</sup>	11.65	90.51	1045.39	
4	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:符合要求的原土	m <sup>3</sup>	99.41	17.37	1726.75	
5	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	4.53	21.45	97.17	
6	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	28	40	1120	
		砌筑工程					13167.08	
1	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块	m <sup>3</sup>	35.03	371.17	13002.09	
2	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 砌块墙钢丝网加固	m <sup>2</sup>	9.66	17.08	164.99	
		混凝土及钢筋混凝土工程					54347.51	
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:15;	m <sup>3</sup>	3.46	356.7	1234.18	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30;	m <sup>3</sup>	11.62	348.55	4050.15	
3	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30;	m <sup>3</sup>	4.8	465.97	2236.66	
4	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:普通商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20;	m <sup>3</sup>	0.25	502.2	125.55	
本页小计							28159.73	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:普通商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	7.38	410.47	3029.27	
6	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:普通商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	24.63	389.65	9597.08	
7	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:普通商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20;	m3	3.84	646.01	2480.68	
8	010507001002	散水	1. 混凝土种类:普通商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20;	m2	46.53	56.53	2630.34	
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.034	5258.83	178.8	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1.611	4967.44	8002.55	
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	3.345	4800.68	16058.27	
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤25mm	t	0.837	4355.39	3645.46	
13	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤Φ18	个	148	5.77	853.96	
14	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	4	18.22	72.88	
15	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	8	18.96	151.68	
		门窗工程					17348.87	
1	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM 甲 1021	樘	1	786.45	786.45	
2	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM 甲 1524	樘	2	1348.19	2696.38	
本页小计							50183.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921	樘	1	1044.93	1044.93	
4	010807002002	金属防火窗	1. 框、扇材质:多腔断桥铝合金中空玻璃平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	21.6	593.57	12821.11	
		屋面及防水工程					28564.43	
1	010901001002	瓦屋面	1、沥青瓦 2、40 厚 C20 细石混凝土持钉层（配钢丝网） 3、干铺 50mm 厚岩棉板 4、聚合物改性沥青防水涂料 2mm 5、20 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层	m2	121.37	235.35	28564.43	
		楼地面装饰工程					5494.28	
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80 厚 C15 混凝土垫层 2. 素水泥浆遍数:1 3. 面层厚度、砂浆配合比:20M15 水泥砂浆	m2	94.29	58.27	5494.28	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					42959.19	
1	011201001003	涂料内墙	1、刷专用界面剂一遍 2、10 厚专用抹灰砂浆; 2、5 厚 1：2 水泥砂浆; 3、刷涂封底漆封底; 4、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	216.92	76.13	16514.12	
2	011201001005	储油间内墙	详见 15ZJ001 图集 61/内墙 12	m2	29.9	36.14	1080.59	
本页小计							65519.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011201001004	涂料外墙	1. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底, 两次成活, 2. 扫毛或划出纹道 3. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 4. 刷(喷)黄色真石漆涂料面层两遍 5. 喷甲基硅醇钠憎水剂	m <sup>2</sup>	147.76	171.66	25364.48	
		天棚工程					4059.51	
1	011301001002	涂料天棚	1、现浇混凝土板底面清理干净; 2、5 厚 1:3 砂浆抹平; 3、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	136.73	29.69	4059.51	
		分部小计					173286.98	
		消防水施室外开挖与恢复					121063.47	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm	m <sup>2</sup>	120.86	26.87	3247.51	
2	010103002002	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:10km	m <sup>3</sup>	2.42	48.73	117.93	
3	040203007001	混凝土路面恢复	1. 200 厚 C25 混凝土 2. 50 厚级配碎石 3. 150 厚块石 4. 素土压实路基	m <sup>2</sup>	120.86	152.18	18392.47	
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	120.86	51.01	6165.07	
5	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	32.79	332.7	10909.23	
6	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:符合要求的原土	m <sup>3</sup>	64.49	17.37	1120.19	
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土 2. 运距:10	m <sup>3</sup>	56.37	33.74	1901.92	
本页小计							71278.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	031001001005	镀锌钢管 DN100	1. 镀锌钢管 DN100 2. 连接形式:沟槽式卡箍连接 3. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 刷油:管道刷防锈漆、调和漆二遍 6. 埋地部分三油两布防腐	m	49.42	152.39	7531.11	
9	031001001004	镀锌钢管 DN150	1. 镀锌钢管 DN150 2. 连接形式:沟槽式卡箍连接 3. 钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 刷油:管道刷防锈漆、调和漆二遍 6. 埋地部分三油两布防腐	m	174.51	183.41	32006.88	
10	031003002015	YQ98005 过滤活塞式电动遥控浮球阀	1. 类型:YQ98005 过滤活塞式电动遥控浮球阀	个	1	5103.93	5103.93	
11	031003002001	闸阀 DN150	1. 类型:闸阀 DN150; 2. 材质:球墨铸铁; 3. 连接方式:法兰连接	个	4	702.67	2810.68	
12	040504002001	闸阀井	1. 闸阀井 2. 尺寸: 1300 长*1300 宽*1800 深 3. 具体详见 05S502-68 页	座	4	2114.03	8456.12	
13	031003002002	止回阀 DN100	1. 类型:止回阀 DN100; 2. 材质:球墨铸铁; 3. 连接方式:法兰连接;	个	1	1041.33	1041.33	
本页小计							56950.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	031003002003	闸阀 DN100	1. 类型: 闸阀 DN100; 2. 材质: 球墨铸铁; 3. 连接方式: 法兰连接	个	1	483.45	483.45	
15	031003013001	水表 DN100	1. 类型: 水表 DN100; 2. 材质: 球墨铸铁; 3. 连接方式: 法兰连接;	个	1	1639.19	1639.19	
16	040504002002	水表井	1. 水表井	座	1	2868.36	2868.36	
17	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格: 室外消火栓 DN100;	套	1	1138.41	2276.82	
18	030901011003	室内消火栓	1. 型号、规格: 室内消火栓 DN100;	套	1	705.88	2823.52	
19	030901011002	文物建筑专用仿古式消火栓箱	1. 名称: 文物建筑专用仿古式消火栓箱; 2. 规格: 尺寸 800*700*400; 3. 附件材质、规格: 内含水带水枪扳手等工具;	套	4	1012.49	4049.96	
20	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	6	317.1	1902.6	
21	031103030001	文物定制埋地警示桩	1. 规格: 文物定制埋地警示桩;	块	11	86.48	951.28	
22	030901013001	灭火器	1. 形式: 文物建筑专用铝制木纹专用箱 2. 规格、型号: 干粉灭火器 MF/ABC5	组	8	657.99	5263.92	
		分部小计					121063.47	
		消防电施室外开挖与恢复					31854.96	
1	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土类(无筋) 2. 厚度: 20cm	m <sup>2</sup>	50.66	26.87	1361.23	
2	010103002004	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种: 旧路材料(道碴) 2. 运距: 10km	m <sup>3</sup>	1.01	48.72	49.21	
3	040203007002	混凝土路面恢复	1. 200 厚 C25 混凝土 2. 50 厚级配碎石 3. 150 厚块石 4. 素土压实路基	m <sup>2</sup>	50.66	152.18	7709.44	
本页小计							31378.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	44.87	51.01	2288.82	
5	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:C30 混凝土	m <sup>3</sup>	13.61	386.65	5262.31	
6	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:符合要求的原土	m <sup>3</sup>	25.94	17.37	450.58	
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土 2. 运距:10	m <sup>3</sup>	22.79	33.74	768.93	
8	030411001005	配管 C-PVC100	1. 名称:配管 C-PVC100;	m	216.18	30.71	6638.89	
9	040504001001	接线井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20 砼; 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 砖, M10 水泥砂浆砌筑;	座	7	997.09	6979.63	
10	031103030002	文物定制埋地警示桩	1. 规格:文物定制埋地警示桩;	块	4	86.48	345.92	
		分部小计					31854.96	
		火灾自动报警系统					85443.44	
1	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	4	254.92	1019.68	
2	030904006001	带手动报警按钮的火灾电话插孔	1. 名称:带手动报警按钮的火灾电话插孔;	个	4	171.44	685.76	
3	030904006003	插孔电话	1. 名称:插孔电话	个	1	298.13	298.13	
4	030904007001	壁挂式扬声器	1. 名称:壁挂式扬声器; 2. 灵敏度:90 dB ± 3 dB 3. 有效频率范围:120 ~ 12000 Hz 4. 额定功率:3 W 5. 输入电压:AC 100/120 V	个	5	267.24	1336.2	
5	030411005001	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱; 2. 防护等级:P65; 3. 外箱尺寸:产品尺寸 L 260mm * H 360 mm * W 85 mm;	个	1	344.34	344.34	
本页小计							26419.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030904008002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器; 2. 类型:非编码型, 自恢复型, 每只隔离模块后配接总线设备≤32 只, 配接底座 HK-DZ-8023 使用;	个	1	276. 21	276. 21	
7	030904008005	模块箱	1. 名称:模块箱	个	2	573. 56	1147. 12	
8	030904008003	输入输出模块	1. 执行标准: GB16816-1996《消防联动控制系统》 2. 工作电压: 总线电压: DC 24V (DC 18V~DC 28V) 3. 额定工作电压: DC 24V (DC 18V~DC 28V) 4. 监视电流: ≤250uA 5. 动作电流: ≤40mA 6. 指 示 灯: 输入指示灯、输出指示灯 7. 编码方式: 专用电子编码器编码 8. 编码范围: 1~250 9. 线 制: 无极性两总线 10. 布线要求: RVS 2×1. 5mm <sup>2</sup> 阻燃线, 最大距离: 1000m 11. 使用环境: 温度: -10℃~55℃ 12. 相对湿度: ≤95%, 不结露 13. 外形尺寸 (长×宽×高): 86mm×86mm×41mm (带底座)	个	3	686. 46	2059. 38	
本页小计							3482. 71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030904006002	电话分机	1. 名称:电话分机; 2. 频率范围为: 300Hz~3400Hz 3. 地址可编码, 编码范围为 1~99 4. 尺寸: 210mmX80mmX48mm(含手柄) 5. 功耗: 待机<1.5mA 通 话<25mA 6. 振铃声级: ≥70dB	部	1	261.4	261.4	
10	030904008004	液位传感器	1. 名称:液位传感器	个	1	1423.07	1423.07	
11	030411004001	信号总线	1. 名称:信号总线; 2. 型号:N-RVS-2*1.5mm2; 3. 配线形式:管内配线;	m	116.33	5.34	631.88	
12	030411004002	消防电话线	1. 名称:消防电话线; 2. 型号:N-RVSP-2*1.5mm2; 3. 配线形式:管内配线;	m	103.96	5.28	549.01	
13	030411004003	电源线	1. 名称:电源线; 2. 型号:N-BV-2.5mm2; 3. 配线形式:管内配线;	m	236.86	3.57	844.88	
14	030411004005	消防广播线	1. 名称:消防广播线; 2. 型号:N-RVS-2*1.5mm2; 3. 配线形式:管内配线;	m	134.68	5.34	719.19	
15	030411001001	配管 JDG20	1. 名称:配管 JDG20;	m	108.48	19.14	2076.31	
16	030408010001	防火涂料	1. 耐火极限:1.0h 2. 厚度:4.0mm	m2	6.81	80.68	549.43	
本页小计							7055.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	030904014001	消防广播主机	1. 播音方式：应急、话筒、MP3、外线 2. 输入：RS485/CAN 开关量 3. 输出：音频输出 4. 显示：液晶+指示灯 5. 尺寸：483mmX155mmX88mm	台	1	12313.52	12313.52	
18	030904014002	消防对讲电话主机	1. 尺寸：483mmX155mmX88mm 2. 输出：电话总线 DC24V 3. 显示：液晶+指示灯 4. 传输距离：1.5km 5. 监视电流：<1mA 6. 通话电流：<25mA 7. 话音频率范围：300~3400Hz	台	1	11330.41	11330.41	
19	030404022001	智能电源盘	1. 名称：智能电源盘；	台	1	4066.46	4066.46	
20	030904009001	总线制操作盘	1. 名称：总线制操作盘；	台	1	5925.07	5925.07	
本页小计							33635.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
21	030904009002	火灾报警控制器	1. 网络接口： 1 路 CAN，3 路 RS-485 2. 执行标准： GB 4717-2005、GB 16806-2006 3. 安装方式： 琴台式 4. 产品尺寸： L 1060 mm x W 830 mm x H 1340 mm 5. 设备重量： 主机柜 96 kg（不含电池）； 电池 7.5 kg × 2 6. 打印机： 热敏打印机 E03R， 80 mm × 80 mm × 57 mm， RS-232 20pin 7. 主电源： AC 220 V， 50 Hz 8. 备电电源： DC 12 V/24 Ah × 2 9. 容量： JB-LTZ2-HK1316/4000 点:16 回路，支持 3200 点 直接控制输出 20 组，满载 200 组； 手动总线联动控制输出 48 组，满载 1344 组	台	1	18718.55	18718.55	
本页小计							18718.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
22	030904015001	火灾计算机图形显示 CRT	1. 液晶分辨率： 1366 × 768 2. 音频输入接口： 1 路 MIC IN 3. 音频输出接口： 1 路 LINE OUT 4. 网络接口： 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口，支持双网隔离 5. 产品尺寸： L 416 mm × W 58 mm × H 310 mm 6. 处理器： Intel Atom Lake 平台处理器 7. 内存： 4 GB 存储空间 64 GB 8. 指示灯： 7 个：传输（红色）、火警（红色）、启动（红色）、反馈（红色）、故障（黄色）、屏蔽（黄色）、运行（绿色） 9. 输出： 1 路 RS-232，4 路 RS-485，4 路 USB3.0 10. 输出电压： AC 220 V，50 HZ 11. 输出功率： ≤ 30 W 含挂耳组件，可以直接嵌入到琴台机柜中	台	1	14728.36	14728.36	
23	030905001001	自动报警系统调试		系统	1	4139.08	4139.08	
		分部小计					85443.44	
		应急照明与疏散指示系统					43791.56	
1	030412003001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯;	套	13	193.81	2519.53	
2	030412003002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯;	套	10	196.45	1964.5	
3	030412003003	疏散指示灯具	1. 名称:疏散指示灯具;	套	5	208.47	1042.35	
本页小计							24393.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030904013001	应急照明控制主机	1. 名称：应急照明控制主机； 2. 安装方式：落地式； 3. 含 1 节 33AH 电池	台	1	17705.79	17705.79	
5	030904016001	应急照明集中电源	1. 名称：应急照明集中电源； 2. 具备 4 个输出支路，最多可支持 240 个地址点。 独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电。 具备 CAN、RS-485 等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 3. 执行标准：GB 17945-2010 4. 安装方式：壁挂式 5. 设备重量：35.8kg（含电池） 6. 额定功率：300W 7. 通讯方式：上行 CAN，下行二总线 8. 产品尺寸：L460mm x W189 x H600mm 9. 输出电压：DC 36V 10. 应急时间：大于 90min 11. 工作环境：0℃~55℃，10%~95% RH（不结露） 12. 单回路带载能力：60 个地址点 13. 转换时间：小于 5s 14. 外壳防护等级：IP33 15. 主电电源：AC220V/50Hz 16. 回路数：4 个	套	1	11320.79	11320.79	
本页小计							29026.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030405001001	蓄电池	1. 名称:蓄电池; 2. 型号:DC12V/24Ah x 3;	个	2	783.4	1566.8	
7	030411004007	应急照明电源线	1. 名称:应急照明电源线; 2. 配线形式:管内配线; 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> ;	m	366.68	4.02	1474.05	
8	030411004008	WDZN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup>	1. 型号:WDZN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup> ; 2. 配线形式:管内配线;	m	183.34	4.8	880.03	
9	030411001002	配管 JDG20	1. 名称:配管 JDG20;	m	107.68	19.14	2061	
10	030408010002	防火涂料	1. 耐火极限:1.0h 2. 厚度:4.0mm	m <sup>2</sup>	6.76	80.68	545.4	
11	030414002001	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试;	系统	1	404.11	404.11	
12	030414006001	应急照明系统调试	应急照明系统调试	系统	1	1307.21	1307.21	
13	030504002001	机房专用定制椅	1. 名称:机房专用定制椅	把	2	500	1000	
		分部小计					43791.56	
		电气火灾监控系统					21948.35	
1	030904001002	剩余电流式电气火灾监控探测器	1. 名称:剩余电流式电气火灾监控探测器	个	4	766.4	3065.6	
2	030411004009	信号总线	1. 名称:信号总线; 2. 型号:ZRNH-RVSP-2*1.5mm <sup>2</sup> ; 3. 配线形式:管内配线;	m	72.38	5.28	382.17	
3	030411001003	配管 JDG20	1. 名称:配管 JDG20;	m	72.38	19.14	1385.35	
4	030408010003	防火涂料	1. 耐火极限:1.0h 2. 厚度:4.0mm	m <sup>2</sup>	4.55	80.68	367.09	
本页小计							14438.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030404017001	电气火灾探测器专用仿古箱	1. 名称:电气火灾探测器专用仿古箱; 2. 型号:电气火灾监测器标配; 3. 尺寸: 400*300*200	台	4	820.99	3283.96	
6	030904013002	电气火灾监控主机	1. 规格、线制:电气火灾监控主机;	台	1	12153.03	12153.03	
7	030905003001	电气火灾监控系统调试	1. 名称:电气火灾监控系统调试	项	1	1311.15	1311.15	
		分部小计					21948.35	
		消防电源监控系统					15077.23	
1	030904001004	电压电流监控器	1. 名称:电压电流监控器	个		491.53	1474.59	
2	030411004018	信号总线	1. 名称:信号总线; 2. 型号:N-RVS-2*1.5mm2; 3. 配线形式:管内配线;	m	52.67	5.34	281.26	
3	030411001008	配管 JDG20	1. 名称:配管 JDG20;	m	44.67	19.14	854.98	
4	030408010006	防火涂料	1. 耐火极限:1.0h 2. 厚度:4.0mm	m2	2.81	80.67	226.68	
5	030904013003	消防电源监控主机	1. 规格、线制:消防电源监控主机	台	1	11453.03	11453.03	
6	030905003002	消防电源监控系统调试	1. 名称:消防电源监控系统调试	项	1	786.69	786.69	
		分部小计					15077.23	
		图像型火灾探测系统					94822.42	
1	080606001001	图像型火灾探测器	1. 名称:图像型火灾探测器 2. IFE-D02 (Ex)	台	3	11854.51	35563.53	
2	080606003001	适配器	1. 名称:适配器	台	1	2562.55	2562.55	
3	080606001002	电源盒	1. 电源盒	台	3	596.27	1788.81	
4	030410001002	木质立杆	1. 名称:木质立杆; 2. 安装方式:C30 钢筋混凝土基础;	根	3	2156.08	6468.24	
本页小计							78208.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030411004023	信号总线	1. 名称:信号总线; 2. 型号:N-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> ; 3. 配线形式:管内配线;	m	102.44	5.37	652.13	
6	030411004024	电源线	1. 名称:电源线; 2. 型号:N-BV-2.5mm <sup>2</sup> ; 3. 配线形式:管内配线;	m	42.88	3.59	871.94	
7	030411004025	SYV75-5	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:SYV75-5	m	121.44	3.82	463.9	
8	030904013004	图像型火灾探测主机	1. 规格、线制:图像型火灾探测主机	台	1	20224.45	20224.45	
9	080606005001	硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机; 2U 标准机架式 8 盘位网络硬盘录像机, 1+1 冗余电源, 支持前置硬盘热插拔 支持满配 12TB 硬盘 (总容量可达 96TB) 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口, 双异源输出, 最大支持 8K 输出 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO 接口: 16 路报警输入, 9 路报警输出 (其中第 9 路支持 CTRL 12V) 反向供电接口: 1 路 (DC12V 1A) 串行接口: 1 路全双工 485 接口, 1 路标准 RS-232 接口	台	1	8056.17	8056.17	
10	030506007001	录像机专用硬盘	1. 名称:录像机专用硬盘 2T	台	6	1237.54	7425.24	
本页小计							37693.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030501017002	图像型火灾探测系统	1. 名称:图像型火灾探测系统	套	1	10745.46	10745.46	
		分部小计					94822.42	
		消控室及发电机房照明及接线					72042.27	
1	030412001001	嵌入式方格栅顶灯	1. 名称:嵌入式方格栅顶灯	套	6	187.1	1122.6	
2	030412001003	防爆荧光灯	1. 名称:防爆荧光灯	套	4	198.84	795.36	
3	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	1	25.23	25.23	
4	030404034003	防爆开关	1. 名称:防爆开关	个	1	25.23	25.23	
5	030404035002	带保护极的电源插座	1. 名称:带保护极的电源插座	个	4	20.68	82.72	
6	030701003001	机房专用空调	1. 名称:机房专用空调; 2. 内机噪音 (dB(A)):55; 3. 外机噪音 (dB(A)):60; 4. 制冷功率 (W):2351; 5. 制冷量(W): 7500; 6. 制热功率(W): 2300; 7. 制热量(W): 7500; 8. EER: 3.19;	台	1	23210.1	23210.1	
7	030404017007	设备用房消防设备配电箱	1. 名称:设备用房消防设备配电箱	台	1	2000.54	2000.54	
8	030404017002	消控室消防电源专用配电箱	1. 名称:消控室消防电源专用配电箱	台	1	2600.54	2600.54	
9	030404017004	总配电箱	1. 名称:总配电箱	台	1	3460.54	3460.54	
10	030404017005	消防控制室和设备用房插座配电箱	1. 名称:消防控制室和设备用房插座配电箱	台	1	2600.54	2600.54	
11	030404017006	智慧消防配电箱	1. 名称:智慧消防配电箱	台	1	2300.54	2300.54	
12	030411004010	配线 BV-2.5mm2	1. 名称:BV-2.5mm2 2. 配线形式:管内配线	m	170.79	3.57	609.72	
本页小计							49579.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	030411004019	配线 N-BV-1mm2	1. 名称:N-BV-1mm2 2. 配线形式:管内配线	m	100.6	2.39	240.43	
14	030408001009	电力电缆 N-YJV-5*50	1. 名称:电力电缆 N-YJV-5*50 2. 材质:铜芯	m	100	169.16	16916	
15	030408001011	电力电缆 N-YJV-5*16	1. 名称:电力电缆 N-YJV-5*16 2. 材质:铜芯	m	30	78.03	2340.9	
16	030411004020	配线 N-BV-35mm2	1. 名称:N-BV-35mm2 2. 配线形式:动力线路	m	81.3	52.86	4297.52	
17	030411004021	配线 N-BV-6mm2	1. 名称:N-BV-6mm2 2. 配线形式:管内配线	m	48.78	5.97	291.22	
18	030411004022	配线 N-BV-10mm2	1. 名称:N-BV-10mm2 2. 配线形式:管内配线	m	48.78	8.05	392.68	
19	030408001001	电力电缆 YJV-3*1.5	1. 名称:电力电缆 YJV-3*1.5 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	100	10.46	1046	
20	030408001012	电力电缆 YJV-3*2.5	1. 名称:电力电缆 YJV-3*2.5 2. 规格:10mm2 以下 3. 材质:铜芯	m	50	11.72	586	
21	030411001004	配管 JDG20	1. 名称:配管 JDG20;	m	103.23	19.14	1975.82	
22	030408010004	防火涂料	1. 耐火极限:1.0h 2. 厚度:4.0mm	m2	6.48	80.68	522.81	
23	030411003003	强电桥架 MR200*100MM	1. 名称:强电桥架 2. 规格:MR200*100MM	m	33.84	71.9	2433.1	
24	030411003004	弱电桥架 MR200*100MM	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:MR200*100MM	m	24.51	71.89	1762.02	
25	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	404.11	404.11	
		分部小计					72042.27	
		防雷及接地装置					64295.01	
1	011104004001	防静电活动地板	1. 全钢防静电活动地板	m2	54	552.33	29825.82	
本页小计							63034.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011105007001	防静电踢脚线	1. 防静电踢脚线	m2	4.5	175.45	789.53	
3	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:400*300*150mm	台	1	162.83	162.83	
4	030409008002	总等电位端子箱;	1. 名称:总等电位端子箱;	台	1	284.44	284.44	
5	030409008003	防电位反击箱	1. 名称:防电位反击箱; 2. 参考尺寸:350mm*215mm*83mm 3. 规格:壁装	台	1	5240.09	5240.09	
6	030409001001	室外水平接地极	1. 名称:室外水平接地极; 2. 材质:40*4mm 铜排;	m	46.6	178.47	8316.7	
7	030409004001	均压环	1. 名称:均压环; 2. 规格:40*4mm 铜排;	m	24.76	178.47	4418.92	
8	030409001003	室外垂直离子接地极	1. 名称:室外垂直离子接地极; 2. 规格:Φ50*3000 离子接地棒;	根	6	2169.38	13016.28	
9	030409002001	BVR10mm2	1. 名称:BVR10mm2;		20	50.14	1002.8	
10	030409002002	BVR35mm2	1. 名称:BVR35mm2;		20	61.88	1237.6	
		分部小计					64295.01	
		静音柴油发电机					79498.05	
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组; 2. 型号:60KW; 3. 本体安装及调试		1	77248.8	77248.8	
2	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:设备支架制作安装;	t	0.3	7497.5	2249.25	
		分部小计					79498.05	
		智慧消防设备以及智慧消防综合管理平台					207993.57	
本页小计							113967.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031102012001	基站设备	1. 适用于接入各类符合标准 LoRa 协议的终端，为终端设备提供数据传输支持。支持 POE 和 4G 网络，接口丰富，能够实现快速网络覆盖。	套	1	24517.67	24517.67	
2	030410001001	电杆组立	1. 名称:基站设备立杆; 2. 安装方式:C30 钢筋混凝土基础;	根	1	2536.08	2536.08	
3	030409001004	接地极	1. 名称:接地极; 2. 材质:Φ50 离子;	根	1	2169.38	2169.38	
4	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针	根	1	185.98	185.98	
5	030904001008	文物专用无线感烟探测器	1. 名称:文物专用无线感烟探测器	个	12	401.57	4818.84	
6	030904001009	文物专用无线感温探测器	1. 名称:文物专用无线感温探测器	个	1	371.57	371.57	
7	030507004001	用户信息传输装置	1. 名称:文物专用无线声光报警器; 2. 用于紧急求助, 紧急呼叫, 手动报警。 3. 安装方式: 壁挂。	套	1	6842.12	6842.12	
8	030607006001	消防智能巡检卡(NFC)	消防智能巡检(NFC), 数据采集, 内容录入, 刷卡数据实时上传, 记录管理, 查询统计等功能。 1. 名称: 消防智能巡检卡(NFC); 2. 采用开放式结构设计, 自身有独立编码。模块化功能设计原则实现 NFC 登记, 数据采集, 内容录入, 刷卡数据实时上传, 记录管理, 查询统计等功能; 3. 定制化外壳;	套	1	68.25	68.25	
本页小计							41509.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030504002002	文物建筑专用可视化大屏	1、尺寸：46 英寸； 2、分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 3、视角：178°（水平）/ 178°（垂直）； 4、响应时间：8 ms（G to G）； 5、对比度：1200:1； 6、亮度：500cd/m²； 7、物理拼缝：3.5mm； 8、输入接口：HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，CVBS × 1，USB × 1 9、输出接口：HDMI × 1，VGA × 1，CVBS × 1 10、控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 11、可定制接口：3G SDI（输入×1、输出×1）、DP、HdbaseT、TVI（输入×1、输出×1）、网络源； 12、功耗：≤ 210 W； 13、电源要求：100~240 VAC，50/60 Hz； 14、寿命：≥60000 小时； 15、工作温度和湿度：0℃~40℃，10%~80% RH（无冷凝水）；	台	4	8844.84	35379.36	
10	030501017003	LED 播放软件	显示屏配套软件，可控制信号上屏、分屏、开关电等功能，满足屏体使用需求。			5868.66	5868.66	
本页小计							41248.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030506007002	拼接屏机架	1. 均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。；	台	1	4290.22	4290.22	
12	030506007003	拼接屏机架底座	1. 名称:拼接屏机架底座；	台	1	3649.95	3649.95	
13	030506007004	双联控制台	1. 规格:1200*900*750mm； 2. 类别:定制；	台	1	3506.86	3506.86	
14	030501017004	消防主机远程联网系统	1. 支持接入主流传统消防企业的消防主机数据，通过无线实时上传到云端，单位消防负责人可随时随地通过手机端/WEB 端，远程查看消防主机工作状态、设备运行信息，实时报警，异常分析，掌握各种消防设施报警情况。	套	1	11773.1	11773.1	
15	030501017005	消防智能巡检（NFC）及设备故障上报系统	1. 消防 nfc 卡巡检标签，采用开放式结构设计，自身有独立编码。模块化功能设计原则实现 NFC 登记，数据采集，内容录入，刷卡数据实时上传，记录管理，查询统计等功能。感应式卡无需电源；定制化外壳	套	1	11773.1	11773.1	
本页小计							34993.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	030501017006	无线烟感远程监测系统	1. 名称:无线烟感远程监测系统; 2. 支持烟雾报警器专属预警弹窗, 支持显示各个建筑及楼层设备总数、离线、报警数据统计和状态展示, 支持建筑物每一个楼层的消防平面图, 关联平面图传感器点位位置、状态及传感器详情, 支持楼层关联 VR 三维模型, 支持显示建筑详情、设备状态分布统计, 支持楼层切换和消防子系统切换, 支持分颜色显示传感器状态。	套	1	11773.1	11773.1	
本页小计							11773.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	030501013001	智慧消防综合管理平台一体机	1. 名称:智慧消防综合管理平台一体机; 2. 类别:用户搭载智慧消防管理平台; 3. 2*Intel Xeon Bronze 3206R Processor/1.90 GHz/11 MB/8C/8T/85W/2UPI/2133MHz; 4. 2*32GB/DDR4/2666MHz 或 2933MHz 或 3200MHz/ECC/REG; 5. 2*2TB/SATA/7200RPM/3.5 寸/企业级; 6. 2*SSD/480GB/SATA 6Gb/2.5 寸/读取型 <1DWPD; 7. 1*LR382A/8 口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB 缓存/支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD; 8. 1*550W1+1 冗余电源; 9. 1*通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距 700-870mm);	台	1	29153.7	29153.7	
18	030501017011	智慧消防综合管理平台服务器系统软件	1. 名称:智慧消防综合管理平台服务器系统软件 2. 版本:windows server2016 数据中心版;			23673.1	23673.1	
本页小计							52826.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	080904002001	智慧消防专用工作站	1. 名称:智慧消防专用工作站 2. 类别:用户搭载智慧消防管理平台, 高速、便捷的处理数据 3. 技术参数:CPU: 英特尔(Intel) 10 代 酷睿 i7-10700F 处理器 8 核 16 线程 内存: 16G 硬盘: 2TB SATA3 SSD: 256GB 显示器: 23 英寸 鼠标键盘套装 显卡: 2G 独显	台	1	12677. 63	12677. 63	
20	030507004002	远程采集控制器无线传输装置	1. 名称:远程采集控制器无线传输装置; 2. 类别:远程控制消防及增压水泵组;	套	1	8764. 24	8764. 24	
21	030905001004	智慧消防系统系统调试	智慧消防系统平台及附属硬件终端测试调试, 确保数据准确无误。	系统	1	4200. 66	4200. 66	
		分部小计					207993. 57	
		微型消防站					11589. 04	
本页小计							25642. 53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目      第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030901010001	微型消防站	消防装备柜及柜内设备 1：名称：文物专用消防装备柜及柜内设备 2：包含：隔离警戒带 200 米、消防专用水带 200 米、消防直流水枪 6 具、消防专用扳手 6 把、消防专用水桶 6 个、消防破拆斧 6 把、消防铁锹 6 把、消防剪断钳 6 把、消防头盔 6 个、消防防护服 6 套、消防防护靴 6 套、消防安全腰带 6 条、消防手套 6 套、消防专用照明灯、手持电台 2 台、灭火器 MF/ABC5 6 具等	套	1	11589.04	11589.04	
		分部小计					11589.04	
		措施项目					66283.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3049.86	3049.86	
2	011701001001	综合脚手架		m2	252.76	39.37	9951.16	
3	011702001001	垫层		m2	23.33	46.5	1069.5	
4	011702001003	满堂基础		m2	33.68	40.98	1380.21	
5	011702002001	矩形柱		m	48	53.61	2573.28	
6	011702006001	矩形梁		m2	120.73	53.74	6488.03	
7	011702009001	过梁		m2	1.68	79.48	133.53	
8	011702011001	直形墙		m2	575.9	46.06	26525.95	
9	011702014001	有梁板		m2	239.34	44.11	10557.29	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4554.37	4554.37	
本页小计							77872.22	
合 计							1626817.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫  
野战军指挥部旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军  
指挥部旧址消防工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 暂列金额明细表

工程名称: 范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目	标段: 范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目
-------------------------------------	-----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军  
指挥部旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫  
野战军指挥部旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军  
指挥部旧址消防工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

标段：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军  
指挥部旧址消防工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 主要材料价格表

工程名称: 范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 1 页 共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01270001	主材		t	0.318	3548.67	1128.48
2	02050101	橡胶圈		个	44.53308	1.3	57.89
3	13010173-1	酚醛调和漆	各色	kg	25.862938	13	336.22
4	13050137	厚型防火涂料		kg	184.500152	8.67	1599.62
5	13050143-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	35.555805	14.73	523.74
6	15550111-1	玻璃丝布		m2	273.59388	2.04	558.13
7	17010166-1@1	柔性防水套管	DN150	个	4	106.19	424.76
8	17010166-1@2	柔性防水套管	DN65	个	2	65.1	130.2
9	17030103@1	镀锌钢管	DN150	m	40.95174	91.2	3734.8
10	17030103@2	镀锌钢管	DN80	m	35.2704	45.63	1609.39
11	17030103@3	镀锌钢管	DN65	m	23.6472	37.55	887.95
12	17030103@4	镀锌钢管 DN150		m	176.77863	91.2	16122.21
13	17030103@5	镀锌钢管 DN100		m	50.06246	84.2	4215.26
14	17030119@2	Φ50*3000 离子接地棒		根	7	2100	14700
15	17030155@1	JDG20		m	466.5385	4.6	2146.08
16	17250261@1	配管 C-PVC100			216.18	18.6	4020.95
17	18030158@1	给水室内镀锌钢管螺纹 管件	DN150	个	13.93667	16.21	225.91
18	18030158@2	给水室内镀锌钢管螺纹 管件	DN80	个	16.2976	8.5	138.53
19	18030158@3	给水室内镀锌钢管螺纹 管件	DN65	个	12.4136	7.33	90.99
20	18030180@1	给水室外镀锌钢管螺纹 管件	DN150	个	31.76082	16.21	514.84
21	18030180@2	给水室外镀锌钢管螺纹 管件	DN100	个	8.99444	13.14	118.19
22	18030801@1	吸水喇叭口 DN150		个	2	235.88	471.76
23	18210107	法兰挠性接头	公称直径 100mm 以内	个	1	223.01	223.01
24	18210109@1	可曲挠橡胶接头 DN150		个	4	396.46	1585.84
25	18210109@2	可曲挠橡胶接头 DN80		个	4	180.53	722.12
26	19000201@1	闸阀 DN150		个	4	499.87	1999.48
27	19000201@10	蝶阀	DN150	个	1	1170.8	1170.8
28	19000201@13	闸阀	DN100	个	1	349.02	349.02
29	19000201@2	闸阀 DN100		个	1	349.02	349.02
30	19000201@3	止回阀 DN100		个	1	906.9	906.9
31	19000201@4	闸阀	DN80	个	3	296.5	889.5
32	19000201@5	闸阀	DN150	个	8	499.87	3998.96

# 主要材料价格表

工程名称: 范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 2 页 共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合 价
33	19000201@6	止回阀	DN150	个	2	1175.93	2351.86
34	19000201@7	止回阀	DN80	个	2	690.97	1381.94
35	19000201@8	泄压阀	DN150	个	2	1515.04	3030.08
36	19000201@9	闸阀	DN65	个	4	225.55	902.2
37	19370106	法兰浮球阀	公称直径 100mm 以内	个	2	705.13	1410.26
38	20010327	碳钢平焊法兰	公称直径 100mm 以内	片	2	16.56	33.12
39	20010327@1	碳钢平焊法兰	公称直径 100mm 以内	片	8	29.96	239.68
40	20010327@2	碳钢平焊法兰	公称直径 80mm 以内	片	8	13.38	107.04
41	22250101@1	Y 型过滤器	DN150	个	2	1510.97	3021.94
42	22250101@2	Y 型过滤器	DN80	个	2	1030.45	2060.9
43	22550111	水锤消除器	公称直径 150mm	个	2	883.14	1766.28
44	23010101	灭火器		个	16	128.23	2051.68
45	23030101	地上式消火栓	公称直径 100mm	套	2	642	1284
46	23450121	消防栓底座	DN100(带弯头)	个	2	143.84	287.68
47	24010101	法兰水表	公称直径 100mm 以内	个	1	712.39	712.39
48	24590126-1	仪表接头		套	4	15.93	63.72
49	24690111@1	真空压力表		套	4	10.18	40.72
50	25000001@1	嵌入式方格栅顶灯		套	6.06	140.18	849.49
51	25000001@2	吸顶灯		套	4.04	81.83	330.59
52	25000001@3	应急照明灯	墙壁式	套	13.13	141.68	1860.26
53	25000001@4	安全出口标志灯	墙壁式	套	10.1	144.3	1457.43
54	25000001@5	疏散指示灯具	墙壁式	套	5.05	156.2	788.81
55	25000001@8	防爆荧光灯		套	4.04	129.05	521.36
56	26010101	照明开关	跷板暗开关 单 控 ≤3 联	只	1.02	14.14	14.42
57	26010101@1	单联单控开关		只	1.02	14.14	14.42
58	26010101@2	防爆开关		只	1.02	14.14	14.42
59	26410171@1	带保护极的电源插座		套	8.16	9.82	80.13
60	28010203@1	40*4mm 铜排		m	74.928	129.67	9715.91
61	28010203@2	BVR10mm2		m	21	7.45	156.45
62	28010203@3	BVR35mm2		m	21	18.63	391.23
63	28030301@2	ZRNHRVS-2*1.5mm2		m	273.2508	3.7	1011.03
64	28030301@3	ZRNHRVSP-2*1.5mm2		m	112.2984	3.64	408.77
65	28030301@4	N-RVS-2*1.5		m	56.8836	3.7	210.47
66	28030301@5	N-KVV-4*1.5mm2		m	40.0572	7.32	293.22

# 主要材料价格表

工程名称： 范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 3 页 共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单 位	数 量	单 价	合 价
67	28030301@7	WDZN-RYS-2*1.5mm2		m	198.0072	3.2	633.62
68	28030301@8	ZRNH-RVSP-2*1.5mm2		m	78.1704	3.644	284.85
69	28031431@2	NHBV-2.5mm2		m	274.5256	1.75	480.42
70	28031431@3	WDZN-BYJ-2.5mm2		m	425.3488	2.14	910.25
71	28031431@5	N-BV-1mm2		m	156.8552	0.867	135.99
72	28031431@7	配线 BV-2.5mm2		m	198.1164	1.75	346.7
73	28031431@8	N-BV-6mm2		m	51.219	4.4	225.36
74	28031431@9	配线 N-BV-10mm2		m	51.219	6.2	317.56
75	28110000@1	电力电缆 YJV-3*1.5		m	101	4.06	410.06
76	28110000@2	电力电缆 YJV-3*2.5		m	111.6555	5.31	592.89
77	28110000@7	电力电缆 N-YJV-5*50		m	101	153.93	15546.93
78	29010106@1	电缆桥架 MR200*100MM		m	100.8283	38.38	3869.79
79	29110115@1	等电位端子箱		个	1.005	148	148.74
80	29110115@2	总等电位端子箱；		个	1.005	269	270.35
81	29110115@3	防电位反击箱		个	1.005	5200	5226
82	29210305	金属杆	单杆 长度≤5m	根	1	1680	1680
83	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型		套	7	212.15	1485.05
84	36010139-1@1	钢格栅盖板		套	1	650	650
85	36210118@1	文物定制埋地警示桩			15.15	25	378.75
86	55050101@1	文物专用消防装备柜	落地式	个	1	681.86	681.86
87	补充主材 001	文物建筑专用仿古式消 火栓箱		台	4	680	2720
88	补充主材 002	文物建筑专用铝制木纹 专用箱		套	8	400	3200
89	补充主材 004	声光报警器		个	4	150	600
90	补充主材 005	带手动报警按钮的火灾 电话插孔		个	4	150	600
91	补充主材 006	壁挂式扬声器		个	5	216	1080
92	补充主材 008	消防广播主机		台	1	8600	8600
93	补充主材 009	输入输出模块		个	3	220	660
94	补充主材 010	短路隔离器		台	1	185.84	185.84
95	补充主材 011	接线端子箱		台	1	247.79	247.79
96	补充主材 013	消防对讲电话主机		台	1	8800	8800
97	补充主材 015	火灾计算机图形显示 CRT		台	1	13500	13500
98	补充主材 016	火灾报警控制器		台	1	14000	14000
99	补充主材 017	智能电源盘		个	1	3600	3600

# 主要材料价格表

工程名称：范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 4 页 共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
100	补充主材 018	总线制操作盘		台	1	5100	5100
101	补充主材 019	应急照明控制主机		台	1	12500	12500
102	补充主材 020	应急照明集中电源		台	1	10500	10500
103	补充主材 021	蓄电池		个	2	750	1500
104	补充主材 022	剩余电流式电气火灾监控探测器		个	4	614.87	2459.48
105	补充主材 026	电气火灾探测器专用仿古箱		台	4	752.21	3008.84
106	补充主材 027	电气火灾监控主机		台	1	7500	7500
107	补充主材 027@1	消防电源监控主机		台	1	6800	6800
108	补充主材 029@1	消控室消防电源专用配电箱		台	1	2400	2400
109	补充主材 032	电话分机		个	1	223.27	223.27
110	补充主材 041	稳压泵控制柜		台	1	5500	5500
111	补充主材 042	消防泵控制柜		台	1	6800	6800
112	补充主材 043	排污泵控制柜		台	1	3800	3800
113	补充主材 045@1	总配电箱		台	1	3260	3260
114	补充主材 045@2	消防控制室和设备用房插座配电箱		台	1	2400	2400
115	补充主材 045@3	智慧消防配电箱		台	1	2100	2100
116	补充主材 046	消火栓给水泵		台	2	11850	23700
117	补充主材 047	稳压泵		台	2	8700	17400
118	补充主材 048	潜污泵		台	2	4600	9200
119	补充主材 049	隔膜式气压罐		台	1	5894.69	5894.69
120	补充主材 050	水位计		组	1	1850	1850
121	补充主材 051	机房专用定制椅		把	2	500	1000
122	补充主材 052@1	隔离警戒带		m	200	5	1000
123	补充主材 053	消防专用水带		m	200	9.56	1912
124	补充主材 054	消防直流水枪		个	6	31.68	190.08
125	补充主材 055	消防专用扳手		把	6	55	330
126	补充主材 056	消防专用水桶		个	6	18	108
127	补充主材 057	消防破拆斧		把	6	36.02	216.12
128	补充主材 058	消防铁锹		把	6	39.91	239.46
129	补充主材 059	消防剪断钳		把	6	56	336
130	补充主材 060	消防头盔		个	6	56	336



## 主要材料价格表

工程名称: 范县文化广电体育旅游局晋冀鲁豫野战军指挥部旧址消防工程项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]