



围墙




砖砌清水墙1 立面图 1:50




砖砌墙2 立面图 1:50

说明:

- 本工程，拟采用天然基础，持力层为砾质粘性土，承载力特征值为: 180KPa；
- 材料: 钢筋HPB235(Φ), HRB335(Φ) 混凝土强度等级: C20
垫层采用200厚水泥土 垫层 基础为砖基础 钢筋保护层厚度: 30mm
- 采用机械挖土时严禁扰动基底持力层土，施工时应控制机械挖土深度，保留300mm厚的土层, 用人工挖至槽底标高如有超挖现象，应夯实至压实系数为95%。
- 材料与厚度: 本工程除图中单独注明墙体材料及厚度外, ±0.000以下墙体采用页岩烧结砖, 厚度为见基础详图。M5.0 水泥砂浆砌筑。±0.000以上墙详见施工图，厚度详见图纸，M10.0 水泥砂浆砌筑




入口墙体改造立面图 1:50




砖砌清水墙1 平面图 1:50

- 1: 围墙为清水墙
2: 详细平面尺寸见平面位置图。




砖砌墙2 立面图 1:50

- 1: 围墙为清水墙
2: 详细平面尺寸见平面位置图。



A-A 剖面图 1:25



B-B 剖面图 1:25

版权所有，不得转载、盗用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPY, REPRODUCED.



中联合创设计有限公司
CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO., LTD

■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183
■ 市政行业道路工程）专业乙级 A122009092

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.		电 气 ELEC.	张 伟
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	张 伟
给 排 水 PLUMBING	张 伟		

签章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
-----------	---------------------	------------

建设单位 CLIENT

颜村铺乡

项目名称 PROJECT

范县颜村铺乡颜村铺村红色研学基地项目

子项目名称 SUB-PROJECT

范县颜村铺乡颜村铺村红色研学基地项目

图纸名称 TITLE

节点详图

审 定 APPROVED BY	谢迎林	谢迎林
审 核 EXAMINED BY	徐 彬	徐彬
项目负责 PROJECT CHIEF	刘庆振	刘庆振
专业负责 SPECIALTY CHIEF	林锦帆	林锦帆
校 对 CHECKED BY	范 浩	范浩
设 计 DESIGNED BY	林锦帆	林锦帆
制 图 DRAWING BY	林锦帆	林锦帆

图号 DRAWING NO. 建施-05

业务号 JOB NO. ZL-24-31

出图日期 DATE 2024-10

专 业 DISCIPLINE	建筑	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE	1:100	图 格 SIZE	A2

条形码、二维码 BARCODE, QR CODE