

**范县2023年黄河流域农业面源污染综合治理
项目设备采购项目**

公开招标文件

采购编号：范采招标2025-24

采购人：范县农业农村局

采购代理机构：河南斯畅工程管理有限公司

日期：2025年12月

目 录

第一章 招标公告

第二章 招标项目基本内容及要求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法

第五章 投标文件格式

第六章 政府采购合同条款

第一章 招标公告

范县2023年黄河流域农业面源污染综合治理项目设备采购项目 公开招标公告

一、采购项目名称: 范县2023年黄河流域农业面源污染综合治理项目设备采购项目

二、采购项目编号: 范采招标2025-24

三、采购项目预算金额: 2132.76万元

四、采购需求:

1. 采购内容: 黄河流域农业面源污染综合治理设备采购;
2. 资金来源: 财政资金;
3. 供货期: 120日历天;
4. 服务地点: 采购人指定地点;
5. 质量要求: 合格;
6. 标段划分: 本项目共划分一个标包;
7. 是否专门面向中小企业采购: 是;

五、采购项目需要落实的政府采购政策

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微型企业供应商的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见招标文件附件）。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，

无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照);

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承诺, 格式自拟);

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供近1年的任意一个月份的税收缴纳证明和社会保障资金缴纳证明, 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件);

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (自行承诺, 格式自拟)

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注投标人按在投标时,按照濮阳市人民政府采购中心规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式),无需再提交上述证明材料。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购〔2016〕15号的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 拒绝参与本项目采购活动; 【查询渠道: “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】投标人需提供企业、法定代表人、授权委托人查询结果页面截图并加盖公章(查询时间为公告发布日期之日起至投标截止前), (由评审小组在评审结束前通过评审系统在线对供应商信用信息进行查询并负责保留查询信息)。

3、本次招标不接受联合体投标, 不允许转包和分包, 实行资格后审。

七、是否接受进口产品: 否

八、获取招标文件:

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行, 信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间: 公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2、地点: 濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)。

3、方式: 登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)下载招标文件及其他材料, 此为获取电子招标文件的唯一途径。

4、售价: 0元。

注：首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理以下事项：

供应商信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入。投标人请于下载招标文件后，应仔细检查招标文

的完整性，如有残缺和不明确的问题及对招标文件有异议，应在本次招标活动公告期内(文件下载截止时间前)向采购代理机构提出，否则将被视为认可本招标文件内容。

本项目所有澄清、补遗、补充通知均在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》

(<https://www.pysggzy.cn/>)上通知。因开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时下载和查看而造成的后果自负。

九、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点：

1、投标文件递交的截止时间：**2026年01月20日10时00分(北京时间)**

2、投标文件递交地点：濮阳市公共资源交易中心(中原路与开州路交叉口向北50米路东)。

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人(供应商)不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人(供应商)需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台

<https://www.pysggzy.cn/>(注：使用IE浏览器)。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人(供应商)需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密(解密时间自开标时间始30分钟结束)，由于投标人(供应商)错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人(供应商)自行承担。

十、开标时间及地点：

1、开标时间：**2026年01月20日10时00分(北京时间)**。

2、开标地点：濮阳市公共资源交易中心(中原路与开州路交叉口向北50米路东)

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》和《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)上发布。

十二、联系方式

1、采购人：范县农业农村局

地 址：范县新区德政街西段

联系人：井晨勇

联系电话：18803937609

2、采购代理机构：河南斯畅工程管理有限公司

联系人：郑瑜恒

电 话：17339370029

地 址：濮阳市华龙区京开大道北段与开德中街交叉口路东168号

3、监督单位：范县财政局政府采购办公室

地址：范县新区德政街

联系电话：0393-5260811

发布人：河南斯畅工程管理有限公司

发布时间：2025年 12月26 日

第二章 招标项目基本内容及要求

序号	采购内容	参数、型号	单位	数量
1	旋耕机	开垦刀旋耕机，工作幅宽：250cm，	台	1
2	拖拉机	额定功率≥66.2 千瓦, 空调驾驶室。 1. 排放标准:国四 2. 燃油种类:柴油 3. 四驱	辆	1
3	拖拉机	额定功率≥147.1 千瓦, 空调驾驶室 1. 排放标准:国四 2. 燃油种类:柴油 3. 四驱	辆	1
4	968铲车	卸载高度3.6米，78千瓦	辆	1
5	固体撒肥车 (带牵引)	容积：≥8m ³ ；结构形式：箱式；料斗材质：碳钢；配套动力：1604型马力；最大载重量：8t；整机质量：3500kg；抛洒装置形式：立式双螺旋抛撒；最大抛撒宽度：12m；肥料输送方式：液压板链输送；纯工作小时安装施工率：500亩/天。	辆	1
6	自动清粪车	容积4立方配套柴油机动力35马力，加重型底盘	辆	1
7	固体拉粪车	驾驶室驾驶室准乘人数2人底盘配置车厢长度4.35米*2150，最大150马力，7立方	台	8
8	50型装载机	额定载重量为5300kg，额定铲斗容量为3立方米，卸载高度为3450mm，卸载距离为1170mm，挖掘力为170kN	台	1
9	三轮液体撒肥车	最大喷洒宽度：≥6m；最大载重：2t；最大工作效率：100亩/天；适用物料：沼液、液态肥及其他液态介质；具备自动吸污和喷洒还田功能。	台	1
10	草纤维粉碎机	功率：160kw，生产效率2-6t/h，整机重量：6吨，锤片数量：52片。含电控柜：软启动（采用防尘防爆按钮）；加工成品料长度3-15cm（长度可调）；外形尺寸：直径3500mm，高2600mm，圆形。	台	1
11	秸秆套袋机	单包重量：30-32kg/ber，配套动力额定功率：55kw，打包效率150-200包/h，产量4.56t/h，整机重量5000kg，包装：袋装，出包口70。	辆	1
12	链板输送机	外形尺寸：长9000mm*宽1250mm*高2600mm；全密封除尘，布袋2件，配套轴流风机两台，除尘罩2件，结构型式：固定式，配套动力额定功率：4kw，传动方式：链条传动，产量：10-15t/h，整机重量：2t。配套秸秆套袋机。	台	1

13	升降式输送机	外形尺寸：1250mm*600mm；结构型式：移动式，配套动力额定功率：4+1.1kw，生产率： \geq 10000kg/h。配套秸秆套袋机。	台	1
14	秸秆分选振动筛	外形尺寸：8.5m*1.52m*2.8m；配套沙克龙，控制柜，产量： \geq 5T/h，整机功率：23.8KW，配套秸秆套袋机。	台	1
15	皮带输送机	结构型式：固定式，外形尺寸：9000mm*1000mm；时产量：8-10t/h\整机重量： \geq 0.6t。配套秸秆套袋机。	台	1
16	939型铲车	939型装载机额定功率(/kW)云内36.8；最大卸料高度4530mm。	台	1
17	50型装载机	额定载重量为5000kg，额定铲斗容量为3立方米，卸载高度为3090mm，卸载距离为1130mm，挖掘力为170kN	台	1
18	30型铲车	30型装载机，额定载重量为3000kg，铲斗容量1.8m ³ ，卸载高度为2800mm至3100mm，挖掘力（掘起力）在90kN至130kN之间	台	1
19	10m ³ 吸污车	车底盘配置：轴距3950，180马力发动机，小8档变速箱，后桥，断气刹，原厂空调，电动窗。 吸污配置：罐体6个厚，2道隔板，前后封头槽钢加固，SK-12水循环泵，罐体液压举升，后盖液压开启，罐顶防溢阀8米吸污管一根，其余标配。	台	1
20	拖拉机	额定功率 \geq 162.8 千瓦，空调驾驶室 1. 排放标准:国四 2. 燃油种类:柴油 3. 四驱	辆	1
21	旋耕机	工作幅宽300cm，可装配普通旋耕刀88把，深旋旋耕刀68把，旋耕深度8-18cm，深耕深度8-40cm。	台	1

22	除臭雾炮车	<p>总质量(Kg): 7360; 整备质量(Kg): 4800 额定载质量 (Kg): 2430, 140马力 轴距 (mm): 3308;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 罐体: 容积2+4立方, 水罐2方, 污水4方, 水污互通, 两边水箱3.5mm板, 污罐厚度5mm, 罐体两边带放管平台; ● 高压泵: 品孚170L高压泵, 流量: 170L, 压力: 24bar; 可疏通300-600mm以内市政管网; ● 吸污部分: SK-9水环式真空泵, 流量: 540m³/h, 垂直吸程: 6-8米; <p>安装气吹水功能(北方地区), 在冬季能够有效的把高压管和高压泵里残留的清水吹干净, 防止高压管和高压泵冻裂;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 罐体下方油缸双顶设计(带缓冲支撑杆), 罐体举升下降更可靠, 车辆稳定性强; ● 水箱进水口为球阀式消防栓(方便开关, 经久耐用), 带消防接口, 带加粗液位管, 带宝塔式洗手法阀; ● 标配一个工具箱, 一个100球阀的吸污口, 一个150球阀的排污口, 带球阀加力杆, 后盖液压开启, 带锁紧装置; ● 随车配60米Φ19高压管; ● PVC102mm真空抽污管10米标配喷头1.5公斤水雷一个, 一个直喷头; 	辆	1
23	固液分离机	处理量45m ³ /h, 螺旋挤压筛式: 电源:380V; 尺寸:1500MM/700MM/2000MM; 整机重量:550KG滤网直径:200MM; 液下泵进料口直径:76MM; 溢液口直径:76MM; 分离后污水排水口直径:108MM	台	10
24	植保无人机	植保无人机 1000-1500亩/天, 载重60, 四轴无人机, 标配 2喷头, 可折叠, 喷幅宽6m, 飞行时间20min, 充电时间20min, 喷洒6亩/分钟;药液箱额定容量:70L. 额定起飞质量:126 kg((选配4喷头)。	台	5
25	打包机	秸秆饲料捡拾打捆机打捆形状方形、打捆尺寸30*40厘米、捡拾宽度172厘米、打捆速度每分钟打捆3包。	台	1
26	太阳能物联网杀虫灯	灯体设计为圆形, 配备竖式高压网, 外壳颜色为醒目的黄色, 便于夜间识别。诱集光源采用频振灯管, 规格为T8/T9, 长度精确控制在420±2mm范围内。灯管功率为15W, 整机功率不超过35W, 符合节能环保要求。工作电压为DC12V, 灯体高度不低于2.5米, 接虫盒容积≥20L, 风速≥3.6m/s。太阳能电池板为50W, 电机为DV12V/6W, 锂电池为12V。杀虫灯整灯功率为12W。	套	160

27	深翻犁	耕深范围800–900mm 犁体间距1150mm、 耕幅范围1350mm、作业速度5–8km/h。	台	1
28	农药包装回收桶	材质：塑料，容积120L	个	8
29	沼液输送头部系统设备	泵组：不锈钢变频两相流纸浆泵Q=150m ³ /h;H=45m;P=30KW;进口径DN150mm_100ZG-150-45;出口径DN100_ 电机：三相异步电机_额定功率30KW 转速1480r/min_YE3-200L-4-30kw-1480r/min_ 真空罐：不锈钢真空罐_直径1400高度1850进出口200_Φ1400DN200_ 控制电箱：恒流还田集控柜_适用1泵, 30KW-37KW_定制版, 配套恒流变频泵使用	套	2
30	沼液输送头部系统设备	泵组：不锈钢变频两相流纸浆泵_Q=200m ³ /h;H=30m;P=30KW;_150ZG-220-30进口径出入水口管径：200mm;出口径DN150 电机：三相异步电机_额定功率30kw转速2960r/min_YE3-200L1-2-30kw-2960r/min_三相异步电机 真空罐：不锈钢真空罐_直径1400高度1850进出口200_DN200_ 控制电箱：恒流还田集控柜 适用1泵, 30KW-37KW_定制版, 配套恒流变频泵使用	套	10
31	箱式水肥一体机	卧式管道离心泵 流量100m ³ /h, 扬程50m, 功率22KW 智能交频控制柜 22KW, 一控一, 4G联网 自动反冲洗砂石过滤器 36英寸双缸, 流量100–120m ³ /h, 过滤精度80目 自动反冲洗叠片过滤器 英寸单体*5, 流量100–120m ³ /h, 过滤精度120目 注肥机 简易C型, 含搅拌机控制 肥药桶(锥形底含支架) 1000L锥底+底座+液直径1300mm高925mm锥底矮款 搅拌机：0.75KW, 380V 离心式过滤器：LX301	套	2
32	水箱	直径5.5米, 高3.41米, 材质：外层热镀锌钢板冲压卯装, 内胆食品级橡胶	套	1

33	卷盘机	<p>1、压力与流量：入机压力范围一般为0.35-1.00 MPa，入机流量为6.7-63 m³/h</p> <p>2、驱动与移动：多采用水涡轮驱动，喷头车移动速度均匀性系数≤20%</p> <p>3、喷嘴与均匀度：喷嘴直径常见为9-32mm，组合喷洒均匀度系数(CU)≥85%，喷洒强度≥6 mm/h。</p> <p>4、调节与适应性：喷头车离地高度可调（最高1.5米），轮距可调（1.3-2.5米）</p> <p>5、管线材质PE；口径：DN95，长度300米</p>	台	6
34	移动水肥一体机	<p>水肥主机：</p> <p>1) 柜体规格≥220mm*500mm*800mm，厚度0.8mm，柜体为镀锌钢板，急停按钮，手动开关</p> <p>2) 供电参数：电源AC380V</p> <p>3) 通讯方式：除了传统通讯模块外，支持4G/5G+LoRa无线通讯等无线通讯模式；</p> <p>4) 传输方式：RS485及RS232接口，系统预留各种通讯接口可作为云计算节点嵌入到智慧农业信息化平台；</p> <p>5) 施肥灌溉模式：一键操作（自动注水、搅拌、施肥、灌溉）、个性化设置（根据需求，自行设置灌溉时长）；</p> <p>6) 可通过设备控制等技术，实现用户通过灌溉设备系统进行交互和控制的功能，为用户提供更加智能、便捷的操作方式，提高灌溉设备可用性和用户体验；</p> <p>7) 7寸控制界面集成首部灌溉系统，阀门控制、施肥搅拌控制、施肥增压泵控制等；</p> <p>8) 控制方式：本地手动控制、远程电脑控制、手机小程序控制；</p> <p>9) 高清触摸屏：中文人机交互界面、简单易学，好操作；</p> <p>10) 预留环境数据智能感知管理接口，可通过传感器，智能感知、采集环境数据，为智慧灌溉施肥提供决策依据和管理等功能。</p> <p>漏电保护装置：漏电自动断电，保护人身安全，北斗定位系统。</p> <p>11) 漏电保护装置：漏电自动断电，保护人身安全，北斗定位系统。</p> <p>12) 防雨保护：电源、屏幕等电气设备需增设防雨保护罩。</p>	台	2

	<p>13) 可与5G通讯直线塔、跨越塔等主流塔基直接实现安装，与通信系统、数据传输加密机制等实现无缝对接。符合基站作业安全规范，支持通信系统进行数据传输以保障基站的数据安全性。</p> <p>过滤器：离心过滤器+网过滤器（不锈钢材质）</p> <p>1) 主体材质：不锈钢，耐腐蚀、耐酸碱，抗沙石冲击坚固耐用；</p> <p>2) 进、出水口连接尺寸DN80，进出口联接，合成铝制快速接口；</p> <p>3) 流量30~50m³/h，重量17.5Kg；</p> <p>4) 工作压力≤0.8MPa；</p> <p>5) 除砂效果：砂石去除率92%~98%；</p> <p>6) 储砂罐具有自动定时排砂功能。</p> <hr/> <p>施肥桶：</p> <p>1) 容积300L，壁厚5mm；</p> <p>2) 采用LDPE材质，具有抗老化、抗紫外，耐低温；</p> <p>3) 桶身全型号外刻容量刻度，方便配料；</p> <p>4) 桶底底部设置DN25手动球阀，作为排污口。</p> <p>施肥搅拌电机：</p> <p>1) 0.75KW搅拌电机；</p> <p>2) 加带304不锈钢搅拌杆；</p> <p>3) 转速80~120转/分钟。</p> <p>施肥增压泵：</p> <p>1) 卧式离心泵</p> <p>流量：2.5~4m³/h，扬程：5.5~44m；</p> <p>3) 最高吸程：9m，额定功率 0.75KW。</p> <p>排气阀：</p> <p>1) K型动力式快速进排气阀门。</p> <p>水射器：</p> <p>1) 进、出水口DN15；进出水管各50米</p> <p>2) 动力水量≥0.7立方米每小时。</p> <p>隔膜阀：</p> <p>1) 进、出水口DN15；</p> <p>2) 圆形手轮设计、轻松实现流量调节；</p> <p>3) EPDM橡胶隔膜耐腐蚀、耐老化，304材质螺丝螺帽；</p> <p>4) 连接形式：PVC管道承插式。</p> <p>管式流量计：</p> <p>1) 连接口径DN15，活接内丝接头</p> <p>承载车主体结构：</p> <p>1) 耐磨轮胎R350；</p> <p>2) 后桥：实心轴承</p> <p>3) 镀锌牵引杆，含顶部牵引钢圈；</p> <p>4) 底板龙骨骨架镀锌钢管；</p> <p>5) 500kg≤整体载重≤1000kg。</p> <p>6) 电缆线配置50米，配置一台盘线器。</p> <p>7) 前轮制动。</p> <p>8) 易损配件：卡箍、喉箍、螺丝、弯头、三通、转接头一套</p>	
--	---	--

厌氧罐系统及加热系统				
1	厌氧罐系统 (核心产品)	罐体（Φ 18.21m*18.21m, 304不锈钢材质及碳钢+防腐有效容积4500m ³ ）1座。罐顶（304不锈钢+碳钢热镀锌）1套。避雷针1套，沼气出口1套，沼气正负压保护器接口1套，雷达物位计安装孔1套，静压液位计孔1套，视窗孔2套，压力变送器安装孔1套，进料孔1套，排泥孔1套，溢流孔1套，人孔2套，沼液回流孔1套，取样孔3套，测温孔3套，循环泵进出孔3套，正负压保护器1套，除雾器1套，顶搅拌1套，罐内加热盘管1套，螺旋爬梯1套，顶部操作平台1套，罐体保温1套，厌氧罐进料泵1套，水力循环泵1套，二级排泥泵1套，出料泵1台，管道、保温及管道支架（罐体出外10-20米）1套，附属仪表1套。（需调试正常可使用）	套	2
2	附属电缆及控制柜	附属系统泵体及搅拌器、空气能相关变频器、动力电缆；统一接线到一台控制柜内，位置罐体附近区内。	套	1
3	空气源热泵水机组	附属系统，功率：45.9kw，制热量170KW，-10℃条件下能效比≥2.58，确保厌氧罐内发酵温度≥35℃，含电控系统	台	9

注：1、厌氧罐系统为本项目核心产品。

第三章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：范县农业农村局 地 址：范县新区德政街西段 联系人：井晨勇 联系电话：18803937609
2	采购代理机构	采购代理机构：河南斯畅工程管理有限公司 联 系 人：郑瑜恒 电 话：17339370029 地 址：濮阳市华龙区京开大道北段与开德中街交叉口路东168号
3	项目名称	范县2023年黄河流域农业面源污染综合治理项目设备采购项目
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	供货期	120日历天
7	质量要求	合格
8	服务地点	采购人指定地点
9	验收	经检验核实，采购单位按招标文件要求技术参数验收合格出具报告，作为付款依据。
10	合格投标人的资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1) 具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照) (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承诺，格式自拟)； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(提供近1年的任意一个 月份的税收缴纳证明和社会保障资金缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的

		<p>供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行承诺，格式自拟）</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注：投标人投标时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书（格式见投标文件格式），无需再提交上述证明材料。</p> <p>2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】投标人需提供企业、法定代表人、授权委托人查询结果页面截图并加盖公章（查询时间为公告发布日期之日起至投标截止前）。</p> <p>3、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包，实行资格后审。</p>
11	政府采购合同融资政策	政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
12	专门面向中小企业采购	<p>本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：</p> <p><input type="checkbox"/>是：本项目是专门面向中小企业采购</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p>

13	本项目对应的中小企业划分标准所属行业	工业
14	是否接受联合体投标	不接受
15	踏勘现场	不组织

16	投标预备会	不召开
17	投标人提出问题的截止时间	投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在获取采购文件或采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，以书面形式向采购人提出质疑。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（94 号令）第十一条，按照孰早原则计算
18	采购人修改、澄清的时间	投标截止时间15天前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
19	是否接受负偏离	否
20	构成招标文件的其他资料	/
21	投标截止时间	2026 年02月04日 10 时 00分（北京时间）
22	构成投标文件的其他资料	投标人认为需要提供的其他证明材料
23	投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
24	是否允许递交备选投标方案	不允许
25	报价要求	不超过采购预算。 招标控制价为（含税）：21327600元。
26	电子投标文件编制要求	<p>1. 投标文件全部采用电子文档(.GEF格式)，电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人(供应商)登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功(为保证文件正常递交，请投标人错峰上传， 投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn/” 办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南)。</p> <p>2. 投标人在投标截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>

27	电子投标文件递交方式	<p>1. 网上递交一份电子投标文件，网上递交网址为《濮阳市公共资源交易平台》 (https://www.pysggzy.cn/)，投标人(供应商)登陆交易平台后，需在投标截止时间前完成将已固化加密的所有电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功(为保证文件正常递交，请投标人(供应商)错峰上传。投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为无效投标文件。</p> <p>2. 供应商上传的电子加密投标文件，需在开标时由供应商按时进入与本项目相匹配的网上开标室，按指令进行远程解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。(远程解密时间自开标时间始30分钟结束)</p> <p>3. 未按要求完成投标文件解密，致使投标文件无法打开影响评审的，其投标无效。</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
28	电子标书解密方式	<p>解密方式：网上解密</p> <p>1、本项目为远程解密、网上不见面开标。</p> <p>2、投标人(供应商)开标现场不再提交纸质投标文件，不再参加现场开标会。各投标人(供应商)按照招标文件规定的开标时间和要求准时登录濮阳市公共资源交易系统 https://www.pysggzy.cn/ (注：使用IE浏览器)，参加网上远程开标活动。通过濮阳市电子招投标系统进行网上远程解密投标文件、异议澄清等。在招标文件规定时间 内进行投标文件远程解密(解密时间自开标时间始30分钟 结束)，逾期未解密的投标文件视为无效投标</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>

29	签字或盖章及要求	电子投标文件供应商应按照格式要求用CA数字证书进行企业电子签章，所有要求法定代表人或其授权委托人签字或加盖电子签章的地方都应盖法定代表人或其授权委托人的CA签章(个人电子签章)。
30	纸质投标文件份数	中标人在领取中标通知书后签订合同前需向采购人提交与《濮阳市公共资源交易平台》电子投标文件内容一致的纸质投标文件4份。
31	递交投标文件地点	见招标公告
32	是否退还投标文件	否
33	开标时间和地点	见招标公告
34	资格审查委员会及评标委员会	1、资格审查委员会：由采购人负责资格审查。 2、评标委员会：共7人，其中采购人代表2人，专家评委5人，从政府采购评审专家库中随机抽取。 注：本项目采用远程异地评标。
35	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数：3人。
36	对采购人的纪律要求	采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
37	对投标人的纪律要求	投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
38	对评标委员会成员的纪律要求	评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

39	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
40	询问和质疑	投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑材料包含质疑函、法定代表人授权委托书、被授权人合同及社保证明、质疑供应商营业执照等材料。 注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）第十一条，按照孰早原则计算。
41	投标保证金	本项目不需要递交投标保证金。
42	其他规定	1、本次项目实行全流程电子化，投标人(供应商)不需到现场参加开标活动，开标现场亦无需递交招标文件要求的相关证明材料原件，但投标人应在投标文件中提供与相关证明材料原件内容完全一致的扫描件以供评审。 相关证明材料原件的扫描件应清晰可辨，因扫描件不清晰造成的不利后果，由投标人(供应商)自行承担。 2、代理费用收取方式及标准：在领取中标通知书的同时，按照签订的代理合同约定的方式由中标人向采购代理机构支付招标代理服务费。 3、投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令94号)以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理)，逾期不再接收。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出 4、馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见： http://ccgp-henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1753056900818170&channelCode=H701001 。
注：本项目已于2026年1月4日发布变更公告，2026年1月16日发布澄清公告，请各位潜在投标人自行查看。查看网址如下：《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》		
招标文件中若出现释义不明处，以采购人解释为准。		

一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

2、定义

2.1 “采购人”（采购人）系指：范县农业农村局。

2.2 “供应商”系指符合要求的法人。

2.3 “采购代理机构”系指：河南斯畅工程管理有限公司。

2.4 “买方”系指：范县农业农村局，“卖方”系指中标人。

2.5 “合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的伴随义务。

2.8 “伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但以有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

3、项目概况:详见招标公告

4、供应商资格要求:详见招标公告

5、合格的服务

中标人对合同义务全面负责；对采购范围内全部招标内容全面负责。

6、每个供应商每标段只能提交一套投标文件和一个投标报价。

7、投标费用

本项目招标文件为免费提供，不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

8、保证

供应商应保证在投标文件中所提交的文件、资料和数据是真实的。

二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1 招标文件正文部分

- 9.1.1 招标公告
- 9.1.2 招标项目基本内容及要求
- 9.1.3 投标人须知
- 9.1.4 评标方法
- 9.2 招标文件附件部分
 - 9.2.1 投标文件内容及格式
 - 9.2.2 政府采购合同条款
- 9.3 投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

10.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

11、电子投标文件编制

投标文件全部采用电子文档(.GEF格式)，投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人(供应商)登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保投标文件递交成功(为保证文件正常递交，请投标人(供应商)错峰上传，制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台

<https://www.pysggzy.cn/>” 阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南)。

12、投标文件的组成

投标文件的编制应包含以下内容：

12.1 投标函

- 12.2 投标报价一览表
- 12.3 分项报价表
- 12.4 法定代表人身份证明书
- 12.5 授权委托书
- 12.6 服务方案
- 12.7 资格审查资料
- 12.8 关于资格的声明函
- 12.9 反商业贿赂承诺书
- 12.10 中小企业声明函
- 12.11 参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
- 12.12 濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 12.13 中国境内生产的组件成本核算基本规则
- 12.14 其他资料

13、投标报价

13.1 供应商报价应在不低于供应商成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价，且供应商报价不得高于采购单位预算价(最高限价)。

13.2 供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。供应商的投标报价均为目的地交验价，包括所投内容全部价款、相关税款、培训费等与采购项目相关的必须的款项及费用，且供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

13.3 供应商应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

13.4 参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知文件规定：

(1) 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为20%。

(2) 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

(3) 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明

函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

14、投标有效期

投标文件从投标截止时间起开始生效，投标有效期为60日历天。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。中标人的投标有效期应延长至合同终止日止。

15、投标文件的签署

15.1 电子投标文件须按照投标文件制作操作指南制作完成，并按要求进行电子签章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封、标记和递交

16.1 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)上传固化加密的电子投标文件。

16.2 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

16.3 供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入与本项目相匹配的网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

五、开标

17、开标

17.1 开标时间：见投标须知前附表

17.2 开标地点：见投标须知前附表

17.3 网上解密，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>) 按时解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

六、评标、定标

18、评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 7人，其中业主代表 2人，技术、经济等方面专家 5人组成，从政府采购评审专家库中随机抽取。

19、评标原则

19.1 公平、公正，科学、择优。

19.2 质量好、信誉高、价格合理、技术先进、使用寿命长、售后服务好。

19.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

20、投标文件的初审

20.1 评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

20.2.1 总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如投标报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.3 投标文件有下列情况之一者，将视为废标：

20.3.1 投标文件中供应商法定代表人或授权委托人没按招标文件要求签字和加盖印章；

20.3.2 投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；

20.3.3 投标文件的内容弄虚作假的；

20.3.4 投标文件附有采购人不能接受的条件；

20.3.5 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

20.3.6 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（温馨提示：若供应商报价过低，需提前准备相关证明材料，以备专家核实）。

20.3.7 根据中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同供应商的投标文件相互混装;

21、投标文件的澄清

评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权委托人签字，作为投标文件的组成部分。

22、评标办法（详见第四章）

23、计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定供应商的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。每个供应商的最终得分为：所有评委评分的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

24、定标

评标委员会按照评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐 3 名中标候选人，采购人应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后，可以按顺序依次确定中标人。

七、授予合同

25、中标通知

25.1 在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

25.3 对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

26、签订合同

26.1 中标供应商自收到中标通知书之日起 10 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

26.2 招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

26.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.4 若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与采购人签订合同，采购

人可以根据推荐次序另选中标人。

27、变更采购合同数量的权力

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

八、其它

28.招标代理服务费

本项目招标代理服务费由中标单位领取中标通知书时向代理机构进行支付。

29. 招标结束后，所有供应商的投标文件均不予退回。

30. 供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出(质疑期及质疑需要提交的资料按中 华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》要求执行) 。

31. 未尽事宜按国家有关规定执行。

32. 本招标文件最终解释权归采购人。

附件:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 评标办法

评分办法前附表

1、开标时，供应商应在电子投标文件中将以下内容扫描上传并制作在电子投标文件中。如没有按要求及时、完整、准确的提交，其报价一律按无效标处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。

条款号	评审因素	评审标准
1.1 资格 评审标准	营业执照或其他证明材料	具备有效的营业执照或其他证明材料
	信用记录	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	财务要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	纳税要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	社会保险要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	投标人不得存在的情形	符合第三章“投标人须知前附表”规定
注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十四条要求：公开招标采购项目结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。确定供应商是否具备投标资格，资格性审查未通过的供应商投标无效，不得进入下一步评审环节。资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。		
1.2 符合性 评审标准	投标人名称	与企业营业执照等证明材料一致
	投标文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
	供货期	符合第三章“投标人须知前附表”规定

	服务地点	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	质量要求	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	投标有效期	符合第三章“投标人须知前附表”规定
	投标报价	不高于最高限价，且满足招标文件要求
	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的要求

评标方法：

本次评标办法采用综合评估法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，按综合得分由高到低顺序确定中标候选人。最终得分相同者，报价得分高者排名在前，投标报价得分也相同的，由评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序确定。

1、初步评审

1.1 资格审查

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

1.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的采购内容和内容或限制了采购人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.2.1 重大偏差包括以下内容：

- (1) 投标文件未按要求签字或盖章的；
- (2) 投标有效期有不满足招标文件要求的；
- (3) 投标人提供的投标文件不完整；
- (4) 未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报出相关费用，评标委员会无法比较和评审的；
- (5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；

- (6) 投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；
- (7) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (8) 评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内提供电子扫描件说明，必要时提交相关证明材料扫描件；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
- (9) 投标报价超过采购预算或控制价的；
- (10) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标处理，不允许投标人通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

1.2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以电子扫描件形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子扫描件形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

- (一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、详细评审：

评标委员会根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

2.1 评分标准

条款号		条款内容	编列内容
3.2.1		分值构成 (100分)	报价部分：30分 技术部分：50分 综合部分：20分
评分因素	分值	评分标准	
报价部分	报价 (30分)	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{报价得分} = (\text{基准价}/\text{投标报价}) \times 30$ <p>项目评审过程中，不得去掉投标报价中的最高报价和最低报价。供应商的报价高于最高限价的为无效标。</p> <p>注：1. 报价得分四舍五入至小数点后两位。 2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文的规定，对符合规定的小微企业产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）</p>	
技术部分	服务方案 (50分)	<p>1、供货计划 (0-10 分) 供货计划非常详细、完善、切实可行的得 10 分； 供货计划比较详细、完善、切实可行的得 6 分； 供货计划基本详细、完善、切实可行的得 3 分； 供货计划不详细的得 1 分； 没有不得分。</p> <p>2、厌氧罐系统安装调试设计方案 (0-10 分) 项目按照实施方案和措施非常完整科学得的 10 分； 项目按照实施方案和措施比较完整科学得的 6 分； 项目按照实施方案和措施基本完整科学得的 3 分； 方案和措施欠佳或存在明显缺陷的得 1 分； 无方案无措施不得分。</p> <p>3、培训方案 (0-10分) 对供应商所提供的培训方案进行综合评定，非常具体、详尽的</p>	

	<p>得10分；</p> <p>对供应商所提供的培训方案进行综合评定，比较具体、详尽的得6分；</p> <p>对供应商所提供的培训方案进行综合评定，基本具体、详尽的得3分；</p> <p>培训方案不详尽的得1分；没有不得分。</p> <p>（方案主要包括培训的时间要求、培训的效果目标、培训的计划方案可操作性。）</p>
	<p>4、售后服务承诺（0-20分）</p> <p>（1）、详细说明售后服务的内容、形式、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间。</p> <p>内容非常具体、详尽的得 5分；</p> <p>内容比较具体、详尽的得 3分；</p> <p>内容基本具体、详尽的得1分；</p> <p>没有不得分。</p> <p>（2）、服务承诺、质保期内、外服务承诺（包括免费维修的时间、有偿服务的价格等）进行综合评定。</p> <p>内容非常具体、详尽的得 5分；</p> <p>内容比较具体、详尽的得3分；</p> <p>内容基本具体、详尽的得1分；</p> <p>没有不得分。</p> <p>（3）、售后服务方案。根据供应商针对本项目的售后服务方案进行综合评审，内容应至少包括：①售后服务范围承诺及服务流程；②售后服务机构设置及人员配置；③产品质量问题处理及响应时间方案；④售后服务保障措施。以上内容全面完整、条理清晰、满足本项目实际需求得10分，每有一项内容缺失扣3分，每有一项内容不符合本项目特点和实际需求的扣2.5分，直到扣完为止。未提供的不得分。</p> <p>内容非常具体、详尽的得 10分；</p> <p>内容比较具体、详尽的得 5分；</p> <p>内容基本具体、详尽的得2分；</p> <p>没有不得分。</p>

综合部分 (20分)	业绩（3分） 所投厌氧罐体制造商需提供2021年1月1日以来类似业绩合同（已签订时间为为准）复印件加盖公章，每提供1个项目得1.5分，满分为3分
	体系认证（11分） <ul style="list-style-type: none"> 1. 所投空气源热泵空调机组品牌制造商获得产品有害物质过程管理体系认证，能源管理体系认证有一项得1分，最高得2分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖公章，未按要求提供不得分）。(满分2分) 2. 所投空气源热泵空调机组品牌制造商获得企业知识产权管理体系认证、两化融合管理体系认证，静电放电控制体系认证有一项得2分，最高得6分，没有不得分。（提供证书复印件并加盖公章，未按要求提供不得分）。(满分6分) 3. 所投空气源热泵空调机组制造商获得绿色工厂得3分。（提供证书复印件并加盖公章，未按要求提供不得分）。(满分3分)
	企业实力（6分） <ul style="list-style-type: none"> 1. 厌氧罐体生产厂家具有工程设计（环保类）乙级及以上资质证书原件扫描件得2分，（需含资质类别、设计范围、有效期页，提供证书复印件并加盖公章，未按要求提供不得分）； 2. 厌氧罐体生产厂家具有《环保设备生产资格证》原件扫描件，得2分。（提供证书复印件并加盖公章，未按要求提供不得分）。 3. 厌氧罐体生产厂家具有《环保设备安装壹级资质》原件扫描件，得2分，提供证书复印件并加盖公章，未按要求提供不得分）。

注: 1.所有打分分值小数位按四舍五入保留两位计算。

2.投标人提供虚假证明材料，在评审过程中发现的,按无效投标处理; 已取得中标资格的,无论该行为是否影响中标,均取消其中标资格

2.2 定标原则: 由全体评委按照评分标准的规定对各有效投标人进行综合评审, 按最终得分由高到低推荐3名中标候选人。最终得分相同者,报价得分高者排名在前, 投标报价得分也相同的,由评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序确定。

第五章 投标文件格式

_____ (项目名称)

投 标 文 件

采购项目编号：

供应商名称： _____ (盖单位公章)

法定代表人： _____ (签字或盖章)

日 期 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

目录

(自拟)

一、投标函

致：（采购人）

我们收到了_____（项目名称）招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加_____（项目名称）招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

- (1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供全部工作内容，总报价为_____小写：(大写：_____元)。
- (2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
- (3) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后_____日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- (4) 一旦我方中标，我方保证按投标文件中规定的供货日期前内完成供货。
- (5) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合招标文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。
- (6) 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
- (7) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- (8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- (9) 与本投标有关的正式通讯地址：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商名称：（盖单位公章） 法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

二、投标报价一览表

供应商名称	
项目名称	
投标总报价 (元)	大写: _____ 小写: _____
投标有效期	
供货期	
质量要求	
备注	

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、分项报价表

投标人名称: _____ (盖单位公章)

项目名称: _____

序号	采购内容	品牌名称	规格、型号	单位	数量	投标单价	小计 (元)
1							
2							
...							
合计							

供应商名称 (盖单位公章) :

法定代表人 (签字或盖章) :

日期: 年 月 日

技术参数偏差表

(一) 技术参数偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

投标人保证：除技术参数偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

四、法定代表人身份证明书

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址 : _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓 名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (供应商全称) 的法定代表人。

特此证明

此处为法定代表人身份证扫描件

供应商名称: _____ (盖单位公章)

日 期 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

五、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人全称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义签署_____（项目名称）投标文件的相关内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

此处为法定代表人身份证件扫描件

此处为授权委托人身份证件扫描件

授权委托人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

投标供应商：_____（盖单位公章）

授权委托日期：_____年_____月_____日

六、供货及售后服务方案

(格式自拟)

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

七、资格审查资料

基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人（负责人）	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	高级职称人员	
营业执照号					中级职称人员	
注册资金					初级职称人员	
经营范围						
备注						

附:招标文件要求的资格审查证明材料的扫描件及投标人认为有必要其它材料。

八、关于资格的声明函

(采购人)：

关于贵方编号：_____招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的全部服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商局签章的我方营业执照副本扫描件；
- 2、法定代表人授权书；
- 3、法定代表人或授权委托人身份证复印件；
- 4、招标项目要求中必需的其它资料；
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

九、反商业贿赂承诺书

致: _____ (采购人)

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

- 一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标供应商，与其它参与招标活动的投标供应商保持良性竞争关系。
- 五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它投标供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称：_____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

日期： 年 月 日

十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元， 属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元， 属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注： 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）相关规定。

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如果投标人不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》。）

十一、参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

(采购人名称)：

我单位郑重声明，参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

日期： 年 月 日

十二、濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人或采购代理机构)：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章)：

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

十三、中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1)¹,生产厂为(厂名)²,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)³。(产品名称1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。
2. (产品名称2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

-
1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

十四、其他资料（供应商认为有必要提供的其他材料）

附件1

2025/12/13 16:51

建议收藏 | 国家强制性产品认证目录-CCC认证 (3C认证) -2025版

建议收藏 | 国家强制性产品认证目录-CCC认证 (3C认证) -2025版

城固市场监管 2025年8月14日 17:13 陕西



强制性产品认证目录
(2025年整理版)

产品大类	产品种类及代码
一、电线电缆	电线组件 (0101)
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 (0104)
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 (0105)
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘、聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 (0104、0105)
二、电路开关及保护或连接用电器装置	插头插座 (0201)
	家用和类似用途固定式电气装置的开关 (0202)
	器具耦合器 (0204)
	家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳 (0206)
	**熔断体 (0205、0207)
三、低压电器	**低压成套开关设备 (0301)
	**低压元器件 (0302、0303、0304、0305、0306、0307、0308、0309)
四、小功率电动机	**小功率电动机 (0401)
五、电动工具	*电钻 (0501)
	*电动砂轮机 (0503)
	*电锤 (0506)
六、电焊机	*直流弧焊机 (0603)
	*TIG弧焊机 (0604)
	*MIG/MAG弧焊机 (0605)
	*等离子弧切割机 (0607)
七、家用和类似用途	家用冰箱和食品冷冻箱 (0701)

	安全栅类产品(2316)
	防爆仪表箱类产品(2317)
	防爆灯具及控制装置(2318)
	家用燃气灶具(2401)
	家用燃气快速热水器(2402)
	燃气采暖热水炉(2403)
	商用燃气燃烧器具(2404)
	燃气用具连接用软管(2405)
	燃气紧急切断阀(2406)
十六、燃气燃烧器具及安全附件	电动汽车交流供电设备(2501)
十七、电动汽车供电设备	电动汽车直流供电设备(2502)

注：上述目录，质量云已经汇总整理2024年第9号、第26号、第28号、第50号、2025年第10号、11号公告内容，用蓝色字体表示，供参考。

详细看：

2025年CCC认证目录新调整！

一、注意！这种产品不再实施CCC认证管理

强制性产品认证目录中的消防安全标志（属于避难逃生产品类别）不再实施强制性产品认证管理，相关指定认证机构应注销已出具的强制性产品认证证书。

二、注意！消防产品强制性认证要求又有调整

《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》及《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》（CNCA-C18-03：2024）附件《避难逃生产品强制性产品认证单元划分及认证依据标准》中“消防应急照明和疏散指示产品”下的“应急照明分配装置”删除。

70.避难逃生产品 (1815)	消防应急照明和疏散指示产品	消防应急标志灯具	<p>1.用图形和/或文字指明疏散方向，指示安全出口、楼层、避难层（间）、灭火器材、消防栓、消防电梯、残疾人楼梯位置。指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处的消防应急灯具； 2.消防应急标志灯具、集中电源型消防应急标志灯具、集中控制型消防应急标志灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具、消防应急照明标志复合灯具。</p> <p>1.适用标准： GB17945 2.不包括疏散用手电筒。</p>
---------------------	---------------	----------	---

		消防应急灯具	<p>1.为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具； 2.消防应急照明灯具、集中电源型消防应急照明灯具、集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急照明灯具、消防应急标志灯具。</p> <p>控制器是集 中控制型消防应急灯具，应为照 明集中电源、应急照明分配电 装置及相关附件工作状态的控制与显示装置。</p> <p>火灾发生时，为集中电源型消防应急灯具供电。</p> <p>为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置，应为应急照明集中电源应输出进行分配电的供配电装置。</p>
--	--	--------	--

(图示)

	<p>电动自行车乘员头盔 (1105)</p> <p>汽车用制动器衬片 (1120)</p> <p>**汽车安全玻璃 (1301)</p> <p>**汽车安全带 (1104)</p> <p>**机动车外部照明及光信号装置 (1109、1116)</p> <p>**机动车辆间接视野装置 (1110、1115)</p> <p>**汽车座椅及座椅头枕 (1114)</p> <p>**汽车行驶记录仪 (1117)</p> <p>**车身反光标识 (1118)</p> <p>电动自行车用锂离子蓄电池 (1121)</p> <p>电动自行车用充电器 (1122)</p>
十一、农机产品	<p>植物保护机械 (1401)</p> <p>轮式拖拉机 (1402)</p>
十二、消防产品	<p>火灾报警产品 (1801)</p> <p>可燃气体探测报警产品 (1801)</p> <p>灭火器 (1810)</p> <p>避难逃生产品 (1815) (删除消防安全标志、应急照明分配电装置)</p>
十三、建材产品	<p>溶剂型木器涂料 (2101)</p> <p>瓷质砖 (2102)</p> <p>建筑安全玻璃 (1302)</p> <p>水性内墙涂料 (2104)</p>
十四、儿童用品	<p>童车类产品 (2201)</p> <p>玩具 (2202)</p> <p>机动车儿童乘员用约束系统 (2207)</p>
十五、防爆电气	<p>防爆电机 (2301)</p> <p>防爆电泵 (2302)</p> <p>防爆配电装置类产品 (2303)</p> <p>防爆开关、控制及保护产品 (2304)</p> <p>防爆起动器类产品 (2305)</p> <p>防爆变压器类产品 (2306)</p> <p>防爆电动执行机构、电磁阀类产品 (2307)</p> <p>防爆插接装置 (2308)</p> <p>防爆监控产品 (2309)</p> <p>防爆通讯、信号装置 (2310)</p> <p>防爆空调、通风设备 (2311)</p> <p>防爆电加热产品 (2312)</p> <p>防爆附件、Ex元件 (2313)</p> <p>防爆仪器仪表类产品 (2314)</p> <p>防爆传感器 (2315)</p>

设备	电风扇 (0702)
	空调器 (0703)
	**电动机 - 压缩机 (0704)
	家用电动洗衣机 (0705)
	电热水器 (0706)
	室内加热器 (0707)
	真空吸尘器 (0708)
	皮肤和毛发护理器具 (0709)
	电熨斗 (0710)
	电磁灶 (0711)
	电烤箱 (便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具) (0712)
	电动食品加工器具 (食品加工机 (厨房机械)) (0713)
	微波炉 (0714)
	电灶、灶台、烤炉和类似器具 (驻立式电烤箱、固定式烤架及类似烹调器具) (0715)
	吸油烟机 (0716)
	液体加热器和冷热饮水机 (0717)
	电饭锅 (0718)
	电热毯、电热垫及类似柔性发热器具 (0719)
	电子坐便器 (0720)
八、电子产品及安全附件	各种成像方式的彩色电视接收机、电视机顶盒 (0808)
	微型计算机 (0901)
	便携式计算机 (0902)
	与计算机连用的显示设备 (0903)
	与计算机相连的打印设备 (0904)
	多用途打印复印机 (0905)
	扫描仪 (0906)
	服务器 (0911)
	传真机 (1602)
	移动用户终端 (1606)
	电源 (0807、0907)
	移动电源 (0914)
	锂离子电池和电池组 (0915)
九、照明电器	灯具 (1001)
	镇流器 (1002)
十、车辆及安全附件	汽车 (1101)
	摩托车 (1102)
	电动自行车 (1119)
	机动车辆轮胎 (1201、1202)
	摩托车乘员头盔 (1105)

附件2

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 磁质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料 A10060203 合成树脂乳液外墙涂料 A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件3

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★ A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★ A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★ A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577)，《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
★A02052305 空调机组	多联式空调 (热泵) 机组 (制冷量>14000W)		多联式空调 (热泵) 机组 (制冷量>14000W)	《多联式空调 (热泵) 机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机 (制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
	★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调		《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
	A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔		《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限值及能效等级》(GB 21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
		★A0206180203 空调机	多联式空调 (热泵) 机组 (制冷量≤14000W)	《多联式空调 (热泵) 机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器 燃气热水器 热泵热水器 太阳能热水系统	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519) 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665) 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541) 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 食饮 炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。