

郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局高新区实验
幼儿园设备采购项目（二次）

招 标 文 件
C包

采购项目编号：高新公开招标采购[2023]2号

采购人：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

采购代理机构：国隆项目咨询有限公司

日 期：二〇二三年四月

目 录

第一章 招标公告.....	- 1 -
第二章 投标须知.....	- 4 -
第三章 评标方法及评标标准.....	- 25 -
第四章 合同条款及格式.....	- 28 -
第五章 采购需求.....	- 34 -
第六章 投标文件格式.....	- 104 -

第一章 招标公告

郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局高新区实验幼儿园设备采购项目（二次）公开招标公告

项目概况：

郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局高新区实验幼儿园设备采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在规定时间内凭 CA 密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台下载所含格式（*.ZZZF 格式）的招标文件（供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标文件将被拒绝）获取招标文件，并于 2023 年 04 月 27 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：高新公开招标采购[2023]2 号；

2、项目名称：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局高新区实验幼儿园设备采购项目（二次）；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：3760000.00 元；

最高限价：3760000.00 元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	C 包	玩教具等设备	2323600.00	2323600.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：本项目为郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局高新区实验幼儿园设备采购项目（二次），具体采购需求详见招标文件；

5.2、交货期：合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕；

5.3、交货地点：采购人指定地点；

5.4、质量要求：产品质量符合国家标准和行业标准，满足招标文件要求；

5.5、质保期：3 年；

6、合同履行期限：在合同中约定；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无；
- 3、本项目的特定资格要求：

（1）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询供应商“失信被执行人”，在“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2023年04月07日至2023年04月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：规定时间内凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台下载所含格式（*.ZZZF格式）的招标文件（供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标文件将被拒绝）；

3. 方式：按照郑州市公共资源交易中心要求，供应商须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥后，才能通过公共资源交易平台参与交易活动，尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链接：（<http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml>）在线办理。客服电话0371-96596，技术咨询电话:0371-67188807,4009980000。

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2023年04月27日10时00分（北京时间）；

2. 地点：郑州市公共资源交易中心（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）电子交易平台。

五、开标时间及地点

1. 时间：2023年04月27日10时00分（北京时间）；

2. 地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》、《郑州市政府采购网》、《高新区政府采购网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局

地 址：郑州高新区创新大道与科学大道交叉路口往西南约 130 米

联 系 人：王老师

联系方式：0371-61516932

2. 采购代理机构信息

名 称：国隆项目咨询有限公司

地 址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际 1 号楼 A 座 18 层

联 系 人：田先生

联系电话：0371-55001516、0371-55001513

3. 项目联系方式

项目联系人：田先生

联系方式：0371-55001516、0371-55001513

发布人：国隆项目咨询有限公司

发布时间：2023 年 04 月 06 日

第二章 投标须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求						
1	项目名称	郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局高新区实验幼儿园设备采购项目（二次）						
2	采购要求	1、采购内容：本项目为郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局高新区实验幼儿园设备采购，具体采购需求详见招标文件； 2、交货期：合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕； 3、交货地点：采购人指定地点； 4、质量要求：产品质量符合国家标准和行业标准，满足招标文件要求； 5、质保期：3 年； 6、标包划分：本项目共划分 1 个标包； <table border="1"> <tr> <th>序号</th><th>包号</th><th>包名称</th></tr> <tr> <td>1</td><td>C 包</td><td>玩教具等设备</td></tr> </table>	序号	包号	包名称	1	C 包	玩教具等设备
序号	包号	包名称						
1	C 包	玩教具等设备						
3	采购人	名称：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局 地址：郑州高新区创新大道与科学大道交叉路口往西南约 130 米 联系人：王老师 联系方式：0371-61516932						
4	代理机构	采购代理机构：国隆项目咨询有限公司 联系人：田先生 联系电话：0371-55001516、0371-55001513 联系地址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际 1 号楼 A 座 18 层 邮箱：glgljt168@163.com						
5	政府采购优惠政	☐ 专门面向中小企业采购项目						

序号	内容	说明与要求
	策	☒非专门面向中小企业采购项目 促进中小企业发展：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的通知对小型、微型企业的价格给予扣除。参加本次投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章）。本项目对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即小型、微型企业产品参加评审的价格=投标报价×(1-10%)。未提供《中小企业声明函》的，评标时其投标报价不予扣除。 注：中小企业划分标准所属行业：工业
		☐专门面向监狱企业采购项目 ☒非专门面向监狱采购项目 支持监狱企业发展：根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即监狱企业产品参加评审的价格=投标报价×(1-10%)。 参加投标的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 未提供上述证明材料的，评标时其投标报价不予扣除。
		☐专门面向残疾人福利单位采购项目 ☒非专门面向残疾人福利单位采购项目 促进残疾人就业：财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

序号	内容	说明与要求
		残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分，即残疾人福利性单位产品参加评审的价格=投标报价×(1-10%)。 参加投标的残疾人福利性单位应当提供提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。 未提供上述声明函的，评标时其投标报价不予扣除。
		节能产品：根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库{2019}19 号），本项目对供应商所投产品属于节能产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的优先采购。
		环境标志产品：根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库{2019}18 号），本项目对供应商所投产品属于环境标志产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的优先采购。
		其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
6	信用信息查询	开标结束后资格审查时，根据财库【2016】125 号文的要求采购人将对投标供应商信用记录进行查询。 （1）信用信息查询渠道：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询供应商“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） 查询供应商“失信被执行人”，在“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn） 查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。 （2）信用信息查询截止时点：同投标截止时间。 （3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网页打印稿形式与其他采购文件一并保存。

序号	内容	说明与要求
		(4)信用信息的使用规则:采购人或采购代理机构将查询网页打印,作为查询记录和证据,与其他采购文件一并保存,供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动。投标截止时间后网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据。 (5)联合体形式投标的,联合体成员存在上述信用记录的,视同联合体存在上述信用记录。
7	是否接受 联合体投标	不接受
8	分包	不允许
9	是否允许递交备 选投标方案	不允许
10	是否组织现场考 察或者召开答疑 会	现场考察:不组织 答疑会:不召开
11	构成招标文件的 其他材料	除招标文件外,采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分
12	投标有效期	自投标文件递交截止日起 60 天。
13	投标文件份数	加密电子投标文件一份(.ZZTF 格式)须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心(http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/)”电子交易平台加密上传。
14	签字、盖章要求	(1) 供应商下载招标文件后到郑州市公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包,并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 (2) 所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙

序号	内容	说明与要求
		盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密钥盖电子签章，如供应商的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密钥的，供应商须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。
15	开标程序	本项目采用“远程不见面”开标，投标人不用到达开标现场。投标人应在开标前一小时通过不见面开标系统中进行电子签到，开标时间到了之后就不能签到；投标人应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码，进行解密；投标人可在系统内观看开标过程，并进行文件解密、答疑澄清等。 （1）公开投标人名单。 （2）投标人对投标文件进行解密。 注意事项：投标文件解密时间为 30 分钟（自公布投标人后，进入下一阶段开始计算），投标人应在规定的解密时间内用加密生成投标文件的 CA 锁完成解密，（在规定时间内解密失败，可以重新解密）因投标人原因在规定时间内造成电子投标文件不能解密的，招标人有权退回其投标文件，造成的一切损失投标人自行承担。 （3）招标人（代理机构）进行解密。 （4）唱标（公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容）。 （5）投标人异议与答复（如有） （6）开标结束。 （7）因特殊原因无法电子开标的，应由招标人、招标代理机构视情况提出解决方案，及时通报监管部门和交易中心研究处理。
16	投标保证金	无
17	采购预算	项目预算金额：376.00 万元，最高限价：376.00 万元；其中 C 包：232.36 万元。 各标包投标报价不得高于该标包最高限价，各标包分项投标报价均不得高于该标包各分项控制价（各标包分项控制价详见第五章“采

序号	内容	说明与要求
		购需求”），否则按无效投标处理。
18	投标截止时间	2023 年 04 月 27 日上午 10 时 00 分(北京时间)
19	开标时间和地点	时间：2023 年 04 月 27 日上午 10 时 00 分(北京时间) 地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening） 备注： （1）电子投标文件是指郑州市公共资源交易中心平台系统要求格式制作的投标文件。加密电子投标文件须在投标文件的递交截止时间前通过交易中心电子交易平台系统上传完毕。 （2）本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到郑州市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening），在线准时参加开标活动并进行文件解密等工作。 （3）投标人开标当天使用制作加密生成投标文件所用的CA锁对投标文件进行解密，因投标人原因造成电子投标文件未能按时解密的，招标人有权退回其投标文件，造成的一切损失投标人自行承担。 如投标人原因导致无法解密或者解密失败、未上传电子投标文件的，视为不满足招标文件要求，其投标按无效投标处理； （4）因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。当招标文件、补充文件、答疑文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。 （5）投标人将评审环节需查看的业绩或人员证书等有关资料附在投标文件中并对提供资料的真实性负责，不再提供原件。 （6）电子投标文件中的图片应合理设置图片大小，保证投标文件总容量不至于过大，避免影响顺利上传。投标文件须按要求进行签章（签字或盖章）后，最终生成电子投标文件。由于投标人原因，未

序号	内容	说明与要求
		按要求制作、上传、加密电子投标文件，造成投标文件上传失败的，责任由投标人承担。 （7）投标人使用电子招投标系统时，如有相关技术问题请咨询郑州市公共资源交易中心电话：0371-96596。
20	资格审查	开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。 资格审查合格的供应商不足 3 家的，不得进入评标程序。 资格审查内容及标准见招标文件。
21	评标委员会	评标委员会由采购人代表 2 人，技术专家 4 人、经济专家 1 人共 7 人组成，经济、技术评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。
22	评标方法	综合评分法，详见第三章 评标方法和评标标准。
23	采购资金的支付方式	合同签订后将全部设备运送至需方指定地点并安装调试完毕，且验收合格后，需方付至合同价款的 90%，剩余 10%转为质量保证金，货物使用满一年后，若无质量问题，需方一次无息付清余款。
24	履约保证金	无
25	中标公告发布媒介	《河南省政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》、《郑州市政府采购网》、《高新区政府采购网》
26	采购代理服务费用	（1）采购代理服务费用参考原《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件及《郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局关于规范招标代理机构收费标准的通知》计算采购代理服务费并按照发改办价格[2003]857 号文件规定，代理服务费由中标人支付。 （2）采购代理服务费的交纳方式：中标人在领取中标通知书时，按招标文件的要求一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费。
27	样品	☒ 不需要。 ☐ 需要。
28	知识产权	所有涉及知识产权的产品及设计、成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，

序号	内容	说明与要求
		否则，由此产生的一切经济损失和法律责任供应商承担。投标人须就本项内容出具格式自拟的承诺书，未提供作无效投标处理。
29	其他需要补充的内容	关于供应商使用同品牌产品有效供应商的认定办法，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第三十一条规定执行。
30	解释权	采购文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、技术标准和要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释

投标须知

一、说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2. 合格的供应商

详见招标公告供应商资格要求。

3. 适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 投标费用

供应商应承担其参与本次投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人无义务亦无责任承担这些费用。

5. 现场考察

5.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

5.2 供应商考察现场发生的费用自理。

5.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 采购内容

采购内容见招标公告，供应商必须完整地对本项目进行投标，技术要求具体内容详见**第五章采购需求**。

6.2 招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同条款等内容。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标方法及评标标准

(4) 合同条款及格式

(5) 采购需求

(6) 投标文件格式

6.3 对招标文件所作的澄清、异议答复、修改，构成招标文件的组成部分

7. 招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在项目公告网站和电子交易平台发布；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

7.3 供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

8. 招标文件的修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在项目公告网站和电子交易平台发布；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

8.3 供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

三、投标文件的编制

9. 投标语言

供应商提交的投标文件以及供应商与采购方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

10. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件构成

11.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制并提供投标文件；供应商应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标对招标文件的实质性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 投标文件中应包含但不限于供应商须知前附表中规定的内容。

供应商在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

11.3 投标文件的格式

投标文件应按招标文件第六章提供的投标文件格式制作。

12. 投标报价

12.1 供应商应在投标分项报价表上详细注明拟提供货物的单价和总价以及生产厂家、品牌等。投标报价以人民币为准。

12.2 投标分项报价表中货物的总报价是指货物从制造厂运至采购人指定的供货地点的落地价格（最终报价），包括货物的检疫费、商检费、增值税、运输费用、装车费、贮存费、中转费、卸车费等一切相关费用。除上述内容外，以上报价均已包括了劳务、管理、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，投标人须对投标报价出具合理利润承诺书，格式自拟，未提供作无效投标处理。

12.3 除非招标文件中另有规定，招标是项目采购需求中的全部工作；供应商应填写采购需求所属的所有项目的单价和总价。

12.4 供应商一旦中标其投标报价将不作任何调整。

12.5 供应商对所投各种产品只允许提供一种产品的单价，只允许有一个投标总价，本项目不接受选择性报价，也不接受调价函，否则将按废标处理。

12.6 供应商应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、雇员的人身保险、安装工程保险及第三方责任险、货物运输保险等一切相关险种，保险费由供应商承担并支付，买方将不再单独支付。

13. 投标货币

13.1 投标必须以人民币报价。

14. 证明供应商资格和能力的文件

14.1 供应商应按照招标文件规定的内容和格式提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 供应商提交的资格证明文件应包括但不限于招标文件所规定的相关内容。

15. 供应商技术证明文件

15.1 供应商应按照招标文件中要求的提交技术证明文件，证明其拟提供的货物或服务符合招标文件规定的有关要求，并作为投标文件的一部分。

15.2 证明文件可以是文字资料、图表、彩页和数据等。

16. 对招标文件的响应

供应商应清楚了解如果投标文件对招标文件的响应出现实质性偏离，则须自行承担其投标被拒绝的风险。

17. 投标保证金

无

18. 投标有效期

18.1 投标应自投标截止时间起 60 天内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

18.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受投标有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

19. 投标文件的式样和签署

19.1 供应商下载招标文件后到郑州市公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

19.2 所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如供应商的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，供应商须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。

19.3 采购人不接收以电报、电话、传真、邮件形式的投标。

四、投标文件的递交

20. 投标截止时间

20.1 详见供应商须知前附表。

20.2 采购人可以按本须知规定推迟投标截止时间。在此情况下，采购人和供应商受投标

截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21. 递交投标文件

21.1 供应商应在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”电子交易平台加密上传加密的电子投标文件（.ZZTF 格式）。

21.2 供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。

22. 逾期上传或者未上传的投标文件

22.1 逾期上传或者未上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

23. 投标文件的补充、修改或撤回

23.1 供应商在上传投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时间之前重新上传，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至郑州市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。

23.2 投标有效期内，供应商不得撤回其投标。

五、开标

24. 开标程序

24.1 本项目采用“远程不见面”开标，投标人不用到达开标现场。投标人应在开标前一小时通过不见面开标系统中进行电子签到，开标时间到了之后就不能签到；投标人应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码，进行解密；投标人可在系统内观看开标过程，并进行文件解密、答疑澄清等。

（1）公开投标人名单。

（2）投标人对投标文件进行解密。

注意事项：投标文件解密时间为 30 分钟（自公布投标人后，进入下一阶段开始计算），投标人应在规定的解密时间内用加密生成投标文件的 CA 锁完成解密，（在规定时间内解密失败，可以重新解密）因投标人原因在规定时间内造成电子投标文件不能解密的，招标人有权退回其投标文件，造成的一切损失投标人自行承担。

（3）招标人（代理机构）进行解密。

（4）唱标（公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容）。

（5）投标人异议与答复（如有）

(6) 开标结束。

(7) 因特殊原因交易无法电子开标的，应由招标人、招标代理机构视情况提出解决方案，及时通报监管部门和中心研究处理。

24.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括供应商名称、投标价格以及其它有关内容。

24.3 开标后，供应商如对唱标结果有异议，须按系统要求在规定时间内通过系统提出，否则视同该供应商承认开标记录，不得事后对开标记录提出任何异议。

六、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。

25.2 资格审查标准：资格审查的内容及标准见下表。供应商须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，供应商没有按照招标文件要求提供资格证明材料或资格证明材料不全的，视为不具备招标文件中规定的资格要求，即资格审查不合格，其投标无效。

条款号		评审因素	评审标准
1	资格性 审查评 审标准	具有独立承担民事责任的能力	供应商须为具有独立法人资格的生产厂家或经销商，具有有效的营业执照
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	可以为以下两项中任一项： ①提供由会计师事务所出具的 2021 年度或 2022 年度财务审计报告 ②由供应商基本开户银行出具有效期内的资信证明，并附基本户开户许可证或公司基本户信息
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	近 6 个月内任意 1 个月的纳税及社保缴纳证明，依法免缴的应提供相应文件证明
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（出具书面声明，格式详见附件）
		参加政府采购活	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记

		动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	录的书面声明（出具书面声明，格式详见附件）
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）	
		信用信息查询	采购人或采购代理机构根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）查询供应商“失信被执行人”，在“中国政府采购”网站（ www.ccgp.gov.cn ）查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理

25.3 资格审查合格的供应商不足 3 家的，不得进入评标程序。

七、评标

26. 评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。其中评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。具体要求详见投标人须知前附表。

26.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

- 1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- 2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或

者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

26.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

26.4 评标委员会负责对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.5 本次评标采用综合评分法，详细评分办法见第三章评标方法及评标标准。

27. 采购项目废标

27.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应予以废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 供应商给采购人或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

28. 评标步骤

28.1 符合性审查

在详细评审前，评标委员会应当对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

条款号		评审因素	评审标准
1	符合性 审查评 审标准	供应商名称	与营业执照等一致
		投标文件的签字盖章	有加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求

		投标报价	不得高于该标包最高限价
		交货期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		交货地点	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		付款方式	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		其他实质性要求	其他不满足招标文件实质性要求的

28.2 详细评审

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行详细评审。

（1）澄清、说明或者补正有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当按照相关规定要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当加盖公章，或者法定代表人或其授权的代表签字，供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；投标文件报价出现不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当按照规定要求供应商就修正后的报价做出确认，加盖公章，或者法定代表人或其授权的代表签字，供应商不确认的，其投标无效。

（2）比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价并打分；

（3）汇总：汇总全体评委对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终综合得分；

（4）评标结论：评委会按各供应商评标得分从高到低的顺序向采购人推荐 3 名中标候选人

人，供采购人依法定标；

（5）评标结束后，评标委员会应当编制评标报告，评标报告须经评标委员会全体成员签字确认。

八、授予合同

29. 确定中标人

采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标公告

采购人或者采购代理机构应自中标人确定之日起 2 个工作日内，将在供应商须知前附表规定的媒体上公告中标结果，供应商可通过相关发布媒体查询中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

31. 中标通知书

31.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.3 中标通知书是合同的组成部分。

32. 签订合同

32.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 中标通知书发出后，中标人放弃中标（不可抗力因素除外），须承担相应的法律责任。

32.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

33. 纪律和监督

33.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

33.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

33.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法和评标标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

33.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

34. 采购代理服务费

34.1 采购代理服务费参考原《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件及《郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局关于规范招标代理机构收费标准的通知》计算采购代理服务费并按照发改办价格[2003]857号文件规定，代理服务费由中标人支付。

34.2 采购代理服务费的交纳方式

中标人在领取中标通知书时，按招标文件的要求一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费。

35. 询问、质疑、投诉

35.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3 采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：供应商提出质疑的，应以书面形式提供质疑函的原件。采购人应当向

质疑供应商以书面形式签收回执。

联系部门：国隆项目咨询有限公司

联系电话：0371-55001513

通讯地址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际1号楼A座18层

35.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

35.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，依照相关规定向财政部门提起投诉。

35.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

36. 保密

33.1 评标委员会小组成员与评标委员会工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37. 禁止行为

37.1 供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

38. 解释权

本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与本政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017] 10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标方法及评标标准

一、评标方法

1. 本次评标采用综合评分法，将投标企业价格部分、技术部分、商务部分等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一供应商的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值；

2. 评标方法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十四条，本项目资格审查由采购人或采购代理机构负责。

3. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 投标报价得分计算采用低价优先法。本次采购对小型、微型企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。具体说明详见招标文件第二章供应商须知前附表“5 政府采购优惠政策”。

5. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。对于按照招标文件规定方式处理后仍出现中标候选人并列的，由评标委员会以随机抽取方式确定并列中标候选人的排序，书面记录抽取情况一并存档。

二、评标标准

1. 评审标准

1.1 符合性审查：见投标须知。

1.2 详细评审标准：见评标方法及评标标准。

2. 分值构成与评分标准

2.1 分值构成

- (1) 投标报价部分：见评标方法及评标标准；
- (2) 商务部分：见评标方法及评标标准；
- (3) 技术部分：见评标方法及评标标准。

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标方法及评标标准。

2.3 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标方法及评标标准；
- (2) 商务文件评分标准：见评标方法及评标标准；
- (3) 技术文件评分标准：见评标方法及评标标准。

3. 评分细则

客观分须完全一致，存在不同意见的，评标委员会成员应分别作出书面说明。

4. 核心产品

序号	包号	包名称	核心产品
1	C 包	玩教具等设备	行星投影仪

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同并列的，按照投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5. 评标程序

5.1 符合性审查

5.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明材料，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行符合性审查。

5.1.2 供应商有以下情形之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (4) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5.2 详细评审

5.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

5.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.2.3 供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

5.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

5.2.5 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

5.3 投标文件的澄清和补正

5.3.1 在评标过程中，评标委员会可以按照相关规定要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.4 评标结果

5.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

5.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

C包：玩教具等设备

评标标准

评分类型	评分因素	要素分值	评分细则
价格部分 30分	投标报价	30	采用低价优先法计算，即：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。
商务部分 30分	成功案例	9	供应商2020年1月1日以来具有类似项目经验的，每提供1个案例证明得3分，最多得9分。（投标文件中附供货合同的清晰扫描件）
	节能环保政策	1	1. 节能产品：所投货物具有国家认证的认证机构出具的，处于有效期内节能产品认证证书，每一项加0.5分，最多加0.5分。（以投标文件中提供认证证书复印件为依据） 2. 环境标志产品：所投货物具有国家认定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书，每有一项加0.5分，最多加0.5分（以投标文件中提供认证证书复印件为依据）。
	企业实力	3	1、供应商或制造商具有质量管理体系认证的得1分； 2、供应商或制造商具有环境管理体系认证的得1分； 3、供应商或制造商具有职业健康管理体系认证的得1分； （投标文件中附以上证书的清晰扫描件，以及《全国认证认可信息公共服务平台》网站上查询的网页截图）
	质保期	2	质保期在满足招标文件要求的基础上每增加1年的加1分，最高加2分。
	售后服务承诺及培训	15	1、根据供应商提供售后服务方案、售后服务承诺、维护方案等横向比较后进行综合评价，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分； 2、根据供应商提供的售后服务响应时间并提供联系地址、联系人姓名及24小时售后服务电话，横向比较后进行综合评价，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分； 3、根据供应商提供的应急处理方案横向比较后进行综合评价，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分；

			4、根据供应商配备的专业售后服务技术人员，提供的培训方案及其他服务承诺横向比较后进行综合评价，优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分，未提供不得分； 5、根据供应商提供的质保期满后实质性服务承诺横向比较后进行综合评价，优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分，未提供不得分。
技术部分 40 分	技术参数、性能符合性	20	1、评标委员会根据各投标人对招标文件中技术要求的逐项响应情况进行评判，投标文件中技术要求完全满足招标文件中技术要求的得 20 分； 2、投标文件中技术要求未满足招标文件中技术要求的，每有一条不满足扣 1 分，扣完为止，不计负分；
	质量保障措施	5	根据供应商投标文件中质量保障措施、产品质量保障证明材料横向比较后进行综合评价，优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，未提供不得分。
	供货计划方案	15	1、根据供应商投标文件中供应商供货计划、安装组织方案编制的合理可行性横向比较后进行综合评价，优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，未提供不得分； 2、根据供应商投标文件中供货人员配置情况、安装调试人员配置情况横向比较后进行综合评价，优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，未提供不得分； 3、根据供应商投标文件中整体项目进度计划、实施步骤详细计划、供货期保障措施横向比较后进行综合评价，优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，未提供不得分；
合计	100		

注：1. 各档次的标准设定如下：优：内容详实，方案科学合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标项目的需要；良：内容完整，方案基本科学合理、安全，基本考虑周全措施基本到位，针对性较强，可以满足招标项目的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高；一般：内容基本完整，方案在科学合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

2. 各分项内容如缺项，相应项目得分为 0。

第四章 合同条款及格式

政府采购合同

项目名称：_____

采购编号：高新公开招标采购[2023]2 号

需方（购货方）：_____

供方（供货方）：_____

签订时间： 年 月 日

政府采购合同

需方：_____

供方：_____

为保证双方共同利益，就_____项目（采购编号：_____），特立合同如下：

一、合同金额

小写：_____；

大写：_____；

清单参数等附后（同投标文件一致）。

二、结算方式

合同签订后将全部设备运送至需方指定地点并安装调试完毕，且验收合格后，需方付至合同价款的90%，剩余10%转为质量保证金，货物使用满一年后，若无质量问题，需方一次无息付清余款。

付款信息：

户名：

开户行：

账号：

三、交货地点及交货时间

交货地点：采购人指定地点。

交货时间：签订合同后_____日历年_____内全部货到现场并安装调试完毕。

四、违约责任

1. 如果供方货物的型号、规格等投标参数和质量等要求达不到需方所规定的标准，需方不

予以验收，直到供方货物达到需方规定的标准为止。

2. 如果供方交货时间不按照需方规定的时间内交货，每逾期一日，需方有权按照合同总金额的0.5%作为违约金按日扣除供方货款。若超出合同约定日期30日，需方有权解除合同。

3. 供方安装完毕后10日内需方组织验收，若无质量问题不验收，则认为验收通过，验收结果与资金支付挂钩。

4. 需方按合同约定付款，根据财政主管部门要求，供方提供的货物使用一年无故障，且无任何质量问题，需方支付剩余尾款。

五、产品质量及售后服务

1. 供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时，不存在第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼；若出现侵权、索赔或诉讼情形，与需方无关，供方应承担全部责任。

2. 供方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及供、需双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 供方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 供方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。同时供方应保证货物的质量及安装等安全，若因此造成安全事故，引起的一切责任及纠纷均由供方负责。

5. 自货物交付验收合格之日起，供方对货物免费保修 年（配件及易耗品除外），终身负责维护保养、每年应于2月20日（寒假开学前）、于8月20日（暑假开学前）（具体时间与学校商定），定期上门回访及时检修，若未按约定及时上门检修，每逾期一次上门检修，需方有权要求供方每次承担1000元的违约金。

7. 对需方提出的问题，供方应于 24 小时内派专人现场解决问题，超过 24 小时还未派专人到达现场的，需方有权要求供方每次承担 1000 元的违约金。售后服务联系人：____；联系电话：

（注：售后服务联系人及联系方式如有变更，请及时联系采购人进行备案）

六、其他

1. 若有数量追加，增加产品按照本合同条款履约。

2. 本次货物验收由采购部门、使用部门、生产厂家、中标单位、本项目招标代理机构及相关专家等组成验收小组，严格按照供方投标文件承诺的参数、服务等进行验收。

3. 双方应认真履行本合同，若因本合同产生争议，双方应协商解决，协商不成的由需方所在地人民法院诉讼解决。

4. 本合同壹式 陆 份，经双方签字盖章后生效，供方 贰 份、需方 贰 份、采购部门 贰 份，具有同等法律效力。

需方（盖章）：_____ 供方（盖章）：_____

负责人（签字）：_____ 负责人（签字）：_____

电话：_____ 电话：_____

日期：____年__月__日 日期：____年__月__日

第五章 采购需求

C 包：玩教具等设备

小班家具

序号	名称	分项控制 单价(元)	数量	单位	技术参数
1	米兰花园 6 人桌	1449	32	张	桌面尺寸：120×60cm(±2mm)，高度：49cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告），桌面背部使用塑料应力杆。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm(±2mm)桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
2	圆桌-实木	1548	4	张	桌面尺寸：直径 85cm(±2mm)，高度：49cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告），桌面背部使用塑料应力杆。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）

					桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
3	扇形桌-实木	1584	8	张	桌面尺寸：122×67cm(±2mm)，高度：49cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告），桌面背部使用塑料应力杆。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告） 桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
4	米兰花园幼教椅 25CM	252	120	把	尺寸：座高 25cm(±2mm)。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、铆接工艺。 6、左右两侧加横档设计。 7、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
5	单格立	414	8	个	尺寸：33×30×31cm(±2mm)。

	式中空柜				1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
6	双格立式中空柜	549	8	个	尺寸：33×30×55.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
7	三格立式中空	711	8	个	尺寸：33×30×80.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。

					6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
8	立式钢琴 UP120	14500	4	架	产品型号及规格： up120 长：1518±0.5mm(±2mm) 宽：610mm(±2mm) 高：1200mm(±2mm) 铁板：复古棕色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 音板：采用白松制作的等厚加强型实木复合音板。 琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力。 弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 制音器：采用优质毛毡制造，制音效果好。 顶杆：采用高硬度的角梁木材质，不易磨损，自润性能佳。 琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，白键仿象牙平衡加铅。 键板：杨木内芯加椴木的复合键盘，性能稳定。 脚轮：采用金属单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、承重强耐用的特点。 外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 缓降器：内置键盖缓降器，开合万次以上无杂音。 产品均配置：琴凳，脚垫，抹琴手套，键盘绒。
9	椭圆教学毯 (绿叶)	1467	4	张	材质：尼龙。尺寸：300×200cm(±2mm)，厚度:0.3cm。
10	内堆叠儿童床 (140)	603	120	张	尺寸：139.5x56x23.5cm(±2mm)。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告)床板为9mm双面贴奥古曼胶合板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油8大重金属检测报告) 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件8大重金属检测报告) 4、采用塑料床脚，可堆叠。

					5、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
11	简易毛巾架 (金属挂钩)	1017	4	个	尺寸：83×40×65cm(±2mm)。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
12	电脑桌 (含桌脚)	981	4	张	桌面尺寸：120×60cm(±2mm)。高度：75cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、抽拉式键盘存放设置。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
13	木制成人椅	468	8	把	尺寸：座高 40cm(±2mm)。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 18mm 厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告） 2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 3、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。

					4、铆接工艺，强度高，安全耐用。 5、左右两侧加横档设计。 6、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
14	泰迪贵族单人沙发-浅蓝	1359	8	个	尺寸：65×50×45cm(±2mm)。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）沙发座脚采用实木。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
15	泰迪贵族双人沙发-浅蓝	1611	4	个	尺寸：87×50×45cm(±2mm)。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）沙发座脚采用实木。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
16	基本图书柜	882	8	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
17	圆形花园教学毯	990	4	张	材质：尼龙。尺寸：直径 200cm(±2mm)，厚度：0.3cm。各种颜色的花朵，还有蜜蜂、蝴蝶图案，呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识，开阔思维。
18	维也纳贩卖台-叶绿	1602	4	个	尺寸：87×30×142cm(±2mm)。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）

					4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、屋顶上的布帘采用优质棉布。 7、两侧侧板均配有一个 25×27cm 的环保 PP 塑胶装饰窗户。 8、采用踢脚板设计。柜体流线弧形圆角造型。 9、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
19	维也纳布偶台-海蓝	1593	4	个	尺寸：87×30×127cm(±2mm)。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、屋顶上的布帘采用优质棉布。 7、两侧侧板均配有一个 25×27cm 的环保 PP 塑胶装饰窗户。 8、采用踢脚板设计。柜体流线弧形圆角造型。 9、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
20	2 层 90 度弧形柜-百搭	1665	4	个	尺寸：109.5×44×56cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。

					6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
21	万用展示柜	1908	4	个	尺寸：80×30×80cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、柜子上方采用透明亚克力板，可打开，放入需要展示的物品。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
22	百搭厨房-洗涤台	1395	4	个	尺寸：54.5×30×65cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。（提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告） 6、采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 8、洗涤台顶板设有直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型。 9、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 10、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞

					均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
23	百搭厨房-灶台	1269	4	个	尺寸：54.5×30×65cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，且所使用的 UV 打印均为环保材料。（提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告） 6、采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 8、柜体流线弧形圆角造型。 9、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 10、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
24	2 层边角柜-百搭	634	4	个	尺寸：30×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
25	单格立	414	4	个	尺寸：33×30×31cm(±2mm)。

	式中空柜				1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
26	双格立式中空柜	549	4	个	尺寸：33×30×55.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
27	三格立式中空	711	4	个	尺寸：33×30×80.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。

					6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
28	新哈佛 5 格中 空	693	4	个	尺寸：80×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
29	2 层边 角柜— 百搭	634	4	个	尺寸：30×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
30	万用系 统积木 柜（低）	1242	4	个	尺寸：108.6×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）

					2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
31	扇形桌-实木	1584	4	张	桌面尺寸：122×67cm(±2mm)，高度：49cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告），桌面背部使用塑料应力杆。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告） 桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
32	双面 4 人画架	1800	4	个	尺寸：80×39×120cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体上部为 A 字型画板，下部为储物空间。柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动及固定。 6、圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

33	新哈佛 8 格柜	918	4	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
34	新哈佛 3 层柜	864	4	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为 3 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
35	新哈佛 5 格中	693	12	个	尺寸：80×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm

	空				厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
36	6 人书包衣帽柜-百搭	2394	12	个	尺寸：120×39.5×130cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、整个柜体分为三层，上层为 6 格放置书包的存放空间，中间层为三格放置衣帽的存放空间，下层为三格放置鞋子的存放空间。 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
37	40 人茶杯柜	2376	4	个	尺寸：83×30×88cm(±2mm)。水杯格尺寸：9×13×10cm(±2mm)。 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手； 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
38	消毒柜	1620	4	个	消毒柜参数：功率：红外线 600W 电压：220V-50HZ 温度：80 度，容量：不低于 300L 消毒方式：红外线+臭氧 口杯放置数量：不少于 42 个 适用范围：消毒口杯，材质要求：加厚 201 不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门。加厚 201 不锈钢无磁箱体、无磁双线层架，不刮手，全钢化玻璃门，箱体底没有突出 45 度脚，箱体可靠墙固定防止小朋友拉倒。
39	洗衣机	2000	4	个	具有中国质量认证中心的中国国家 CCC 强制认证

中班家具

序号	名称	分项控制 单价(元)	数量	单位	技术参数
1	米兰花园 6 人桌	1449	32	张	桌面尺寸：120×60cm(±2mm)，高度：52cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆。（提供实木松木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
2	圆桌-实木	1548	4	张	桌面尺寸：直径 85cm(±2mm)，高度：52cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆。（提供实木松木板甲醛释放量检测报告）

					2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
3	米兰花园 4 人桌	1260	8	张	桌面尺寸：80×60cm(±2mm)，高度：52cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。（提供实木松木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
4	米兰花园幼教椅 27CM	261	120	把	尺寸：座高 27cm(±2mm)。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。

					5、铆接工艺。 6、左右两侧加横档设计。 7、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
5	单格立式中空柜	414	8	个	尺寸：33×30×31cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
6	双格立式中空柜	549	8	个	尺寸：33×30×55.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
7	三格立式中空	711	8	个	尺寸：33×30×80.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报

					告) 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
8	立式钢琴 UP120	14500	4	架	产品型号及规格： up120 长：1518±0.5mm(±2mm) 宽：610mm(±2mm) 高：1200mm(±2mm) 铁板：复古棕色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 音板：采用白松制作的等厚加强型实木复合音板。 琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力。 弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 制音器：采用优质毛毡制造，制音效果好。 顶杆：采用高硬度的角梁木材质，不易磨损，自润性能佳。 琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，白键仿象牙平衡加铅。 键板：杨木内芯加椴木的复合键盘，性能稳定。 脚轮：采用金属单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、承重强耐用的特点。 外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 缓降器：内置键盖缓降器，开合万次以上无杂音。 产品均配置：琴凳，脚垫，抹琴手套，键盘绒。
9	认识交通标志 毯	1170	4	张	材质：尼龙。尺寸：240×200cm，厚度 0.3cm，在日常生活中，认识常用的基本交通符号，学习应该遵守的交通规则。
10	内堆叠	603	120	张	尺寸：139.5x56x23.5cm(±2mm)。

	儿童床 (140)				1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面 胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）床板为 9mm 双面贴奥古曼胶合板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、采用塑料床脚，可堆叠。 5、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
11	简易毛巾架 (金属挂钩)	1017	4	个	尺寸：83×40×65cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
12	电脑桌 (含桌脚)	981	4	张	桌面尺寸：120×60cm。高度：75cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					6、抽拉式键盘存放设置。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
13	木制成人椅	468	8	把	尺寸：座高 40cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 18mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告） 2、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 3、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 4、铆接工艺。 5、左右两侧加横档设计。 6、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
14	基本图书柜	882	8	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
15	海洋系统立式 4 格柜	1368	4	个	尺寸：36×31×141cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。

					（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。（提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告） 7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
16	森林系统立式 4 格柜	1368	4	个	尺寸：46×31×137cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。（提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告） 7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
17	欧德 L 型书柜-苹果绿	2439	4	个	尺寸：80×48×60cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、软包座椅部分采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
18	桌面双面书架	1044	4	个	尺寸：59.4×30×45.8cm(±2mm)。 1. 材质：采用 12mm 优质环保枫木纹三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
19	布娃娃妈咪化妆台	1611	4	张	尺寸：80×35×91cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
20	布娃娃妈咪梳妆椅	711	4	把	尺寸：座高 25cm。 1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）

					2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、前后加横档设计。 6、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
21	布娃娃衣柜	2385	4	个	尺寸：60×36×100cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
22	布娃娃摇床	918	4	张	尺寸：54×35×32cm(±2mm)。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
23	熨斗架	981	4	个	尺寸：60x30x60cm(±2mm)。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）

					3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）
24	布娃娃 推车	1494	4	辆	尺寸：61×40×55cm(±2mm)。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）
25	圆桌- 实木	1548	4	张	桌面尺寸：直径 85cm，高度：52cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆。（提供实木松木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
26	2 层 45 度弧形 柜-百 搭	792	4	个	尺寸：54×33×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
27	新童话布偶台	2268	4	个	尺寸：90×30/45.4×120cm。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、布帘采用优质棉布。 5、底部配有塑料脚轮。 6、童话主题风格，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
28	椭圆教学毯（跑道）	1467	4	张	材质：尼龙。尺寸：300×200cm，厚度:0.3cm。大小不同的跑道图案，引导孩子们认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。
29	新哈佛 8 格中空柜	918	4	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条

					件的要求。
30	中空 3 层柜-百搭	882	4	个	尺寸：80x30x80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
31	3 层 90 度弧形柜-百搭	1917	4	个	尺寸：109.5×44×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
32	万用系统积木柜（低）	1242	4	个	尺寸：108.6×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提

					供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
33	布拉格 双面白 板柜	1584	4	个	尺寸: 60×29.8×64cm(±2mm)。 1、采用 12mm 优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、双面白板设计, 可供两人同时使用。 6、柜体顶部提手设计。 7、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
34	达芬奇 晾纸架	2034	4	个	尺寸: 75.4×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
35	科学镜 桌	2574	4	张	尺寸: 80×80×49cm(±2mm)。 1、桌面采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 内嵌 53×53cm 的亚克力镜面。

					2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用 48×48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
36	新哈佛 8 格中 空柜	918	4	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
37	3 层 45 度弧形 柜-百 搭	990	12	个	尺寸：54×33×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
38	6 人书包衣帽柜-百搭	2394	12	个	尺寸：120×39.5×130cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、整个柜体分为三层，上层为 6 格放置书包的存放空间，中间层为三格放置衣帽的存放空间，下层为三格放置鞋子的存放空间。 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
39	40 人茶杯柜	2376	4	个	尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手； 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
40	消毒柜	1620	4	个	消毒柜参数：功率：红外线 600W 电压：220V-50HZ 温度：80 度，容量：不低于 300L 消毒方式：红外线+臭氧 口杯放置数量：不少于 42 个 适用范围：消毒口杯，材

					质要求：加厚 201 不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门，加厚 201 不锈钢无磁箱体、无磁双 线层架，不刮手，全钢化玻璃门，箱体底没有突出 45 度脚，箱体可靠墙固定防止小 朋友拉倒。
41	洗衣机	2000	4	个	具有中国质量认证中心的中国国家 CCC 强制认证

大班家具

序号	名称	分项控制 单价(元)	数量	单位	技术参数
1	米兰花 园 6 人 桌	1449	32	张	桌面尺寸：120×60cm(±2mm)，高度：55cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆（提供实木松木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
2	圆桌- 实木	1548	4	张	桌面尺寸：直径 85cm(±2mm)，高度：55cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆（提供实木松木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
3	米兰花园 4 人桌	1260	8	张	桌面尺寸：80×60cm，高度：55cm。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。（提供实木松木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
4	米兰花园幼教椅 25CM	252	140	把	尺寸：座高 25cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、铆接工艺。 6、左右两侧加横档设计。 7、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
5	单格立式中空柜	414	8	个	尺寸：33×30×31cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报

					告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
6	双格立式中空柜	549	8	个	尺寸: 33×30×55.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
7	三格立式中空	711	8	个	尺寸: 33×30×80.5cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)

					5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
8	立式钢琴 UP120	14500	4	架	产品型号及规格： up120 长：1518±0.5mm(±2mm) 宽：610mm(±2mm) 高：1200mm(±2mm) 铁板：复古棕色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 音板：采用白松制作的等厚加强型实木复合音板。 琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力。 弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 制音器：采用优质毛毡制造，制音效果好。 顶杆：采用高硬度的角梁木材质，不易磨损，自润性能佳。 琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，白键仿象牙平衡加铅。 键板：杨木内芯加椴木的复合键盘，性能稳定。 脚轮：采用金属单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、承重强耐用的特点。 外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 缓降器：内置键盖缓降器，开合万次以上无杂音。 产品均配置：琴凳，脚垫，抹琴手套，键盘绒。
9	街道漫步教学毯	1170	4	张	材质：尼龙。尺寸：240×200cm，厚度 0.3cm。认识各种常见场所的英文名称，例如警察局或教堂等，也可以与积木火车组一同操作。
10	内堆叠儿童床 (140)	603	140	张	尺寸：139.5x56x23.5cm(±2mm)。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面 胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）床板为 9mm 双面贴奥古曼胶合板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					4、采用塑料床脚，可堆叠。 5、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
11	简易毛巾架 (金属挂钩)	1017	4	个	尺寸：83×40×65cm(±2mm)。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定）。 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
12	电脑桌 (含桌脚)	981	4	张	桌面尺寸：80×60cm(±2mm)。高度：55cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、抽拉式键盘存放设置。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
13	木制成人椅	468	8	把	尺寸：座高 40cm。 1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 18mm 厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）

					2、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 3、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 4、铆接工艺。 5、左右两侧加横档设计。 6、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
14	海洋系统立式 4 格柜	1368	4	个	尺寸：36×31×141cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。（提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告） 7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
15	森林系统立式 4 格柜	1368	4	个	尺寸：46×31×137cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）

					5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、装饰件采用 9mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，图案部分采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。（提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告） 7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
16	圆桌- 实木	1548	4	张	桌面尺寸：直径 85cm，高度：55cm(±2mm)。 1、桌面采用 25mm 厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面背部使用塑料应力杆（提供实木松木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径 48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。桌面背面设置有 4 个三瓣花造型 ABS 连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌脚底部配置塑料脚套。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
17	新哈佛 8 格中 空柜	918	4	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设

					计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
18	90 度 转角柜- 百搭	963	4	个	尺寸：60×60×56cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、L 型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
19	科学观 察桌	2871	4	张	尺寸：80×80×49cm(±2mm)。 1、桌面采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）内嵌 53×53cm 的透明亚克力板，可翻开，内部设置独立的空间，可放置物品、生物等。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用 48×48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
20	3 层边 角柜- 百搭	783	8	个	尺寸：30×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报

					告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
21	新哈佛 8 格中 空柜	918	8	个	尺寸: 80×30×80.6cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为三层, 上、下层为 3 格, 中层为 2 格。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
22	单格立 式中空 柜	414	4	个	尺寸: 33×30×31cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)

					砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
23	双格立式中空柜	549	4	个	尺寸：33×30×55.5cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
24	三格立式中空柜	711	4	个	尺寸：33×30×80.5cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
25	维也纳	1602	4	个	尺寸：87×30×142cm(±2mm)。

	贩卖台 -叶绿				1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、屋顶上的布帘采用优质棉布。 7、两侧侧板均配有一个 25×27cm 的环保 PP 塑胶装饰窗户，环保安全。 8、采用踢脚板设计。柜体流线弧形圆角造型。 9、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
26	新哈佛 3 层柜	864	4	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为 3 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
27	新哈佛 8 格柜	918	4	个	尺寸：80×30×80.6cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。

					2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
28	百搭厨房-洗涤台	1395	4	个	尺寸：54.5×30×65cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。（提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告） 6、采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 8、洗涤台顶板设有直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型。 9、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 10、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
29	百搭厨房-灶台	1269	4	个	尺寸：54.5×30×65cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报

					告) 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、厨房主题图案采用 UV 打印工艺处理, 颜色不易脱落, 且所使用的 UV 打印均为环保材料。(提供 UV 打印油墨 8 大重金属检测报告) 6、采用直径 33mm 加大旋钮设计, 易于儿童使用, 并明显标识指针位置, 寓教于乐。 7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家相关的标准要求; 8、柜体流线弧形圆角造型。 9、采用踢脚板设计。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 10、边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
30	新哈佛 8 格中 空柜	918	12	个	尺寸: 80×30×80.6cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 竖板采用 12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、柜体内部格局分为三层, 上、下层为 3 格, 中层为 2 格。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
31	3 层 90 度弧形 柜-百	1917	4	个	尺寸: 109.5×44×80.6cm(±2mm)。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报

	搭				告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
32	双面 4 人画架	1800	4	个	尺寸: 80×39×120cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体上部为 A 字型画板, 下部为储物空间。柜体底部配以 4 个塑料滑轮(其中 2 个带锁定)及固定。 6、圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
33	达芬奇晾纸架	2034	4	个	尺寸: 75.4×30×56cm(±2mm)。 1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告) 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 6、圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

34	6 人书包衣帽柜-百搭	2394	12	个	尺寸：120×39.5×130cm(±2mm)。 1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、整个柜体分为三层，上层为 6 格放置书包的存放空间，中间层为三格放置衣帽的存放空间，下层为三格放置鞋子的存放空间。 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
35	40 人茶杯柜	2376	4	个	尺寸：83×30×88cm(±2mm)。水杯格尺寸：9×13×10cm(±2mm)。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T17657-2013、GB/T39600-2021 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手； 6、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
36	消毒柜	1620	4	个	消毒柜参数：功率：红外线 600W 电压：220V-50HZ 温度：80 度，容量：不低于 300L 消毒方式：红外线+臭氧 口杯放置数量：不少于 42 个 适用范围：消毒口杯，材质要求：加厚 201 不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门，加厚 201 不锈钢无磁箱体、无磁双线圈层架，不刮手，全钢化玻璃门，箱体底没有突出 45 度脚，箱体可靠墙固定防止小朋友拉倒。
37	洗衣机	2000	4	台	具有中国质量认证中心的中国国家 CCC 强制认证

小班教玩具

序号	名称	技术参数	数量	单位	分项控制 单价(元)
1	盒装拼图- 宠物	材质：木制, 包装尺寸：约 14.9x6x19.8cm, 内含：12 片宠物鱼拼图 x1、12 片宠物狗拼图 x1、12 片宠物猫拼图 x1、12 片宠物鸟拼图 x1、木盒 x1, 包括鱼、狗、猫和鸟。	4	套	189
2	多彩串珠	材质：木制, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：108 个/桶, 丰富多样的串珠, 可以按颜色进行分类, 可以进行计数, 学习加减法等游戏, 还可以创建各种图案, 提高创意能力。	4	套	149
3	计数农场动物	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：山羊 X6、马 X6、鸭子 X6、绵羊 X6、狗 X6、鹅 X6、公鸡 X6、奶牛 X6、母猪 X6、驴 X6、母鸡 X6、猫咪 X6, 内含多种可爱的农场动物, 造型小巧别致, 适合幼儿手拿游戏。	4	套	306
4	小猴喂食乐	材质：塑料, 包装尺寸：约 20x16x11cm, 内含：小猴 X1、喂食盒 X1、夹子 X1、香蕉 X30, 可以按照数量给小猴喂相应数量的香蕉。	4	套	792
5	多维堆叠套盒	材质：塑料, 包装尺寸：约 15x15x32cm, 内含：立方体盒子 x10, 可堆叠、可嵌套的立方体盒子, 盒子的六面分别印有可爱的动物、形状、数字和星星等, 每一面都是一个特定的主题游戏	4	套	495
6	启蒙天平	材质：木制, 包装尺寸：31*25*4.5cm, 内含：平衡杆 X1、秤盘 X2、砝码 X6, 打磨圆润、配色舒服。幼儿可以通过对托盘、砝码、游码的操作, 自主探究天平的平衡原理。也可以比较物品的重量。还可以对砝码进行计数、颜色分类、排序等。	4	套	137
7	趣味毛毛虫	材质：纸制、塑料, 包装尺寸：26*23*10cm, 内含：毛毛虫头 X5、毛毛虫尾 X20、操作卡 X8、圆环 X120, 让幼儿在游戏中知道数物对应、点数对应、数数对应的概念。	4	套	486
8	序列小王子	材质：木制, 包装尺寸：33*18*7.2, 内含：木偶架 X2、形状积木 X27、操作卡 X12、无纺布袋 X1、木棒 X2、棉绳 X1, 内含木偶架、操作卡、形状积木等配件。可以根据操作卡上的造型和颜色, 摆放相应的小王子木偶。	4	套	792
9	序列小乌龟	材质：塑料, 包装尺寸：约 14x14x19.1cm,	4	套	459

		内含：两片式乌龟 X5、贝壳 X5、小乌龟 X5，造型别致可爱。可以通过大乌龟壳上形状的数量，放置相应数量的小乌龟。			
10	分类金鱼	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：金鱼 X96, 内含红、黄、蓝、绿四种颜色的金鱼，可以帮助幼儿进行颜色认知。	4	套	189
11	手眼钉版	材质：塑料, 包装尺寸：约 29.1x6.1x40.1cm, 内含：钉扣 X64、形状卡 X10, 根据形状卡的颜色，镶嵌对应颜色钉扣，也可以自由创作精美的钉扣图案。	4	套	378
12	蔬菜农场	材质：塑料, 包装尺寸：约 33x25.7x14.7cm, 内含：食物 x25、篮子 x5、标签贴纸 x5, 包括活动指南，25 种食物和 5 个带有标签贴纸的篮子。	4	套	1062
13	彩色圆柱阶梯组	材质：木质。包装尺寸：26*23*10cm 含底板 1 件，红色、橙色、黄色、蓝色、绿色各 5 件。各种颜色、不同高矮的圆柱阶梯组，可以按照颜色、高矮进行分类游戏。也可以按照规律排序、比较高矮等。彩色圆柱*25、底板*1	4	套	243
14	小小修缮家	材质：木制, 包装尺寸：27.2*10.7*10, 内含：工作台 X1、木槌 X1、零件 X24,	4	套	522
15	爱打扮的浣熊	材质：塑料, 包装尺寸：约 20.3x14x5.6cm, 内含：浣熊卡 x4、服装卡 x20、巨型彩色模具 x1、巨型服装模具 x1, 巨型彩色模具，巨型服装模具和多语言说明指南	4	套	342
16	宝宝几何积木	材质：乙烯基、PU 泡棉, 包装尺寸：约 43x21x21cm, 内含：软质泡棉积木 x26, 软质泡棉积木，柔软安全可挤压	4	套	1863
17	迷你积木	材质：木制, 包装尺寸：35*26*21cm, 内含：基础方块 x20、双倍基础方块 x24、小三角形 x12、大三角形 x6、拱形 x6、圆锥体 x4、圆柱体 x12、半球体 x4、半圆柱体 x6、长方体 x18、长方体 x224、长方体 x312、直角三角形 x8、1/4 弧形 x4、1/4 半圆 x4、四向连接件 x2、操作卡片 x4,	4	套	675
18	原木积木	材质：木制, 包装尺寸：23.5*16*26.5cm, 内含：矮木柱 x6、中木柱 x6、高木柱 x4、树丫 x3、半圆柱 x5、圆柱 x5、长方木板 x4、海草篮 x1,	4	套	423
19	趣味积木 34PCS	材质：木制, 包装尺寸：约 31x20.5x6cm, 内含：木盒 X1、积木 X34、产品指引 X1	4	套	774
20	情境积木--	材质：木制, 包装尺寸：约	4	套	612

	农场	37.1x5.6x43.2cm, 内含: 拖拉机 x1、平板车 x1、牛 x1、猪 x1、大公鸡 x1、狗 x1、猫 x1、谷仓 x1 等共 33 件。农场主题的积木, 内含动物、房子、车辆、树木等。			
21	农场动物组	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 亲子牛×2、亲子马×2、亲子羊×2、亲子猪×2、亲子狗×2、亲子公鸡×2、亲子母鸡×2、亲子鸭×2、亲子鹅×2、亲子鸟×2、树木栅栏木头×12、折页说明书×1,	4	套	288
22	磁力魔块	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 磁力块 x35、操作卡 x5	4	套	639
23	彩色磁力棒	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 磁力棒 x32、球 x10、操作卡 x5, 大尺寸的磁力棒, 大小适中, 适合幼儿小手抓握。	4	套	612
24	创意拼装条	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 创意拼装条 x120	4	套	201
25	ABS 中颗粒积木	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 内含正方形积木 x48、长方形积木 x24、圆弧积木 x18、斜边 x12、积木插板 x1	4	套	405
26	建构糖果屋	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 23.1x25.9x12.4cm, 内含: 建构糖果 x92,	4	套	873
27	吹塑鱼	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 红 x4、黄 x4、蓝 x4、绿 x4、橘 x4	4	套	231
28	轮子水管	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 红色轮子 4 个, 黄色直管 10 个, 黄色弯管 10 个, 绿色直管 10 个, 绿色弯管 10 个, 紫色十字 4 个, 紫色 T 字 4 个, 橙色十字 4 个, 橙色 T 字 4 个。	4	套	189
29	螺丝螺母	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 红 x8、黄 x8、蓝 x8、绿 x8	4	套	106
30	大圆环	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 红 x20、黄 x20、蓝 x20、绿 x20、紫 x20、橘 x20、教具收纳盒 x1, 含教具收纳盒	4	套	148
31	短柄圆头笔刷	材质: 木制、铝管、猪鬃毛, 尺寸: 笔刷: 约长 11.5cm, 内含: 圆头笔刷×12,	4	套	84
32	500ml 可清洗绘画颜料-白	材质: 色粉+水。产品: 约 500ml,, 包装尺寸: 20.5*6*6cm	4	套	79
33	500ml 可清洗绘画颜料-红	材质: 色粉、水, 尺寸: 产品: 约 500ml, 包装尺寸: 20.5*6*6cm。	4	套	79
34	500ml 可清洗绘画颜料-黄	材质: 色粉、水, 尺寸: 产品: 约 500ml, 包装尺寸: 20.5*6*6cm。	4	套	79

35	500ml 可清洗绘画颜料-蓝	材质：色粉、水, 尺寸：产品：约 500ml, 包装尺寸：20.5*6*6cm。	4	套	79
36	7 格调色盘	材质：塑料, 尺寸：格调色盘：约直径 17.5cm, 内含：调色盘×2	4	套	21
37	模型画板-恐龙	材质：塑料, 尺寸：画板：约长 15×14cm, 内含：模型画板-恐龙×6	4	套	26
38	海绵印章-交通工具	材质：泡棉, 尺寸：印章：长约 13cm 厚约 5cm, 内含：船海绵印章×1、飞机海绵印章×1、火车海绵印章×1、货车海绵印章×1、轿车海绵印章×1	4	套	42
39	海绵印章-动物	材质：泡棉, 尺寸：印章：长约 11cm 厚约 5cm, 内含：牛海绵印章×1、羊海绵印章×1、猪海绵印章×1、兔海绵印章×1、鸭海绵印章×1	4	套	42
40	24 色油画棒	材质：混合油+ 蜡。包装尺寸：16.3*19.7*1.9cm。油画棒×24。	4	套	21
41	A5 绘画本	材质：纸制, 尺寸：绘画本：约 148×210 mm, 内含：绘画本×1, 有 A5/A4/10K 三种规格可选	4	套	40
42	A4 彩卡 230g-10 色	材质：纸制, 尺寸：彩卡：约 210×297 mm, 内含：230g 彩卡-10 色 A4×100, 10 色混装彩卡	4	套	95
43	炫彩底刮画纸-恐龙型	材质：纸制, 尺寸：刮画纸：约 18×25cm, 内含：5 张/包	4	套	4
44	双头刮画棒	材质：塑料, 尺寸：刮画棒：长约 12.5cm, 内含：10 支/包。	4	套	9
45	安全剪刀-蓝绿色	材质：不锈钢、塑料。尺寸：蓝绿色：约 13.5cm。安全圆角剪刀头。	4	套	11
46	花纹剪刀-大波浪	材质：不锈钢、塑料。尺寸：大波浪：约 13.5cm。	4	套	11
47	花纹剪刀-小波浪	材质：不锈钢、塑料。尺寸：小波浪：约 13.5cm。剪刀口花纹式设计，满足不同创作需求；	4	套	11
48	固体胶棒套装	材质：PVP。规格：8g / 支，24 支/ 盒。包装尺寸：11.6*7.7*8.4cm	4	套	84
49	魔力沙-粉	材质：塑料, 尺寸：产品：约 1kg/包, 内含：魔力沙*1	4	套	84
50	魔力沙-绿	材质：塑料, 尺寸：产品：约 1kg/包, 内含：魔力沙*1	4	套	84
51	魔力沙-蓝	材质：塑料, 尺寸：产品：约 1kg/包, 内含：魔力沙*1	4	套	84
52	魔力沙-黄	材质：塑料, 尺寸：产品：约 1kg/包, 内含：	4	套	84

		魔力沙*1			
53	蔬菜模具 4 件套	材质：塑料, 尺寸：产品尺寸：约 9×6×2.5 cm, 内含：蔬菜模具×4, 模具表面光滑无毛刺。	4	套	36
54	小城堡 9 件套	材质：塑料, 尺寸：产品尺寸：大 5×3×4 cm, 内含：小城堡*9, 模具表面光滑无毛刺。	4	套	26
55	手持放大镜	材质：塑料, 包装尺寸：20.2*23.7*23.7cm, 内含：红放大镜×1、黄放大镜×1、蓝放大镜×1、绿放大镜×1、橙放大镜×1、紫放大镜 ×1。	4	套	396
56	花蝴蝶万花筒	材质：塑料, 包装尺寸：约 26.4x23.4x7.6cm, 内含：2 合 1 万花筒+望远镜 x1、彩色配件 x1 组、指导书 x1, 万花筒附送指导手册，介绍关于光、反射、角度测量等相关科学原理。	4	套	630
57	惯性赛车	材质：木制, 包装尺寸：40.5*32*10.5, 内含：轨道 X1、小车 X5、无纺布袋 X1。	4	套	873
58	磁性探索板	材质：铁、尼龙、棉 包装尺寸约 36x18x4cm 利用磁铁棒靠近每个物品，看看哪些物品会被吸附。让幼儿体验各种材质与磁铁的吸附性。探索板×1、探索木棒 x1。	4	套	1296
59	水底探测船	材质：塑料, 包装尺寸：约 27.4x22.9x7.1cm, 内含：探测船×1, 船底部用固定 3 倍放大镜	4	套	360
60	超大吸管	材质：塑料, 包装尺寸：约 12.7x12.7x13.3cm, 内含：彩色滴管×6、架子×1。	4	套	378
61	双孔 3X 放大观察箱	材质：塑料, 包装尺寸：约 17x9.9x8.9cm, 内含：观察箱×1, 幼儿能从 3 倍观察孔观察捕捉到的昆虫植物。防水及透气孔设计。	4	套	288
62	手持双面镜	材质：塑料, 包装尺寸：20.2*23.7*23.7cm, 内含：红双面镜×1、黄双面镜×1、蓝双面镜×1、绿双面镜×1、橙双面镜×1、紫双面镜 ×1, 专为幼儿设计的手柄、易握好拿。	4	套	396
63	虫虫之家手提盒	材质：塑料, 包装尺寸：约 9*18*11.5cm, 内含：手提盒×1, 含有气孔设计，方便养殖观察采集到的活体昆虫。	4	套	148
64	蚂蚁工坊	材质：塑料, 包装尺寸：约 22.9x20.6x9.1cm, 内含：养殖盒×1, （有 LED 灯）	4	套	648
65	水耕植物培养试管	材质：塑料, 包装尺寸：约 25.4x19.7x9.5cm, 内含：水培试管×3,	4	套	594
66	宝宝喂食组	材质：塑料, 包装尺寸：约	4	套	441

		28.4x7.1x36.3cm, 内含: 绣花围兜 x1、餐盘 x1、叉子 x1、汤匙 x1、苹果泥豌豆胡萝卜泥 x1、橙汁瓶 x1、牛奶瓶 x1			
67	布娃娃摇床	尺寸: 54×35×32cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 2、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告) 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 4、结构稳固, 不易倾倒, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	套	918
68	蛋糕烘焙师	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 25.4x12.7x35.6cm, 内含: 搅拌机 X1、碗 X1、2 片鸡蛋 X1、黄油 X1、面包 X1、蛋糕盘 X1、假蛋糕混合盒 X1、蛋糕盘 X1、木刀 X1、食谱卡 X1。	4	套	621
69	搅拌机	材质: 塑料, 包装尺寸: 20.1*21*10.5cm, 内含: 搅拌机 x1,	4	套	144
70	面包机	材质: 塑料, 包装尺寸: 20.2*20.9*10.5cm, 内含: 面包机 x1、面包 x2	4	套	144
71	布鲁多宠物	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 23.1x30.5x10.7cm, 内含: 布鲁多狗狗 x1、床 x1、毛刷 x1、骨头 x1、碗 x1、食物罐 x1	4	套	648
72	小医生包	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 30.7x22.9x10.4cm, 内含: 听诊器 x1、注射器 x1、绷带 x1、耳镜 x1、温度计 x1、收纳医用包 x1	4	套	567
73	仿真披萨	材质: 塑料, 包装尺寸: 17.5*31*7cm, 内含: 托盘含披萨整套 x25、披萨滚刀 x1、吸管杯 x1、披萨铲 x1、叉子 x1、塑料杯 x1,	4	套	279
74	仿真水果组	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*17.5*13.5cm, 内含: 香蕉 x1、橙子 x1、苹果 x1、桃子 x1、柠檬 x1、草莓 x1、黑布林 x1、青梨 x1、篮子 x1	4	套	369
75	仿真蔬菜组	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*17.5*13.5cm, 内含: 红椒 x1、土豆 x1、番茄 x1、洋葱	4	套	414

		x1、胡萝卜 x1、黄瓜 x1、玉米 x1、篮子 x1。			
76	不锈钢彩色锅具 9 件套	材质：金属, 包装尺寸：39.8*13.5*17cm, 内含：平底锅 x1、勺子 x1、锅铲 x1、汤锅 x1、深锅 x1、锅盖 ×2、果蔬筛子 x1、隔热垫 x1	4	套	396
77	工具箱	材质：塑料, 包装尺寸：约 30.7x23.1x10.7cm, 内含：锯 x1、锤子 x1、螺丝刀 x1、扳手 x1、电钻（带声音）x1、工具箱 x1	4	套	648

中班教玩具

序号	名称	技术参数	数量	单位	分项控制单价（元）
1	木制拼图-恐龙	材质：纸质/木制, 包装尺寸：约 29.7x1x39.9cm, 内含：24 片木制拼图 x1、底板 x1, 木框板便于整理收纳。	4	套	216
2	彩色拼花板	材质：木制, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：黄色六边形 X25、橙色正方形 X25、紫色大菱形 X50、绿色三角形 X50、红色梯形 X50、原色小菱形 X50	4	套	158
3	几何穿线纽扣	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：纽扣 X102、绳子 X6, 内含多种形状和颜色的纽扣	4	套	234
4	数字与配对学习农场	材质：纸制、木制, 包装尺寸：约 19.1x15.2x40.6cm, 内含：谷仓 X6、动物 X6	4	套	531
5	算数猫头鹰	材质：塑料, 包装尺寸：约 35.3x19.3x5.3cm, 内含：猫头鹰 X25、树枝座 X1、游戏转盘 X1、学习卡 X10	4	套	513
6	23CM 透明钉板	材质：塑料, 包装尺寸：20.1*5.7*5.7cm, 内含：透明钉板 x6	4	套	279
7	资源分类盒	材质：木制, 包装尺寸：32.1*14.5*10.1, 内含：回收箱 X1、回收图卡 X30	4	套	720
8	分类恐龙	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：大副栉龙 X16、小副栉龙 X16、大角鼻龙 X16、小角鼻龙 X16、大戟龙 X16、小戟龙 X16、大剑龙 X16、小剑龙 X16,	4	套	225
9	计数算数架（小）	材质：木制。尺寸：包装尺寸：31*33.5*8.5cm 内含算数架 1 件。	4	套	261
10	计数野生动物	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：老虎 X5、河马 X5、狮子 X5、黑猩猩 X5、犀牛 X5、斑马 X5、麋鹿 X5、骆驼 X5、豹子 X5、北极熊 X5、长颈鹿 X5、大象 X5	4	套	243
11	三步骤顺序故事卡	材质：塑料、木制, 包装尺寸：约 25x221x6cm, 内含：三步骤顺序故事卡 x48（含 16 个主题）	4	套	594

12	记忆翻翻乐	材质：木制,包装尺寸：约 21.6x2.3x29.7cm, 内含：双面游戏卡 x7、双人记分板 x1, 卡片上有彩色的主题插图, 如颜色、动物园、水果等。	4	套	306
13	模仿建筑师	材质：塑料,包装尺寸：约 28.2x21.6x6.1cm, 内含：塑料大块部件 x20、活动卡 x20	4	套	765
14	单面创意磁珠板	材质：塑料,包装尺寸：33.5*26.3*2.2cm, 内含：单面创意磁珠板*1、说明书*1	4	套	207
15	挑战迷幻管道	材质：塑料,包装尺寸：约 21.8x21.6x5.6cm, 内含：双面图卡 x25、零件 x44	4	套	468
16	四子棋	材质：塑料,包装尺寸：19*24.5*5.2cm, 内含：红棋子 x22、黑棋子 x22、组装棋盘 x1	4	套	90
17	单元积木	材质：木制,包装尺寸：35*26*21cm, 内含：基础方块×4、双倍基础方块×8、小三角形×4、大三角形×2、拱形×2、圆锥体×1、圆柱体-低×2、圆柱体-中×4、半球体×2、半圆柱体×2、长方体×14、长方体×28、长方体×32、直角三角形×2、1/4 弧形×2、1/4 半圆×2、四向连接件×1、操作卡片×4。	4	套	1566
18	创意拆装积木	材质：木制,包装尺寸：26*23*10cm, 内含：短棒 x25、中棒 x10、长棒 x7、车轮 x4、塑料 x34 说明书 x3	4	套	306
19	半球太阳花	材质：塑料,包装尺寸：26*23*19cm, 内含：红 x25、黄 x25、蓝 x25、绿 x25、紫 x25、橘 x25 (5 种类型每个颜色每种类型各 5 个)	4	套	405
20	大圆孔八角片	材质：塑料,包装尺寸：26*23*10cm, 内含：红 x28、黄 x28、蓝 x28、绿 x28、紫 x28、橘 x28	4	套	180
21	子弹积木	材质：塑料,包装尺寸：26*23*19cm, 内含：红 x20、黄 x20、蓝 x20、绿 x20、紫 x20、橘 x20	4	套	216
22	方片积木	材质：塑料,包装尺寸：26*23*19cm, 内含：内含红、橙、黄、绿、蓝、紫色配件共 144 件	4	套	252
23	多种连接块	材质：塑料,包装尺寸：26*23*10cm, 内含：红 x30、黄 x30、蓝 x30、绿 x30、紫 x30、橘 x30 (其中方块 90 只, 其他三个形状各 30 只)	4	套	333
24	毛毛虫积木	材质：塑料,包装尺寸：26*23*19cm, 内含：红 x22、黄 x22、蓝 x22、绿 x22、黑 x20	4	套	315
25	小小工程师	材质：ABS。包装尺寸：约 30x11x28cm。跑车 x1、摩托车 x1、飞机 x1、电钻 x1、螺丝刀 x1	4	套	405
26	创意磁性积木	材质：三毛榉、磁铁。包装尺寸：23×17×7.5cm。积木 3x3x3cm。积木 X32、塑料棒 X2、说明书 X1、无纺布袋 X1	4	套	909
27	彩色透明磁力片	材质：塑料,包装尺寸：35*26*10cm, 内含：磁力件 x102、操作卡片 x5	4	套	945
28	百变金字塔	材质：塑料,包装尺寸：27*19.5*13.3cm, 纯色积木, 安全环保, 无异味, 易抓握造型多	4	套	252

		变、玩法丰富、色彩鲜艳，配有操作卡			
29	非洲动物组	材质：塑料, 包装尺寸：26*23*10cm, 内含：亲子狮子×2、亲子大象×2、亲子长颈鹿×2、亲子斑马×2、亲子猩猩×2、树木石头木头×10、折页说明书×1, 另配有教具盒，方便收纳。	4	套	288
30	人偶套装	材质：塑料, 包装尺寸：24.5*26.5*4cm, 内含：爸爸 x1、妈妈 x1、男孩 x1、女孩 x1、机长 x1、女警 x1、护士 x1、消防员 x	4	套	162
31	毕卡索水彩笔-大	材质：塑料, 尺寸：水彩笔：约 18cm×1.28cm, 内含：毕卡索水彩笔-大×30, .	4	套	148
32	500ml 可清洗绘画颜料-白	材质：色粉+水。产品：约 500ml, , 包装尺寸：20.5*6*6cm	4	套	79
33	500ml 可清洗绘画颜料-红	材质：色粉、水, 尺寸：产品：约 500ml, 包装尺寸：20.5*6*6cm	4	套	79
34	500ml 可清洗绘画颜料-黄	材质：色粉、水, 尺寸：产品：约 500ml, 包装尺寸：20.5*6*6cm	4	套	79
35	500ml 可清洗绘画颜料-蓝	材质：色粉、水, 尺寸：产品：约 500ml, 包装尺寸：20.5*6*6cm	4	套	79
36	10 格调色盘	材质：塑料, 尺寸：格调色盘：约直径 13.5cm	4	套	4
37	8 色大蜡笔	材质：蜡笔。包装尺寸：26.5*23*6cm。大蜡笔×200	4	套	297
38	24 色油画棒	材质：混合油+ 蜡。包装尺寸：16.3*19.7*1.9cm。油画棒×24。	4	套	21
39	A4 绘画本	材质：纸制, 尺寸：绘画本：约 210×297 mm, 内含：绘画本×1, 有 A5/A4/9K	4	套	51
40	8K 铅画纸-160g	材质：纸制, 尺寸：画纸：约 265×380mm, 内含：8K 铅画纸×100	4	套	106
41	A3 彩卡 230g-10 色	材质：纸制, 尺寸：彩卡：约 420×297mm, 内含：230g 彩卡-10 色 A3×100	4	套	189
42	18.5cm 白色纸盘	材质：纸制, 尺寸：纸盘：直径 约 18.5 cm, 内含：纸盘×50	4	套	63
43	空白 DIY 面具-男款	材质：纸制, 尺寸：面具：约 24×18.4×9cm, 内含：DIY 面具 - 男款×10	4	套	63
44	空白 DIY 面具-女款	材质：纸制, 尺寸：面具尺寸：22*17.5*7.8cm, 内含：空白 DIY 面具 - 女款×10	4	套	63

45	糖果色毛条-6色混	材质：金属,尺寸：毛条：约 30cm×0.6cm,	4	套	47
46	多色混装毛球-大	材质：布制,尺寸：毛球：约 2 cm,内含：毛球-大×100	4	套	16
47	木色雪糕棒	材质：木制,尺寸：雪糕棒尺寸：约 11.3 cm,内含：50 支/捆 1000 支/包	4	套	135
48	综合 5 层多形亮片	材质：塑料,包装尺寸：12*5cm,蝴蝶、花朵、树叶等多形亮片分合包装，幼儿拿取方便。	4	套	57
49	手工 DIY 金葱粉 0.2mm-24 色套装	材质：塑料,包装尺寸：26.2*23.5*2.7cm,内含：24 支	4	套	207
50	1.2cm 彩色木珠	材质：木制,尺寸：木珠：约 12mm 内径约 3mm	4	套	42
51	固体胶棒套装	材质:PVP。规格：8g / 支，24 支/ 盒。包装尺寸:11.6*7.7*8.4cm	4	套	84
52	声音探索器	材质：塑料,包装尺寸：约 23x12x10cm,内含：声音探索器×8	4	套	1071
53	手持变色片	材质：塑料,包装尺寸：20.2*23.7*23.7cm,内含：红变色片×1、黄变色片×1、蓝变色片×1、绿变色片×1、橙变色片×1、紫变色片 ×1	4	套	396
54	立式观察镜	材质：塑料,尺寸：产品约 15×12×10cm,内含：立式观察镜×1,2 倍放大倍率，座台式的立式放大镜	4	套	306
55	科学游戏组-沉浮	材质：塑料,包装尺寸：约 32x23x9cm,内含：卡片立架 x1、活动卡×8、木筏×1、海洋生物×20、睡莲垫 x5、青蛙 x8、帆船×2、塑料宝石 x30	4	套	2052
56	沉浮游戏	材质：聚丙烯。包装盒尺寸：约 17x11x11cm。数量 16。活动卡 x6、盛水容器 x1、小鸭子 x1、吸管 x1、钥匙 x1、小船 x1、小方块 x3、球 x1、海绵 x1	4	套	828
57	磁铁吸吸	材质：磁铁磁棒，包装尺寸：约 23.1x14.7x8.4cm。包含：磁性芯片×100，磁性弹珠×5，磁性棒×7，金属棒磁体×2，金属环形磁体×2，迷你金属马蹄形磁体×2，塑料马蹄形磁体×1，储物盒×1、教师指南×1	4	套	855
58	魔法磁力秀	材质：塑料,包装尺寸：约 23x17x5cm,内含：磁铁×10、磁力秀图案×40、立架 x1	4	套	459
59	超强 8x 放大镜	材质：塑料,包装尺寸：约 19.8x18x9.7cm,内含：放大镜×1,为你打开视觉体验，瞬间翻转镜头。	4	套	342
60	看谁跑得	材质：塑料,包装尺寸：约 44x25x14cm,内含：	4	套	1800

	快	1 个木制坡道, 6 个不同纹路塑料路面 (不含小车)。			
61	行星投影仪 (核心产品)	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 21.6x17x16.8cm, 内含: 投影仪×1, 内含投影机、2 张投影片共 16 张影像。	4	套	612
62	风速计	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 20x20x16cm, 内含: 风速计×1, 可观察风的速度, 以蒲福风级量尺 (公尺每秒 m/s) 观察风速情况。可手持式测量或固定式测量。	4	套	171
63	人体器官挂袋	材质: 棉聚酯混纺布、绒布、不织布、充填棉, 包装尺寸: 35.5*10.3*10.4cm, 内含: 1 个背景挂图、15 个内脏器官。人体器官挂袋帮助幼儿学习人体科学。认识人体的主要器官, 脑、心、肝、肺、胃和肠等 14 个器官。	4	套	1107
64	布娃娃男女组	材质: 布制, 包装尺寸: 47.5*33.5*5cm, 内含: 娃娃*2, 衣服*2, 帽子*2, 小内裤*2, 小衣架*2,	4	套	526
65	梳妆扮演组	材质: 木制, 包装尺寸: 约 30.4x12.6x30.4cm, 内含: 儿童安全镜 x1、储物抽屉 x1、吹风机 x1、发胶 x1、直发器 x1、梳子 x1、刷子 x1、翻盖乳液瓶 x1、口红 x1、两个指甲油瓶 x1、腮红 x1、化妆刷 x1、眼影 x1、涂抹器 x1 等, 充分满足幼儿想要模仿成人的心理需求	4	套	1026
66	打扫小帮手 (3C)	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 21.6x17.8x23.5cm, 内含: 储物盒 x1、喷雾瓶 x1、水枪瓶 x1、百洁粉罐 x1、刮刀 x1、布 x1、刷 x1 子、海绵 x1、清洁清单 x1	4	套	495
67	烤肉 BBQ 序列串	材质: 木制, 包装尺寸: 34*25.5*7.3, 内含: 木盒 X1、烤肉架 ×1、木棒 X4、零件 X36、配对卡 ×6、骰子×2	4	套	1179
68	蔬菜篮	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 14.7x14.7x14.7cm, 内含: 篮子 x1、玉米 x1、黄瓜 x1、花椰菜 x1、红椒 x1、茄子 x1、胡萝卜 x1、黄椒 x1、芦笋 x1、土豆 x1	4	套	297
69	水果篮	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 14x14x12.7cm, 内含: 篮子 x1、苹果 x1、草莓 x1、柠檬 x1、香蕉 x1、李子 x1、橘子 x1、杏 x1、葡萄 x1、梨 x1。	4	套	315
70	美式下午茶	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 26.7x6.4x33.5cm, 内含: 饼干 x6、冰淇淋 x3、冰插 x6、汽水 x6、勺子 x2、菜卡 x1	4	套	459
71	ATM 取款机	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 30.7x25.4x11.4cm, 内含: ATMx1, 卡 x1, 游戏币 x1 组, 游戏纸币 x1 组。	4	套	873
72	医生急救	材质: ABS, 包装尺寸: 约 17x46.5cm, 内含: 听	4	套	207

	箱	诊器 x1、剪刀 x1、钳子 x1、药瓶 x1、温度计 x1、镊子 x1、手术刀 x1、牙镜 x1、针筒 x1、眼镜 x1、耳镜 x1、医药箱 x1			
73	餐具仿真颜色 41 件套网袋	材质：塑料, 包装尺寸：约 22x16x17.5cm, 内含：模拟颜色 41 件套	4	套	315
74	茶壶 8 件套彩盒装	材质：塑料, 包装尺寸：20.3*12.7*12.7cm, 内含：茶壶盒装 x8,	4	套	158
75	面条机	材质：塑料, 包装尺寸：约 33.5*13*24cm, 内含：面条桶 x1、手柄 x1、粗切面组件 x1、细切面组件 x1、面盘 x1、圆形刀模 x1、饺子制作模 x1、饺子制作模 x1	4	套	549

大班教玩具

序号	名称	技术参数	数量	单位	分项控制单价（元）
1	数棒连接立方块 150 颗	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：立方块 X150, 每颗方块都可以镶嵌连接, 进行立体堆叠, 可作为计数、排序、分类、学习加减等学习活动材料。	4	套	126
2	双色圆片	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：双色圆片 X600, 色彩亮丽的双色圆片, 可以数一数, 分一分, 用来进行计数、学习分类、排序等游戏活动。	4	套	495
3	计数恐龙	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：三角龙 X7、剑龙 X7、翼龙 X7、腕龙 X7、肿头龙 X7、角鼻龙 X7、冠龙 X7、戟龙 X7、激龙 X7、副栳龙 X7、霸王龙 X7、棘龙 X7	4	套	225
4	动物穿线板	材质：塑料, 包装尺寸：26*23*10cm, 内含：动物穿线板 x9; 红、黄、蓝绳各 3 根	4	套	171
5	逻辑花王国	材质：木制, 包装尺寸：36*23.7*6.6, 内含：木盒 X1、花朵配件 X37、图卡 X6	4	套	828
6	配对螺丝 2 代	材质：木制, 包装尺寸：约 25x3.9x29.8cm, 内含：螺栓 x12、螺母 x8、建筑板 x16、积木 x6、螺丝刀 x1、储物箱 x1 等, 包括螺母、螺栓、螺丝刀、各种带孔积木片等配件。	4	套	450
7	数学天平	材质：塑料, 包装尺寸：38.2*7.3*4cm, 内含：数学天平*1、说明书*1	4	套	117
8	多彩七巧板	材质：塑料, 包装尺寸：20.4*10.7*10.7cm, 内含：多彩七巧板*210、说明书*1	4	套	369
9	几何体套装	材质：木制, 包装尺寸：26*23*10cm, 内含：几何体*25、底板*1,	4	套	216
10	分类海洋生物	材质：塑料, 包装尺寸：18*11.5cm, 内含：大海豚 X12、小海豚 X12、大海狮 X12、小海狮 X12、大乌龟 X12、小乌龟 X12、大鲨鱼 X12、	4	套	243

		小鲨鱼 X12、大螃蟹 X12、小螃蟹 X12、大章鱼 X12、小章鱼 X12,			
11	加法赛车	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 35.3x19.3x5.3cm, 内含: 赛车 X25、赛道 X2 、游戏骰子 X3 、英文指引 X1。	4	套	477
12	机器人小侦探	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 22.9x22.9x7.6cm, 内含: 随机发生器 x1、得分代币 x20、游戏板 x1、多语言说明指南 x1, 可供 2-4 人游戏, 通过摇动机器人识别装置, 根据显示的特征, 找出对应的机器人并将自己的棋子占领该机器人的位置, 最先投完 5 个棋子的人就先赢	4	套	450
13	创意方块	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 立体方块 x27, 空间透视的正方体设计	4	套	341
14	磁性俄罗斯方块	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 操作卡 x8、立体磁性方块 x17	4	套	549
15	记忆游戏方块	材质: 木制, 包装尺寸: 29.2*30.1*5.7, 内含: 底座 X1、盖子 X16、双面图卡 X4	4	套	738
16	单元积木	材质: 木制, 包装尺寸: 35*26*21cm, 内含: 基础方块×4、双倍基础方块×8、小三角形×4、大三角形×2、拱形×2、圆锥体×1、圆柱体-低×2、圆柱体-中×4、半球体×2、半圆柱体×2、长方体×14、长方体×28、长方体×32、直角三角形×2、1/4 弧形×2、1/4 半圆×2、四向连接件×1、操作卡片×4。	4	套	1566
17	竹屋积木组	材质: 竹制, 包装尺寸: 约 27x26x9cm, 内含: 竹制积木 x42	4	套	1413
18	四脚积木	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 红 x17、黄 x17、蓝 x17、绿 x17、紫 x17、橘 x17,	4	套	225
19	小颗粒积木	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 内含配件共 1000 件, 分别有 2 头积木 x400、4 头积木 x400、8 头积木 x200, 颜色有红、黄、蓝、绿、橙、紫、草绿、棕色、黑和白共 10 色。 ,	4	套	720
20	三角旋转 (含轮子)	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 红色配件, 小条 30 个, 圆圈 12 个, 半圆 12 个; 黄色半圆 12; 蓝色半圆 12; 绿色半圆 12; 紫色半圆 12; 桔色半圆 12。 ,	4	套	378
21	万能积木	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 万能积木 x52, 多种形状的积木块	4	套	378
22	建筑拼搭	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*19cm, 内含: 红长条 5 个, 红立方体 3 个, 红螺母 16 个, 红螺栓 13 个, 红色一共 37 个; 黄色条子 9	4	套	333

		个, 黄立方体 4 个, 黄螺母 16 个, 黄螺栓 13 个, 黄色一共 42 个; 蓝色条子 9 个, 蓝螺母 15 个, 蓝螺栓 18 个, 蓝扳手 1 个, 蓝六角扳手 1 个, 蓝色一共 44 个; 绿长条 5 个, 绿螺母 15 个, 绿螺栓 18 个, 绿色一共 38 个; 黑色 6 个。 , 内含红、黄、蓝、绿色的长条、立方体、螺母、螺栓等材料、可以搭建挖掘机、机器人、动物等多种类的造型			
23	创意搭建 螺栓组	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 44x24x21cm, 内含: 白色拼板 x10、车轴 x24、轮子 x16、杆 x16、连接器 x16、螺栓 x16、锤子 x1、扳手 x1	4	套	2115
24	编制积木	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 红、黄、蓝、绿、紫、橘各 60 个, 含教具收纳盒可以创作球体、长方体等多种几何体及作品	4	套	126
25	空心磁力 片	材质: 塑料, 包装尺寸: 26*23*10cm, 内含: 新三角 x24 、新四角 x24、新五角 x2 、新长三角 x8、梯形 x4、白卡块 x10、操作卡片 x5	4	套	648
26	人偶套装	材质: 塑料, 包装尺寸: 24.5*26.5*4cm, 内含: 爸爸 x1、妈妈 x1、男孩 x1、女孩 x1、机长 x1、女警 x1、护士 x1、消防员 x1, 造型可爱的人偶套装, 头部、胳膊、腿可以大角度旋转, 能摆出多种造型	4	套	162
27	食草恐龙 组	材质: 塑料, 包装尺寸: 35*26*10cm, 内含: 亲子腕龙×2、亲子剑龙×2、亲子三角龙×2、亲子副节龙×2、亲子甲龙×2、树木石头×10、折页说明书×1,	4	套	261
28	毕卡索水 彩笔-小	材质: 塑料, 尺寸: 水彩笔: 约 18cm×0.94cm, 内含: 毕卡索水彩笔- 小×30	4	套	137
29	500ml 可清 洗绘画颜 料-白	材质: 色粉+水。 产品: 约 500ml, , 包装尺寸: 20.5*6*6cm	4	套	79
30	500ml 可清 洗绘画颜 料-红	材质: 色粉、水, 尺寸: 产品: 约 500ml, 包装尺寸: 20.5*6*6cm	4	套	79
31	500ml 可清 洗绘画颜 料-黄	材质: 色粉、水, 尺寸: 产品: 约 500ml, 包装尺寸: 20.5*6*6cm	4	套	79
32	500ml 可清 洗绘画颜 料-蓝	材质: 色粉、水, 尺寸: 产品: 约 500ml, 包装尺寸: 20.5*6*6cm	4	套	79
33	5 圆 5 方调 色盘	材质: 塑料, 尺寸: 调色盘: 约 21.5cm×10.7cm, 内含: 调色盘*1	4	套	9

34	模型画板-丛林	材质：塑料, 尺寸：画板：约长 15.4×14.2cm, 内含：狮模型画板×1、虎模型画板×1、蛇模型画板×1、大象模型画板×1、鳄鱼模型画板×1、鹦鹉模型画板×1	4	套	21
35	12 色 60 支 易握粗杆彩铅笔	材质：环保树脂+ 颜料单支。包装尺寸：13*18.5*9.9cm。支易握粗杆彩铅笔×60	4	套	279
36	24 色油画棒	材质：混合油+ 蜡。包装尺寸：16.3*19.7*1.9cm。油画棒×24。	4	套	21
37	8K 绘画本	材质：纸制, 尺寸：绘画本：265×380 mm, 内含：绘画本×1, 有 A5/A4/8K	4	套	61
38	12cm 直径圆形彩纸-10 色	材质：原浆纸。尺寸：直径约 12cm。	4	套	53
39	A4 彩纸 120g-10 色	材质：原浆纸。产品尺寸：约 A4 (210×297mm)。	4	套	216
40	15.5cm 白色纸盘	材质：纸制, 尺寸：纸盘：直径 约 15.5 cm, 内含：纸盘×50	4	套	42
41	麻花毛条-10 色混	材质：金属, 尺寸：毛条：约 30cm×0.6cm,	4	套	31
42	多色混装毛球-小	材质：布制, 尺寸：毛球：约 1.5 cm, 内含：毛球-小×100	4	套	14
43	空白DIY面具-京剧	材质：纸制, 尺寸：面具：约 23.6×17.5×6.5cm, 内含：DIY 面具 - 京剧×10	4	套	63
44	白胶套装	材质：胶水。包装尺寸：18*11.4*11.6cm 白胶*24。	4	套	67
45	DIY 圆木片-L	材质：木制, 尺寸：L：约 9-10×1cm, 内含：DIY 圆木片-Lx10	4	套	84
46	DIY 圆木片-M	材质：木制, 尺寸：M：约 5-6×1cm, 内含：DIY 圆木片-Mx10	4	套	42
47	DIY 圆木片-S	材质：木制, 尺寸：S：约 4-5×0.5cm, 内含：DIY 圆木片-Sx10	4	套	31
48	超轻黏土-红	材质：塑料, 尺寸：产品：100g/包, 内含：超轻黏土×1, 食品级原材料	4	套	18
49	超轻黏土-黄	材质：塑料, 尺寸：产品：100g/包, 内含：超轻黏土×1, 食品级原材料	4	套	18
50	超轻黏土-蓝	材质：塑料, 尺寸：产品：100g/包, 内含：超轻黏土×1, 食品级原材料。	4	套	18
51	神秘的声音	材质：PP。包装盒尺寸：约 17x11x11cm。活动卡 x6、小木块 x1、音叉 x1、铃铛 x2、传话筒 x1 组	4	套	828
52	磁力实验组	材质：布制, 包装尺寸：约 36x20x13cm, 包含：磁铁球 x6, 马蹄形磁铁 x2, 条形磁铁 x2, 磁棒 x2, 磁铁块 x2, 磁铁环 x4, 环形	4	套	2187

		磁铁架 x1, 铁屑盒 x1, 磁性片 x70, 开口环 x10, 紫色金属圈 x1, 非磁性物体 (绒球、泡沫星、塑料按钮、羽毛、松果和圆木) x6, 双面活动卡 x20, 分拣垫 x1, 活动卡展示架 x1, 储物箱 x1, 内含 20 张纸卡, 磁铁, 铁环, 圆球, 圆形塑料片等共计 107 件。			
53	磁性弹珠台	材质: MAGNETSET。 包装盒约 32.4x26x7cm。磁性泡棉零件×14、弹珠×4、活动卡×10。	4	套	594
54	双重撞击挑战赛	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 25.4x25.7x7.9cm, 内含: 摆锤×3, 锥体×6, 发射球×2, 风车×1, 进球杯×2、装饰贴纸×1、挑战卡×2,	4	套	441
55	滑轮机械学习组	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 25.7x35.6x7.9cm, 内含: 小车×1、轮滑器×1、吊钩 x1、小翘翘板×1、小砝码×4、螺旋模拟器×1、学习卡×10	4	套	828
56	滤水器	材质: 塑料、纸制、金属, 包装尺寸: 23.3*13.7*10.9cm, 内含: 透明圆柱管*4, 不锈钢滤网*4, 莲花座连接件*4, 收集底座*1, 量杯*1, 石头*1、沙子*1、活性炭*1、棉花*1, 滤纸*50 张	4	套	369
57	调色实验桶	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 35.3x25.7x12.2cm, 内含: 烧杯 x1、放大镜 x1、漏斗 x1、吸管 x1、烧瓶 x1、镊子 x1、护目镜 x1、大试管 (带盖子和支架) x1、小试管 (带盖子和支架) x2、活动卡 x10, 可供开展气体实验、奶油分离实验、盐水实验、糖浆与油实验、结晶实验、橙子或鸡蛋的浮沉实验, 制作柠檬汁、颜色实验、油盐水实验等。	4	套	594
58	无土植物生长瓶	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 23.1x22.4x10.9cm, 内含: 生长瓶×2、观察日志 x1, 通过趣味造型生长瓶来观察水培植物的生长原理。	4	套	558
59	小鸡成长史	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 40.4x22.6x7.4cm, 内含: 鸡蛋 x20、小鸡 x1。	4	套	756
60	鸟类幻灯片	材质: 塑料, 包装尺寸: 约 25x14x8cm, 内含: 幻灯机×1, 幻灯片×5,	4	套	549
61	四季挂图	材质: 布制。尺寸: 约 50×70 cm。 挂图 1 幅、24 个组件。	4	套	837
62	布娃娃男女组	材质: 布制, 包装尺寸: 47.5*33.5*5cm, 内含: 娃娃*2, 衣服*2, 帽子*2, 小内裤*2, 小衣架*2,	4	套	526
63	兽医套装	材质: 布制, 塑料, 包装尺寸: 约	4	套	693

	组	26.7x8.9x34.3cm。内含：毛绒狗 X1、毛绒猫 X1、听诊器 X1、温度计 X1、注射器 X1、耳镜 X1、镊子 X1、夹子 X1、石膏 X1、绷带 X1、药膏 X1、双面检查表 X1、收纳袋 X1 等 24 件			
64	熨斗架	尺寸：60x30x60cm。 1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）	4	套	981
65	仿真喷雾熨斗	材质：塑料, 包装尺寸：29.5*11*16cm, 内含：仿真喷雾熨斗 x1,	4	套	261
66	维修工具 43 件	材质：塑料, 包装尺寸：32*22*22cm, 内含：工具箱、安全帽、惯性手电钻、卷尺、锤子、锯子、钳子、工具刀、卡尺、扳手、开口扳手、活动扳手、螺丝刀、其他配件×30。	4	套	306
67	西点厨具组 (3C)	材质：塑料, 包装尺寸：约 26.7x34.5x13cm, 内含：共 31 件。含杯子、汤匙、量杯、盘子、盆子、擀面棍、面包、曲奇饼、鸡蛋、面团等制作饼干的材料, 含杯子、汤匙、量杯、盘子、盆子、擀面棍、面包、曲奇饼、鸡蛋、面团等制作饼干的材料。	4	套	846
68	烹饪厨具 12 件套	材质：合金、木制、棉布 , 包装尺寸：39.8*31*21.8cm, 内含：木把平底锅 x1、勺子 x1、锅铲 x1、双耳锅 x1、木把深锅 x1、锅盖 x1、收纳筐 x1、隔热垫×2、擀面杖 x1、切菜板 x1、切菜刀 x1	4	套	396
69	水果色拉组	材质：塑料, 包装尺寸：约 30.5x22.9x10.4cm, 内含：西瓜船 x1, 碗 x2, 勺子 x1, 草莓 x3, 猕猴桃片 x3, 橙子 x3, 浆果簇 x3, 菠萝圈 x2,	4	套	594
70	仿真罐装食物组	材质：纸制、PP, 包装尺寸：约 12.7x6.9x33.5cm, 内含：仿真罐装食物组 x10	4	套	225
71	科技收款机 II 代	材质：塑料, 包装尺寸：约 28.6x25.1x15.7cm, 内含：收款机 x1, 游戏纸币 x30, 塑料币 x40, 操作指南 x1,	4	套	801

72	电磁炉烹调组	材质：塑料, 包装尺寸：约 36.1x14x36.1cm, 内含：灶具 X1、锅 X1、平底锅 X1、锅盖 X1、勺子 X1、锅铲 X1、调料瓶 X3、煎蛋等食物 X6、菜单 X1	4	套	1080
73	厨师服 4 件套	材质：棉制, 尺寸：厨师服：衣长约 54cm, 肩宽约 34cm, 胸围约 84cm; , 内含：帽子 x1、上衣 x1、围裙 x1、三角巾 x1,	4	套	306

户外体育器械

序号	名称	分项控制单价（元）	数量	技术参数
1	户外运动探索区-加强版	49905	1	包含：户外运动探索区-活动方案*1、户外运动探索区-大方箱箱体*3、户外运动探索区-大方箱平台顶板*2、户外运动探索区-大方箱半月形顶板*1、户外运动探索区-钻洞面板*2、户外运动探索区-门帘面板*2、户外运动探索区-投掷面板*1、粘粘球*1、户外运动探索区-爬梯面板*5、户外运动探索区-绳网面板*2、户外运动探索区-小方箱箱体*2、户外运动探索区-长木板*4、户外运动探索区-攀岩板*4、户外运动探索区-双爬梯（大）*4、户外运动探索区-双爬梯（中）*4、户外运动探索区-双爬梯（小）*2、户外运动探索区-单爬梯（长）*4、户外运动探索区-单爬梯（短）*1、户外运动探索区-绳爬梯*4、户外运动探索区-拱形爬梯*1、户外运动探索区-中轮胎*4、户外收纳拖车*1。 1. 户外运动探索区-活动方案：材质：纸质。 2. 户外运动探索区-大方箱箱体：尺寸：860*860*844mm, 材质：防腐木+金属件。四根立柱采用 50*50mm 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，金属支撑件采用 $\phi 22$mm 镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模，安全无毒，同时保护顶面不被雨水侵蚀。结构安全稳固。箱体内部空间大，大方箱体搭配钻洞面板、门帘面板、投掷面板、爬梯面板、绳网面板及大方箱体平台等组合。幼儿可根据需求自行搭配换取，从而展开钻洞、投掷、攀爬等活动。 3. 户外运动探索区-大方箱平台顶板：尺寸：856*856*30mm, 材质：安全塑料，整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温。平台表面交通主题设计。 4. 户外运动探索区-大方箱半月形顶板：尺寸：856*856*30mm, 材质：安全塑料，整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温。平台表面建筑主题设计。 5. 户外运动探索区-钻洞面板：尺寸：760*740mm, 材质：

			户外防雨皮。采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，面板中间设置圆形洞口，搭配大方箱体使用，作钻洞出入口。 6. 户外运动探索区-门帘面板：尺寸：760*740mm，材质：户外防雨皮。采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，两片式设计，搭配大方箱体作使用，作门帘出入口。 7. 户外运动探索区-投掷面板：尺寸：760*740mm，材质：户外防雨皮。采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，面板上网兜设计，搭配大方箱体使用。可由它加上粘粘球展开投掷活动 8. 粘粘球：配置数量：粘粘球*24PCS，尺寸：粘粘球直径约 6cm 材质：拉毛布+喷胶棉。利用投掷面板上面的网兜，展开投掷活动。 9. 户外运动探索区-爬梯面板：尺寸：756*805*22mm，材质：金属件。整体采用 $\Phi 22$mm 镀锌圆管，银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式，可灵活换取。搭配大方箱体使用，幼儿可展开攀爬活动。 10. 户外运动探索区-绳网面板：尺寸：756*805*22mm，材质：金属件。整体采用 $\Phi 22$ 镀锌圆管，银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式，可灵活换取。绳网采用 16mm 钢丝绳，经久耐用。搭配大方箱体使用，幼儿可展开攀爬活动。 11. 户外运动探索区-小方箱箱体：尺寸：590*590*590mm 材质：防腐木+金属件+户外防雨皮+安全塑料。四根立柱采用 50*50mm 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，金属支撑件采用 $\Phi 22$ 镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模，安全无毒，同时保护顶面不被雨水侵蚀。整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温，表面数字三子棋主题。布帘采用户外环保耐磨防雨皮，中间 U 形开洞设计，幼儿可由此展开钻洞活动。 12. 户外运动探索区-长木板：尺寸：1800*345*65mm，材质：防腐木。整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴方式。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。 13. 户外运动探索区-攀岩板：尺寸：1300*345*70mm
--	--	--	--

			材质：厚度尺寸不含抓手和卡件，防腐木+黑色 PE 板+安全塑料。整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴方式。中间采用黑色 PE 板加安全塑料抓手，增加幼儿攀爬时冒险程度。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。 14. 户外运动探索区-双爬梯(大)：尺寸：780*550*1215mm，材质：防腐木+金属件+黑色 PE 板，侧立柱采用 30*70mm 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 $\Phi 22$mm 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐性能。上平台为黑色 PE 板，整体采用可折叠设计，方便收纳。侧立柱底部采用 LLDPE 塑料开模脚套，防潮、防腐蚀。结构稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动。 15. 户外运动探索区-双爬梯(中)：尺寸：554*540*600mm，材质：金属架，整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动。 16. 户外运动探索区-双爬梯(小)：尺寸：554*440*300mm，材质：金属架。整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动。 17. 户外运动探索区-单爬梯(长)：尺寸：1800*345*70mm，材质：防腐木+圆木棒。侧边立柱采用 30*70mm 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 $\Phi 27$mm 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。 18. 户外运动探索区-单爬梯(短)：尺寸：800*345*70mm，材质：防腐木+圆木棒，侧边立柱采用 30*70mm 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 $\Phi 27$mm 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。 19. 户外运动探索区-绳爬梯：尺寸：1300*345*70mm，材质：防腐木+绳索。侧边立柱采用 30*70mm 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、
--	--	--	---

				汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 16mm 钢丝绳，经久耐用。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。 20. 户外运动探索区-拱形爬梯：尺寸：829*599*345mm，材质：PE 板+圆木棒。侧边采用 18mmPE 板安全塑料，不变形、不形裂。踏步采用 $\Phi 27$ 圆木棒。上端开口式设计，与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，搭配，换取灵活。从而展开攀爬活动。 21. 户外运动探索区-中轮胎：尺寸：$\Phi 640 \times T200$mm，材质：安全塑料。整体采用塑料开模而成。安全无毒，模拟真实轮胎。内圈台阶式设计，可搭配绳网盖板、乌龟盖板、大轮胎、小轮胎三种轮胎堆叠使用高度一致，水平不倾斜，帮助幼儿感性认知量的守恒。打破传统轮胎功能单一的特点，多款轮胎自由组合，可供幼儿开展投掷、跳跃、平衡、钻爬等游戏活动。 22. 户外收纳拖车：尺寸：1070*600*189mm，材质：安全塑料+金属件。整体采用 22*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部采用户外专用不锈钢万向轮，增强防腐性能。
2	威力两轮滑板车-黄色	873	3	尺寸：L90xW47xH65cm；材质：铁件。
3	威力手推轮车-黄色	337	3	尺寸：L20×W30×H70cm；材质：铁件。
4	威力三人棚车-黄色	1818	2	尺寸：L104xW82xH104cm；材质：铁件。
5	威力三轮车-中号-黄色	1116	10	尺寸：L79xW52xH60cm；材质：铁件。
6	威力双人车-黄色	1539	10	尺寸：L114xW52xH64cm；材质：铁件。
7	交通号志组	1602	1	材质：安全塑料。尺寸：L79×W52×H60cm。包含 5 个双面交通号志、1 个红绿灯号志、1 片斑马线。
8	玩沙戏水桌	3771	1	尺寸：115×103×52cm 主体采用防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求（提供实木防腐木板甲醛释放量检测报告），表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求（提供户外防腐木材符合

				GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告），配有 PC 板，防雨布。可供多人同时玩沙或玩水，助力幼儿友谊成长。桌盖关闭时，幼儿在桌面上规划、设计；桌盖打开时，幼儿在桌盒内合作建造。
9	玩沙墙板	6651	1	材质：木制、PC 板、安全塑料，尺寸：162×79×120cm。 学科领域：科学，核心经验：感知流沙的不同形态，感知体积守恒。 1. 斜板设计，可探究沙子在斜板上的运行状态。2. 黄色齿轮设计，探究在沙流的带动下，齿轮可以转动起来。3. 管道设计，可以探究沙子在管道中运行的状态。4. 三种不同介质的设计，可以让幼儿多方位探究沙子的运行状态。5. 底部储沙箱子可以玩找宝藏等游戏
10	玩沙滚轮+滑板	2034	1	尺寸：35×26×63cm 材质：木制+安全塑料 主体采用 15mm 厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求（提供实木防腐木板甲醛释放量检测报告），表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。（提供户外防腐木材符合 GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告）
11	趣味天秤	1503	1	材质：木制+安全塑料 尺寸：88×11.5×80cm 1. 2 个小桶等于 1 个大桶，在操作中学习量的分解与组合。感知量的分与合。 2. 在桶中放置物品，探索杠杆原理。体验体积守恒定律。
12	沙水探索组合	11448	1	尺寸：228×120.8×120cm 主体采用防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求（提供实木防腐木板甲醛释放量检测报告），表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求，（提供户外防腐木材符合 GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告）配 PE 板，PC 板及不锈钢水龙头。三块插板可以在水库中任意组合、拆卸、安装，形成新的蓄水功能。
13	玩沙小船	18153	1	产品尺寸：316*113*130cm 材质：PE 板+ 木制+ PC 板+ 安全塑料 主材采用 18MM 厚刺槐实木搭配 PE 板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求（提供实木防腐木板甲醛释放量检测报告），经自然风干后，严格选材加工生产，表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理，在保证木材含水率的基础上，近一步提升木材的防腐及抗菌性能。（提供刺槐甲醛释放量、含水率及抗菌性能检测报告）圆柱为菠萝格圆木，（提供菠萝格甲醛释放量、含水率及抗菌性能检测报告）两边挂着塑料桶，小船造型设计。
14	动物之家	11628	1	材质：木制、PC 板；尺寸：L180×W60×H160cm；功能介

				绍：规划不同大小空间，可以同时养殖兔子、鸡、鸭子、等多种动物。上方配备小黑板，便于幼儿观察时随手记录。下方设有抽取式粪便盘，便于定期清洗，保持整洁干净。
15	篮球	90	100	规格：直径 22cm 1. 材质：优质耐磨 PU 皮+橡胶内坦，优质橡胶中胎，选用橡胶内胆，采用 2500 层尼龙缠纱； 2. 整体：耐磨耐打，室内外通用，吸汗性好，手感佳，皮革柔韧且耐磨；同时采用加长气嘴长度，球体不漏气。
16	足球	90	100	规格：直径 18cm 1. 材质为优质耐磨 PU 皮+橡胶内坦，天然优质橡胶内胆，环保材料，无刺激味，安全无毒；耐磨表皮，弹力均衡，缝合结实，加厚缠线； 2. 结构：采用精密机缝工艺，加厚耐磨表皮，防漏气嘴； 3. 整体：结实耐踢，稳定性好。
17	羊角球	60	30	规格：20 寸 1. 材质为环保 PVC 材质，环保健康； 2. 结构：带有羊角手柄，手柄带有横向防滑线，方便抓握，板面防滑纹路，凹槽设计，增加摩擦力； 3. 整体：回弹力十足，适应各种训练体位，球体材料富有弹性，延展性。
18	篮球架	3000	1	篮板尺寸：120*80cm 篮板：高强度钢化玻璃 篮圈直径：45cm 升降：1.6--2.05 米（手摇） 篮架材质：10*10cm 加厚镀锌管 底座：100*63*37cm 底座配重：加厚滚塑底座、带滚轮
19	球车	490	10	规格：70*63*85cm 1. 材质：不锈钢篮球框，光滑无毛刺； 2. 功能：用于存放球类用品，底部带轮子，结构合理稳定。
20	设计定做	213660	1	户外大型游戏设施，规格 24*6*5.6 米满足滑梯、攀登、爬网、钻网、悬垂等运动需求。
21	秋千	4800	1	1. 275*200*200cm 2. 主体材质柳岸木，经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光
22	户外长廊登	70800	1	1, 1200cm*200cm*260cm 2. 主体材质花梨木，经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光

23	户外碳化 积木 1633 块	39800	1	1. 户外大型碳化积木总共 30 箱 1633 片 2. 材质为松木炭烧处理防腐耐磨, 外涂室外专用防水清漆, 防腐防水性能好, 无锐边锐角, 无安全隐患。可以满足整体校园小朋友的户外搭建
24	户外 4*4 攀爬套装	15375	1	1. 400cm*100cm*400cm 2. 主体材质柳岸木, 经打磨批灰后, 外涂室外专用防水清漆, 防腐、防水能力好, 无锐边锐角等, 整体牢固, 无安全隐患。 3. 五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛 4. 包含 100cm*100cm 平台四个, 荡桥一个, 圆桶一个, 平衡木二组
25	户外收纳 柜	10000	组	1, 240cm*60cm*120cm 2. 主体材质 PVC 管, 质地较轻无毒, 阻燃隔热, 防腐、防水能力好, 无锐边锐角等, 整体牢固, 无安全隐患。 3. 可以满足户外积木的临时存储和收纳

窗帘

序号	名称	技术参数	分项控制 单价(元)	单位	数量
1	窗帘	窗帘面料技术参数: (1) 布料为雪尼尔绒纤维; (2) 面料防火标准达到 B1 级 (面料防火标准达到 GB/T5455-2014《纺织品、燃烧性能、垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》阻燃标准)。 续燃时间: 经向≤5s, 纬向≤5s; 阴燃时间: 经向≤5s, 纬向≤5s; 损毁长度: 经向≤150mm, 纬向≤150mm; 燃烧滴落物: 未引起脱脂棉燃烧或阴燃; (3) 甲醛含量≤20mg/kg; PH 值在 4.0-8.5; 面料无异味; (4) 可分解致癌芳香胺染料: 禁用; (5) 耐水色牢度: 变色≥4-5 级, 沾色≥4-5 级; 耐光色牢度: 变色≥4 级; 耐干色牢度: 变色≥4-5 级, 沾色≥4-5 级。 (6) 水洗尺寸变化率 (%): 经向-0.5~+0.5, 纬向-0.5~+0.5; 洗后外观 (5 次): 整体外观无明显变化; 水洗后扭曲率 (%): -1.0~+1.0; (7) 透气率: 50-60mm/s; (8) 耐磨性能≥30000 次; 断裂强力: 经向≥2500N, 纬向≥1600N; 撕破强力: 径向≥100N, 纬向≥75N; (9) 汽蒸尺寸变化率 (%): 经向-1.0~+1.0; (10) 制作工艺: 窗帘底边车边 10cm, 内部包缝 1.5cm, 侧边车边 5cm, 内部包缝 1.5cm, 加密有纺布带, 布带包在里面缝纫, 走线时止口宽窄一致, 褶边回车固定不易脱线。配窗帘主布攀带。 (11) 轨道采用铝合金材质; 厚度≥ 0.8mm。采用滑道	56	m ²	1530

		方式。屈服强度 (Rp0.2) $\geq 110\text{MPa}$, 轨道抗拉强度 (Rm) $\geq 160\text{MPa}$, 轨道断后伸长率 (A) $\geq 8\%$ 。轨道维氏硬度 (HV10) ≥ 58 。			
--	--	--	--	--	--

保健室

序号	名称	分项控制 单价 (元)	技术参数	单位	数量
1	药品柜	680	规格: 85*35*180cm 采用加厚型 0.6mm 厚优质铁皮, 冷压成型, 静电喷塑, 耐磨防刮花, 防锈; 双层连体, 上层为对开玻璃门, 设置两层内隔板; 中间为双斗, 下层为铁皮对开门, 下层设置一层内隔板, 颜色为灰色, 焊点平整, 表面光滑, 喷塑均匀。	个	1
2	诊察床	580	规格: 180*60m*67cm 床框采用 60mm*30mm*1.5mm 厚的矩管焊接; 床腿采用 32mm*32mm*1.5mm 的矩管焊接; 床面采用 20m 厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	张	1
3	医疗废弃物专用桶	85	规格: $\phi 300\text{mm}$ 1. 材质: 采用工程塑料材质, 100%进口高密度聚乙烯材质, 不含 PVC, 健康环保, 安全耐用, 加厚型医疗垃圾桶; 2. 结构: 容量大, 承重力强。	只	1
4	晨检工作台 (车)	690	规格: 66*44*86cm 材质: 不锈钢, 坚固耐用、易清洗不变形。加厚设计, 静音防滑锁轮, 边角打磨设计不割伤不刮伤;	个	1
5	晨检机器人	28800	显示屏: 10.1 寸电容屏触摸屏 处理器: 瑞芯微处理器 内存: 2GB 网络连接: WIFI 无线网卡 2.4GHz 蓝牙连接: 支持蓝牙 BT4.0 近距离无线传输 摄像模组: 2 组高清摄像头模组 温度模组: 红外温度传感器, 精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 刷卡模组: 刷卡模组, 同时支持 IC 和 ID 卡 音频接口: 2.5W 喇叭*2+麦克风*1 操作系统: 安卓操作系统	台	1
6	额温枪	80	非接触式测温, 测温距离 3-5cm 测温范围 32-42.9 $^{\circ}\text{C}$ 三色背光, 发烧提醒。	个	20
7	体重计	580	材质: 金属 称量范围: 0.1KG-120KG 毛重: 10 公斤 可量身高体重结实耐用。	台	1
8	身高坐高计	440	材质: 铝合金、高纤维板 规格: 身高量程 60~200cm 坐高量程 30~120cm 分度值: 0.1cm	个	1

			精度：0.1cm 可用于测量人体身高及坐高		
9	灯光对数视力箱	285	规格：95*35*1cm 2.5 米 E 字，可调光，E 字采用 UV 激光喷墨打印技术，清晰度高，不会褪色，开灯后立体感更强；面板采用 PS 磨砂面板，增强立体感，坚韧不易碎；灯箱采用 LED 灯珠，发光均匀拒绝刺眼；更准确的检查视力。	个	1
10	消毒柜	1620	消毒方式：臭氧 紫外线 钢化防爆玻璃 防辐射 隔绝强光	台	1
11	血压计	196	规格：140*112*82mm 测量范围：0~299mmHg，脉搏数：40-180/分，智能加压技术，血压偏高提示；附件：袖带、空气管、5 号干电池 4 节，使用说明书（附产品保证书、有害物质含有表，EMC 技术资料）	件	2
12	听诊器	50	材质：不锈钢，葫芦式硅胶耳塞，PVC 听头。	件	1
13	1.2 米小冰箱	1560	3 层 含保鲜和冷藏功能	台	1
14	急救箱	1180	箱体：1 个，铝合金材质；专用板手：1 把；氧桥：1 个；鼻氧管：1 支；简易呼吸器：1 具；吸氧面罩：一支；医用供氧器合格证：1 个；血压计（表式）：1 具；体温计：1 支；金属压舌板：1 支；笔式手电筒：1 支；敷料镊子：1 把；导尿管：1 根；外科缝合包：1 包；大小药瓶各一个；一次性注射器 2 支；普通止血钳（直）：1 把；组织镊子（有钩）：1 把；医用手术手套：1 副；脱脂棉球：25 个。	件	1
15	医用小推车	690	规格：66*44*86cm 材质：不锈钢，坚固耐用、易清洗不变形。加厚设计，静音防滑锁轮，边角打磨设计不割伤不刮伤；	个	1
16	移动消毒灯	550	材质：ABS 材质，尺寸：18*43cm 额定功率 60W 健康环保，双管聚焦，360 度杀菌	个	1
17	电子身高体重测量仪	1100	体重测量范围：5-200kg 体重分度值：50g，身高测量范围：80*195cm 身高分度值：0.5cm 显示屏：105*69.5cm	个	1
18	音叉	60	采用钢质材质 用途：音叉为声学之基本仪器，演示声音的发生，声音的干涉可以测定声速及验证声波的传导，并可做其他各种声学实验。	个	2

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

_____包

投 标 文 件

采购项目编号：

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、投标承诺函
- 四、法定代表人身份证明及授权委托书
- 五、货物分项报价表
- 六、技术规格偏离表
- 七、备品备件及其他费用报价表
- 八、供应商资格审查内容
- 九、商务部分
- 十、技术部分
- 十一、供应商及投标产品简介
- 十二、政府采购反商业贿赂承诺书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 附件

一、投 标 函

致：_____ 采购人名称 _____

根据贵方为_____（项目名称、标包）（采购项目编号：_____）的招标公告及招标文件，
签字代表（姓名、职务）_____经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）_____提交下述文件：

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、投标承诺函
- 4、法定代表人身份证明及授权委托书
- 5、货物分项报价表
- 6、技术规格偏离表
- 7、备品备件及其他费用报价表
- 8、供应商资格审查内容
- 9、商务部分
- 10、技术部分
- 11、供应商及投标产品简介
- 12、政府采购反商业贿赂承诺书
- 13、中小企业声明函
- 14、残疾人福利性单位声明函

附件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、投标总价为人民币大写：_____ 小写：_____ 元。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及有关附件，我方完全接受招标文件中所规定的合同条款及其他部分的全部内容。

3、投标有效期为自投标截止时间起__60__天。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

邮箱：_____

供应商：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

_____年_____月_____日

二、开标一览表

项目名称		
供应商名称		
包号		
投标报价（元）	（大写）：_____	（小写）¥：_____
交货期	合同签订后____日历天内交货并安装调试完毕	
交货地点	采购人指定地点	
质量要求	产品质量符合国家标准和行业标准，满足招标文件要求	
质保期	____年	
付款方式	合同签订后将全部设备运送至需方指定地点并安装调试完毕，且验收合格后，需方付至合同价款的 90%，剩余 10%转为质量保证金，货物使用满一年后，若无质量问题，需方一次无息付清余款。	

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

三、投标承诺函

我单位在参加_____（项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

1. 我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现带给虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

2. 我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；

3. 我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4. 我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5. 我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的投标总报价、交货期、交货地点、等资料组织实施；

6. 我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同；

7. 如果我公司中标，我公司承诺在中标通知书发出之日起7个工作日内向采购代理机构交纳足额的中标服务费。若没有按时足额缴纳中标服务费，每逾期一日，我方按照中标服务费的千分之一支付违约金；同时，承担采购代理机构因追索中标服务费而支付的诉讼费、律师代理费、差旅费等一切费用；

8. 其他未尽事宜，按相关法律法规执行。

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

四、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____

职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面。

供应商：_____（企业电子签章或公章）

_____年_____月_____日

（二）法定代表人授权委托书

_____ (供应商名称) 的法定代表人 _____ (姓名、职务) 授权 _____ (供应商代表姓名、职务) 为本公司的供应商代表，就 _____ (项目名称、标包) 投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：长期。

代理人无转委托权。

特此声明。

授权代表身份证明复印件

供应商名称(企业电子签章或公章)： _____

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）： _____

授权代表（个人电子签章或盖章或签字）： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

五、货物分项报价表

货币单位：元（人民币）

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	产地	单位	数量	单价	合计	备注
...										

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不按照此表要求提供货物分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

六、技术规格偏离表

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏离情况	描述	备注
		招标文件	投标文件			
1						
2						
3						
4						
5						
...						

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期： 年 月 日

注：供应商应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。（例如招标文件要求某一产品功率大于等于 300W， 供应商投标文件中所供货物功率不应描述为大于等于 300W，应是其货物本身的功率实际值，不能证明为实际值的，视为照抄或复制招标文件，技术参数、性能符合性得 0 分）

七、备品备件及其他费用报价表

单位：元人民币

序号	名 称	规格型号	数量	单位	单价	合计
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						
总计金额		大写： 小写：（¥ ）				

注：此表报价已包含在投标总报价中。

供应商名称: _____ (企业电子签章或公章)

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期: 年 月 日

八、供应商资格审查内容

条款号		评审因素	评审标准
1	资格性 审查评 审标准	具有独立承担民事 责任的能力	供应商须为具有独立法人资格的生产厂家或经销商，具有有效的营业执照
		具有良好的商业 信誉和健全的财 务会计制度	可以为以下两项中任一项： ①提供由会计师事务所出具的 2021 年度或 2022 年度财务审计报告 ②由供应商基本开户银行出具有效期内的资信证明，并附基本户开户许可证或公司基本户信息
		有依法缴纳税收 和社会保障资金 的良好记录	近 6 个月内任意 1 个月的纳税及社保缴纳证明，依法免缴的应提供相应文件证明
		具有履行合同所 必需的设备和专 业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（出具书面声明，格式详见附件）
		参加政府采购活 动前三年内，在 经营活动中没有 重大违法记录	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（出具书面声明，格式详见附件）
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）	
		信用信息查询	采购人或采购代理机构根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）查询供应商“失

			信被执行人”，在“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理
--	--	--	---

注：1. 资格审查合格的供应商不足 3 家的，不得进入评标程序。

2. 后附资格审查内容证明资料

九、商务部分

（详见评标方法）

十、技术部分

（详见评标方法）

十一、供应商及投标产品简介

供应商应当但不限于提供以下内容：

- 1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
- 2、投标产品详细介绍；
- 3、供应商认为需要提供的其他材料。

十二、政府采购反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）_____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

授权代表（个人电子签章或盖章或签字）：

年 月 日

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章或公章）：

日 期：

注：1、若是，填写、盖章；否，可不提供。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章或公章）：

日 期：

（注：若是，填写、盖章；否，可不提供）

附件：书面声明

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

本公司_____（公司名称）_____在此郑重声明，我公司具备参加本次_____（项目名称）_____履行合同所必需的设备和专业技术能力。本公司愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本公司及参与人员愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期：_____年 月 日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明

本公司_____（公司名称）_____在此郑重声明，在参加本次政府采购活动_____（项目名称）_____前3年内在经营活动中无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。本公司愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本公司及参与人员愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

供应商名称：_____（企业电子签章或公章）

法定代表人或其授权代表：_____（个人电子签章或盖章或签字）

日期：_____年 月 日

供应商及投标产品适用政府采购政策情况表

监狱企业、残疾人福利性企业、中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	() 供应商为监狱企业。			
	() 供应商为残疾人福利性企业。			
	() 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。			
	() 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商 企业类型	金额
	...			
	小型、微型（监狱、残福）企业产品金额合计			

填报要求：

- 1、 制造商为监狱企业、残疾人福利性企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”、“监狱”、“残福”。
- 2、 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
- 3、 没有相关产品可不填此表，行数不够可自行添加。