

郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区
纪检监察工作委员会办公设备采购项目

招标文件

招标编号：高新公开招标采购[2025]4号



采购人：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区
纪检监察工作委员会

采购代理：智博国际工程咨询有限公司

二〇二五年三月



河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府购买服务信息平台

输入关键字, 搜索相关信息

搜索

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 开标信息 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载 公众咨询

公开 公平
公正 诚信

郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公设备采购项目-更正公告

发布机构: 智博国际工程咨询有限公司 发布日期: 2025-03-21 15:53 访问次数: 237

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号: 高新公开招标采购[2025]4号
- 2、原公告的采购项目名称: 郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介: 2025年03月13日、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《高新区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间): 2025年04月03日10时00分(北京时间)

二、更正信息

- 1、更正事项: 采购文件
- 2、原文件获取时间: 2025年03月14日 - 2025年03月20日(北京时间)
文件获取截止时间变更为: 2025年03月20日23时59分(北京时间)
- 3、原开标时间: 2025年04月03日10时00分(北京时间)
开标时间变更为: 2025年04月03日10时00分(北京时间)
- 4、原采购信息内容
招标文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”第11条 核心产品: 办公桌;
变更为
招标文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表”第11条 核心产品: 茶水柜。
- 5、更正日期: 2025年03月21日14时49分

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
地址: 高新区国槐街6号
联系人: 张亚敏
联系方式: 0371-67985763

2. 采购代理机构信息(如有)

名称: 智博国际工程咨询有限公司
地址: 郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园(东区)18号楼D座2层
联系人: 黄天鹏、刘莎、刘勇琪

联系方式: 0371-68638111

3.项目联系方式

项目联系人: 黄天鹏、刘莎、刘勇琪

联系方式: 0371-68638111

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码: 4100000057 备案号: 豫ICP备09005258号  豫公网安备 41010502006131号

地址: 河南省郑州市经三路25号 邮编: 450008 技术服务电话: 0371-65808207、0371-65808480

今日本站访问人数: 5880232, 今日本站访问量: 6246336, 今日全站访问量: 15961724, 累计全站访问量: 28664186287



目 录

第一章	招标公告	2
第二章	供应商须知	6
第三章	评标办法（综合评分法）	18
第四章	合同条款及格式（参考文本）	23
第五章	技术标准及要求	30
第六章	投标文件格式	75

第一章 招标公告

郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公设备采购项目

公开招标公告

项目概况

郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公设备采购项目的潜在供应商应在郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）获取招标文件，并于2025年04月03日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 招标编号：高新公开招标采购[2025]4号；
2. 项目名称：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公设备采购项目；
3. 采购方式：公开招标；
4. 预算金额：1080000.00元；最高投标限价：1080000.00元。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	高新公开招标采购 [2025]4号	郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公设备采购项目	1080000.00	1080000.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或采购需求等）

5.1 采购内容：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会采购办公设备一批。
（具体内容详见第五章采购项目需求及技术要求）；

5.2 服务期限（即合同履行期限）：自合同签订之日起30日历天内安装调试完毕；

5.3 质保期：自验收合格之日起1年；

5.4 质量标准：合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求；

5.5 标段划分：本项目分为1个标段；

6. 本项目是否接受联合体投标：否；

7. 是否接受进口产品：否；

8. 是否只面对中小型企业采购：否。

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：/。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购代理机构开标后将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信企业名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据；

3.2 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）；

3.3 本次采购不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年03月14日至2025年03月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：登录“郑州市公共资源交易中心网（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，凭企业身份认证锁下载采购文件；

3. 方式：各潜在供应商可通过本项目公告自行获取查阅采购（招标）文件。如有参与意向，可凭CA密钥登录“郑州市公共资源交易中心网”进行报名、投标（响应）等相关线上操作；

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 04 月 03 日 10: 00（北京时间）；

2. 地点：郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）电子交易平台；投标文件包括电子投标文件：（1）加密电子投标文件（.ZZTF 格式）须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”电子交易平台加密上传。（2）加密电子投标文件为“郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。（3）各供应商需使用本单位 CA 锁（制作投标文件时所使用的 CA 锁）对本单位的加密电子投标文件进行远程不见面方式解密。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 04 月 03 日 10: 00（北京时间）；

2. 地点：郑州市公共资源交易中心六楼 B 区第十一开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）根据“郑州市公共资源交易中心关于不见面开标大厅系统升级的通知”投标人无需到交易中心现场参加开标会议，本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

（2）开标前请登录“郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/>）”进行远程开标准备工作。

（3）落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《河南省政府采购合同融资政策告知函》等。

（4）招标代理费：招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）文件规定的收费标准收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

地 址：高新区国槐街 6 号

联 系 人：张亚敏

联系电话：0371-67985763

2. 采购代理机构：智博国际工程咨询有限公司

地 址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18 号楼 D 座 2 层

联 系 人：刘勇琪、黄天鹏、刘莎

电 话：0371-68638111

3. 项目联系方式

项目联系人：刘勇琪、黄天鹏、刘莎

联系方式：0371-68638111

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人:郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会 地址:高新区国槐街6号 联系人:张亚敏 联系电话:0371-67985763
1.1.3	采购代理机构	代理机构:智博国际工程咨询有限公司 地址:郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园(东区)18号楼D座2层 联系人:黄天鹏、刘莎、刘勇琪 电话:0371-68638111
1.1.4	项目名称	郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公设备采购项目
1.1.5	项目实施地点	采购人指定地点
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会采购办公设备一批。(具体内容详见第五章采购项目需求及技术要求)
1.3.2	服务期限 (即合同履行期限)	自合同签订之日起30日历天内安装调试完毕
1.3.3	质量标准	合格,符合国家及行业相关标准及要求,并满足采购人的相关要求
1.3.4	质保期	自验收合格之日起1年
1.4.1	资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2. 落实政府采购政策满足的资格要求: /。 3. 本项目的特定资格要求: 3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通

		<p>知》(财库[2016]125号)和(豫财购[2016]15号)《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定,采购代理机构开标后将通过“信用中国”网站的“失信被执行人(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单(指政府采购行政处罚有效期内)”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信企业名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录;对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注:依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定,参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存;在规定的查询时间(截止时点:开标时间之后至资格审查结束之前)之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据;</p> <p>3.4 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参与该项目;需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息(或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书)。</p>
1.4.3	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	供应商自行踏勘现场
1.10.1	投标预备会	不召开投标预备会

1.10.2	供应商提出问题的 截止时间	自获取招标文件之日起7个工作日内
1.10.2	采购人对招标文件进行 必要的澄清或者修改的 时间	投标截止时间15日前
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	实质性内容不允许负偏离
2.1	构成招标文件的其他材 料	修改、补充文件；答疑纪要
2.2.2	投标截止时间	2025年04月03日10:00（北京时间）
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起60日历天
3.4.1	投标保证金	不要求
3.6	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.7.1	投标文件编制要求	供应商需按招标文件要求编制投标文件
3.7.3	签字或盖章要求	符合招标文件中投标文件格式要求
4.2.2	递交投标文件地点	郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅 (https://zzggzy.zhengzhou.gov.cnBidOpening)
4.2.3	是否退还投标文件	不退还
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 开标地点：郑州市公共资源交易中心六楼B区第十一开标室。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，采购人代表1人，经济、技术专家4人，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购专家库随机抽取。
7.1	是否授权评委会确定中 标人	否，推荐的中标候选人：3名。
7.3.1	履约保证金	不要求
10	需要补充的其他内容	
10.1.1	采购预算	金额：1080000.00元

	(即最高限价)	注：投标报价不得超过最高限价，超过最高限价的均按无效标处理。
10.1.2	招标代理费：招标代理服务费用由中标人支付，招标代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准收取。	
10.1.3	供应商提供的补充资料均需在投标截止时间前提供，供应商在投标截止时间后递交的任何补充、澄清、说明、证明、承诺等资料均不再给予认定，供应商自行承担未能按时提供上述资料造成的后果。	
10.1.4	<p>政府采购相关政策：</p> <p>A:根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库（2020）46号）文件及郑州市财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知《郑财购（2021）12号》规定：</p> <p>对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为10%：</p> <p>关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>B:政府强制采购节能、环保产品(如有)：</p> <p>采购货物属于节能、环保产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书，否则投标文件将被否决。</p> <p>C:享受扶持政策获得政府采购合同的要求：</p> <p>依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。</p> <p>D、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>	
10.1.5	本项目所有澄清、补遗、补充通知等均在郑州市公共资源交易中心（ https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn ）电子交易平台上发布，请各投标单位注意在网站下载。	
10.1.6	付款方式：详见合同。	

10.1.7	本招标文件中要求加盖的单位公章指投标单位电子签章，法定代表人或其委托代理人签字或盖章指法定代表人或其委托代理人电子私章或电子签字。
10.1.8	数量增减范围：授予合同时对“采购需求及技术要求”中规定的货物数量和服务予以±10%内的增减，但不得对单价或其它的条款和条件做任何变更。
11	核心产品：办公桌 中小企业划分标准（所属行业）：工业。
12	标书雷同性分析：不存在与其他供应商一致的机器码。

注：招标文件前后不一致时，以投标须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、服务期限和质量标准、质保期要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：自验收合格之日起1年。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.3 供应商须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.4项和供应商须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:

本项目不接受联合体投标。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

采购人不组织踏勘。

1.10 投标预备会

采购人不集中召开投标预备会。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告;
- (2) 供应商须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 技术标准及要求;
- (6) 投标文件格式。

根据本章第 1.10 款、2.2 款和 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过郑州市公共资源交易中心 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>) 电子交易平台提出，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间以数据电文形式通过郑州市公共资源交易中心 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>) 电子交易平台发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足以使供应商在编制投标文件时把澄清内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更书面通知所有采购文件收受人。投标截止时间：见供应商须知前附表。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改采购文件，并以数据电文形式通过郑州市公共资源交易中心 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>) 电子交易平台发布，供应商可登录电子交易平台自行下载。

2.4 招标控制价

见供应商须知前附表，各供应商报价不得高于招标控制价，否则视为无效标。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函及投标函附表
- 二、报价明细表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、项目实施方案
- 六、拟投入本项目机械、设备、材料情况
- 七、资格审查资料
- 八、其他材料
- 九、服务承诺
- 十、供应商认为必要提供的其它材料
- 十一、供应商反商业贿赂承诺书
- 十二、享受政府采购政策扶持的证明材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价按本次招标要求和相关文件及市场情况，由供应商在合理范围内自主报价。

3.2.2 投标总报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 供应商的投标报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.4 供应商对本项目只能有一个报价，采购人和代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.5 供应商不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台形式通知所有供应商延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

不要求。

3.5 资格审查资料：详见招标文件第三章“评标办法须知前附表”

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案和选择性报价。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关**服务期限、投标有效期、质量标准、质保期、招标范围等实质性内容做出响应。**

3.7.3 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

供应商必须在投标截止时间前使用郑州市公共资源电子交易服务平台会员系统上传电子投标文件一份。上传的投标文件应加密，具体操作方法详见郑州市公共资源交易中心网站。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1 供应商在规定的投标截止时间前登录郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cnBidOpening>）进行开标。

5.2.3 本项目采用远程不见面电子开标。具体开标程序参照郑州市公共资源交易中心相关规定执行。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标，因供应商原因造成投标文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；解密的投标文件不足三家时不再开标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约保证金（本项目不要求）

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人、中标人在中标通知书发出之日起 2 个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

7.4.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

7.4.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标人，也可以重新招标。给采购人造成的损失的，还应当对超过部分予以赔偿。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

投标截止时间止，供应商少于 3 个的或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的；

8.2 不再招标

因重大变故，采购任务取消的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 见供应商须知前附表。

10.2 采购人对本招标文件的全部内容享有最终解释权。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、资格审查办法

序号	审查因素	资格审查内容及要求
1	营业执照	具备有效的营业执照副本（如为事业单位，提供法人证书副本）
2	资格要求	符合第二章“投标须知前附表”第 1.4.1 项的其它规定
3	供应商资格承诺声明函	符合招标文件“供应商资格承诺声明函”规定
4	其他要求	符合第二章“投标须知前附表”第 1.4.1 项的其它规定

采购人或者采购代理机构按资格审查办法规定的资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标将被否决。

通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得评标，应予无效标。

采购人或者采购代理机构应提交书面资格审查报告，列明通过资格审查的供应商。

二、评标办法须知前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照（如为事业单位，与法人证书一致）
		签字盖章	符合招标文件要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	符合性评审标准	投标报价	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第10.1.1项要求
		投标范围	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项要求
		服务期限	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项要求
		质量标准	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项要求
		质保期	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项要求
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的要求和条件
		投标有效期	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项要求

注：资格证明文件以供应商提供投标文件扫描件加盖公章为准，以上为实质性响应内容不允许负偏离。

三、评分办法

分值构成	评分因素	评分标准
报价部分 (30分)	投标报价 (30分)	<p>投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价（小微企业扣除后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）： 报价得分=（评标基准价/评标报价）×30</p> <p>评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>备注：对供应商所投标产品全部为小型和微型企业制造的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）中标人如承诺制造商为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，若供应商提供虚假中小企业声明函，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。</p>
商务部分 (10分)	企业业绩 (8分)	<p>供应商自2021年1月1日以来具有相关类似业绩，每有一项得4分，最多得8分。不提供或不符合要求不得分。</p> <p>注：以合同签订日期为准，投标文件中需附中标通知书及合同扫描件。</p>
	质保期 (2分)	<p>满足招标文件要求者不得分，每增加一年者加1分，最多得2分。</p>
技术部分 (47分)	技术参数 (20分)	<p>投标人所投产品技术参数完全满足采购文件要求的，得20分。每有一条不满足或未提供相关证明材料的扣0.15分，扣完为止。</p> <p>注：投标供应商须按第五章采购需求，提供相关证明资料（格式不限于投标供应商自身描述、产品说明书、技术白皮书、检测报告及照片等材料）作为参数支撑材料，以便审验。</p>
	供货方案 (5分)	<p>根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对供货制定详细的计划方案，根据供应商提供的方案进行打分：</p> <p>1. 方案全面、详尽、合理、措施有保障，完全满足项目需求的，得5分； 2. 方案有一定瑕疵，但基本满足项目需求的，得3分；</p>

		<p>3. 方案较差，不能满足项目需求的得 1 分。</p> <p>注：描述欠缺或未提供的，得 0 分。</p>
	<p>安装调试方案 (5 分)</p>	<p>根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对所供货物的安装调试制定详细的计划方案，根据供应商提供的方案进行打分：</p> <p>1. 方案全面、详尽、合理、措施有保障，技术质量有保障、完全满足项目需求的，得5分；</p> <p>2. 方案有一定瑕疵，但基本满足项目需求的，得3分；</p> <p>3. 方案较差，不能满足项目需求的，得1分。</p> <p>注：描述欠缺或未提供的，得 0 分。</p>
	<p>技术方案 (5 分)</p>	<p>供应商根据项目的需求并结合自身产品特点制定技术方案，评审小组根据供应商制定的项目技术方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。</p> <p>1. 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得 5 分；</p> <p>2. 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 3 分 ；</p> <p>3. 内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得 1 分。</p>
	<p>质量保证体系及 保证措施 (6 分)</p>	<p>质量保证体系健全，措施合理、科学可行，得 6 分；质量保证体系比较健全，措施比较合理，可行性一般，得 3 分；质量保证体系基本健全，措施基本合理，基本符合项目需求，得 1 分；缺项不得分。</p>
	<p>整体实施技术方案 (6 分)</p>	<p>整体实施技术方案思路清晰、内容详实、齐全、准确、清晰的得 6 分；整体实施技术方案比较齐全、准确、清晰得 3 分；整体实施技术方案一般得 1 分；未提供的得 0 分。</p>
<p>综合部分 (13 分)</p>	<p>售后服务承诺 (10 分)</p>	<p>1. 售后服务承诺：</p> <p>根据供应商提供的售后服务承诺内容及服务标准、维修标准和收费办法，易损件、备品备件供应的时限、价格及合理性，全面具体的得 5 分；提供的质保期外的服务内容、承诺及保障措施等不全面，但保障措施合理、且考虑较为周全的，得 3 分；质保期外的服务内容、承诺有疏漏，但不影响项目实施的，得 1 分；缺项得 0 分。</p>

		<p>2. 根据应急措施预案考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求等进行评分。</p> <p>应急预案考虑周全、高效可行，完全满足项目需求的得 5 分；应急预案考虑不周全，基本满足项目需求的得 3 分；应急预案有瑕疵，内容不太全面、可操作性一般的得 1 分；缺项得 0 分。</p>
	<p>其他优惠条件 (3 分)</p>	<p>供应商提供具有实质性优惠承诺，对采购人有实质性作用，并有切实可行的合理化建议与措施得 3 分；</p> <p>供应商提供有优惠承诺的合理化建议与措施，但对采购人有实质性作用但是作用不大者得 2 分；</p> <p>供应商提供有优惠承诺的合理化建议与措施，但对采购人不具有实质性作用者得 1 分。</p>
<p>备注：上述评分缺项的得 0 分。</p>		

第四章 合同条款及格式（参考文本）

合同编号：

【 设备】 采购合同

项目名称： _____

甲 方： _____

乙 方： _____

签订地点： _____

签订时间： _____ 年 月 日

买方（甲方）：_____

卖方（乙方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规，经甲乙双方协商一致，就甲方采购【 设备】达成如下合同，以兹双方共同遵守：

一、合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

序号	货物名称	规格	品牌	单位	数量	单价（含税）	金额（含税）	制造商
1								
2								
3								
4								
合计								
人民币大写： ¥： 元（含税）								

二、合同价款

本合同暂定总价（含税）为人民币（大写）： ，小写 元。不含税金额为【 】元，税率为【 】%，税金为【 】元，该合同总价包括但不限于人员工资、合同货物设计费、制造费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润、安装调试费、培训费等乙方为完成本合同内容对应发生的所有费用。除本合同另行约定，甲方不再向乙方支付除上述费用外的其他任何费用。

如遇国家税率政策调整，税率、税金按国家政策执行，不含税价格保持不变。

三、安装调试

乙方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员使用部门、项目归口管理部门签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的设备国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起【 】日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将设备免费送达、卸货并完成安装且经甲方验收合格。

甲方指定地点：【 】

2、设备运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供设备生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、

配件、工具、软件等资料。

4、合同设备验收前毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后灭失的风险由甲方承担。如合同设备参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物验收

1、乙方应在设备交付后，根据初验结果以及安装、调试等情况正常运行一段时间后向甲方提出验收申请。甲方应于乙方提出验收申请后【】日内对设备组织验收，验收时乙方须委派专人到场协同验收。验收合格的，双方应在《验收确认书》（见附件）上签字或盖章，甲方只是对交付设备的数量和包装进行检验，甲方检验合格不代表乙方家具质量验收合格。后续使用中设备出现非甲方原因导致的质量问题的，乙方依然要提供售后服务及承担相关赔偿责任。

2、乙方交货时须提供生产单位合格证明及《质量检验合格单（证）》，否则不予验收。

3、如果甲乙双方对验收结果有分歧，交有资质的第三方机构重新检验，以确认检查结果，无论检验结果如何检验费用由乙方承担。

七、付款方式

1、甲方应在合同签订后3日内向乙方支付【30】%的首期款，供货、安装、调试、验收合格后待财政拨款到位3日内支付剩余尾款。

乙方指定账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

注：乙方若变更收款账户，应以书面加盖公章方式发函给甲方；因乙方账号问题造成的付款延迟，甲方不承担任何违约责任。

2、甲方每次付款前，乙方需向甲方开具等额、合法、有效且符合甲方要求的增值税专用发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。若乙方提供的发票不符合约定的，甲方有权延迟付款。

3、本合同以实际提供合格设备数量乘以单价结算。

八、权利和义务

1、甲方应按照本合同约定向乙方支付货款。

2、乙方应按时提供符合相关法律法规、国家标准、招标文件、投标文件等相关文件及产品样品的设备。

3、乙方保证甲方在使用本合同所涉产品及其任何部分不受到他方关于侵犯其知识产权（包括但不限于专利权、商标权或工业设计权、版权）在内的所有权利的指控、诉讼及索赔或其他有关侵权的指控、诉讼或索赔。

4、乙方保证所提供的产品经正确安装、运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说

说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方应当对其产品发生的任何不足或故障负责。

5、质保期内因品质问题引起的设备损坏，乙方提供免费维修或更换零配件服务，维修不好免费换新，乙方应于接到甲方通知后【】日内完成上述义务。如设备经乙方多次（【】次以上）维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、乙方应规范操作，为其雇佣的人员办理各项保险。在设备的运输、卸货、搬运、安装过程中，如发生工伤事故、安全事故及其他问题，由乙方自行处理并承担全部责任，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

7、乙方指定【】（联系电话：，地址：）为履行本合同的负责人，乙方负责人的行为视为乙方行为，乙方对其行为全部予以认可并自愿承担相应法律责任。

九、违约责任

1、若因任何一方不如约履行本合同项下任何一项义务导致另一方提起诉讼，违约方应承担本合同暂定总价的 20%违约金，赔偿守约方全部损失以及守约方由此发生的有关实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、调查取证等费用）。

2、如因甲方原因逾期付款的，每逾期 1 天，应向乙方支付剩余货款的万分之五的违约金。

3、乙方如不能按期交货，每逾期 1 天，应向甲方支付本合同暂定总价万分之五的违约金。逾期超过【】天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付本合同暂定总价 20%的违约金。

4、乙方未按合同约定的数量交货时，乙方应 3 日内照数补齐。每逾期一天，应向甲方支付本合同暂定总价万分之五的违约金。逾期超过【】天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付本合同暂定总价 20%的违约金。

5、设备质量、规格、型号与合同约定不符的，乙方应按甲方要求时间免费更换，如更换后仍不能达到合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方按照本合同暂定总价的 20%支付违约金。以上因乙方交付的设备不符合合同约定，导致甲方不能如期使用的，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失。

6、产品的包装应当符合货物的性能，以及长途运输及搬卸的要求。因产品包装不当造成设备毁损灭失的风险由乙方承担。

7、乙方应向甲方支付的上述违约金，甲方有权从乙方货款中直接扣划，乙方对此知悉并予以认可。

十、不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其合同履行影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决；协商不成通过诉讼程序解决，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。

十二、其他

1、本合同自甲、乙方法定代表人或授权代理人签字并加盖法人印章或合同专用章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖法人印章或合同专用章后方为有效。

4、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

5、本合同尾部地址为本合同项下各种文书及发生争议时所涉诉讼文书的有效送达地址。上述送达地址适用于一审、二审、再审诉讼程序和执行程序。相关文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。该地址发生变更，变更方应在变更前7日内书面通知对方，否则按该地址进行的送达仍然有效。

6、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

（本页为签署页）

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系地址：

联系地址：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

签订日期：

附件：

验收确认书

项目名称				验收时间	
供货单位		使用单位			
销售经理		使用方联系人			
供货时间		安装完成时间			
验收信息					
序号	名称	单位	数量	数量是否 符合	产品质量 是否合格
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
验收结论：					
甲方：（盖章） 经办人：					
年 月 日					
姓名	工作单位			职务/职称	联系电话

第五章 采购需求


核心产品：茶水柜


一、项目采购清单



序号	名称	参考样式	参数	材质说明	单位	数量	备注
1	办公桌		长 \geq 1200mm*宽 \geq 600mm*高 \geq 750mm	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率 \leq 10%；静曲强度 \geq 14MPa；弹性模量 \geq 2500MPa；内结合强度 \geq 0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率 \leq 6%；表面胶合强度 \geq 0.8MPa；甲醛释放量(1m ³ 气候箱法) \leq 0.05mg/m ³ 。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 \leq 20g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	组	11	

2	上下铺床含床垫		长 $\geq 1000\text{mm}$ *宽 $\geq 2000\text{mm}$ *高 $\geq 1800\text{mm}$	1. 床板：采用优质环保实木； 2. 框架：基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度 $\geq 3\text{H}$ ，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果 ≥ 10 级； 3. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	组	12	
3	办公桌		长 $\geq 1600\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$ *高 $\geq 1200\text{mm}$	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率 $\leq 10\%$ ；静曲强度 $\geq 14\text{MPa}$ ；弹性模量 $\geq 2500\text{MPa}$ ；内结合强度 $\geq 0.4\text{MPa}$ ；2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ ；表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ；甲醛释放量(1m ³ 气候箱法) $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中	组	76	



				<p>有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>			
4	工位椅		<p>长$\geq 630\text{mm}$*宽$\geq 630\text{mm}$*高$\geq 1010\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》、QB/T1952.1-2012 《软体家具 沙发》标准，纺织品游离甲醛$< 25\text{mg/kg}$。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：采用优质弓形椅架，表面静电喷涂处理，耐腐蚀耐锈</p>	把	95	

				性能好。			
5	更衣柜		长 \geq 970mm*宽 \geq 500mm*高 \geq 1850mm	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度\geq3H，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果\geq10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	组	49	
6	办公桌		长 \geq 1000mm*宽 \geq 600mm*高 \geq 750mm	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率\leq10%；静曲强度\geq14MPa；弹性模量\geq2500MPa；内结合强度\geq0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率\leq6%；表面胶合强度\geq0.8MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中</p>	组	1	

				<p>有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>3. 五金配件：三合一连接件符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p> <p>4. 钢架：优质钢制桌架，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p>			
7	药品柜		<p>长$\geq 850\text{mm}$*宽$\geq 500\text{mm}$*高$\geq 1180\text{mm}$</p>	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	1	

8	消毒洗手池		长 $\geq 500\text{mm}$ *宽 $\geq 420\text{mm}$ *高 $\geq 880\text{mm}$	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	1	
9	推车		长 $\geq 500\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 860\text{mm}$	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级。</p>	个	1	

10	单人床		<p>长$\geq 1000\text{mm}$*宽$\geq 2000\text{mm}$*高$\geq 950\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	张	2	
----	-----	---	--	---	---	---	--

11	打印机柜		长 $\geq 600\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 $\geq 750\text{mm}$	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	30	
12	礼堂椅		长 $\geq 600\text{mm}$ *宽 $\geq 550\text{mm}$ *高 $\geq 950\text{mm}$	<p>礼堂椅：■ 面材：采用优质晴纶细麻制作而成，具有耐磨不起球不褪色等优点。■ 脚架：优质环保铝合金一体压铸成型；■ 背板/底板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压铸成型，不褪色，抗变形，结实耐用，底板有呼吸孔；■ 写字板：有 pp 及实木多层板两种工艺，折叠隐藏式设计；■ 扶手：实木扶手，表面做环保油漆工艺，触感光滑，经久耐用。■ 海绵：采用，高密度定型海绵，透气性强，久坐不易变形回弹性高。</p>	件	67	

13	扶手椅		长 \geq 700mm*宽 \geq 700mm*高 \geq 1100mm	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦 \geq 4级、湿擦 \geq 3级、碱性汗液 \geq 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比 \geq 2.5；泡沫塑料表观密度 \geq 42kg/m ³ ；75%压缩永久变形 \leq 6%；回弹率 \geq 35%；拉伸强度 \geq 120kPa；伸长率 \geq 120%；撕裂强度 \geq 2.2N/cm。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 \leq 10g/L、甲醛含量 \leq 5mg/kg，苯系物总和含量 \leq 50mg/kg。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 \leq 20g/L。 5. 框架：采用优质环保实木框架。	把	7	
14	扶手椅		长 \geq 650mm*宽 \geq 600mm*高 \geq 1000mm	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦 \geq 4级、湿擦 \geq 3级、碱性汗液 \geq 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。	把	18	

			<p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>			
--	--	---	---	--	--	--

15	会议椅		长 $\geq 530\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 $\geq 800\text{mm}$	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>	把	42	
----	-----	---	---	--	---	----	--

16	会议桌		<p>长\geq6300mm*宽\geq600mm*高\geq750mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	组	1	
----	-----	---	---	---	---	---	--

17	会议桌		<p>长$\geq 1500\text{mm}$*宽$\geq 450\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	件	22	
----	-----	---	---	---	---	----	--

18	茶水柜		<p>长\geq800mm*宽\geq400mm*高\geq900mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	50	
----	-----	---	--	---	---	----	--

19	演讲台		<p>长\geq600mm*宽\geq400mm*高\geq1100mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	1	
----	-----	---	---	---	---	---	--

20	接待沙发		<p>长\geq1000mm*宽\geq830mm*高\geq880mm</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦\geq4级、湿擦\geq3级、碱性汗液\geq3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比\geq2.5；泡沫塑料表观密度\geq42kg/m³；75%压缩永久变形\leq6%；回弹率\geq35%；拉伸强度\geq120kPa；伸长率\geq120%；撕裂强度\geq2.2N/cm。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>	个	14	
----	------	---	---	--	---	----	--

21	接待茶几		<p>长\geq600mm*宽\geq400mm*高\geq500mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	10	
----	------	---	--	---	---	----	--

22	会议桌		<p>长$\geq 3200\text{mm}$*宽$\geq 1400\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	张	1	
----	-----	---	--	---	---	---	--


23	会议椅		<p>长\geq635mm*宽\geq530mm*高\geq975mm</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦\geq4级、湿擦\geq3级、碱性汗液\geq3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比\geq2.5；泡沫塑料表观密度\geq42kg/m³；75%压缩永久变形\leq6%；回弹率\geq35%；拉伸强度\geq120kPa；伸长率\geq120%；撕裂强度\geq2.2N/cm。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。</p>	把	66	
24	会议桌		<p>长\geq9000mm*宽\geq2200mm*高\geq750mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，</p>	组	1	

				<p>密度$\geq 0.7\text{g}/\text{cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1$\text{m}^3$气候箱法)$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
25	扶手椅		<p>长$\geq 650\text{mm}$*宽$\geq 600\text{mm}$*高$\geq 1000\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg}/\text{m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq$</p>	把	26	

				<p>120%；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>			
26	会议桌		<p>长$\geq 2200\text{mm}$*宽$\geq 1000\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (1m³ 气候箱法)：$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p>	张	1	

				3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。			
27	会议桌		长 \geq 2400mm*宽 \geq 1100mm*高 \geq 750mm	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020 《木材工业用单板》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021 《中密度纤维板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p>	张	2	

				<p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
28	会议椅		<p>长$\geq 670\text{mm}$*宽$\geq 660\text{mm}$*高$\geq 1020\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。</p>	把	6	

29	定制书柜		<p>长$\geq 3600\text{mm}$*宽$\geq 500\text{mm}$*高$\geq 2000\text{mm}$</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。 	组	1	
----	------	---	--	--	---	---	--

30	会议桌		<p>长\geq4200mm*宽\geq1400mm*高\geq750mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	组	1	
----	-----	---	--	---	---	---	--

31	办公桌		<p>长\geq1800mm*宽\geq800mm*高\geq750mm</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率\leq10%；静曲强度\geq14MPa；弹性模量\geq2500MPa；内结合强度\geq0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率\leq6%；表面胶合强度\geq0.8MPa；甲醛释放量 (1m³气候箱法)：\leq0.05mg/m³。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>	组	4	
----	-----	---	---	--	---	---	--

32	办公椅		长 $\geq 635\text{mm}$ *宽 $\geq 690\text{mm}$ *高 $\geq 1130\text{mm}$	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦 ≥ 4 级、湿擦 ≥ 3 级、碱性汗液 ≥ 3 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比 ≥ 2.5 ；泡沫塑料表观密度 $\geq 42\text{kg/m}^3$ ；75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ；拉伸强度 $\geq 120\text{kPa}$ ；伸长率 $\geq 120\%$ ；撕裂强度 $\geq 2.2\text{N/cm}$ 。 3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。	把	14	
33	定制书柜		长 $\geq 1600\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 $\geq 2000\text{mm}$	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量 $\leq 10\%$ ，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造	组	8	

34	定制文件柜			板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^3$ ；含水率 $\leq 6\%$ ；吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ ；静曲强度 $\geq 30\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ；甲醛释放量(1m ³ 气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；内结合强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ ；表面结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ 。	组	8
35	定制更衣柜		<p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	组	8	

36	沙发		<p>长$\geq 2000\text{mm}$*宽$\geq 800\text{mm}$*高$\geq 820\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg}/\text{m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N}/\text{cm}$。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。</p>	张	4	
37	办公桌		<p>长$\geq 1600\text{mm}$*宽$\geq 800\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量(I_m³气候箱法)$:\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	组	4	

				<p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
38	沙发		<p>长$\geq 1800\text{mm}$*宽$\geq 800\text{mm}$*高$\geq 820\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。</p>	张	5	


39	办公桌		<p>长\geq1200mm*宽\geq600mm*高\geq1150mm</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率\leq10%；静曲强度\geq14MPa；弹性模量\geq2500MPa；内结合强度\geq0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率\leq6%；表面胶合强度\geq0.8MPa；甲醛释放量 (1m³气候箱法)：\leq0.05mg/m³。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>	组	16	
----	-----	---	--	--	---	----	--


40	定制衣柜		<p>长$\geq 2000\text{mm}$*宽$\geq 500\text{mm}$*高$\geq 2200\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (1m³气候箱法)：$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>	个	3	
41	会议桌		<p>长$\geq 2400\text{mm}$*宽$\geq 1000\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强</p>	张	1	

				<p>度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
42	会议桌		<p>长$\geq 4800\text{mm}$*宽$\geq 1600\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p>	张	1	

				<p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
43	茶水间定制柜		<p>长$\geq 2900\text{mm}$*宽$\geq 600\text{mm}$*高$\geq 900\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p>	组	2	

				3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。			
44	吧台		长≥2400mm*宽 ≥950mm*高≥ 1100mm	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率≤10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2500MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤6%；表面胶合强度≥0.8MPa；甲醛释放量 (1m³ 气候箱法)：≤0.05mg/m³。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p> <p>4. 钢架：优质钢制桌架，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p>	组	1	含 6 把 吧 椅 (款 式 可 选)

45	休闲桌		<p>直径$\geq 600\text{mm}$ 高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (1m³气候箱法)：$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>	张	1	
----	-----	---	---	--	---	---	--

46	休闲椅		<p>长\geq500mm*宽\geq480mm*高\geq800mm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦\geq4级、湿擦\geq3级、碱性汗液\geq3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比\geq2.5；泡沫塑料表观密度\geq42kg/m³；75%压缩永久变形\leq6%；回弹率\geq35%；拉伸强度\geq120kPa；伸长率\geq120%；撕裂强度\geq2.2N/cm。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。 5. 框架：采用优质环保实木框架。 	把	3	
----	-----	---	--	---	---	---	--

47	更衣柜		长 $\geq 900\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 $\geq 1850\text{mm}$	1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度 $\geq 3\text{H}$ ，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果 ≥ 10 级； 2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	个	3	
48	防盗门	——	长 $\geq 860\text{mm}$ *宽 $\geq 70\text{mm}$ *高 $\geq 1970\text{mm}$	优质冷轧钢板，加强铰链，开门轻柔静音氟碳漆面 采用氟碳喷涂工艺防晒防水	套	3	
49	大型打印机	——	常规	彩色触摸式面板； $\geq 1200\text{dpi}$ 的打印分辨率；支持扩展硬盘；支持红头文件的复印或打印；支持扩展硬盘；在 Wi-Fi 环境下通过使用 KYOCERA Mobile Print，支持智能手机或平板电脑 (Apple /Android) 里的文档、网页和图像的无线传输打印；支持将文件和图像扫描至对应的移动设备；支持通过 NFC 进行打印、扫描。（注：投标产品须提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件。）	个	1	

50	打印机	——	常规	彩色触摸式面板；支持 USB（PDF / JPEG / TIFF 格式的文件）直接打印；支持安全打印功能；支持移动打印、支持有线/无线网络打印；支持移动设备端打印/扫描功能；≥1200dpi 的打印分辨率；支持 U 盘直接打印；支持自动双面打印；支持双-双、双-单、单-双复印；支持网络扫描，扫描至 U 盘。（注：投标产品须提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件。）	个	3	
51	直饮机	——	常规	①PP 棉滤芯②椰壳活性炭③高精度压缩炭④RO 反渗透⑤口感活性炭全饮水问题来电 5:1（74 超国家一级水效实际净水产水率达 65.8%中国水效标识【航空级】RO 反渗透技术 400G 大流量，304 内胆+316 加热管，24 小时定时开关+上下班自动开关机，两开一净	个	3	
52	消毒柜	——	常规	杯柜款 280L 紫外线+臭氧杀毒无损烘干 不挑材质 12 小时保暖开门照明不锈钢层架 产品功率 315W 30-240min≤55℃ 杯具参考数量 单层可放约 9~27 个 6 层可放约 50~160 个	个	2	

53	电脑	---	常规	<p>主机：核心/线程数\geq八核心，内存容量\geq8GB，内存类型 DDR4 及以上，最大内存容量\geq64GGB，固态硬盘容量\geq512GB，支持固态硬盘描述 SSD 固态硬盘，独立显卡，显存容量\geq2GB，有线网卡 1000Mbps 及以上以太网卡，支持 USB3.0、USB 2.0、USB Type-C 接口，支持音频接口、视频接口 VGA，HDMI、网络接口 RJ45。</p> <p>显示器：\geq21 寸，4k 分辨率，oled 面板，支持 144HZ 高刷新率。</p>	套	6	
1	台秤	---	150kg	0-150kg，高精度，防水防摔	台	1	
2	料缸	---	\geq 16cm	采用不锈钢材质厚度 0.8	个	20	
3	铲刀	---	刃长 \geq 4cm	不锈钢材质，加厚刀片	个	5	
4	调味勺	---	18.1*2.7cm	圆头，不锈钢材质	个	10	
5	钢丝球	---	\geq 20 克	不易松散，不掉渣	个	50	
6	锅刷	---	\geq 33cm	天然竹青，精密填充	个	2	
7	皮手套	---	大码	PVC 材质，高弹力	双	5	
8	扫帚	---	\geq 28cm	柄不锈钢材质，拖布软毛	把	5	
9	铲斗	---	\geq 26cm	柄不锈钢材质	个	4	
10	拖把	---	大号	棉纱线，牛津布面，不锈钢	把	2	
			小号	铁质夹头，棉纱线	把	2	
11	米铲	---	大号	食品级 PP 材质，防滑波点	个	5	
12	打菜勺	---	中号	加厚不锈钢	个	5	

13	打汤勺	---	中号	不锈钢, 高光工艺	个	5	
14	磨刀石	---	小号	硬度高, 棕刚玉, 双面可磨	个	2	
15	拖把车	---	小号	全身加厚, 360 旋转轮	个	2	
16	菜墩	---	直径 $\geq 50\text{cm}$	加厚 PE 防霉菜板, 抗垛耐切	个	4	
17	片刀	---	刃长 $\geq 185\text{mm}$	不锈钢 防断裂 不粘连	把	2	
18	斩切刀	---	刃长 $\geq 185\text{mm}$	加厚刀背 双重开刃	把	2	
19	砍刀	---	刃长 18cm	加厚刀背 双重开刃	把	1	
20	网漏	---	长度 $\geq 28\text{cm}$	加厚钢材 承重加强	个	2	
21	线漏	---	长度 $\geq 28\text{cm}$	防烫手柄	个	2	
22	宽边油格	---	大号	加长手把 加厚钢材	个	2	
23	油鼓	---	≥ 10 寸	耐高温 可加热 细密滤网	个	2	
24	平底水勺	---	$\geq 30\text{cm}$	防烫手柄 经久耐用	个	2	
25	钢柄笊篱	---	$\geq 30\text{cm}$	细腻网筛, 拉丝工艺, 加深勺头	个	2	
26	长把水勺	---	$\geq 18\text{cm}$	防烫手柄 经久耐用	个	2	
27	菜筐	---	大号	提手设计 圆润边角 加厚耐磨	个	5	
	菜筐	---	小号	提手设计 圆润边角 加厚耐磨	个	5	
28	味盅	---	$\geq 14\text{cm}$	带盖 带勺	个	6	
29	汤桶	---	$\geq 50\text{cm}$	耐烧点焊手柄 桶身厚度 $\geq 4.0\text{mm}$	个	2	
		---	$\geq 40\text{cm}$		个	2	
		---	$\geq 30\text{cm}$		个	2	
30	面盆	---	$\geq 70\text{cm}$	耐烧 壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$	个	5	

			≥50cm		个	5	
			≥40cm		个	5	
			≥30cm		个	5	
31	食品夹	---	≥10寸	波浪夹头 加厚防烫	个	10	
32	水果刀	---	≥8寸	轻巧锋利 握感舒适	把	2	
33	削皮刀	---	小号	锋利刀刃 易清洗	个	10	
34	高压锅	---	≥32cm	防爆 限压排气 加大安全阀	个	1	
35	长把炒铲	---	3号	防烫手板 拉丝工艺 耐磨耐用	把	2	
36	长把炒勺	---	≥38cm		把	2	
37	保鲜膜	---	≥45cm	高透防雾 食品级 PVC 延展性好	卷	5	
38	厨师服	---	大号男款	吸湿透气 平整抗皱 柔软贴服	件	6	
			中号女款	立体版型 不易起球	件	6	
39	围裙	---	长 74cm 宽 67cm	皮质 防水 防油 耐磨	件	6	
			长 74cm 宽 67cm	布艺 防泼水面料	件	6	
40	帽子	---	均码男款	防油烟 轻薄透气	个	6	
			均码女款		个	6	
41	电子称	---	30kg	0-30kg 精准耐用 防水防摔	台	1	
42	保鲜盒	---	大号	厚底耐用 PP 材质 有效防霉防潮	个	20	
			中号		个	20	
			小号		个	20	
43	平板推车	---	车长≥70cm	加粗钢梁 静音脚轮	辆	1	

44	鱼钳	---	中号	耐脏 防滑 轻量化	把	1	
45	鱼刨	---	中号	锋利刮片 顺手耐用	个	1	
46	擀面杖	---	≥90cm	无漆无蜡 榉木材质	个	2	
			≥40cm		个	2	
47	尖面杖	---	≥30cm			个	2
48	油锤	---	大号	无蜡易清洗	个	1	
49	锅架	---	大号	多能置物 稳固不晃	个	2	
50	地刷	---	≥40cm	加厚浓密硬毛刷丝	个	3	
51	毛巾	---	中号长毛巾	全棉 7A 抗菌	条	20	
			中号方毛巾		条	20	
52	提水桶	---	≥34cm	加固提手 防漏水	个	5	
53	大垃圾袋	---	≥90cm	材质加厚 抗尖锐	包	10	
54	油刷	---	50-75mm	无异味 不掉毛	个	5	
55	垃圾桶(带盖)	---	≥50L	合盖无异味 加厚材质	个	4	
56	洗洁精	---	≥3L	食品级洗洁精 超强去油污	件	2	
57	筷子	---	≥28cm	无漆无蜡 工艺竹筷	双	120	
58	炒锅	---	≥50cm	手工锻造 防烫手柄 不易粘	个	2	
			≥60cm		个	2	
59	收碗盒	---	大号	防虫防尘 食品级	5	10	
60	勺子	---	7寸	不锈钢, 厚度≥1.0	个	5	
61	漏勺	---	7寸		个	5	

62	4人餐桌		1.2*0.7m	桌面岩板、铁腿	张	20	
63	餐椅		中号	凳面皮革、铁腿	把	80	
			大号	凳面超纤皮、橡木腿	把	14	
64	长条桌		1.2*0.6m	不锈钢板材, 1.0CM厚	个	3	
	备餐柜		1200*490*930	1200瓦功率, 机械旋钮, 带抽屉	台	1	
65	圆桌		2.6米	桌面岩板加实木多层	张	1	
	留样柜		小号	7档温控, 0-15度	台	1	
66	收餐台		1200*600*800	独立桶车, 静音胶轮 201 板材, 1.0 厚	台	1	
	筷子消毒机		≥100双	自动出筷 臭氧消毒 一键开盖	台	1	
67	夹子		26.5*4.8	加厚防烫 防滑	个	20	
	搁盘		28.5*15*1.2	耐低高温	个	20	
68	密胺面碗		8寸	环保无味 密胺材质	个	50	
	长方形托盘		42*29	加厚加固 托拿不易晃	个	100	
69	密胺大盘		12寸	防烫 耐摔 耐高温	个	100	
	密胺汤碗		6寸	防烫 耐摔 耐高温	个	100	
70	密胺汤勺		≥13cm	防烫 耐摔 耐高温	个	100	
	瓷盘		12寸	优质骨瓷 盘沿圆润 釉面光滑	个	20	
71			10寸	优质骨瓷 盘沿圆润 釉面光滑	个	30	
	瓷汤勺		≥13cm	优质骨瓷 釉面光滑	个	20	
72	瓷碗		5.5寸	优质骨瓷 碗口圆润 釉面光滑	个	30	
			8寸	优质骨瓷 碗口圆润 釉面光滑	个	20	

73	筷子		$\geq 26\text{cm}$	工艺竹筷 无异味	双	30	
	自助餐炉		≥ 2 格	插电加热, 液压, 缓降, 智能温控	个	4	
74	暖汤煲		10L	插电即热, 智能温控, 304 内胆	台	2	
	电饭锅		13L	防干烧、内胆加厚	台	2	
75			6L	防干烧、内胆加厚	台	1	
	砂锅		$\geq 5\text{L}$	防干烧、经久耐用	个	2	

第六章 投标文件格式

(投标文件封面)

郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检 监察工作委员会办公设备采购项目

投 标 文 件

招标编号：高新公开招标采购[2025]4号

供应商：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章）

供应商地址：_____

年 月 日

目 录

- 一、投标函及投标函附表
- 二、报价明细表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、项目实施方案
- 六、拟投入本项目机械、设备、材料情况
- 七、资格审查资料
- 八、其他材料
- 九、服务承诺
- 十、供应商认为必要提供的其它材料
- 十一、供应商反商业贿赂承诺书
- 十二、享受政府采购政策扶持的证明材料

一、投标函及投标函附表

1、投标函

致：（采购人及采购代理机构）

1、根据已收到贵方招标编号为（招标编号）和（项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律法规等规定，我单位经研究上述招标文件的供应商须知、合同条款、采购需求及其它有关文件后，我方愿以人民币大写：_____，小写_____的投标总报价，并按上述供应商须知、合同条款、采购需求及其它有关文件的要求完成本项目招标所有内容。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件。

3、我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

4、我方一旦中标，我方保证按照合同条款中规定，服务期限为：__，质量标准：__，质保期：__。

5、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内（自投标截止之日起 60 日历天）有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方承诺在中标后按国家规定向招标机构支付本次招标服务费用。

9、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

10、与本投标有关的正式通讯地址：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户银行名称：_____ 开户银行账号：_____

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（个人电子签章）

日期：_____年_____月_____日

2、投标函附表

单位：元/人民币

项目名称	
招标编号	
投标总报价	大写：
	小写：
投标范围	郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会采购办公设备一批。（具体内容详见第五章采购项目需求及技术要求）
服务期限 (即合同履行期限)	
质量标准	
质保期	
投标有效期	
权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的要求和条件
备注	如果优于招标文件的要求可另行附页

供应商可根据需要自行增减

法定代表人（个人电子签章）：_____

供应商名称（企业电子签章）：_____

日期：_____

二、报价明细表

2.1 货物分项报价一览表

项目编号：

项目名称：

金额单位：元 /人民币

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	运输方式	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地(港)	备注

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

1. 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
2. 税费主要指非国产货物的关税及其他费等。
3. 货物名称必须与“采购清单”相对应。
4. 表格不足供应商可根据需要自行增减

法定代表人（个人电子签章）：_____

供应商名称（企业电子签章）：_____

日期：_____

2.2 小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的制造产品货物分项报价一览表（如有）

项目编号：

项目名称：

金额单位：元 /人民币

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	运输方式	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地(港)	备注

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

1. 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
2. 货物名称必须与“采购清单”相对应。

2.3 产品规格一览表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商	原产地

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

1. 设备序号应与技术要求一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另做说明。

2.4 备品备件、专用工具和消耗品价格表

项目编号：

项目名称：

金额单位：元 /人民币

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

1. 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。
2. 备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

2.5 技术规格和商务条款偏差表

项目编号：

项目名称：

序号	货物名称和条款号	技术参数及要求		对采购文件 偏差	描述	备注
		招标书	投标书			

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

三、法定代表人身份证明

供应商名称： _____

单位性质： _____

地址： _____

成立时间： _____年_____月_____日

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： _____（企业电子签章）

_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

供应商：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

____年____月____日

注：1. 如果由供应商法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

2. 供应商法定代表人签字直接使用 CA 锁签章，委托代理人（如有）签字可用亲笔签字的扫描件上传或直接使用委托代理人 CA 锁签章。

五、项目实施方案(格式自拟)

六、拟投入本项目机械、设备、材料情况（如有格式自拟）

七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人三证合一的营业执照等材料的扫描件。

(二) 资格承诺声明函

致：（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营, 依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为_____，注册地点为：_____，统一社会信用代码为：_____，法定代表人（单位负责人）为：_____联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力；

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

五、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

六、我单位参加政府采购三年内，在经营活动中没有重大违法纪录，（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款或行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台并承担因此造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理（**除营业执照外，其他按以上要求书面承诺符合资格条件即可，无需附其他相应证明材料**）。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

后附：营业执照扫描件加盖公章。

(三) 招标代理服务费承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，招标编号：_____）招标采购活动中若获中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按采购文件的规定，以银行转账向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____

(四) 2021 年 1 月 1 日以来业绩表 (如有)

序号	项目名称	服务时间	业主单位	联系人及电话

注：以合同签订日期为准，投标文件中需合同扫描件

八、其他材料

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存（截止时间：同投标截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

2、供应商单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）；

注：（以上证明材料均须提供扫描件，加盖单位公章）

九、服务承诺

供应商提供但不限于以下内容：

1....

2....

注：根据以上内容但不限于以上内容进行编辑，格式自拟。

法定代表人（个人电子签章）：_____

供应商名称（企业电子签章）：_____

日期：

十、供应商认为必要提供的其它材料

注：后附（招标文件中供应商资格证明文件及评标办法中所涉及的供应商能力证明文件）

十一、供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在政府采购（项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次投标活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（个人电子签章）：

供应商名称（企业电子签章）：

日期：

***注：各供应商无此承诺书者，按无效投标处理。**

十二、享受政府采购政策扶持的证明材料

1. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期 ：

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、节能、环保产品证明文件

国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购[2018]4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。