

合同编号：

郑州市纪委监委派出
郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
办公设备采购合同

项目名称：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
办公设备采购项目

甲 方：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

乙 方：郑州锐德利家具有限公司

签订地点：郑州市高新区

签订时间：2025 年 4 月 15 日



买方（甲方）：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

卖方（乙方）：郑州锐德利家具有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规，经甲乙双方协商一致，就甲方采购【郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会档案室智慧系统设备】达成如下合同，以兹双方共同遵守：

一、合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

（产品规格参数及制造商详见附件 1：产品规格一览表）

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价（含税）	金额（含税）
1	办公桌	雅宝/YB-B126	组	11	500.00	5500.00
2	上下铺床含床垫	雅宝/YB-C1218	组	12	1000.00	12000.00
3	办公桌	雅宝/YB-B1612	组	76	1750.00	133000.00
4	工位椅	雅宝/YB-Y6310	把	95	595.00	56525.00
5	更衣柜	雅宝/YB-G9518	组	49	850.00	41650.00
6	办公桌	雅宝/YB-B106	组	1	500.00	500.00
7	药品柜	雅宝/YB-G8511	个	1	1200.00	1200.00
8	消毒洗手池	安东净化/DLSC-500	个	1	1000.00	1000.00
9	推车	粤曦/医用小推车	个	1	200.00	200.00
10	单人床	雅宝/YB-C129	张	2	2300.00	4600.00
11	打印机柜	雅宝/YB-G657	个	30	425.00	12750.00
12	礼堂椅	雅宝/YB-Y6559	件	67	985.00	65995.00
13	扶手椅	雅宝/YB-Y771	把	7	2300.00	16100.00
14	扶手椅	雅宝/YB-Y6561	把	18	780.00	14040.00
15	会议椅	雅宝/YB-Y5358	把	42	590.00	24780.00
16	会议桌	雅宝/YB-Z6367	组	1	7880.00	7880.00
17	会议桌	雅宝/YB-Z1545	件	22	1680.00	36960.00
18	茶水柜	雅宝/YB-G849	个	50	980.00	49000.00
19	演讲台	雅宝/YB-T6411	个	1	1500.00	1500.00
20	接待沙发	雅宝/YB-SF12	个	14	1480.00	20720.00
21	接待茶几	雅宝/YB-T645	个	10	750.00	7500.00
22	会议桌	雅宝/YB-Z3214	张	1	10200.00	10200.00

23	会议椅	雅宝/YB-Y6539	把	66	780.00	51480.00
24	会议桌	雅宝/YB-Z922	组	1	35000.00	35000.00
25	扶手椅	雅宝/YB-Y6562	把	26	780.00	20280.00
26	会议桌	雅宝/YB-Z2210	张	1	8200.00	8200.00
27	会议桌	雅宝/YB-Z2411	张	2	8200.00	16400.00
28	会议椅	雅宝/YB-Y6766	把	6	780.00	4680.00
29	定制书柜	雅宝/YB-G3652	组	1	8000.00	8000.00
30	会议桌	雅宝/YB-Z4214	组	1	17500.00	17500.00
31	办公桌	雅宝/YB-B1887	组	4	2135.00	8540.00
32	办公椅	雅宝/YB-Y3695	把	14	595.00	8330.00
33	定制书柜	雅宝/YB-G1112	组	8	1150.00	9200.00
34	定制文件柜	雅宝/YB-G5212	组	8	980.00	7840.00
35	定制更衣柜	雅宝/YB-G3315	组	8	980.00	7840.00
36	沙发	雅宝/YB-SF208	张	4	2950.00	11800.00
37	办公桌	雅宝/YB-B1685	组	4	2135.00	8540.00
38	沙发	雅宝/YB-SF1882	张	5	2350.00	11750.00
39	办公桌	雅宝/YB-B1260	组	16	1750.00	28000.00
40	定制衣柜	雅宝/YB-G2055	个	3	4500.00	13500.00
41	会议桌	雅宝/YB-Z2410	张	1	8200.00	8200.00
42	会议桌	雅宝/YB-Z4816	张	1	19500.00	19500.00
43	茶水间定制柜	雅宝/YB-G2969	组	2	7700.00	15400.00
44	吧台	雅宝/YB-T245	组	1	5900.00	5900.00
45	休闲桌	雅宝/YB-Z067	张	1	800.00	800.00
46	休闲椅	雅宝/YB-Y5048	把	3	650.00	1950.00
47	更衣柜	雅宝/YB-G9005	个	3	850.00	2550.00
48	防盗门	星盾/M001	套	3	1500.00	4500.00
49	大型打印机	京瓷 ECOSYS/ECOSYS M8124 cidn	个	1	12800.00	12800.00
50	打印机	佳能 Canon/imageCLASS MF 752Cdw	个	3	7800.00	23400.00
51	直饮机	Royalstar 荣事达 /RSD-3AE	个	3	7950.00	23850.00
52	消毒柜	Hactaretar 好生活 好太太/YTP-280	个	2	700.00	1400.00
53	电脑	GreatWall 长城/世 恒 TD120A2	套	6	4900.00	29400.00

1	台秤	上衡/150kg	台	1	285.00	285.00
2	料缸	味至尊/16cm	个	20	40.00	800.00
3	铲刀	伯特利/刃长 4cm	个	5	20.00	100.00
4	调味勺	味至尊/18.1*2.7cm	个	10	5.00	50.00
5	钢丝球	味至尊/20 克	个	50	1.00	50.00
6	锅刷	味至尊/33cm	个	2	20.00	40.00
7	皮手套	金优特/大码	双	5	10.00	50.00
8	扫帚	舒美祺/28cm	把	5	20.00	100.00
9	铲斗	舒美祺/26cm	个	4	20.00	80.00
10	拖把	邦美/大号	把	2	45.00	90.00
		焕清希/小号	把	2	30.00	60.00
11	米铲	味至尊/大号	个	5	10.00	50.00
12	打菜勺	味至尊/中号	个	5	20.00	100.00
13	打汤勺	味至尊/中号	个	5	15.00	75.00
14	磨刀石	利百加/小号	个	2	20.00	40.00
15	拖把车	斯图/小号	个	2	240.00	480.00
16	菜墩	泰创/直径 50cm	个	4	190.00	760.00
17	片刀	何金利/刃长 185mm	把	2	185.00	370.00
18	斩切刀	何金利/刃长 185mm	把	2	185.00	370.00
19	砍刀	何金利/刃长 18cm	把	1	230.00	230.00
20	网漏	味至尊/长度 28cm	个	2	30.00	60.00
21	线漏	味至尊/长度 28cm	个	2	30.00	60.00
22	宽边油格	味至尊/大号	个	2	30.00	60.00
23	油鼓	味至尊/10 寸	个	2	40.00	80.00
24	平底水勺	味至尊/30cm	个	2	45.00	90.00
25	钢柄笊篱	味至尊/30cm	个	2	60.00	120.00
26	长把水勺	味至尊/18cm	个	2	45.00	90.00
27	菜筐	泰创/大号	个	5	45.00	225.00
	菜筐	泰创/小号	个	5	40.00	200.00
28	味盅	华兴利/14cm	个	6	16.00	96.00
29	汤桶	金伟利/50cm	个	2	320.00	640.00
		金伟利/40cm	个	2	295.00	590.00
		金伟利/30cm	个	2	270.00	540.00
30	面盆	义胜/70cm	个	5	150.00	750.00
		义胜/50cm	个	5	120.00	600.00
		义胜/40cm	个	5	110.00	550.00
		义胜/30cm	个	5	75.00	375.00

31	食品夹	伯特利/10 寸	个	10	20.00	200.00
32	水果刀	伯特利/8 寸	把	2	18.00	36.00
33	削皮刀	伯特利/小号	个	10	12.00	120.00
34	高压锅	成兴/32cm	个	1	560.00	560.00
35	长把炒铲	金伟利/3 号	把	2	85.00	170.00
36	长把炒勺	金伟利/38cm	把	2	85.00	170.00
37	保鲜膜	宜之选/45cm	卷	5	40.00	200.00
38	厨师服	正宇/大号男款	件	6	90.00	540.00
		正宇/中号女款	件	6	90.00	540.00
39	围裙	正宇/中号	件	6	50.00	300.00
		正宇/中号	件	6	50.00	300.00
40	帽子	正宇/均码男款	个	6	35.00	210.00
		正宇/均码女款	个	6	35.00	210.00
41	电子称	上衡/30kg	台	1	220.00	220.00
42	保鲜盒	泰创/大号	个	20	80.00	1600.00
		泰创/中号	个	20	70.00	1400.00
		泰创/小号	个	20	60.00	1200.00
43	平板推车	好嘉居/车长 90cm	辆	1	390.00	390.00
44	鱼钳	味至尊/中号	把	1	75.00	75.00
45	鱼刨	味至尊/中号	个	1	260.00	260.00
46	擀面杖	屋田/90cm	个	2	55.00	110.00
		屋田/40cm	个	2	40.00	80.00
47	尖面杖	屋田/30cm	个	2	30.00	60.00
48	油锤	味至尊/大号	个	1	115.00	115.00
49	锅架	味至尊/大号	个	2	38.00	76.00
50	地刷	六顺达/40cm	个	3	65.00	195.00
51	毛巾	雅高/中号长毛巾	条	20	10.00	200.00
		雅高/中号方毛巾	条	20	8.00	160.00
52	提水桶	味至尊/34cm	个	5	68.00	340.00
53	大垃圾袋	泰创/90cm	包	10	45.00	450.00
54	油刷	六顺达/60mm	个	5	18.00	90.00
55	垃圾桶(带盖)	泰创/50L	个	4	128.00	512.00
56	洗洁精	立白/3L	件	2	325.00	650.00
57	筷子	屋田/28cm	双	120	8.00	960.00
58	炒锅	金伟利/50cm	个	2	480.00	960.00
		金伟利/60cm	个	2	580.00	1160.00

59	收碗盒	泰创/大号	5	10	40.00	400.00
60	勺子	金伟利/7寸	个	5	25.00	125.00
61	漏勺	金伟利/7寸	个	5	25.00	125.00
62	4人餐桌	雅宝/1.2*0.7m	张	20	820.00	16400.00
63	餐椅	雅宝/中号	把	80	295.00	23600.00
		雅宝/大号	把	14	550.00	7700.00
64	长条桌	雅宝/1.2*0.6m	个	3	420.00	1260.00
	备餐柜	海花/1200*490*930	台	1	2180.00	2180.00
65	圆桌	雅宝/2.6米	张	1	9860.00	9860.00
	留样柜	爱德信/小号	台	1	1890.00	1890.00
66	收餐台	亚亚定制 /1200*600*800	台	1	3300.00	3300.00
	筷子消毒机	厨丰达/100双	台	1	580.00	580.00
67	夹子	金伟利/26.5*4.8	个	20	25.00	500.00
	搁盘	华兴利/28.5*15*1.2	个	20	25.00	500.00
68	密胺面碗	乐心/8寸	个	50	28.00	1400.00
	长方形托盘	乐心/42*29	个	100	35.00	3500.00
69	密胺大盘	乐心/12寸	个	100	36.00	3600.00
	密胺汤碗	乐心/6寸	个	100	25.00	2500.00
70	密胺汤勺	乐心/13cm	个	100	8.00	800.00
	瓷盘	华兴利/12寸	个	20	60.00	1200.00
71	瓷盘	华兴利/10寸	个	30	50.00	1500.00
	瓷汤勺	华兴利/13cm	个	20	10.00	200.00
72	瓷碗	华兴利/5.5寸	个	30	25.00	750.00
		华兴利/8寸	个	20	32.00	640.00
73	筷子	屋田/26cm	双	30	10.00	300.00
	自助餐炉	金兴/2格	个	4	1460.00	5840.00
74	暖汤煲	乐徕登/10L	台	2	860.00	1720.00
	电饭锅	美的/13L	台	2	450.00	900.00
75	电饭锅	美的/6L	台	1	285.00	285.00
	砂锅	华兴利/5L	个	2	160.00	320.00
合计						1068130.00
人民币大写：壹佰零陆万捌仟壹佰叁拾圆整¥：1068130.00元(含税)						

二、合同价款

本合同总价（含税）为人民币（大写）：壹佰零陆万捌仟壹佰叁拾圆整，

小写 1068130.00 元。该合同总价包括但不限于人员工资、合同货物设计费、制造费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润、安装调试费、培训费等乙方为完成本合同内容对应发生的所有费用。除本合同另行约定，甲方不再向乙方支付除上述费用外的其他任何费用。

三、安装调试

乙方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员使用部门、项目归口管理部门签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的设备国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起【30】日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将设备免费送达、卸货并完成安装且经甲方验收合格。

甲方指定地点：【郑州市高新区冬青街石楠路交叉口东北角】

2、设备运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供设备生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同设备验收前毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后灭失的风险由甲方承担。

六、货物验收

1、乙方应在设备交付后，根据初验结果以及安装、调试等情况正常运行一段时

间后向甲方提出验收申请。甲方应于乙方提出验收申请后【3】日内对设备组织验收，验收时乙方须委派专人到场协同验收。验收合格的，双方应在《验收确认书》上签字或盖章，甲方只是对交付设备的数量和包装进行检验，甲方检验合格不代表乙方产品质量验收合格。后续使用中设备出现非甲方原因导致的质量问题的，乙方依然要提供售后服务及承担相关赔偿责任。

2、乙方交货时须提供生产单位合格证明，否则不予验收。乙方承诺本合同项下货物、设备的质量保修期为3年，自甲方验收合格之日起计算。

3、如果甲乙双方对验收结果有分歧，交有资质的第三方机构重新检验，以确认检查结果，无论检验结果如何检验费用由乙方承担。

七、付款方式

1、甲方应在合同签订后30日内乙方支付【30】%的首期款，供货、安装、调试、验收合格后30日内支付【20】%的合同款，待财政拨款到位30日内支付剩余尾款。

乙方指定账户信息如下：

开户名称：郑州锐德利家具有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州银河支行

开户帐号：1702520719200190511

注：乙方若变更收款账户，应以书面加盖公章方式发函给甲方；因乙方账号问题造成的付款延迟，甲方不承担任何违约责任。

2、甲方每次付款前，乙方需向甲方开具等额、合法、有效且符合甲方要求的增值税普通发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。若乙方提供的发票不符合约定的，甲方有权延迟付款。

3、本合同以实际提供合格设备数量乘以单价结算。

八、权利和义务

1、甲方应按照本合同约定向乙方支付货款。因甲方受财政经费拨款影响，不能保证在合同约定的付款条件下履行付款义务，但甲方承诺在收到财政经费拨款后，尽快按照合同履行进度，乙方对此知悉并不追究甲方逾期付款的违约责任。

2、乙方应按时提供符合相关法律法规、国家标准、招标文件、投标文件等相关文件及产品样品的设备。

3、乙方保证甲方在使用本合同所涉产品及其任何部分不受到他方关于侵犯其知识产权（包括但不限于专利权、商标权或工业设计权、版权）在内的所有权利的指控、诉讼及索赔或其他有关侵权的指控、诉讼或索赔。

4、乙方保证所提供的产品经正确安装、运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方应当对其产品发生的任何不足或故障负责。

5、质保期内因品质问题引起的设备损坏，乙方提供免费维修或更换零配件服务，维修不好免费换新，乙方应于接到甲方通知后【1】日内完成上述义务。如设备经乙方多次（【2】次以上）维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、乙方应规范操作，为其雇佣的人员办理各项保险。在设备的运输、卸货、搬运、安装过程中，如发生工伤事故、安全事故及其他问题，由乙方自行处理并承担全部责任，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

7、乙方指定【郑欧阳】（联系电话：186 3823 6291，地址：河南省郑州市管城区中博家具中心7号楼3楼）为履行本合同的负责人，乙方负责人的行为视为乙方行为，乙方对其行为全部予以认可并自愿承担相应法律责任。

九、违约责任

1、若因任何一方不如约履行本合同项下任何一项义务导致另一方提起诉讼，违约方应承担本合同总价的 20%违约金，赔偿守约方全部损失以及守约方由此发生的有关实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、调查取证等费用）。

2、如因甲方原因逾期付款的，每逾期 1 天，应向乙方支付剩余货款的万分之五的违约金。

3、乙方如不能按期交货，每逾期 1 天，应向甲方支付本合同暂定总价万分之五的违约金。逾期超过【20】天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付本合同暂定总价 20%的违约金。

4、乙方未按合同约定的数量交货时，乙方应 3 日内照数补齐。每逾期一天，应向甲方支付本合同暂定总价万分之五的违约金。逾期超过【20】天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付本合同暂定总价 20%的违约金。

5、设备质量、规格、型号与合同约定不符的，乙方应按甲方要求时间免费更换，如更换后仍不能达到合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方按照本合同暂定总价的 20%支付违约金。以上因乙方交付的设备不符合合同约定，导致甲方不能如期使用的，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失。

6、产品的包装应当符合货物的性能，以及长途运输及搬卸的要求。因产品包装不当造成设备毁损灭失的风险由乙方承担。

7、乙方应向甲方支付的上述违约金，甲方有权从乙方货款中直接扣划，乙方对此知悉并予以认可。

十、不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预

防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决；协商不成通过诉讼程序解决，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。

十二、其他

1、本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖法人印章或合同专用章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖法人印章或合同专用章后方为有效。

4、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

5、本合同尾部地址为本合同项下各种文书及发生争议时所涉诉讼文书的有效送达地址。上述送达地址适用于一审、二审、再审诉讼程序和执行程序。相关文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。

该地址发生变更，变更方应在变更前 7 日内书面通知对方，否则按该地址进行的送达仍然有效。

6、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

（本页为签署页）

甲方：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

法定代表人或委托代理人： 3.2.6.80

联系地址：高新区同槐街 63 号

联系电话：0371-67985763

签订日期：2025 年 4 月 15 日

乙方：郑州锐德利家具有限公司

法定代表人或委托代理人：

联系地址：河南省郑州市管城区中博家具中心 7 号楼 3 楼

联系电话：18638236291

签订日期：2025 年 4 月 15 日

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商	原产地
1	办公桌	雅宝 /YB-B126	1. 基材: 采用 E1 级刨花板, 优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 含水率为 6.1%; 静曲强度为 14.6MPa; 弹性模量为 2562MPa; 内结合强度为 0.46MPa; 2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%; 表面胶合强度为 0.94MPa; 甲醛释放量($1m^3$ 气候箱法): 为 0.035mg/m^3。 2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
2	上下铺床含床垫	雅宝 /YB-C1218	1. 床板: 采用优质环保实木; 2. 框架: 基材采用优质冷轧钢板, 符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准; 金属件外观: 喷涂层符合检测标准; 金属喷塑涂层理化性能: 硬度为 5H, 冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求, 附着力为 1 级(优于 2 级); 乙酸盐雾 200h 检验结果为 10 级; 3. 五金配件: 铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
3	办公桌	雅宝 /YB-B1612	1. 基材: 采用 E1 级刨花板, 优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 含水率为 6.1%; 静曲强度为 14.6MPa; 弹性模量为 2562MPa; 内结合强度为 0.46MPa; 2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%; 表面胶合强度为 0.94MPa; 甲醛释放量($1m^3$ 气候箱法): 为 0.035mg/m^3。 2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
4	工位椅	雅宝 /YB-Y6310	1. 面料: 采用优质网布, 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟》、QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准, 纺织品游离甲醛 <20mg/kg (检出限)。 2. 海绵: 符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准,	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州

			60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75% 压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 框架：采用优质弓形椅架，表面静电喷涂处理，耐腐蚀耐锈性能好。		
5	更衣柜	雅宝 /YB-G9518	1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度为 5H，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力为 1 级（优于 2 级）；乙酸盐雾 200h 检验结果为 10 级； 2. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
6	办公桌	雅宝 /YB-B106	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率为 6.1%；静曲强度为 14.6MPa；弹性模量为 2562MPa；内结合强度为 0.46MPa；2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%；表面胶合强度为 0.94MPa；甲醛释放量 (1m³ 气候箱法)：为 0.035mg/m³。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件：三合一连接件符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 4. 钢架：优质钢制桌架，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
7	药品柜	雅宝 /YB-G8511	1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度为 5H，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力为 1 级（优于 2 级）；乙酸盐雾 200h 检验结果为 10 级； 2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
8	消毒洗手池	安东净化 /DLSC-500	1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度为 5H，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力为 1 级（优于 2 级）；乙酸盐雾 200h 检验结果为 10 级； 2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金	吴江区安东净化设备经营部	吴江区

			属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。		
9	推车	粤曦/医用小推车	1. 基材采用优质冷轧钢板, 符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准; 金属件外观: 喷涂层符合检测标准; 金属喷塑涂层理化性能: 硬度为 5H, 冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求, 附着力为 1 级 (优于 2 级); 乙酸盐雾 200h 检验结果为 10 级;	潮州市粤曦不锈钢制品有限公司	潮州市
10	单人床	雅宝/YB-C129	1. 面材: 采用优质国产木皮贴面, 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准, 表面光滑, 无死节、裂缝、毛刺, 含水量为 9%, 厚度为 0.9mm。 2. 基材: 采用 E1 级优质中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理, 密度为 0.75g/cm ³ ; 含水率为 5.8%; 吸水厚度膨胀率为 9.5%; 静曲强度为 33MPa, 弹性模量为 3217MPa; 甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)为 0.035mg/m ³ ; 内结合强度为 0.61MPa; 表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆: 符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, VOC 含量未检出、甲醛含量未检出, 苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件: 三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
11	打印机柜	雅宝/YB-G657	1. 基材采用优质冷轧钢板, 符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准; 金属件外观: 喷涂层符合检测标准; 金属喷塑涂层理化性能: 硬度为 5H, 冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求, 附着力为 1 级 (优于 2 级); 乙酸盐雾 200h 检验结果为 10 级; 2. 五金配件: 铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
12	礼堂椅	雅宝/YB-Y6559	礼堂椅: ■面材: 采用优质晴纶细麻制作而成, 具有耐磨不起球不褪色等优点。■脚架: 优质环保铝合金一体压铸成型; ■背板/底板: 采用高密度硬木多层板, 经模具冷压铸成型, 不褪色, 抗变形, 结实耐用, 底板有呼吸孔; ■写字板: 有 pp 及实木多层板两种工艺, 折叠隐藏式设计; ■扶手: 实木扶手, 表面做环保油漆工艺, 触感光滑, 经久耐用。■海绵: 采用, 高密度定型海绵, 透气性强, 久坐不易变形回弹性高。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
13	扶手椅	雅宝/YB-Y771	1. 面料: 采用优质西皮, 经液态浸氨处理, 防腐防虫, 符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准, 耐摩擦色牢度: 干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级; 禁用偶氮染料含量	河南省雅宝家俱有限	河南郑州

			全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 框架：采用优质环保实木框架。	公司	
14	扶手椅	雅宝 /YB-Y6561	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 框架：采用优质环保实木框架。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
15	会议椅	雅宝 /YB-Y5358	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 框架：采用优质环保实木框架。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
16	会议桌	雅宝 /YB-Z6367	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州

			《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。		
17	会议桌	雅宝 /YB-Z1545	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省 雅宝家俱有限公司	河南郑州
18	茶水柜	雅宝 /YB-G849	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标	河南省 雅宝家俱有限公司	河南郑州

			准, VOC 含量未检出、甲醛含量未检出, 苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。		
19	演讲台	雅宝 /YB-T6411	1. 面材: 采用优质国产木皮贴面, 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准, 表面光滑, 无死节、裂缝、毛刺, 含水量为 9%, 厚度为 0.9mm。 2. 基材: 采用 E1 级优质中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理, 密度为 0.75g/cm³; 含水率为 5.8%; 吸水厚度膨胀率为 9.5%; 静曲强度为 33MPa, 弹性模量为 3217MPa; 甲醛释放量(1m³ 气候箱法)为 0.035mg/m³; 内结合强度为 0.61MPa; 表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆: 符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, VOC 含量未检出、甲醛含量未检出, 苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
20	接待沙发	雅宝 /YB-SF12	1. 面料: 采用优质西皮, 经液态浸氨处理, 防腐防虫, 符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准, 耐摩擦色牢度: 干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级; 禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵: 符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准, 60%/25%压陷比为 2.6; 泡沫塑料表观密度为 45kg/m³; 75% 压缩永久变形为 4%; 回弹率为 39%; 拉伸强度为 136kPa; 伸长率为 153%; 撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 油漆: 符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, VOC 含量未检出、甲醛含量未检出, 苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 5. 框架: 采用优质环保实木框架。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
21	接待茶几	雅宝 /YB-T645	1. 面材: 采用优质国产木皮贴面, 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准, 表面光滑, 无死节、裂缝、毛刺, 含水量为 9%, 厚度为 0.9mm。 2. 基材: 采用 E1 级优质中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州

			板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。		
22	会议桌	雅宝 /YB-Z3214	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
23	会议椅	雅宝 /YB-Y6539	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
24	会议桌	雅宝 /YB-Z922	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，	河南省雅宝家俱有限	河南郑州

			含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	公司	
25	扶手椅	雅宝 /YB-Y6562	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 框架：采用优质环保实木框架。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
26	会议桌	雅宝 /YB-Z2210	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率为 6.1%；静曲强度为 14.6MPa；弹性模量为 2562MPa；内结合强度为 0.46MPa；2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%；表面胶合强度为 0.94MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)：为 0.035mg/m³。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
27	会议桌	雅宝 /YB-Z2411	1. 面料：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理	河南省雅宝家	河南郑州

			化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	俱有限公司	
28	会议椅	雅宝 /YB-Y6766	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
29	定制书柜	雅宝 /YB-G3652	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州

			盐雾试验(NSS)法》标准。		
30	会议桌	雅宝 /YB-Z4214	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
31	办公桌	雅宝 /YB-B1887	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率为 6.1%；静曲强度为 14.6MPa；弹性模量为 2562MPa；内结合强度为 0.46MPa；2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%；表面胶合强度为 0.94MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)：为 0.035mg/m³。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
32	办公椅	雅宝 /YB-Y3695	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
33	定制书柜	雅宝 /YB-G1112	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理	河南省雅宝家	河南郑州

			化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。	俱有限公司	
34	定制文件柜	雅宝 /YB-G5212	2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm ³ ；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)为 0.035mg/m ³ ；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
35	定制更衣柜	雅宝 /YB-G3315	3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
36	沙发	雅宝 /YB-SF208	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m ³ ；75%压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
37	办公桌	雅宝 /YB-B1685	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率为 6.1%；静曲强度为 14.6MPa；弹性模量为 2562MPa；内结合强度为 0.46MPa；2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%；表面胶合强度为 0.94MPa；甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)：为 0.035mg/m ³ 。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
38	沙发	雅宝 /YB-SF188 2	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州

			GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准, 60%/25%压陷比为 2.6; 泡沫塑料表观密度为 45kg/m ³ ; 75% 压缩永久变形为 4%; 回弹率为 39%; 拉伸强度为 136kPa; 伸长率为 153%; 撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 框架: 优质电镀不锈钢框架, 表面电镀处理, 耐腐蚀耐锈性能好。		
39	办公桌	雅宝 /YB-B1260	1. 基材: 采用 E1 级刨花板, 优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 含水率为 6.1%; 静曲强度为 14.6MPa; 弹性模量为 2562MPa; 内结合强度为 0.46MPa; 2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%; 表面胶合强度为 0.94MPa; 甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法): 为 0.035mg/m ³ 。 2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	河南省 雅宝家 俱有限 公司	河南郑 州
40	定制衣 柜	雅宝 /YB-G2055	1. 基材: 采用 E1 级刨花板, 优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 含水率为 6.1%; 静曲强度为 14.6MPa; 弹性模量为 2562MPa; 内结合强度为 0.46MPa; 2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%; 表面胶合强度为 0.94MPa; 甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法): 为 0.035mg/m ³ 。 2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	河南省 雅宝家 俱有限 公司	河南郑 州
41	会议桌	雅宝 /YB-Z2410	1. 基材: 采用 E1 级刨花板, 优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 含水率为 6.1%; 静曲强度为 14.6MPa; 弹性模量为 2562MPa; 内结合强度为 0.46MPa; 2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%; 表面胶合强度为 0.94MPa; 甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法): 为 0.035mg/m ³ 。 2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	河南省 雅宝家 俱有限 公司	河南郑 州

42	会议桌	雅宝 /YB-Z4816	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量为 9%，厚度为 0.9mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度为 0.75g/cm³；含水率为 5.8%；吸水厚度膨胀率为 9.5%；静曲强度为 33MPa，弹性模量为 3217MPa；甲醛释放量(1m³ 气候箱法)为 0.035mg/m³；内结合强度为 0.61MPa；表面结合强度为 1.12MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
43	茶水间定制柜	雅宝 /YB-G2969	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率为 6.1%；静曲强度为 14.6MPa；弹性模量为 2562MPa；内结合强度为 0.46MPa；2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%；表面胶合强度为 0.94MPa；甲醛释放量(1m³ 气候箱法)：为 0.035mg/m³。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
44	吧台	雅宝 /YB-T245	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率为 6.1%；静曲强度为 14.6MPa；弹性模量为 2562MPa；内结合强度为 0.46MPa；2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%；表面胶合强度为 0.94MPa；甲醛释放量(1m³ 气候箱法)：为 0.035mg/m³。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。 4. 钢架：优质钢制桌架，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州

			艺处理。		
45	休闲桌	雅宝 /YB-Z067	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率为 6.1%；静曲强度为 14.6MPa；弹性模量为 2562MPa；内结合强度为 0.46MPa；2h 吸水厚度膨胀率为 5.9%；表面胶合强度为 0.94MPa；甲醛释放量(1m³ 气候箱法)：为 0.035mg/m³。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
46	休闲椅	雅宝 /YB-Y5048	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦为 4 级、湿擦为 4 级、碱性汗液为 4 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比为 2.6；泡沫塑料表观密度为 45kg/m³；75% 压缩永久变形为 4%；回弹率为 39%；拉伸强度为 136kPa；伸长率为 153%；撕裂强度为 2.6N/cm。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量未检出、甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物为 16g/L。 5. 框架：采用优质环保实木框架。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
47	更衣柜	雅宝 /YB-G9005	1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度为 5H，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力为 1 级（优于 2 级）；乙酸盐雾 200h 检验结果为 10 级； 2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
48	防盗门	星盾/M001	优质冷轧钢板，加强铰链，开门轻柔静音氟碳漆面 采用氟碳喷涂工艺防晒防水	河南星盾门业有限公司	河南洛阳
49	大型打印机	京瓷 ECOSYS/ECOSYS M8124cidn	彩色触摸式面板；≥1200dpi 的打印分辨率；支持扩展硬盘；支持红头文件的复印或打印；支持扩展硬盘；在 Wi-Fi 环境下通过使用 KYOCERA Mobile Print，支持智能手机或平板电脑(Apple /Android)里的文档、网页和图像的无线传输打印；	京瓷办公设备科技(东莞)有限公司	广东东莞

			支持将文件和图像扫描至对应的移动设备；支持通过 NFC 进行打印、扫描。（注：投标产品须提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件。）	公司	
50	打印机	佳能 Canon/imageCLASS MF752Cdw	彩色触摸式面板；支持 USB（PDF / JPEG / TIFF 格式的文件）直接打印；支持安全打印功能；支持移动打印、支持有线/无线网络打印；支持移动设备端打印/扫描功能；≥1200dpi 的打印分辨率；支持 U 盘直接打印；支持自动双面打印；支持双-双、双-单、单-双复印；支持网络扫描，扫描至 U 盘。（注：投标产品须提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件。）	佳能（中国）有限公司	北京
51	直饮机	Royalstar 荣事达 /RSD-3AE	①PP棉滤芯②椰壳活性炭③高精度压缩炭④RO反渗透⑤口感活性炭全饮水问题来电 5:1（74 超国家一级水效实际净水产水率达 65.8%中国水效标识【航空级】RO 反渗透技术 400G 大流量，304 内胆+316 加热管，24 小时定时开关+上下班自动开关机，两开一净	合肥荣事达水工业设备有限责任公司	安徽合肥
52	消毒柜	Hactaretar 好生活 好太太 /YTP-280	杯柜款 280L 紫外线+臭氧杀毒无损烘干 不挑材质 12 小时保暖开门照明不锈钢层架 产品功率 315W 30-240min≤55℃ 杯具参考数量 单层可放约 9~27 个 6 层可放约 50~160 个	中山市康柜电器科技有限公司	广东中山
53	电脑	Great Wall 长城/ 世恒 TD120A2	主机：核心/线程数≥八核心，内存容量≥8GB，内存类型 DDR4 及以上，最大内存容量≥64GGB，固态硬盘容量≥512GB，支持固态硬盘描述 SSD 固态硬盘，独立显卡，显存容量≥2GB，有线网卡 1000Mbps 及以上以太网卡，支持 USB3.0、USB 2.0、USB Type-C 接口，支持音频接口、视频接口 VGA，HDMI、网络接口 RJ45。 显示器：≥21 寸，4k 分辨率，oled 面板，支持 144HZ 高刷新率。	中国长城科技集团股份有限公司	深圳市南山区
1	台秤	上衡 /150kg	0-150kg，高精度，防水防摔	永康市大阳衡器有限公司	浙江省金华市
2	料缸	味至尊 /16cm	采用不锈钢材质厚度 0.8	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
3	铲刀	伯特利/刃 长 4cm	不锈钢材质，加厚刀片	伯特利涂装工具有限公司	安徽
4	调味勺	味至尊 /18.1*2.7 cm	圆头，不锈钢材质	潮州市潮安区东风丰博不锈	潮州市潮安区

				钢制品厂	
5	钢丝球	味至尊/20克	不易松散，不掉渣	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
6	锅刷	味至尊/33cm	天然竹青，精密填充	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
7	皮手套	金优特/大码	PVC 材质，高弹力	临沂优耐特手套厂	山东临沂
8	扫帚	舒美祺/28cm	柄不锈钢材质，拖布软毛	舒美祺日用品厂	河南郑州
9	铲斗	舒美祺/26cm	柄不锈钢材质	舒美祺日用品厂	河南郑州
10	拖把	邦美/大号	棉纱线，牛津布面，不锈钢	邦美清洁制品厂	河南郑州
		焕清希/小号	铁质夹头，棉纱线	卓希宇塑料制品厂	河南郑州
11	米铲	味至尊/大号	食品级 PP 材质，防滑波点	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
12	打菜勺	味至尊/中号	加厚不锈钢	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
13	打汤勺	味至尊/中号	不锈钢，高光工艺	潮州市潮安区东风丰	潮州市潮安区

				博不锈钢制品厂	
14	磨刀石	利百加/小号	硬度高，棕刚玉，双面可磨	利百加厨具厂	山东烟台
15	拖把车	斯图/小号	全身加厚，360 旋转轮	斯图清洁设备有限公司	北京市
16	菜墩	泰创/直径 50cm	加厚 PE 防霉菜板，抗垛耐切	温岭市泰创塑业有限公司	浙江省台州市
17	片刀	何金利/刃长 185mm	不锈钢 防断裂 不粘连	阳江耐利五金刀具厂	广东省阳江市
18	斩切刀	何金利/刃长 185mm	加厚刀背 双重开刃	阳江耐利五金刀具厂	广东省阳江市
19	砍刀	何金利/刃长 18cm	加厚刀背 双重开刃	阳江耐利五金刀具厂	广东省阳江市
20	网漏	味至尊/长度 28cm	加厚钢材 承重加强	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
21	线漏	味至尊/长度 28cm	防烫手柄	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
22	宽边油格	味至尊/大号	加长手把 加厚钢材	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
23	油鼓	味至尊/10 寸	耐高温 可加热 细密滤网	潮州市潮安区东风丰博不锈钢	潮州市潮安区

				钢制品厂	
24	平底水勺	味至尊 /30cm	防烫手柄 经久耐用	潮州市 潮安区 东风丰 博不锈 钢制品 厂	潮州市 潮安区
25	钢柄笊篱	味至尊 /30cm	细腻网筛, 拉丝工艺, 加深勺头	潮州市 潮安区 东风丰 博不锈 钢制品 厂	潮州市 潮安区
26	长把水勺	味至尊 /18cm	防烫手柄 经久耐用	潮州市 潮安区 东风丰 博不锈 钢制品 厂	潮州市 潮安区
27	菜筐	泰创/大号	提手设计 圆润边角 加厚耐磨	温岭市 泰创塑 业有限 公司	浙江省 台州市
	菜筐	泰创/小号	提手设计 圆润边角 加厚耐磨	温岭市 泰创塑 业有限 公司	浙江省 台州市
28	味盅	华兴利 /14cm	带盖 带勺	华兴利 日用陶 瓷制作 厂	广东省 潮州市
29	汤桶	金伟利 /50cm	耐烧点焊手柄 桶身厚度 $\geq 4.0\text{mm}$	潮州市 彩塘永 利五金 厂	广东潮 州
		金伟利 /40cm		潮州市 彩塘永 利五金 厂	广东潮 州
		金伟利 /30cm		潮州市 彩塘永 利五金 厂	广东潮 州

30	面盆	义胜/70cm	耐烧 壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$	潮州市 潮安区 彩塘镇 义胜五金制品厂	潮州市 潮安区
		义胜/50cm		潮州市 潮安区 彩塘镇 义胜五金制品厂	潮州市 潮安区
		义胜/40cm		潮州市 潮安区 彩塘镇 义胜五金制品厂	广东省 潮州市
		义胜/30cm		潮州市 潮安区 彩塘镇 义胜五金制品厂	广东省 潮州市
31	食品夹	伯特利/10寸	波浪夹头 加厚防烫	伯特利 涂装工具有限公司	安徽
32	水果刀	伯特利/8寸	轻巧锋利 握感舒适	伯特利 涂装工具有限公司	安徽
33	削皮刀	伯特利/小号	锋利刀刃 易清洗	伯特利 涂装工具有限公司	安徽
34	高压锅	成兴/32cm	防爆 限压排气 加大安全阀	广东成 兴不锈钢制品 实业有限公司	广东省 潮州市
35	长把炒铲	金伟利/3号	防烫手板 拉丝工艺 耐磨耐用	潮州市 彩塘永利五金	广东省 潮州市

				厂	
36	长把炒勺	金伟利/38cm		潮州市彩塘永利五金厂	广东省潮州市
37	保鲜膜	宜之选/45cm	高透防雾 食品级 PVC 延展性好	安徽茂丰塑业有限公司	安徽安庆
38	厨师服	正宇/大号男款	吸湿透气 平整抗皱 柔软贴服	正宇服饰有限公司	河南郑州
		正宇/中号女款	立体版型 不易起球	正宇服饰有限公司	河南郑州
39	围裙	正宇/中号	皮质 防水 防油 耐磨	正宇服饰有限公司	河南郑州
		正宇/中号	布艺 防泼水面料	正宇服饰有限公司	河南郑州
40	帽子	正宇/均码男款	防油烟 轻薄透气	正宇服饰有限公司	河南郑州
		正宇/均码女款		正宇服饰有限公司	河南郑州
41	电子称	上衡/30kg	0-30kg 精准耐用 防水防摔	永康市太阳衡器有限公司	浙江省金华市
42	保鲜盒	泰创/大号	厚底耐用 PP 材质 有效防霉防潮	温岭市泰创塑业有限公司	浙江省台州市
		泰创/中号			
		泰创/小号			
43	平板推车	好嘉居/车长 90cm	加粗钢梁 静音脚轮	衡水迅驰手推车制造有限公司	河北省衡水市
44	鱼钳	味至尊/中号	耐脏 防滑 轻量化	潮州市潮安区东风丰	潮州市潮安区

				博不锈钢制品厂	
45	鱼刨	味至尊/中号	锋利刮片 顺手耐用	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
46	擀面杖	屋田/90cm	无漆无蜡 榉木材质	屋田厨具制作厂	四川成都
		屋田/40cm		屋田厨具制作厂	四川成都
47	尖面杖	屋田/30cm		屋田厨具制作厂	四川成都
48	油锤	味至尊/大号	无蜡易清洗	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
49	锅架	味至尊/大号	多能置物 稳固不晃	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区
50	地刷	六顺达/40cm	加厚浓密硬毛刷丝	安徽六顺达刷业有限公司	安徽省安庆市
51	毛巾	雅高/中号长毛巾	全棉 7A 抗菌	雅高家政用品制作厂	河南郑州
		雅高/中号方毛巾			
52	提水桶	味至尊/34cm	加固提手 防漏水	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	潮州市潮安区

53	大垃圾袋	泰创/90cm	材质加厚 抗尖锐	温岭市泰创塑业有限公司	浙江省台州市
54	油刷	六顺达/60mm	无异味 不掉毛	安徽六顺达刷业有限公司	安徽省安庆市
55	垃圾桶(带盖)	泰创/50L	合盖无异味 加厚材质	温岭市泰创塑业有限公司	浙江省台州市
56	洗洁精	立白/3L	食品级洗洁精 超强去油污	立白洗洁精厂	四川成都
57	筷子	屋田/28cm	无漆无蜡 工艺竹筷	屋田厨具制作厂	四川成都
58	炒锅	金伟利/50cm	手工锻造 防烫手柄 不易粘	潮州市彩塘永利五金厂	广东省潮州市
		金伟利/60cm		潮州市彩塘永利五金厂	广东省潮州市
59	收碗盒	泰创/大号	防虫防尘 食品级	温岭市泰创塑业有限公司	浙江省台州市
60	勺子	金伟利/7寸	不锈钢. 厚度 ≥ 1.0	潮州市彩塘永利五金厂	广东省潮州市
61	漏勺	金伟利/7寸		潮州市彩塘永利五金厂	广东省潮州市
62	4人餐桌	雅宝/1.2*0.7m	桌面岩板、铁腿	河南省雅宝家俱有限公司	河南郑州
63	餐椅	雅宝/中号	凳面皮革、铁腿	河南省雅宝家俱有限	河南郑州

				公司	
		雅宝/大号	凳面超纤皮、橡木腿	河南省雅宝家具有限公司	河南郑州
64	长条桌	雅宝 /1.2*0.6m	不锈钢板材, 1.0CM 厚	河南省雅宝家具有限公司	河南郑州
	备餐柜	海花 /1200*490*930	1200 瓦功率, 机械旋钮, 带抽屉	中山市海花电器有限公司	广东中山
65	圆桌	雅宝/2.6 米	桌面岩板加实木多层	鼎杰家具有限公司	江西赣州
	留样柜	爱德信/小号	7 档温控, 0-15 度	山东爱德信制冷设备有限公司	山东淄博
66	收餐台	亚亚定制 /1200*600*800	独立桶车, 静音胶轮 201 板材, 1.0 厚	亚亚食品机械厨具厂	河南洛阳
	筷子消毒机	厨丰达 /100 双	自动出筷 臭氧消毒 一键开盖	厨丰达厨具制作厂	广东佛山
67	夹子	金伟利 /26.5*4.8	加厚防烫 防滑	潮州市彩塘永利五金厂	广东省潮州市
	搁盘	华兴利 /28.5*15*1.2	耐耐高温	潮州市枫溪区华兴利日用陶瓷制作厂	广东省潮州市
68	密胺面碗	乐心/8 寸	环保无味 密胺材质	禹州市乐心餐具厨具制品有限公司	河南郑州
	长方形托盘	乐心	加厚加固 托拿不易晃	禹州市	河南郑州

		/42*29		乐心餐具厨具制品有限公司	
69	密胺大盘	乐心/12 寸	防烫 耐摔 耐高温	禹州市乐心餐具厨具制品有限公司	河南郑州
	密胺汤碗	乐心/6 寸	防烫 耐摔 耐高温	禹州市乐心餐具厨具制品有限公司	河南郑州
70	密胺汤勺	乐心/13cm	防烫 耐摔 耐高温	禹州市乐心餐具厨具制品有限公司	河南郑州
	瓷盘	华兴利/12 寸	优质骨瓷 盘沿圆润 釉面光滑	潮州市枫溪区华兴利日用陶瓷制作厂	广东省潮州市
71	瓷盘	华兴利/10 寸	优质骨瓷 盘沿圆润 釉面光滑	潮州市枫溪区华兴利日用陶瓷制作厂	广东省潮州市
	瓷汤勺	华兴利/13cm	优质骨瓷 釉面光滑	潮州市枫溪区华兴利日用陶瓷制作厂	广东省潮州市
72	瓷碗	华兴利/5.5 寸	优质骨瓷 碗口圆润 釉面光滑	潮州市枫溪区华兴利日用陶瓷制作厂	广东省潮州市

		华兴利/8寸	优质骨瓷 碗口圆润 釉面光滑	潮州市枫溪区华兴利日用陶瓷制作厂	广东省潮州市
73	筷子	屋田/26cm	工艺竹筷 无异味	屋田厨具制作厂	四川成都
	自助餐炉	金兴/2格	插电加热，液压，缓降，智能温控	广州金兴不锈钢制品有限公司	广东省广州市
74	暖汤煲	乐徕登/10L	插电即热，智能温控，304 内胆	广州合信酒店用品有限公司	广东省广州市
	电饭锅	美的/13L	防干烧、内胆加厚	美的集团有限公司	河南郑州
75	电饭锅	美的/6L	防干烧、内胆加厚	美的集团有限公司	河南郑州
	砂锅	华兴利/5L	防干烧、经久耐用	潮州市枫溪区华兴利日用陶瓷制作厂	广东省潮州市

甲方：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
法定代表人或委托代理人：

张西

乙方：郑州锐德利家具有限公司

法定代表人或委托代理人：



签订日期：2025 年 4 月 15 日

签订日期：2025 年 4 月 15 日