

河南省豫中监狱监狱大门改造设备 采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2023-854

采 购 人：河南省豫中监狱

代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司

日 期：二 〇 二 三 年 八 月

特 别 提 示

1、供应商注册

供应商登录河南省公共资源交易中心网站查询注册和办理 CA 流程,凭 CA 密钥登录市场主体系统并按网上提示自行下载竞争性磋商文件及资料(详见 <http://www.hnngzy.net> 公共服务-办事指南)。

2、投标文件制作

2.1、供应商通过“河南省公共资源交易中心(www.hnngzy.net)”网站公共服务(办事指南及下载专区):下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、供应商须完成市场主体信息库登记并取得 CA 数字证书,凭 CA 数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hntf)的竞争性磋商文件及资料,

2.3、供应商须在投标截止前制作并上传:

(1) 加密的电子投标文件(*.hntf 格式),应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心(www.hnngzy.net)”电子交易平台内上传;加密电子投标文件逾期上传,采购人不予受理。

(2) 本项目采用“远程不见面”开标方式,远程开标大厅网址为 www.hnngzy.net,供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的供应商,视为放弃投标。

(3) 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心(www.hnngzy.net)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、供应商(供应商)编制投标(响应)文件时,涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容,供应商(供应商)应及时对市场主体信息库的相关内容补充、更新。

2.6、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表,须严格按照格式编辑,并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、供应商编辑电子投标文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和*.nhntf 格式)时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功并下载竞争性磋商文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件和答疑文件，以此编制投标文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省发展和改革委员会关于对〈关于认定供应商投标文件制作机器码一致视为串通投标行为的请示〉相关问题的批复》（豫发改公管〔2019〕198 号的文件精神，如出现“投标文件制作机器码一致”的情形，投标文件制作机器码一致的投标文件均作无效标处理。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	5
第二章 供应商须知	9
供应商须知前附表	9
1. 总则	13
2.竞争性磋商文件	15
3. 响应文件	15
4. 响应	17
5.磋商	17
6. 合同授予	19
7. 重新采购和不再采购	19
8. 纪律和监督	20
9. 需要补充的其他内容	20
第三章 采购需求	21
第四章 合同条款及格式	33
第五章 磋商办法	38
第六章 响应文件格式	55
一、磋商函及磋商函附录	57
二、法定代表人身份证明	59
三、授权委托书	60
五、商务和技术偏差表	64
六、分项报价表	66
七、技术部分	68
八、商务部分	69
九、声明函	71
十、其他材料	73

第一章 竞争性磋商公告

河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目- 竞争性磋商公告

项目概况

河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目的潜在投标人应在使用 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心网站按网上提示下载投标项目所含格式(. hnzf) 的竞争性磋商文件及资料。供应商未按规定在网上下载竞争性磋商文件的, 其投标将被拒绝。获取招标文件, 并于 2023 年 09 月 07 日 09 时 00 分 (北京时间) 前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 豫财磋商采购-2023-854
- 2、项目名称: 河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、预算金额: 1035882.00 元
最高限价: 1035882 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	豫政采(2)20231295-1	河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目包 1	330000	330000
2	豫政采(2)20231295-2	河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目包 2	440000	440000
3	豫政采(2)20231295-3	河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目包 3	265882	265882

- 5、采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

- 5.1 采购范围: 本项目共划分三个包。

包 1：包含车行通道 A 栅栏大门 1 个、双通道全高辊闸机 1 个、人行通道 A 门 2 个、B 门 2 个及施工图纸内的制作安装；

包 2：包含防撞桩 2 套（每套 6 根及控制设备）、破胎器（路障机）2 套（每套 2 个及控制设备）、以上货物的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等；

包 3：监控设备 1 套、车底扫描仪 1 套、门禁系统 1 套、监门哨（10 m²）拆除和垃圾清运及以上货物的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等；

5.2 交货地点：采购人指定地点；

5.3 质量要求：合格，符合国家标准和采购人要求；

5.4 安装工期：15 日历天

5.5 质保期：安装验收合格之日起 1 年

6、合同履行期限：30 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求

3.1 在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2022 年度的财务报告或银行开具的资信证明。

3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自 2022 年 1 月 1 日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。投标人成立不满 3 个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。

3.4 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。

3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7 本次采购不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1. 时间：2023年08月28日至2023年09月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站按网上提示下载投标项目所含格式(.hznzf)的竞争性磋商文件及资料。供应商未按规定在网上下载竞争性磋商文件的，其投标将被拒绝；

3. 方式：凭CA密钥登陆按网上提示下载竞争性磋商文件及资料。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 时间：2023年09月07日09时00分（北京时间）

2. 地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。

五、响应文件开启

1. 时间：2023年09月07日09时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心开标室七（郑州市经二路与纬四路向南50米路西）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为(<http://www.hnnggzy.net/>)，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应

商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；

（2）加密电子投标文件逾期上传的，将不予受理；

（3）供应商未在规定时间内解密的，其投标文件采购人将拒绝接收。

（4）本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省豫中监狱

地址：郑州市郑东新区金龙路 166 号

联系人：苗先生

联系电话：0371-62398722

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：方大国际工程咨询股份有限公司

地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场 12 层

联系人：杜创业

联系方式：0371-85967760、0371-86120322、0371-85969785

3. 项目联系方式

项目联系人：杜创业

联系方式：0371-85967760、0371-86120322、0371-85969785

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	名称：河南省豫中监狱 地址：郑州市郑东新区金龙路 166 号 联系人：苗先生 联系方式：0371-62398722
1.1.3	采购代理机构	名称：方大国际工程咨询股份有限公司 地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场 12 层 联系人：杜创业 联系方式：0371-85967760、0371-86120322、0371-85969785
1.1.4	项目名称	河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	包 1：包含车行通道 A 栅栏大门 1 个、双通道全高辊闸机 1 个、人行通道 A 门 2 个、B 门 2 个及施工图纸内的制作安装； 包 2：包含防撞桩 2 套（每套 6 根及控制设备）、破胎器（路障机）2 套（每套 2 个及控制设备）、以上货物的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等； 包 3：监控设备 1 套、车底扫描仪 1 套、门禁系统 1 套、监门哨（10 m²）拆除和垃圾清运及以上货物的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等； 以上内容详见采购需求

1.3.2	安装工期	15 日历天
1.3.3	质量要求	合格，符合国家标准和采购人要求
1.3.4	质保期	安装验收合格之日起 1 年
1.3.5	交货地点	采购人指定地点
1.3.6	合同履行期限	30 日历天
1.4.1	供应商资格要求	详见“第一章 竞争性磋商公告”中“二、申请人资格要求”项规定。
1.4.2	是否接受联合体	不接受
1.9	响应预备会	不召开
1.10	分 包	不允许
2.1	构成竞争性磋商文件的其他材料	竞争性磋商文件的补充文件（如有）
2.2.2	响应文件递交截止时间	2023 年 09 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）
3.3.1	响应有效期	90 日历天（响应文件递交截止之日起）
3.4	响应保证金	关于投标保证金，根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号）文件之规定，本项目不再要求供应商提交投标保证金。
3.7.3	响应文件签字和盖章要求	加密电子响应文件 （1）所有要求供应商加盖公章的地方都应盖供应商单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，手写签字扫描上传）。
3.7.4	响应文件份数	加密的电子竞争性磋商响应文件（*.hntf 格式）一份
5.1	磋商时间和地点	竞争性磋商响应文件解密： 本项目采用远程磋商，供应商无需到达磋商开启地点。 供应商应在项目开启时登录河南省公共资源交易平台不见面

		服务系统（以下简称“系统”），在规定时间内使用 CA 数字证书远程解密，未在规定时间内解密的响应文件将被拒绝。
5.2.1	磋商小组	磋商小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，有关技术、经济等方面的专家 2 人； 专家确定方式：磋商前从相关采购专家库中随机抽取。
5.5.5	磋商程序	1.成立磋商小组 2.制定或确认竞争性磋商文件 3.确定不少于 3 家的供应商参加磋商 4.磋商供应商应在规定的时间内进行第二次磋商报价(不得高于第一次磋商报价)，未在规定时间内进行第二次磋商报价或第二次磋商报价未提交成功的，投标无效，由此产生的一切后果由供应商自行承担）。
6.1	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3
6.2	成交通知	评审结果确定后，如第一名成交候选人放弃成交资格或无法履行采购内容，采购人可向相关监督部门请示批准后，决定重新采购或是另行确定成交人。
6.3	履约保证金	是否要求成交人提交履约保证金：要求，合同额的 10%； 提交形式：银行转账、支票、保函 提交日期：合同签订前 5 日
9. 需要补充的其他内容		
9.1	最高投标限价	包 1：最高投标限价：330000 元 包 2：最高投标限价：440000 元 包 3：最高投标限价：265882 元 注：本项目各标段的投标报价不得超过相应标段的控制价。
9.2	采购代理服务费	本项目招标代理服务费参照计价格【2002】1980 号文、发改办价格【2003】857 号文、发改价格【2011】534 号文规定，按其标准向中标人收取。 招标代理服务费的交纳方式：中标人在领取中标通知书前从中

		标人公司对公账户一次性汇入代理公司账户。 账户信息如下： 开户行：建行郑州经三路支行 名称：方大国际工程咨询股份有限公司 账号：41001523099059662800 供应商在转账和汇款时，请务必注明所投项目的项目名称（简写）代理服务费。
9.5	所属行业	制造业
9.6	核心产品	包 1：栅栏大门 包 2：防撞桩 包 3：车底扫描仪
10	监督人	联系人：李先生 联系方式：0371-62398828

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、交货安装期、质量要求、质保期和交货地点

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的安装工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.3.5 本项目的交货地点：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见供应商须知前附表；

(2) 财务要求：见供应商须知前附表；

(3) 信誉要求：见供应商须知前附表；

(4) 其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中响应。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；

1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 响应预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开响应预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开响应预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 响应预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.10 分包

供应商拟在成交后将本项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 采购需求
- (4) 合同条款及格式
- (5) 磋商办法
- (6) 响应文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间 5 天前回复，一经回复视为所有供应商均已收到，供应商应及时关注澄清信息。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3 竞争性磋商文件的修改

在响应文件递交截止时间 5 天前，采购人可以修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件递交截止时间。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- (一) 磋商函及磋商函附录
- (二) 法定代表人身份证明

- (三) 授权委托书
- (四) 资格审查资料
- (五) 商务和技术偏差表
- (六) 分项报价表
- (七) 技术部分
- (八) 商务部分
- (九) 声明函
- (十) 其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应为完成本项目清单内的所有费用。

3.2.2 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式填写提供各项的单价、总价。

3.2.3 成交总报价为成交人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.4 供应商的响应报价应包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.5 供应商不得以任何理由在响应文件递交截止时间后对响应予以修改，报价在响应有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。

3.4 响应保证金

无

3.5 资格审查资料

详见供应商须知前附表 1.4.1 相关资格审查资料。

3.6 备选响应方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选响应方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，首次报价一览表在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关采购内容、交货安装期、质量、响应有效期等实质性内容作出响应。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.3 签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件份数见供应商须知前附表

4. 响应

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商小组

5.2.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.2.2 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；
- (4) 曾因在采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.3 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.4 磋商办法

磋商小组按照“磋商办法”规定的方法和标准对响应文件进行评审。“磋商办法”没有规定的方法和标准，不作为磋商依据。

5.5 磋商程序

5.5.1 磋商小组要对各供应商的资格性、递交的响应性文件的符合性进行审阅，以判定各供应商资格、响应性文件的有效性。

5.5.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.5.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.5.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应性文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.5.5 竞争性磋商文件能够详细列明采购项目的交货安装期、质量要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。在未对竞争性磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在竞争性磋商文件作出实质性变动但供应商的响应性文件未作出相应实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

5.5.6 磋商小组对符合采购需求的供应商根据需要进行二次甚至多次磋商，但最多不超过三次。最终报价不得超过响应文件中报价，否则按废标处理。最后报价是供应商响应性文件的有效组成部分。

5.5.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法

对提交最后报价的供应商的响应性文件和最后报价进行综合评分。

5.5.8 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6. 合同授予

6.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组成员直接确定成交人外，采购人依据磋商推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

6.3 履约担保

6.3.1 成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

6.3.2 成交人不能按本章第 6.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4 签订合同

6.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 15 天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7. 重新采购和不再采购

7.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- （1）响应文件递交截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

7.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于 3 个或者所有响应文件被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通响应，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

包 1:

监狱 A 大门制作技术参数

一、监区 A 大门技术说明

A 门为全通透大门，B 门为封闭大门。

上承重大门说明如下：

(1) 大门洞口尺寸：高度 7000*宽度 13000mm

(2) 大门制作标准：参考监狱建筑设计标准（JGJ 446-2018）

(3) ★门体运行方式：

采用上悬挂上承重设计方法，具有噪音小，运行灵活等特点。在完全停电时可一字形轨道进行导向，确保门体在可启动和关闭状态下具有不小于 4000kg 的防撞能力。

(4) ★控制方式：采用按钮和遥控器相结合的控制方式。

(5) 门体结构及材料：外框 200*100*3.5mm 方管，中间内骨架为 100*50*3mm 方管和 50*50*2mm 方管呈“井”状均布。门板采用 2.0mm 钢板和骨架进行焊接连接，外部采用 1mm 装饰钢板。内部填充物防火材料，可以达到防火、保温和隔音功效。颜色：大门颜色由建设方自定。大门驱动方式：平移电机驱动，齿轮齿条传动。

二、大门制作材料及技术参数要求（以下所列所有材料尺寸为最低要求）；

1、(钢板)监狱 A 大门制作材料及要求：（门体栅栏式）

电动 AB 大门为四门扇，两边固定于墙体，中间两扇对开，上方加防护罩，能防雨、防水、防尘使门体不易被损坏。大门上部为固定轨道，上部为平移上承重结构，共 8 套吊轮组件，下置电机，齿轮齿条传动，运行平稳，使用可靠，可遥控操作，断电可采用手动开关门扇。

(1) ★A 大门 横梁框架：采用 100mm*100mm*3.5mm 方管，30mm*50mm*2.0 方管，材质为 Q235 钢。

(2) A 大门横梁上导轨框架：采用 70mm*90mm*3mm 滑道。

(3) ★A 大门 门扇框架：采用 200mm*100mm*3.5mm 方管，框架主管间距 1000 毫米以内；栅栏横管采用 100mm*50mm*3.5，栅栏，竖管采用 50mm*50mm*3.5 方管。材质为 Q235 钢。

(4) 门体厚度 100mm。门体开启净高度 4800 毫米。门体开启净宽度 5800 毫米。门扇上半部分单面采用 2mm 厚钢板包饰，材质为 Q235 钢。

2、(钢板)监狱 A 大门上承重，上悬挂部分及吊轮滑道

(1) 横梁框架：采用 100mm*100mm*3.5mm 方管，30mm*50mm*2.0 方管，材质为 Q235 钢。

(2) 大门横梁上导轨：采用 70mm*90mm*3mm 滑道。（配备悬挂卡件，一米一个）滑道长度 13 米。

(3) 大门横梁上导轨吊轮组：轮子直径 70mm。（每组吊轮组 4 个轮子，每扇门配置 4 组吊轮组，）吊轮组的规格尺寸：高度 205 毫米，宽度 404 毫米，厚度 37 毫米。一组可以承重 2000 公斤。

(4) 大门横梁外盖板：单面采用 1mm 厚钢板包饰，材质为 Q235 钢。尺寸：长度 13 米，高度 0.6 米。厚度 0.4 米。

(5) 大门门扇下部分导槽：采用 50*100*3.8mm 的 C 型槽钢，并采用下定位轴承止摆导向。

(6) 大门横梁上导轨固定在 200 的工字钢下面，工字钢跨度 6 米，承重量能达到 3 吨，两扇门重量合计 3 吨。200 的工字钢长度 13 米。

(7) 200 的工字钢做一个 6 米长的龙门架，一边一个立柱，中间每 1 米处再加一个 150*150*10 预埋铁，横梁多点受力，6 米长的横梁上均匀的安装 7 个预埋铁在墙体大梁上，采用钢管与工字钢焊接，每个预埋铁承重 500kg 左右，

3、大门驱动电机部分；

- (1) 传动方式：齿轮齿条传动。电机下置。
- (2) 控制方式：采用有线按钮和无线遥控器相结合的控制方式。
- (3) 电机具备软启动功能，以及刹车功能。

4、大门驱动电机技术参数：

技术规格型号	技术参数说明
驱动原理	主机为油浸大功率平移驱动；采用油浸双盘防挤压离合器可以从 0 至 62.5daN 调节推力，机械组件，线圈绕组完全油浸润滑散热专用内置定位编码器，电磁感应限位，
电源电压	220V 50Hz
电机	单相交流电机
最大功率	>=660W
最大扭矩	>=37Nm
最大推拉力	>=1160N
运行要求	缓启缓停
最大门宽	40m
最大门重	2000KG
门速	>=9.5mm/s
限位开关	感应金属条
油量	1.8L
工作环境温度	-20℃至+55℃
防护等级	>=IP55

5、大门立柱材料部分；

(1) 大门立柱框架，采用不锈钢 50mm*100mm*3mm 方管；框架主管间距 1000 毫米以内；门内采用 30mm*50mm*2.0 方管龙骨加强、龙骨每根间隔 600mm，大门立柱上下各采用；400*500*10 毫米钢板。

(2) ★大门立柱表面，表面单面采用 1.5mm 厚不锈钢钢板包饰，

(3) 门体受力不是全靠立柱，立柱只承担一半的重量，墙面还要承担一半的重量，

(4) 钢结构框架；4 根立柱，一根横梁，立柱材料，立柱及横梁采用 50mm*100mm*3.5mm 方管，立柱材料尺寸；400*500*5500mm，横梁尺寸，长度 12000mm*400mm。

(5) A 门共计 4 根立柱，全部与横梁连接。

三、大门安全防护系统；

- 1、应具有红外线防夹人、防夹车功能。

四、门控及应急联动平台控制箱；

(1) 联动互锁功能：整个系统分为 A、B 两道门，如从 B 门进入 AB 门通道区，此时必须关上 B 后才能开启 A 的锁，否则 A 不能开启。

(2) 紧急开锁功能：当出现紧急情况需要撤离、大量支援人员通行或上下班高峰期以及送餐、搬运物品通过 AB 门通道时，可打开消防联动按钮，AB 门互锁解除同时开启不再闭锁，内外门形成通道，方便人员迅速通过。手动复位后恢复正常。

(3) 手动开启功能：当主备电源同时断电或电控系统出现故障时，具有手动钥匙开启的功能，使 AB 门仍处于控制状态。

(4) 电机上面的位置安装的是控制另一个门的行程开关，45 度状态才起作用，A 门的行

程开关给 B 门信号。B 门的行程开关给 A 门信号，有信号才可以开和关。

(5) 预留通讯接口，能与指挥中心联动。可通过二次开发，在指挥中心的电脑上实现：大门及升降桩柱的状态显示、强制一键锁门、发布警情信号（声光警号或发送到 LED 屏）、远程开关门等。

(6) 强制锁门。当指挥中心的系统接收到外部警情后（紧急按钮、消防信号、指挥中心报警信号等），自动封锁大门，无法通过日常手段打开。系统伴有声光警号提醒。

(7) 与外部设备联动。如配合升降柱/破胎器进行开关流程控制、配合进出口红绿灯指示、配合车牌识别相机抓拍等。

(8) ★钢结构高强度螺栓采用 10.9 级高强度螺栓，其技术条件须符合现行国家标准 GB/Y1228-1231 的规定。普通螺栓采用现行国家标准 GB/T5780 和 GB/T5782 的规定 4.6 级或 4.8 级螺栓。本钢结构图中为特别注明的螺栓均为高强度螺栓，未注明的高强度螺栓均为摩擦型连接。

五、大门及框架钢结构的除锈和防火处理；

1、钢结构的除锈及涂装应在制作质量检验合格后进行。

2、★钢构件表面采用喷砂（丸除锈，除锈等级为 Sa2.5 级，其质量要求应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等》（GB8923-88 的规定。焊接区和高强螺栓连接处距孔心列线三倍孔直径范围内的接触面钢板不涂漆外，其他构件表面涂无机富锌底漆一道，干膜厚度不小于 70um，环氧云铁中间漆两道每道厚度 30um，聚氨脂面漆两道每道厚 30um，颜色另定。现场焊接部位或补刷防腐漆部位采用环氧富锌底漆一道厚度不小于 70um，环氧云铁中间漆两道每道厚度 30um 聚氨脂面漆两道每道后 30um，颜色令定。刚强度螺栓连接板间的缝隙用腻子密封。

3、运输安装过程中对涂层的损伤，须视损伤程度的不同采取相应的修补方式，对拼装焊接的部位必须清除焊渣，进行表面处理达到 St3 级要求后，用各种涂料补图。

4、以上防腐要求必须达到防护层使用年限 15 年以上，产品厂家可根据自身产品性能和设计单位研讨后对漆膜组合进行调整。在钢结构设计使用年限期间应定期进行维护检查。

人行通道 AB 门

序号	项目名称	技术参数及要求	单位	数量
1	人行通道 A 门	1、防爆门 MB1021，灰色 2、门体尺寸：宽度 1000*高度 2100 3、平开 4、材质要求：Q235B 钢板，钢板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，龙骨壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，门体厚度 $\geq 40\text{mm}$ ，整体模压成型，内部填充降噪泡沫。 5、特殊要求：门体全封闭，上部设 450mm $\times$ 400mm 观察窗并安装防护栅栏 防护栅栏要求：Q235B 冷弯型钢，边框截面 $\geq 40\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ ，宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 时应设竖向拼槓、截面 $\geq 60\text{mm}\times 40\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ ；距楼地面 1.5m 范围内为热轧圆钢栅栏直径 $\geq 16\text{mm}$ 或 Q235B 冷弯型钢栅栏截面 $\geq 20\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ ，栅栏净距 $\leq 100\text{mm}$ ，焊接节点应满焊；上部为 CDW550 级冷拔低碳钢丝焊接网，钢丝直径 $\geq 4\text{mm}$ ，网孔间距横向应 $\leq 100\text{mm}$ 、竖向宜为 12.5mm $\pm 1.0\text{mm}$ ，网片焊点抗拉力应 $\geq 2500\text{N}$ 6、防腐要求：所有金属构件宜采用热镀锌+表面喷涂双重防腐处理，内层为镀锌层厚度应 $\geq$	套	2

		100g/m ² , 外层为聚酯等热固性粉末涂层厚度应≥0.08mm; 设计耐腐蚀年限不应低于 10 年 7、详细见图纸		
2	人行通道 B 门	1、防爆门 MB1027, 灰色 2、门体尺寸: 宽度 1000*高度 2700 3、平开 4、★材质要求: Q235B 钢板, 钢板厚≥1.5mm, 龙骨壁厚≥2.0mm, 门体厚度≥40mm, 整体模压成型, 内部填充降噪泡沫。 5、特殊要求: 门体全封闭, 上部设 450mm×400mm 观察窗并安装防护栅栏 6、防护栅栏及晾窗要求: Q235B 冷弯型钢, 边框截面≥40mmx2.0mm, 宽度≥1800mm 时应设竖向拼槓、截面≥60mmx40mmx2.0mm; 距楼地面 1.5m 范围内为热轧圆钢栅栏直径≥16mm 或 Q235B 冷弯型钢栅栏截面≥20mmx1.5mm, 栅栏净距≤100mm, 焊接节点应满焊; 上部为 CDW550 级冷拔低碳钢丝焊接网, 钢丝直径≥4mm, 网孔间距横向应≤100mm、竖向宜为 12.5mm±1.0mm, 网片焊点抗拉力应≥2500N 7、防腐要求: 所有金属构件宜采用热镀锌+表面喷涂双重防腐处理, 内层为镀锌层厚度应≥100g/m ² , 外层为聚酯等热固性粉末涂层厚度应≥0.08mm; 设计耐腐蚀年限不应低于 10 年 8、详细见图纸	套	2

双通道全高辊闸机

序号	设备名称	参数	数量	单位
1	双通道全高辊闸机	1. ★十字全高转闸机制作材料: 304 不锈钢; 2. 材料厚度: ≥1mm 3. 灯光指示: 双向通道方向指示; 4. 尺寸: 3740mm x 1500mm x 2300mm, 5. 单项通道宽度: 不小于 600mm 6. 单项通道高度: 不小于 2000mm 7. 单次旋转角度: 90° 8. 通行速率: 20~60 人/分钟 使用环境: 室内 9. 门控制: ★双通道独立控制, 单通道独立双向通行、断电停止旋转。 10. 双头电机锁附信号输出、保持断电前状态 控制信号源: 继电器信号 使用环境: 室内	1	台
2	辅材	1. 系统配套控制线缆、线管、网线、电源线、配件等	1	项

包 2

防撞桩、破胎器

序号	项目名称	技术参数及要求	单位	数量
1	全自动液压一体防撞桩	1. 柱体壁厚度：≥10mm 2. 柱体直径：≥325mm 3. 柱体上升高度：≥600mm； 4、★升降时间（s）：2-4s； 5. ★柱体材料：304 不锈钢； 6. 地面法兰材质：304 不锈钢； 7. 预埋桶：预埋桶表面喷漆处理，具备防锈能力； 8. ★工作温度：-30℃~55℃ 9. 警示标识：柱体上应有警示反光贴，宽度不小于50mm。 10. 排水设计：机身应具备排水设计，有效排水 11. 一般要求：升降柱表面无腐蚀和机械损伤，紧固部位应牢固可靠，无松动，升降应灵活。 12. ★防腐性能：按照防腐要求测试后，依照 GB/T6461-2002 的规定进行评级，检测结果应大于或等于 9 级要求。 13、★碰撞等级：符合 GA/T 1343-2016 标准大于等于 D 级，并提供的实验报告证明 14、★碰撞后状态，符合 GA/T 1343-2016 标准 5.6 条，并提供的实验报告证明 15、★浸水性能检验：符合 GA/T 1343-2016 标准 5.9 条，并提供的实验报告证明 16、★可靠性：符合 GA/T 1343-2016 标准 5.11 条，并提供的实验报告证明	根	12
2	防撞桩控制箱	1. 电压：AC220v；控制电压：直流 24V； 2. 线控装置：可通过线控开关方式，对升降柱进行升、降、停控制。 3. ★遥控装置：可通过无线遥控方式，对升降柱进行升、降、停控制。有效距离大于 100 米。 4. 控制程序：采用 plc 控制。 5. 可靠性：符合 GA/T 1343-2016 标准 6、★升降柱控制数量	套	2
3	破胎器（路障机）	1、系统控制：电动液压 2、通过压力：可通过 80 吨以下货柜车。 3、★升降时间：0.5-3S 4、★工作环境：-10℃~65℃，防雨防潮防尘。 5、材质：Q235 碳素钢（A3 钢） 6、★拦截高度：≥600mm 7、★面板钢板厚度：≥20mm，毛尖直径：30mm，高	台	4

		度$\geq 80\text{mm}$ 8、★设备机械长度：有效拦截长度$\geq 2200\text{mm}$ 宽1100mm, 有效拦截高度$\geq 600\text{mm}$ 9. 刷漆的要求:黑黄相间 10、在停电的情况下可以手动上升下降 11、★防腐性能：按照防腐要求测试后，依照 GB/T6461-2002 的规定进行评级，检测结果应大于或等于 9 级要求。 12、★碰撞等级：符合 GA/T 1343-2016 标准大于等于 D 级，并提供的实验报告证明 13、★碰撞后状态，符合 GA/T 1343-2016 标准 5.6 条，并提供的实验报告证明 14、★浸水性能检验：符合 GA/T 1343-2016 标准 5.9 条，并提供的实验报告证明 15、★可靠性：符合 GA/T 1343-2016 标准 5.11 条，并提供的实验报告证明		
4	破胎器控制箱	1. 名称:控制箱 2. 线控装置：可通过线控开关方式，对破胎器进行升、降、停控制。 3. 遥控装置：可通过无线遥控方式，对破胎器进行升、降、停控制。有效距离大于 100 米。 4. 测试程序：控制系统带有自测试程序。启动后，可根据设定的时间，进行自动升降控制。 5. 控制程序：采用 plc 控制。	套	2
5	液压站	1. 流量：不小于 $11\text{L}/\text{min}$ 2. 油箱：不小于 35L 3. 压力：不小于 16Mpa 电机：$3\text{HP} \times 4\text{P}$，三相 380VAC（工业级） 4、油泵：齿轮泵（工业级） 5、升降电磁阀：工业级 6、具体的要求，应满足破胎器及防撞桩升降的需要。 7、防护等级：IP68, 可放液体泼溅，能够在室外环境安装	套	2
6	运输安装要求	1、拆除现场两台阻车器、6 根防撞桩，运到仓库（运距约 1500 米） 2、另两台破胎器、6 根防撞桩基坑的开挖（路面 C25 混凝土 250mm 厚） 3、所有基坑的主动排水、线材、管材、辅材、挖沟、回填、破水泥路面（C25 厚 250mm）、恢复原路面（C30 厚 250mm）、基础预埋、打井、安装、运输。）等。 4、所有具体基坑尺寸有施工单位根据产品的尺寸确定、工艺符合防水、防腐、防锈要求 5、控制电线及电源线需暗敷位置路参见图纸	项	1

		6、施工期间，做好成品防护，保证运输车辆间断通行。		
--	--	---------------------------	--	--

包 3

车底扫描系统

序号	设备名称	参数	数量	单位
1	车底扫描系统	1. ★双向车底扫描系统,符合 GA/T1336-2016 的要求 含线阵相机、触发器、测速模块、补光模块、管理软件； 2. ★摄像机模块：2048 分辨率纵向彩色线阵相机 照明组件：不小于 4 颗密封光源，寿命不小于 50000 小时 3. 图像格式：包括但不限于 BMP/JPEG 4. ★图像分辨率： 2048 *8000，支持多张图片拼接显示功能、支持进出对比 镜头视场：≥170° 5. 照明组件，摄像机组件密封要求： IP68 (GB4208-2008)并具有抗震、防尘、防雨、防雾等功能。 6. 检测车速：检测车速 1-30km/h，自动实时匹配车速变化，支持超长车型，图像生成时间和载入时间小于 1 秒 7. 图象采集方式：车辆检测系统自动触发、地感触发 8. 操作系统：支持 win10,麒麟，linux 具有可扩展性，可与各种系统对接（AB 门，监控，防撞柱等）有平台对接接口及 SDK 供电：AC220V 承重：不小于 50 吨	1	套

2	智能补光车牌识别摄像机	1. 摄像机类型：200 万像素彩色逐行扫描 CMOS 高清智能网络摄像机； 2. 传感器类型：1/3” ProgressiveScanCMOS； 快门：1/30 秒至 1/100,000 秒； 支持 ICR 切换； 视频压缩标准：H. 264/M_JPEG、H. 265； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 图像分辨率：1920*1592(含 OSD 叠加)； 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 支持饱和度, 亮度, 对比度, 白平衡, 增益, 3D 降噪通过软件可调； 3. ★三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像； 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置 SD 卡内，当网络恢复时，可继续上传图片 and 录像文件至客户端； 4. ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 支持不少于 7 种常见车型识别，包括但不限于轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV， 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 5. ★外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 6. ★防护等级：IP67；	2	台
3	车牌识别摄像机配套立柱	1. 不锈钢材质，壁厚不小于 1mm. 2. 立柱高度：1.3 米 3. 立柱直径：60mm	2	根
4	配套主机	国产化台式机，27 寸显示器、≥16G 内存	1	套
5	辅材	1. 系统配套控制线缆、线管、网线、电源线、配件等	1	项

门禁控制系统

序号	项目名称	技术参数及要求	单位	数量
1	人脸识别门禁一体机	1. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 2. ★屏幕参数：屏幕应为 ≥5 英寸触摸屏； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、	台	1

		二维码功能模块； 3. 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度 $\leq 0.2s$ ，人脸验证准确率 $\geq 99\%$ ； 4. 存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1； 5. ★能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像		
2	电磁锁	1. ★最大拉力 500kg (1200Lbs) 直线拉力 输入电压 DC12V (可调 DC24V) 工作电流 2V/500mA+10%:24V/250mA+10% 信号输出 锁状态信号输出 NO/NC/COM 接点 LED 显示 绿灯 (开门状态); 红灯 (上锁状态) 报警信号设置 ★声光报警 5-20 秒 (可调) 适用温摩 $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 适用湿度 0-95% 相对湿度 安全类型 断电开门	台	4
3	电插锁	断电落锁、带应急钥匙工作电压 DC12V 信号输出 锁状态信号输出 NO/NC/COM 接点	台	4
4	辅材	1. 系统配套控制线缆、线管、网线、电源线、配件等	项	1

监控系统

序号	项目名称	技术参数及要求	单位	数量
1	摄像机	1、★摄像头参数：不小于 200 万像素。 2、电动变焦镜头 3、在超低照度下实现全彩成像 4、支持越界侦测，区域入侵侦测，人流统计 5、支持分辨率设置为 $1920 \times 1080 @ 25\text{fps}$ ，分辨力不小于 1100TVL。 6、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。 7、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，GB/T28181，rtsp，onvif 协议 8、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 9、电源：DC 12 V ($\pm 25\%$) 或 PoE (802.3af, class 3)	台	3

		10、不低于 IP67 防尘防水等级。 11、照度需检测报告。		
2	热成像双光谱网络筒型摄像机	1) 热成像: ★分辨率: 256×192; 焦距: 10mm; 视场角: 18° × 13.5° 2) 可见光: 分辨率: 2688×1520, 400 万; 焦距: 8mm; 视场角: 39.4° × 22.1° 测温精度: ±2℃或量程的±2% ℃ (取最大值) 测温范围: -20℃~550℃; 电源: DC 12 V (±25%) 或 PoE (802.3af, class 3) 3) 工作温度和湿度: -40℃~70℃, 湿度小于 95% 防护等级: IP67	台	1
3	显示器	23 寸 HDMI 接口 1080P	台	2
4	24 口楼层接入交换机	1. 交换容量: 不小于 336Gbps, 转发性能: 30Mpps 2. 端口: 10/100/1000Base-T 自适应光口≥16 个, sfp 接口 4 个; 配置千兆单模光模块≥1 个; 3. 支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址的 ACL 4. ★支持 IPv4/IPv6 静态路由, 支持 RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3 5. 支持 IGMP Snooping 6. 支持 802.3ad 规定的链路聚合功能 7. 支持按端口划分 VLAN, 支持 VLAN TRUNK 8. 可以为远程连接用户提供访问控制, 拒绝未通过验证的连接	台	1
5	32 路硬盘录像机	1、★支持客流量统计功能 2、★支持人脸检索功能, 可按事件、姓名检索人脸, 支持以脸搜脸, 并关联录像回放 3、支持 8 个硬盘位 4. 设备的视频输出口 HDMI1、HDMI2 和 VGA1、VGA2 均可以显示系统主菜单 5. 同屏预览: 支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标, 可显示人脸、人体、车辆等目标图片, 点击图片可即时回放相关录像。 6. 网络状态检测: 支持网络延时、丢包测试, 支持网络抓包备份。 7. 网络资源统计: 可实时查看设备 IP 通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。	台	1
6	监控硬盘	4TB/64MB (6Gb/秒 NCQ) /5900RPM/SATA3	块	8
7	六类非屏蔽双绞线	国标	米	1000
8	UPS 主机	1、 额定功率 10KVA	台	1

		2、输入电压范围：120~275Vac，投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 3、★输入功率因数：100%非线性负载：≥ 0.99 输入电流谐波：100%非线性负载：$< 5\%$ 投标方需要提供原厂检测报告 4 整机输入频率要求适应 50Hz/60Hz 的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明。 5、输出电压精度：$220 \pm 1\%$。 6、★输出有功功率应 $\geq$ 额定容量 $\times 0.9$ kW/kVA 即输出 PF ≥ 0.9，输出端可带更多负载； 7、★过载能力：125%维持 ≥ 1 分钟，投标方需提供原厂检测报告证明。 8、整机 UPS 效率：100%阻性负载：$\geq 90\%$，要求提供原厂检验报告证明。 9、10kVA 产品应具有 LCD 蓝色背光宽屏液晶显示屏，可流程化显示 UPS 主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 10、UPS 输入保护：10kVA 产品应配备有市电输入和旁路输入微型断路器；		
9	蓄电池	★1、12V65AH 电池，含三年质保，满足 10KVA 延时 1 小时； 2 、长寿命铅酸蓄电池，使用过程无需补充水，密封性能良好； 3、提供泰尔认证及报告； 4、蓄电池采用吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率可达 99%； 5、蓄电池可配置阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命； 6、蓄电池温度使用范围：放电：$-15 \sim 50^{\circ}\text{C}$ / 充电：$0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ / 贮存：$5 \sim 40^{\circ}\text{C}$； 7、采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小； 8、设计寿命：蓄电池浮充设计寿命不低于 10 年（25°C）； 9、需配置与电池组安装相关的电池连接线、铜排等安装辅材	个	16
10	电池柜	可容纳 16 节 65AH 蓄电池	个	1
11	辅材	1.系统配套连接线缆、开关盒等, 支架等	批	1
12	系统联动试运行	1.名称:系统调试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	项	1

- 注：1. 设备施工安装部分参考相关图纸及清单（详见附件）
2. 核心产品为：包 1：栅栏大门 包 2：防撞桩 包 3：车底扫描仪
3. 机械安装执行标准：
- 《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018
- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251
- 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等》GB8923-88
- 《防爆升降式阻车路障》GA/T 1343-2016
- 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T6461-2002
4. 以现行国家或行业制作、实验、安装、验收标准为依据。
5. 采购需求表中包 2 加★号的项目需提供符合 GA/T 1343-2016 标准的型式实验报告证明，否则不得分。
6. 为了区别各符号，说明如下：第“★”为重要参数。
- 包 1：参数标注“★”的共 10 条，未标注“★”的共 66 条。
- 包 2：参数标注“★”的共 20 条，未标注“★”的共 35 条。
- 包 3：参数标注“★”的共 20 条，未标注“★”的共 64 条。
7. 图纸中（监狱大门改造：一层弱电平面图）旋转闸机 2 个变更为 1 个双通道全高辊闸机

第四章 合同条款及格式

(仅供参考)

采购人（甲方）：河南省豫中监狱

供货人（乙方）：_____

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：。

工程地点：河南省豫中监狱（郑东新区金龙路 166 号）。

工程内容：。

二、工程承包范围

承包范围：采购内容约定全部设备的采购、安装、调试，及相关的人员培训。

三、供货要求： 中标通知书发出后____日内签订合同，合同签订后____日内完成全部货物的供货、安装及调试工作，全部完工之后____日内完成验收。

四、质量标准：合格、符合国家及相关规范现行验收标准。

五、质保期：质保期一年，自验收合格之日起计算，在此期间供货人应包修、包换、包退。

六、合同价款：人民币（ ）；详见：附件：报价明细清单。

七、付款方式：

1、本合同总价款为（含货款、运费、安装调试、培训、税费等所有费用。）：人民币（小写：元，大写： ）。合同签订后，乙方提供履约担保函后，支付合同价款的 50%；所需材料、设备到货，经验收合格，5 个工作日内支付合同金额的 30%；待安装调试完毕验收合格提供资料齐全，经过审计，付至审计后金额的全部价款（质量保证金为审计后金额的 3%，乙方需提供担保，质保期结束后无息退还）。

2、申请付款前乙方向甲方开具合规发票。

3、乙方指定的汇款账户信息如下：

公司名称：

开户行：

账号：

八、提供服务范围和技术规范

1、乙方负责在合同约定的期限内，完成合同设备的安装、测试、调试和移交等工作。

2、组成本合同的文件包括：

◆ 本合同协议书

◆ 中标通知书

◆ 附件：合同货物清单

◆ 标准、规范及有关技术文件

◆ 磋商文件

◆ 响应文件

◆ 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、本合同所有附件均是本合同不可分割的一部分。

4、本合同所涉及的合同设备应与在投标货物报价明细表中所有要求相一致。根据合同规定，乙方负责对所提供的合同设备进行安装、调试以及维护。

5、所有有关本合同条款、条件的修改、补充和变更，应以书面形式，在各方协商并达成协议的条件下，由各方授权代表签订。这些文件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

6、合同未尽事宜按磋商文件、响应文件内容约定执行。

九、履约日程安排

项目建设履约安排，根据双方协定，并结合项目实施与应用安排，实施周期为15日历天。

十、双方责任

1、甲方责任：

提供施工用水用电，满足施工基本条件；

提供施工仓库用房；

按合同约定支付工程款；

2、乙方责任：

1) 严格按甲方方案施工，保证施工安全和施工质量；

2) 遵守甲方提出的现场管理要求，保证用电安全，每天施工完毕须将全部工具及线材、废料带出现场；

3) 做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通；

4) 负责对甲方指定人员的相关技术培训；

- 5) 不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;
- 6) 遵守甲方的防疫要求;
- 7) 承担在施工过程中发生由乙方造成的安全方面责任;

十一、文明施工

- 1、为实现现场文明施工，贯彻“强化管理、落实责任、严肃法规、消灭违章”的要求，要求进入现场的施工队伍均应按照标准化工地的要求来进行。
- 2、施工人员必须遵守业主制定的有关施工现场管理制度。
- 3、进入施工现场的有关人员（含施工人员、管理人员、技术人员）必须带好安全帽，佩带工作卡。
- 4、注意施工现场环境卫生，严禁在施工现场吸烟和用火，勿随地吐痰。
- 5、施工中的废弃物要及时打扫，做一层清一层，做到活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通。
- 6、所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守现场管理及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，正确使用各种劳动保护用品，工作中要团结协作，互相帮助。
- 7、施工现场要有严格的分片包干和个人岗位责任制。

十二、测试和验收

本项目完工后，经有关部门按设备验收标准合格标准合格，采购单位组织验收并填写合格验收单。

十三、工程保修

- 1、自工程验收合格之日起质保期为壹年，终生免费维护。
- 2、质保期内免费更换损坏的设备，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的（除乙方施工质量及产品质量外），乙方收取维修费和材料费（价格以市场价为准）。
- 3、质保期之后有偿更换损坏的设备，乙方收取维修费和材料费（价格以市场价为准）。
- 4、质保期内在接到采购单位服务通知后 2 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时处理完毕。若问题长时间无法解决供应商免费提供同档次的设备供采购单位临时使用，否则扣除质保金。

十四、工程变更

- 1、合同签订后，乙方向甲方提出开工申请，甲方同意后，并出具工程开工通知单，乙方按通知日期进场施工，开始计算施工工期；

2、工程工期变更：

- 1) 甲方未及时付款，施工工期顺延；从应付款日期算起，一直到款付为止，期间有几天则工期向后顺延几天，责任归甲方。
 - 2) 因甲方没有尽到合同中规定的责任，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。
 - 3) 因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，所造成的停工和影响施工，而造成的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。
- 3、甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应有书面文件作合同附件。同时：1)、施工工期顺延；2)、根据设备、材料和工程量增加，相应要增加工程款，经双方确认后，甲方要及时支付乙方。

十五、违约责任

- 1、乙方因违反本合同相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程总造价的1%向甲方支付违约金。甲方也可从合同价款中直接扣除。
- 2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款，逾期一天按工程总造价的1%向乙方支付违约金。
- 3、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的5%赔偿另一方，不足以弥补守约方损失的，继续补足。
- 4、验收不合格，乙方必须无条件返工重做，工期不予顺延。
- 5、乙方承担施工安全责任，如发生安全事故，乙方承担所有损失费用。
- 6、乙方若违反保密协议造成甲方信息泄露的应赔偿甲方损失并承担相应的法律责任。
- 7、所有施工用软硬件设备凡质量不符合合同要求的应免费更换质量合格产品并免费升级换代、免费培训甲方人员，否则甲方有权扣除相应合同价款。

十六、不可抗力

- 1、如发生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的时间可根据事件发生的时间长短延期进行。
- 2、受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后7日内，尽快以电传或信函的方式通知另一方，并用挂号信邮寄由相关当局签发的证书，以便另一方审查、确认。
- 3、如果不可抗力的影响持续超过1个月，一方应与另一方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。

十七、技术资料

- 1、 乙方将依据招投标文件为甲方提供技术文档，这些资料应完整、清晰并正确。
- 2、 乙方应按照合同规定的时间向甲方提供安装和测试资料。
- 3、 甲方的技术规范书及相应的技术文件应保持为甲方独家所有，乙方未经甲方的同意不可将上述资料泄露给第三方。

十八、保密条款

乙方承诺保密义务，对本工程所有内容及技术资料不得提供给除甲方以外的第三方，对甲方所有存储的设备，不得拆卸，或使用移动存储进行备份。拆除的旧设备全部移交给甲方。

十九、争议解决

由于违约、合同终止和合同有效期等与本合同有关事宜引起争议，各方应首先力求以友好协商的方式予以解决，如协商不成功可向合同履行地人民法院诉讼。

二十、其他

- 1、 本文中出现的所有条款名称皆为方便使用，不能影响或用做本合同的解释。
- 2、 乙方保留在装运前免费提供更新、修改或改善其硬件结构及程序升级换代的权利。这些硬件或软件一旦发生改变，可能会引起这些硬件及软件设备的单价和其材料单价的变化，所有改变，在实施前都应经过甲方审查并取得甲方同意。
- 3、 乙方保证本合同项下的所有硬软件设备不存在其它技术的瑕疵。
- 4、 本合同所有条款均由合同双方共同协商确定。
- 5、 本合同未尽事宜双方协商，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
- 6、 本合同自签字、盖章之日起正式生效。

二十一、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：郑州市郑东新区金龙路 168 号

本合同双方约定后生效。

采购人：（公章）河南省豫中监狱

供货人：（公章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

第五章 磋商办法

评审办法前附表

包 1

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格项审查标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	1. 在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2022 年度的财务报告或银行开具的资信证明。 3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自 2022 年 1 月 1 日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。投标人成立不满 3 个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。 4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。 5. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名

			单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。 6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7. 本次采购不接受联合体投标。
		其他要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	符合性审查标准	供应商名称	与营业执照或相关的证明文件一致
		磋商函签字盖章	盖章或签字符合竞争性磋商文件要求
		采购范围	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
		安装工期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定
		响应报价	响应报价在规定的报价要求范围之内，且未超过最高限价
		响应有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	投标报价：30分 商务部分：12分 技术部分：58分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价评分标准 (30 分)	响应报价得分 (30 分)	(1) 为贯彻落实促进小、微企业发展政策, 评审时给予小型或微型企业 10% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审; (2) 响应报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”(即评标价)。 (3) 凡未按规定提供《中小企业声明函》以及

			代理国内外大型企业产品的，均不得统计为小微企业。小微企业用优惠后评标价参与评分。 （4）满足磋商文件要求且最低的供应商评标价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评标基准价 / 有效供应商评标价)×价格权值（30%）×100 （5）有效供应商是指实质上响应磋商文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。
2.2.2 (2)	商务部分 评分标准 (12 分)	业绩 (6 分)	投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来类似项目业绩，每提供一份业绩材料得 2 分（要求提供合同业绩的完整复印件、发票，所提供业绩以核心产品为准）；本项最高得 6 分；以上要求提供不全或不提供的均不得分。
		售后服务及服务 承诺 (6 分)	对产品质保期内、外有服务内容、标准、服务方式、人员安排、响应时间等方面承诺，及其他实质性优惠服务承诺： 内容很详细、很合理、很科学的得 6 分； 一般详细、一般合理、一般科学的得 3 分； 不太详细、不太合理、不太科学的得 1 分；没有方案不得分。
2.2.2 (3)	技术部分 评分标准 (58 分)	所投设备技术性 能指标的响应程 度 (25 分)	包 1：根据所投产品对招标文件中技术参数的响应情况进行综合打分： 1. 完全满足或优于采购文件要求的，得满分 25 分； 2. 不满足技术参数及要求的，标注“★”的每有一项不满足扣 1 分；未标注“★”的每有一项不满足扣 0.2 分 （注：以技术规格偏差表及采购需求清单中要求

			提供的证明资料作为评审依据。必须按要求提供材料检测报告，否则不予认可。没有标明正偏离或无偏离或负偏差的视为负偏离。)
		其它承诺（3分）	质保期在1年的基础上，每增加半年加一分，最高加3分。
		防腐、耐久性处理方案（3分）	根据供应商提供的防腐、耐久性处理方案，详细全面合理、可行性强的得3分，基本详细、基本合理、基本可行的得1分。
		保证质量的措施（6分）	质量保证与控制措施：安装质量的保证与控制措施科学合理、较全面，得6分，没有不得分。 质量保证与控制措施：安装质量的保证与控制措施一般、基本合理得3分，没有不得分。
		应急保障措施（3分）	方案详细可靠，措施科学、合理、可行、针对性较强。得3分，没有不得分； 方案详细可靠，措施科学、合理、可行、针对性一般。得1分，没有不得分；
		项目实施方案（8分）	根据本项目特点提供项目实施方案：内容详细全面程度、合理性、科学性、针对性和可行性。 内容很详细完整、方案很合理、很科学、针对性很强，考虑周全且具有可行性的，得8分； 内容一般详细、一般合理、一般科学，考虑基本周全但有个别细节需要进一步完善或提高，针对性和可行性一般的，得5分； 内容不太详细、不太合理、不太科学，不太具有针对性和可行性的，得3分； 提供实施方案非常不完善或没有方案不得分。
		运输交货及安装保证方案（4分）	运输交货、安装、验收方案与计划：根据运输交货、安装、验收方案与计划科学，合理程度较好

			得 4 分，没有不得分。 运输交货、安装、验收方案与计划：根据运输交货、安装、验收方案与计划科学，合理程度一般得 2 分，没有不得分。
		技术培训方案 (6 分)	技术培训方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高的，得 6 分； 技术培训方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高的，得 3 分； 技术培训方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般的，得 1 分；不提供不得分。
注：以上各项评分内容未提供不得分。供应商的最终得分：所有评委计分结果的算术平均值，作为该供应商的最终得分。			

包 2

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格项审查标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	1. 在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2022 年度的财务报告或银行开具的资信证明。 3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自 2022 年 1 月 1 日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。投标人成立不满 3 个月

			的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。 4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。 5. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。 6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7. 本次采购不接受联合体投标。
		其他要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	符合性审查标准	供应商名称	与营业执照或相关的证明文件一致
		磋商函签字盖章	盖章或签字符合竞争性磋商文件要求
		采购范围	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
		安装工期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定
		响应报价	响应报价在规定的报价要求范围之内，且未超过最高限价
		响应有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定

条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	投标报价：30分 商务部分：12分 技术部分：58分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价评分标准 (30 分)	响应报价得分 (30 分)	(1) 为贯彻落实促进小、微企业发展政策, 评审时给予小型或微型企业 10%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审; (2) 响应报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”(即评标价)。 (3) 凡未按规定提供《中小企业声明函》以及代理国内外大型企业产品的, 均不得统计为小微企业。小微企业用优惠后评标价参与评分。 (4) 满足磋商文件要求且最低的供应商评标价为评标基准价, 其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 响应报价得分=(评标基准价 / 有效供应商评标价)×价格权值 (30%)×100 (5) 有效供应商是指实质上响应磋商文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。
2.2.2 (2)	商务部分 评分标准 (12 分)	业绩 (6 分)	投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来类似项目业绩, 每提供一份业绩材料得 2 分(要求提供合同业绩的完整复印件、发票, 所提供业绩以核心产品为准); 本项最高得 6 分; 以上要求提供不全或不提供的均不得分。
		售后服务及服务承诺 (6 分)	对产品质量期内、外有服务内容、标准、服务方式、人员安排、响应时间等方面承诺, 及其他实质性优惠服务承诺:

			内容很详细、很合理、很科学的得 6 分； 一般详细、一般合理、一般科学的得 3 分； 不太详细、不太合理、不太科学的得 1 分；没有方案不得分。
2.2.2 (3)	技术部分 评分标准 (58 分)	所投设备技术性能指标的响应程度 (25 分)	包 2: 根据所投产品对招标文件中技术参数的响应情况进行综合打分: 1. 完全满足或优于采购文件要求的, 得满分 25 分; 2. 不满足技术参数及要求的, 标注“★”的每有一项不满足扣 0.5 分; 未标注“★”的每有一项不满足扣 0.4 分 (注: 以技术规格偏差表及采购需求清单中要求提供的证明资料作为评审依据。其中标注“★”项必须按要求提供检测报告, 未标注“★”项提供相关证明材料(检测报告或厂家宣传页或说明书), 否则不予认可。没有标明正偏离或无偏离或负偏差的视为负偏离。)
		其它承诺 (3 分)	质保期在 1 年的基础上, 每增加半年加一分, 最高加 3 分。
		防腐、耐久性处理方案 (3 分)	根据供应商提供的防腐、耐久性处理方案, 详细全面合理、可行性强的得 3 分, 基本详细、基本合理、基本可行的得 1 分。
		保证质量的措施 (6 分)	质量保证与控制措施: 安装质量的保证与控制措施科学合理、较全面, 得 6 分, 没有不得分。 质量保证与控制措施: 安装质量的保证与控制措施一般、基本合理得 3 分, 没有不得分。
		应急保障措施 (3 分)	方案详细可靠, 措施科学、合理、可行、针对性较强。得 3 分, 没有不得分; 方案详细可靠, 措施科学、合理、可行、针对性

			一般。得 1 分, 没有不得分;
		项目实施方案 (8 分)	根据本项目特点提供项目实施方案: 内容详细全面程度、合理性、科学性、针对性和可行性。 内容很详细完整、方案很合理、很科学、针对性很强, 考虑周全且具有可行性的, 得 8 分; 内容一般详细、一般合理、一般科学, 考虑基本周全但有个别细节需要进一步完善或提高, 针对性和可行性一般的, 得 5 分; 内容不太详细、不太合理、不太科学, 不太具有针对性和可行性的, 得 3 分; 提供实施方案非常不完善或没有方案不得分。
		运输交货及安装 保证方案 (4 分)	运输交货、安装、验收方案与计划: 根据运输交货、安装、验收方案与计划科学, 合理程度较好得 4 分, 没有不得分。 运输交货、安装、验收方案与计划: 根据运输交货、安装、验收方案与计划科学, 合理程度一般得 2 分, 没有不得分。
		技术培训方案 (6 分)	技术培训方案内容详实、科学、合理, 考虑周全, 培训计划针对性强、内容详实, 培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理, 培训率承诺高的, 得 6 分; 技术培训方案内容详实、考虑较全, 培训计划具体, 培训人员齐全, 培训率承诺较高的, 得 3 分; 技术培训方案表述简单, 培训计划简单、培训人员较少, 培训率承诺一般的, 得 1 分; 不提供不得分。
注: 以上各项评分内容未提供不得分。供应商的最终得分: 所有评委计分结果的算术平均值, 作为该供应商的最终得分。			

包 3

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格项审查标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	1. 在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2022 年度的财务报告或银行开具的资信证明。 3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供自 2022 年 1 月 1 日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。投标人成立不满 3 个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。 4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。 5. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

			6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7. 本次采购不接受联合体投标。
		其他要求	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定
2.1.2	符合性审查标准	供应商名称	与营业执照或相关的证明文件一致
		磋商函签字盖章	签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求
		采购范围	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
		安装工期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定
		响应报价	响应报价在规定的报价要求范围之内，且未超过最高限价
		响应有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	投标报价：30分 商务部分：12分 技术部分：58分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价评分标准 (30 分)	响应报价得分 (30 分)	(1) 为贯彻落实促进小、微企业发展政策, 评审时给予小型或微型企业 10%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审; (2) 响应报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”(即评标价)。 (3) 凡未按规定提供《中小企业声明函》以及代理国内外大型企业产品的, 均不得统计为小微企业。小微企业用优惠后评标价参与评分。

			(4) 满足磋商文件要求且最低的供应商评标价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{响应报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{有效供应商评标价}) \times \text{价格权值} (30\%) \times 100$ (5) 有效供应商是指实质上响应磋商文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。
2.2.2 (2)	商务部分 评分标准 (12 分)	业绩 (6 分)	投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来类似项目业绩，每提供一份业绩材料得 2 分（要求提供合同业绩的完整复印件、发票，所提供业绩以核心产品为准）；本项最高得 6 分；以上要求提供不全或不提供的均不得分。
		售后服务及服务承诺 (6 分)	对产品质保期内、外有服务内容、标准、服务方式、人员安排、响应时间等方面承诺，及其他实质性优惠服务承诺： 内容很详细、很合理、很科学的得 6 分； 一般详细、一般合理、一般科学的得 3 分； 不太详细、不太合理、不太科学的得 1 分；没有方案不得分。
2.2.2 (3)	技术部分 评分标准 (58 分)	所投设备技术性 能指标的响应程 度 (25 分)	包 3：根据所投产品对招标文件中技术参数的响应情况进行综合打分： 1. 完全满足或优于采购文件要求的，得满分 25 分； 2. 不满足技术参数及要求的，标注“★”的每有一项不满足扣 0.5 分；未标注“★”的每有一项不满足扣 0.2 分 （注：以技术规格偏差表及采购需求清单中要求提供的证明资料作为评审依据。其中标注“★”项必须按要求提供检测报告，未标注“★”项提

			供相关证明材料(检测报告或厂家宣传页或说明书), 否则不予认可。没有标明正偏离或无偏离或负偏差的视为负偏离。)
		其它承诺(3分)	质保期在1年的基础上, 每增加半年加一分, 最高加3分。
		防腐、耐久性处理方案(3分)	根据供应商提供的防腐、耐久性处理方案, 详细全面合理、可行性强的得3分, 基本详细、基本合理、基本可行的得1分。
		保证质量的措施(6分)	质量保证与控制措施: 安装质量的保证与控制措施科学合理、较全面, 得6分, 没有不得分。 质量保证与控制措施: 安装质量的保证与控制措施一般、基本合理得3分, 没有不得分。
		应急保障措施(3分)	方案详细可靠, 措施科学、合理、可行、针对性较强。得3分, 没有不得分; 方案详细可靠, 措施科学、合理、可行、针对性一般。得1分, 没有不得分;
		项目实施方案(8分)	根据本项目特点提供项目实施方案: 内容详细全面程度、合理性、科学性、针对性和可行性。 内容很详细完整、方案很合理、很科学、针对性很强, 考虑周全且具有可行性的, 得8分; 内容一般详细、一般合理、一般科学, 考虑基本周全但有个别细节需要进一步完善或提高, 针对性和可行性一般的, 得5分; 内容不太详细、不太合理、不太科学, 不太具有针对性和可行性的, 得3分; 提供实施方案非常不完善或没有方案不得分。
		运输交货及安装保证方案(4分)	运输交货、安装、验收方案与计划: 根据运输交货、安装、验收方案与计划科学, 合理程度较好

			得 4 分，没有不得分。 运输交货、安装、验收方案与计划：根据运输交货、安装、验收方案与计划科学，合理程度一般得 2 分，没有不得分。
		技术培训方案 (6 分)	技术培训方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高的，得 6 分； 技术培训方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高的，得 3 分； 技术培训方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般的，得 1 分；不提供不得分。
注：以上各项评分内容未提供不得分。供应商的最终得分：所有评委计分结果的算术平均值，作为该供应商的最终得分。			

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，商务评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格项审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

(1) 响应报价得分：见评审办法前附表

(2) 商务部分：见评审办法前附表；

(3) 技术部分：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4. 落实的政府采购政策：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关政策；

（2）国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品中如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”。

5. 评标时，特殊情况的处理原则：

1. 得分并列时的处理原则

如出现成交候选人最终得分并列情况时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

2. 出现相同品牌产品时的处理原则

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价低的供应商获得成交人推荐资格，报价仍相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

第六章 响应文件格式

(项目名称)

竞争性磋商响应文件

采购编号：

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、磋商函及磋商函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、资格审查资料
- 五、商务和技术偏差表
- 六、分项报价表
- 七、技术部分
- 八、商务部分
- 九、声明函
- 十、其他材料

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

致_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了____（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以响应报价：（大写）_____（小写：_____）的报价响应，安装工期____，按合同约定实施和完成本项目，质量要求达到____，质保期_____。

2. 我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销竞争性磋商响应文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4. 我方在此声明，所递交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期： 年 月 日

(二) 磋商函附录

项目名称	
供应商名称	
响应内容	
首次响应报价 (元)	大写： 小写：
安装工期	
质量要求	
质保期	
交货地点	
响应有效期	90 日历天（响应文件递交截止之日起）
其他说明	

备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中补充填写，可另附页。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

日 期： 年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签字盖章之日起至磋商响应有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

四、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业营业执照等材料。

（二）财务及纳税、社保证明

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的 2022 年度的财务报告或银行开具的资信证明）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2022 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳税收、缴纳社会保障资金的供应商，须出具有效证明文件）；

（三）承诺书

致：_____（采购人名称）

我公司承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我公司具有法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商：（盖单位公章）

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

（四）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有严重违法记录的声明函

致：_____（采购人名称）

我公司声明，我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担采购项目供货能力和服务的企业。

供应商：（盖单位公章）

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

（五）企业其他信誉情况表

①根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和豫财购[2016]15 号的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录

名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；采购人、采购代理机构在开标后查询供应商信用记录，查询时将对查询结果留存；

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目磋商；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时磋商【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】

.....

五、商务和技术偏差表

商务偏差表

序号	竞争性磋商文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
...			

技术偏差表

序号	名称	品牌型号	采购规格及技术参数	投标规格及技术参数	偏差描述	结论
.....						

备注：1、供应商应根据磋商文件逐条逐项表述说明响应情况。供应商提交的响应文件中的技术参数与磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

2、供应商应结合所报产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本磋商文件采购需求之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

3、供应商应结合所报产品说明或描述其实际技术参数和性能填写，并提供相关支持资料。如果完全复制粘贴本磋商文件采购需求之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应竞争性磋商文件的全部要求。

5、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、分项报价表

货物分项报价一览表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

单位：元/（人民币）

序号	设备名称	品牌	型号、规格	单位	数量	单价	小计	交货日期	交货地	制造厂商	原产地国	有无技术证明文件	是否属于强制节能产品	备注
1														
2														
3														
4														
.....														

说明：

- 1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等。
- 2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备序号。
- 3、“强制节能或节能产品”项填写“是”或“否”。
- 4、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第三章“采购需求”相对应。
- 5、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

货物（产品）规格一览表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	货物名称	品牌	型号	规格及技术参数	制造商	原产地（国）

说明：

- 1、设备规格参数如有详细描述可另做说明。
- 2、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
- 3、供应商应明确列出所投所有设备的品牌和具体型号。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

七、技术部分

格式自拟，供应商可根据磋商办法提供相应响应资料。

八、商务部分

格式自拟，供应商可根据磋商办法提供相应响应资料。

包含但不限于以下资料：

1. 企业相同或类似业绩

近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
合同时间	
项目描述	
备注	

备注：本表后应附合同等资料，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 项目实施方案

3. 培训方案

4. 售后服务及服务承诺

.....

九、声明函

（包含：中小微企业声明函、监狱企业证明函、残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函（货物）

（供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意

向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（竞争性磋商文件中明确的所属行业）____行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（竞争性磋商文件中明确的所属行业）____行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十、其他材料

1. 磋商承诺函

致_____（采购人或采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的其他资格条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加竞标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、在参加本项目采购活动近三年内，供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、响应文件中提供的任何材料或资料和技术、服务、商务等承诺都是真实、有效、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的供货产品，我对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

（如提供样品）

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）磋商有效期内撤销响应文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；
- （五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

如果发生以上任意一种或以上行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方（或采购人）支付本竞争性磋商文件公布的预算金额或最高限价的 2%作为违约赔偿金。

承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺内容的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在弄虚作假行为，我公司愿意接受以“提供虚假材料谋取中标”追究法律责任。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

2. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参见本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

3. 节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

供应商：（盖单位公章）

日期：年 月 日

注：1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明材料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按要求提供证明材料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明材料附后。

附：1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

4. 供应商认为需要提供的其他资料。