

合同编号：

河南省生态环境监测和安全中心
2026年河南省省级环境空气自动监测直管
站运行维护项目
(包1)

采购编号：豫财招标采购-2025-1624

合同书

二〇二六年二月

甲方：河南省生态环境监测和安全中心

乙方：青岛吉美来科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，按照招标编号豫财招标采购-2025-1624，招标项目为河南省生态环境监测和安全中心 2026 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目（包 1）二次的公开招标结果，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：

1. 下列文件是本合同的组成部分，并与本合同一起阅读和理解

1.1 合同书

1.2 合同执行期间双方达成的补充协议及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要

1.3 中标通知书

1.4 合同附件

1.5 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料

1.6 乙方的投标文件及补充、澄清文件及其他补充资料

乙方的投标文件与本协议和招标文件冲突之处，以本协议和乙方投标文件为准，本协议和投标文件中约定冲突之处，以对甲方有利的解释为准。

2. 服务范围

洛阳、平顶山、三门峡、济源、信阳等5个省辖市（示范区）共65个省直管站（含栾川秋扒林场空气背景站和新县金兰山空气背景站）的运维服务工作。

具体分布信息见表1（实际运维点位可根据环境管理部门管理需求进行调整）：

表 1 包 1 点位个数及区域分布信息

省辖市	县市区	空气站点个数	合计
洛阳市	孟津区	2	19
	栾川县	2	
	新安县	2	
	嵩县	2	
	汝阳县	2	
	宜阳县	2	
	洛宁县	2	
	偃师区	2	



	伊川县	2	
	*秋扒林场背景站	1	
平顶山市	宝丰县	2	14
	高新区	1	
	郟县	2	
	鲁山县	2	
	汝州市	2	
	石龙区	1	
	舞钢市	2	
	叶县	2	
	三门峡市	陕州区	
开发区		1	
卢氏县		2	
灵宝市		2	
义马市		2	
渑池县		2	
济源市	市辖区	3	3
信阳市	淮滨县	2	19
	固始县	2	
	商城县	2	
	潢川县	2	
	罗山县	2	
	息县	2	
	光山县	2	
	新县	2	
	*金兰山背景站	1	
	羊山新区	2	
	合计		

3、合同期限、金额和付款方式

3.1 本合同服务期限：自合同签订之日起 12 个月，合同总金额为¥9080000.00（大写：人民币玖佰零捌万元整），本金额包含一切费用和税。

3.2 运维费用按月平均分配。分六次支付，具体支付时间根据财政资金是否具备支付条件和项目实施进度确定，支付金额根据考核结果确定。

3.3 本项目已申请财政特殊计划备案，但因项目资金未下达，故本项目金额非最终实际金额。实际金额以河南省财政厅的最终批复金额为准。如果财政批复资金与预算资金不一致，则按照财政批复资金与预算总资金相应的百分比进行调整。乙方不得以此为

由，拒绝项目执行；甲方对此不承担任何责任。

3.4 乙方应在甲方付款前提供与当期支付金额相对应的发票，否则甲方有权拒绝支付。

4. 监督考核要求

甲方实行按月考核制度，分别于 2026 年 3 月、5 月、8 月、11 月、12 月及全部运维服务工作完成后开展考核，考核结果作为支付依据。对达不到运维要求或违规操作的，甲方可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

4.1 乙方应承担监测数据的保密责任（提供保密承诺），不得利用本项目的数据、档案或有关资料开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。

4.2 运维期间，如因乙方人为原因，造成设备损坏，由乙方负责维修或更换设备。

4.3 运维考核标准

4.3.1 甲方根据质控检查单位对乙方运维绩效考核情况、飞行检查、专项检查考核情况，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)、运行维护情况、运维能力 3 部分内容，“两率”部分 50 分、运行维护部分 40 分、运维能力 10 分。

即考核总分=“两率”得分+运维得分+运维能力。

4.3.2 数据有效性

考核时段内站点常规六因子有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求。

4.3.3“两率”部分考核方法（50 分）

（1）数据获取率

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按 24 个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

数据获取率=实际上传数据个数/应上传数据个数×100%。

（2）数据质控合格率

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据

量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率=因子有效数据个数/应上传数据个数×100%。

(3) 省控空气站“两率”得分

单站监测数据质控合格率高于 90%(含)的,“两率”得分=50;

80%(含)-90%的,“两率”得分=(数据质控合格率/90%)×50;

省控空气站必须同时满足数据获取率达到 90%(含),数据质控合格率达到 80%(含),否则视为运维不合格,对供应商不予支付该站点运维费用。

(4) 省控背景站“两率”得分

单站监测数据质控合格率高于 85%(含)的,“两率”得分=50;

75%(含)-85%的,“两率”得分=(数据质控合格率/85%)×50;

省控背景站单因子必须同时满足数据获取率达到 85%(含),数据质控合格率达到 75%(含),否则对供应商不予支付该因子运维费用。

4.3.4 运行维护部分考核方法(40分)

(1) 省直管站巡检(10分)

按要求至少每周 1 次省直管站的巡检。超过 9 日未巡检的,省直管站一次扣 2.5 分,扣完 10 分为止(因天气、道路等不可抗力原因导致站点巡检超期的,可不予扣分)。

(2) 现场检查(30分)

运行维护部分由甲方组织检查单位核实,核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果(数据上传发布情况)、人员与档案管理情况、颗粒物手工比对臭氧传递等,检查满分 100 分,考核时运维得分=检查得分*0.3。

4.3.5 运维能力考核方法(10分)

(1) 会议和报告制度

实行周报告制度,每周召开一次例会,每周将空气站运维情况形成周报及下周工作计划上报甲方,每漏报或缺报一次或少参加一次例会扣 0.5 分。

空气自动监测仪器为在线连续监测设备,不得无故停机。如需停机,拆除或更换的,应提前向甲方报告,批准后方可停机。未报告私自停机扣 5 分。

若发现因设备故障或其它原因影响省控空气站正常运行的(6时~23时),应在 2

小时内（背景站 4 个小时内）报告甲方，未按时报告每次扣 1 分。4 小时内不能到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外）的，每次扣 1.5 分；若仪器故障无法排除，乙方无法在 48 小时内（背景站六因子设备在 96 小时内）提供并更换相应的备机的，每次扣 2 分。

乙方应关注空气站周边环境状况，包括是否有污染源、是否存在人工干扰现象等，发现有影响空气站运行的情况应立即向甲方报告，若甲方先于乙方发现此类现象，发现一次扣 3 分。

因乙方原因致使空气站造成社会负面影响的，直接判定为当月考核不合格，甲方扣除相关站点当月运维费。

（2）考核管理情况

甲方对乙方下达的专项任务，包括核实空气站仪器运行状况、周边状况等，乙方需在指定时间内完成并向甲方提交书面报告，未完成一次扣 2 分。

甲方进行飞行检查要求乙方整改的，逾期未整改到位的，一次扣 2 分。

乙方考核周期内未按要求完成颗粒物手工比对的，一次扣 3 分。

4.4 运维考核结果应用

4.4.1 甲方依据《城市环境空气质量监测站运维情况现场质控检查评分表》现场检查，对乙方开展运维工作考核，以单个省直管站为单位进行，逐站依据维护内容就维护质量、运维质控检查及其他相关指标相结合的方式评分，考核结果作为甲方支付乙方运维费的依据。

4.4.2 考核总分低于 80 分的，不予支付该站点当期运维费；考核总分 95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；考核总分在 80（含）-95 分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/100）×单站点当期全额运维费。因地方申请站点停运的、停电或周运维超期的，将酌情扣除该站点相应时间段运维费。

4.4.3 乙方未完成甲方交办的运维工作相关任务的，或运维工作受到甲方致函的，出现一次扣 5000 元，出现三次（含）以上的，甲方有权解除该点位所在城市运维合同。

4.4.4 省控空气站主要监测仪器设备故障超过 48 小时未解决的，未更换备机且无合理理由的，扣除该站点运维费 5000 元，超过 96 小时未解决的扣除该站点当月运维费；省控背景站常规六因子监测仪器设备故障超过 96 小时未解决的，未更换备机且无合理

理由的，扣除该站点运维费 5000 元，超过 168 小时未解决的扣除该站点当月运维费。背景站其他监测项目仪器故障应尽快维修，维修期间甲方视情况对该因子“两率”不纳入站点“两率”统计，超过 168 小时未解决的扣除该因子当月运维费。

4.4.5 乙方派驻项目人员应为本单位正式人员，并承诺项目服务期内核心运维人员保持稳定。在项目实施过程中，如有特殊情况，需要调换运维人员，新加入运维人员也必须为本公司正式人员，并在本公司领取工资报酬和缴纳社会保险，如发现冒用、虚构人员信息，甲方有权单方面解除合同并追究其违约责任。

4.4.6 乙方须保证本项目各级工作人员的稳定性。原则上，项目服务期间，项目经理和现场技术支持人员不得更换。如确需更换，应提前一周向甲方书面报备，经同意后更换，且乙方人员变更应及时通知甲方备案，运维人员离职应及时补充专业运维人员。如乙方提供的人员能力不能满足甲方需求，甲方有权要求乙方更换或者扣除相应站点当月的运维费用。

4.4.7 乙方有下列情形之一的，甲方将扣除相应站点当月运维费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向甲方报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；未按甲方要求完成运维任务或运维任务有重大的失误的；以及其他不履行规定职责的情形。

4.4.8 运维期间，乙方或其相关责任人员发生下述行为的，终止对应城市的运维合同，并扣除当月该城市所有点位的运维费；2 个及 2 个以上城市发生下述行为的，终止本合同。这些行为包括：实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；其他破坏环境质量监测系统的情形。

4.4.9 乙方或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未经甲方同意，向其他单位或个人透露相关情况，甲方有权采取扣除该站点月度运维费、通报批评等措施；造成不良后果的，甲方有权解除行为所在城市的运维合同。

4.4.10 乙方或相关责任人员发现人为干扰行为后，未向甲方报告的，出现 1~2 次的，甲方有权解除行为点位所在城市的运维合同；出现 2 次以上的，甲方有权解除运维

合同。

4.4.11 乙方有下列情形之一的，甲方有权扣款或给予通报，当累计通报达到3次时，甲方有权终止运维合同：不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向甲方报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；不经甲方同意向地方部门透露空气站仪器运行或更换设备信息的；其他不履行规定职责的情形。

4.4.12 甲方终止合同前，甲方将对省直管站进行仪器性能测试，合格后方可进行交接。如乙方不配合甲方工作，甲方有权将乙方列入不良记录名单并在河南省生态环境系统内进行通报，2年内禁止参与甲方的其他所有项目的投标。

4.4.13 对于站点设备更换备机超期3个月未换回且无合理理由的，甲方视具体情况，扣除该站点当月运维费用的20%。

4.4.14 在生态环境部、中国环境监测总站、省生态环境厅和甲方组织的检查中，发现乙方未达到国家、河南省运维质控要求的，或因乙方过失、疏忽造成不当后果的，根据对数据质量造成的影响程度或后果严重程度，扣减相应站点当月度10%~100%运维经费。

5. 运维工作目标

5.1 省控空气站

5.1.1 所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

5.1.2 空气站各项指标数据获取率达到90%（以小时值计）及以上。

5.1.3 空气站各项指标数据质控合格率达到90%（以小时值计）及以上。

5.1.4 运维任务完成率100%。

5.1.5 异常情况处理率达到100%。

5.2 省控背景站

5.2.1 常规六因子、黑碳仪、温室气体、颗粒物粒径谱、OC/EC等单站单台设备监测数据获取率 $\geq 85\%$ ，数据质控合格率 $\geq 75\%$ ；

考核时段内站点常规六因子有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求；温室气体、黑碳、颗粒物粒径谱等项目数

据有效性参照 GB 3095 执行。

5.2.2 运维任务完成率 100%；

5.2.3 异常情况处理率 100%。

计算“两率”时，应根据实际情况采取如下措施：

① 扣除因洪水、台风、地震、大雪封路等不可抗力造成的停止监测的时间段。

② 背景站的常规六因子因数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在 96 小时之内使用备机开展监测，并同时报告甲方。因特殊情况（如站房维修、因地方原因停电、网络故障、交通和气象条件不允许等）导致无法及时更换备机的，乙方应在 3 日内给甲方书面说明，甲方视具体情况决定是否纳入数据有效性统计。

其他监测项目因数据质量不受控且现场不能及时修复时，应返厂维修。维修期间，甲方视情况对该项目的“两率”予以扣除。

6.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

(1) 省直管站的日常运行维护、日常质量管理和日常安全管理（详见附件一）。

(2) 省直管站数据的日常审核、上报。

(3) 省直管站的设备维护保养及维修，以及相关辅助设备设施的维护保养和维修。

(4) 省直管站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与甲方、中国环境监测总站通讯正常。涉及甲方开发的数采软件的技术问题可报告甲方协调解决。

(5) 当仪器出现数据质量不受控或者故障、损坏且现场不能及时修复时，应在 48 小时之内使用备机开展监测（省控背景站的常规六因子须在 96 小时之内使用备机开展监测），并同时报告甲方。

(6) 省控空气站仪器报废后（包括使用超过 8 年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），乙方须先行及时使用备机开展监测，同时报告甲方。

(7) 根据甲方要求，开展省控空气站 PM₁₀ 与 PM_{2.5} 自动监测的联机及手工比对工作，提供符合要求的人员并承担相应的比对费用。

(8) 当省控空气站需要新增、撤销、变更时，涉及站点迁移的，乙方应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

(9) 乙方在投标文件中所做的其他全部服务承诺。

7. 工作要求

乙方运维人员应遵守生态环境部、中国环境监测总站、河南省生态环境厅、甲方关于环境空气质量监测站管理的各项规定，配合相关部门上报信息。且日常运维工作的开展应满足《环境空气颗粒物（PM₁₀和PM_{2.5}）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）及《环境空气气态污染物（SO₂、NO₂、O₃、CO）连续自动监测系统和质控技术规范》（HJ 818-2018）中对空气站日常运行维护的要求。若生态环境部、中国环境监测总站、河南省生态环境厅、甲方相关规范、规定发生变更，将按最新规范、规定执行。

8. 质控保证条款

8.1 乙方必须提供合适的办公场地以满足办公和设备质量保证实验室的需要。

乙方在河南省内设置运维技术支持机构和办事处。运维技术支持机构建设标准：有固定场所、设置办公区、数据监控区、系统支持实验室、备品备件库和档案室，在郑州市设立质控实验室，并满足甲方要求（具体配置见附件二）。办公区和数据监控区须配备必要的办公设施，包括但不限于：桌椅、文件柜、实验台、电脑、打印机、电话、宽带等，保障维护站点的正常运行。办事处须配备相应的备件、耗材及专用仪器维护维修工具。

8.2 乙方应在合同签订时配备 6 台颗粒物手工比对采样器和 8 台采用国家标准方法的颗粒物便携式监测仪器，配备 12 套空气自动站备机【（含两个背景站单独提供的 1 套六因子备机）（具体配置见附件三）】，相关资料报甲方备案。甲方不定期检查备机及手工比对设备的使用情况。

针对通过长期使用备机论证的设备，乙方应提供备机。甲方不定期检查备机及手工比对设备的使用情况。

8.3 按照要求，建立空气站所涉及的耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置。建库后每季度根据使用情况购置耗材。用于更换的耗材必须在质保期内，若出现质量问题由乙方免费更换。（清单详见附件四）

8.4 乙方向甲方提供 2 名本科及以上学历的现场技术支持人员，其中应至少 1 名为

硕士研究生及以上学历，配合甲方开展空气站监控运维相关工作，甲方提供办公场所（如甲方不能提供办公场所，需由乙方自行在甲方指定区域范围内租赁办公区域），乙方提供办公所用物品，包括但不限于：办公桌椅、电脑、打印机等。乙方技术支持人员必须严格执行甲方的上班、考勤制度，并接受甲方管理。甲方有权要求乙方撤换不符合运维管理要求的工作人员。

8.5 乙方提供 3 名数据监控人员和 40 名专职运维人员，学历为大专以上，21 辆运维车辆；保证车辆及人员专门服务于本项目，并保证人员稳定性，相关资料报甲方备案。

合同生效 2 个月内，甲方对乙方以上质控保证条款（8.1-8.5）的落实情况进行核查，核查不满足要求的，乙方应在 30 日内整改完毕，否则甲方将对乙方致函，并视情况扣除运维费用。

9. 安全责任

9.1 乙方须保障本项目的财产安全和参与人员的人身安全。项目实施前，应对项目相关人员进行安全教育和培训；项目执行过程中，须确保参与人员严格按照安全生产有关要求开展工作；须制定应急救援方案，并为参与人员购买人身安全意外保险。后继如产生安全事故，由乙方承担全部事故责任。

9.2 乙方须在站房防雷检测报告有效期内，委托有资质且在河南省气象部门备案的检测公司每年开展 1 次防雷检测，并出具有效力的检测报告。项目实施期间，由雷击等造成的损失由乙方承担。

9.3 乙方应聘请专业电工每半年对省直管站电力线路开展一次安全性检查，对发现的问题及时整改。

9.4 乙方在日常巡检过程中，应负有安全风险排查及报告义务；因报告不及时导致的站房安全事故，乙方承担全部损失和事故责任。乙方须定期排查的安全风险点包括但不限于以下内容：

- （1）消防、防雷等安全设施缺失、故障、老化等；
- （2）监测设备及辅助设备的元器件老化、供电设施老化等；
- （3）空气站供电线路及供电设备设施老化等；
- （4）站房房顶、地板塌陷，墙体开裂、脱落等；
- （5）站房所在楼体楼顶塌陷、开裂、倒塌等；

(6) 房顶采样区及楼梯缺少防护措施, 防护设施损坏或防护设施不满足国家规范要求等;

(7) 大风天气下, 站房或楼顶存在高空坠物风险等;

(8) 站房或栅栏内、外随意堆放杂物危险品、易燃物品等;

(9) 站房保护措施不足或者设施损坏, 无关人员可以随意进出。

10. 违约责任

10.1 乙方应当严格按照本合同约定履行自身义务, 不得随意变更或者解除合同, 若乙方因自身原因违反合同约定或者不能继续履行合同, 需按照本合同金额的 10% 向甲方支付违约金, 并承担赔偿损失等法律责任。

10.2 乙方应当严格依据法律法规以及保密承诺承担保密责任。一旦乙方违反合同中所约定的保密义务, 甲方有权解除本合同。

10.3 如果空气站由于国家或省厅政策等原因做出调整, 乙方应配合执行, 若涉及到相应工作量的调整, 相关费用由甲乙双方协商决定, 甲方不因此承担任何违约责任。

10.4 若乙方丧失履约能力或者宣告破产, 甲方有权终止本合同。

10.5 未经甲方书面同意, 乙方擅自转让本合同项下的任何权利义务, 乙方应退还甲方已支付的合同价款, 还应向甲方支付合同金额之百分之十 (10%) 作为违约金, 给甲方造成损失的, 另行承担赔偿责任。同时, 甲方有权解除合同。

10.6 违约金支付方式: 上述违约金优先直接从甲方未支付乙方的合同金额中扣减, 不足部分乙方应当支付。

10.7 其他未尽事宜, 由双方协商解决。

11 不可抗力

由不可抗力引起的设备损坏和故障, 导致合同部分或全部无法履行、合同中止履行、合同终止的, 乙方免于承担违约责任。

不可抗力包括: 洪水、台风、地震、严重火灾 (非运维原因导致)、战争、政府政策变化或禁令等。

12. 其他

12.1 运维单位应为每个省控空气站站房、仪器设备、辅助设备购买商业财产保险, 其保额不得低于其实际价值。乙方运维期间应妥善管理站房全部资产, 保证资产的完整、

安全并处于良好状态，配合甲方对资产开展统计管理。因运维方原因导致固定资产损坏和遗失的，由运维方负责赔偿。合同签订后，双方应及时进行资产交接。

12.2 省控空气站站房的场地租赁费、站房租赁费、电费和通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷设施的日常维护费全部由乙方承担。

13. 通知

甲乙双方一致同意将双方在合同落款处所留的地址和联系方式作为，双方之间来往信函、诉讼及执行程序指定通讯地址，如有变更，变更方应在变更后3日内以书面形式通知对方。若任何一方因指定地址不明确或变更后未及时通知对方，导致无法实际送达或者存在拒收情况的，则信函、文书等被退回之日，即为送达之日。


14. 争议解决

因本合同的履行产生任何争议应通过友好协商解决。如不能协商解决时，须向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。由上述过程发生的费用除法律法规另有规定外，应由败诉方承担。在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同应继续履行。

15. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，正本一式6份，双方各执3份，每份具有同等效力。

甲方（盖章）：

河南省生态环境监测和安全中心
法定代表人或授权代表：
联系电话：0371-66309336
地址：郑州市郑东新区学理路10号

乙方（盖章）：

青岛吉美来科技有限公司
法定代表人或授权代表：
联系电话：0532-82873780
地址：山东省青岛市崂山区科苑经三路239号(福田万嘉科技园)C座2层、15层、16层
开户行：招商银行青岛中山路支行
账号：532904242310719
社会信用代码：913702126143107165

签署日期：2022年2月7日

附件一：

空气站日常运行维护内容

1 一般要求

- (1) 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净整洁，设备标识清楚。
- (2) 保持站房采样区域内的环境清洁。
- (3) 检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行。
- (4) 省控空气站运维应巡查站点周边有无人为干扰风险隐患，如有应及时上报甲方；省控背景站运维应观察站点周边环境的变化，并进行记录。
- (5) 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在 25℃左右，相对湿度保持在 80%RH 以下。
- (6) 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。
- (7) 保证省直管站数据正常采集及传输。
- (8) 定期检查消防和安全设施。
- (9) 每次维护后做好系统运行维护记录。
- (10) 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2 每日工作

乙方应提供的空气站数据监控人员应具备计算机、数据采集与传输和空气质量业务方面的知识，并能熟练操作数据管理平台。要求每日 24 小时通过“河南省城市空气质量大数据综合应用系统”进行数据监控，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- (1) 每天远程查看省直管站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，发现通信中断及时恢复。
- (2) 判断系统数据采集与传输情况；根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。
- (3) 发现空气自动监测数据有异常情况时，应立即通知甲方。省控空气站在每日 6~23 时出现的异常，应在 4 小时内解决；省控背景站故障应在 3 日内解决。通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决。

(4) 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；根据故障报警信号判断现场状况。

(5) 省控空气站每日 10 点完成前一日各监测站点原始小时值的数据审核工作；省控背景站数据审核报送工作应于每日下午 14 时前完成，当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延一日审核报送，最多顺延二日。

(6) 在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，原则上，省控空气站应在 4 小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

3 每周工作

每周至少巡检省直管站 1 次，且两次巡检时间间隔不得超过 9 天，并做好巡检记录（省控背景站须充分考虑交通和气象条件允许与否）。巡检时需要完成的工作包括：

(1) 查看省直管站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

(2) 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

(3) 检查外部环境是否正常：省控空气站应检查有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，有没有人为干扰风险隐患；省控背景站应检查站点周边环境的变化，观察自然灾害和人为影响所引起的安全隐患。如发现上述情况，应及时上报甲方。

(4) 检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

(5) 检查省直管站的通讯系统，保证省直管站数据传输正常。

(6) 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况。省控空气站应至少每 2 周更换滤膜，省控背景站可根据滤膜负载情况，适时更换。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(7) 在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(8) 应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

(9) 应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，

保证系统能安全运行；省控背景站还应检查进站道路通行情况。

(10) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

(11) 检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器正常运行。

(12) 每周对气象仪器、能见度仪的运行情况进行检查。

(13) 检查 PM₁₀ 和 PM_{2.5} 监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；每周检查颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；每周对颗粒物仪器至少进行 1 次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。

(14) 每周对 NO_x、SO₂、CO、O₃ 分析仪器进行零/跨漂检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

(15) 检查并定期更换分子筛、氧化剂、活性炭、滤膜、变色硅胶等耗材；检查各仪器散热风扇及空调滤网污染情况，及时清洗。

(16) 对仪器显示数据、时间、参数与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(17) 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向甲方汇报。

除上述工作以外，背景站运维还需做好以下工作：

(18) 对温室气体 CO₂、CH₄ 进行跨度检查/校准、N₂O 进行零点、跨度检查及校准（N₂O 仪器不稳定，检查后必须校准，必要时增加检查校准频次）；CO₂/CH₄/CO 差值不超过±0.2ppm/5ppb/5ppb。

(19) 检查、更换黑碳分析仪滤带；检查黑碳分析仪存储卡容量，及时备份数据，确保储存容量能正常使用。

(20) 检查温室气体监测系统进样系统是否正常，冷阱是否正常工作，排水是否正常。

(21) 检查气象仪器及能见度仪的运行情况。

(22) OCEC 设备检查氮气、氨氧混合气、氨甲烷混合气钢气瓶压力。

(23) OCEC 设备更换滤膜，进行空白测试（TC≤0.3 微克），并检查采样流量。

(24) 浊度仪零点/跨度检查。

4 每月工作

(1) 清洗 PM₁₀ 及 PM_{2.5} 切割器，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

清洗 PM_{2.5} 旋风切割器时应完全拆开；采样头用洁净水或无水乙醇清洗，完全晾干或热风机吹干后重新组装，组装时同时检查密封圈的密封情况。

(2) 检查 PM₁₀ 及 PM_{2.5} 监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。

(3) 检查各项采样系统、分析仪器是否漏气。

(4) 检查标气是否有效；检查各项质控设备检定/校准证书是否在有效期内。

(5) 每月对数据进行备份。

除上述工作以外，背景站运维还需做好以下工作：

(6) 检查 NO_x、SO₂、CO、O₃ 分析仪的精密度；需检查 NO_x、SO₂、CO、O₃ 分析仪的流量

(7) 检查/更换各仪器颗粒物过滤膜。

(8) 检查/清洁能见度仪镜头（用湿棉布清洁后用干棉布擦干）。

(9) 检查并清理黑碳仪器采样管路。

(10) 检查并清理 OCEC 采样头。使用蔗糖标准溶液或标准膜对校准曲线中间浓度点进行检查，测试 3 次中间浓度点，每次实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内。

5 每季度工作

(1) 省控空气站采样总管、支管及采样风机每季度至少清洗 1 次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

(2) 采用臭氧传递标准对省控空气站点位臭氧工作标准进行传递。

(3) 对 PM₁₀ 与 PM_{2.5} 仪器进行标准膜检查，标准膜误差超过±2%应进行校准或维修。

(4) 校准和检查 PM₁₀ 及 PM_{2.5} 分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

(5) 对 PM₁₀、PM_{2.5} 仪器进行气密性检测，气密性不合格的应及时查找原因并维修。

(6) 每季度进行 1 次监测仪器的精密度审核：气态污染物监测仪器的精密度审核采用向监测仪器通入一定体积分数的标准气体来确定；颗粒物监测仪器的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定。

(7) 对 NO_x、SO₂、CO、O₃ 分析仪器进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

除上述工作以外，背景站运维还需做好以下工作：

(8) 对 OCEC 设备溶蚀器及采样管理清洗。

(9) 浊度仪样气管路检查必要时清洗。

6 每半年工作

(1) 对 NO 分析仪钨炉转化率进行检查，转化效率超出 96%-102% 范围时需要维修或更换。

(2) 更换零气发生器活性炭、分子筛，对零气性能进行检查。

(3) 进行一次动态校准仪流量计校准与多点检查；

除上述工作以外，背景站运维还需做好以下工作：

(4) 每半年检查、校准能见度仪传感器。

(5) 每半年对省控背景站颗粒物设备校准膜校准和浊度计零点校准。

(6) 更换省控背景站的颗粒物设备高效过滤器滤芯；更换黑碳分析仪、颗粒物分析仪的旁路过滤器。

(7) 检查省控背景站的黑碳仪零点，检查、校准流量；清理黑碳仪光学腔室，并对设备进行验漏检查。

(8) OCEC 设备进行三峰测试（无氧、有氧和内标三个阶段的 CO₂ 峰面积相对标准偏差应≤5%）。

(9) OCEC 重新绘制校准曲线。校准曲线至少含 6 个校准点（包括零浓度），校准曲线线性相关系数 r 应≥0.995。

(10) OCEC 对中间浓度点（含碳量约 10 μg）的标准样品重复测量 6 次以上，计算精密度，相对标准偏差 RSD 应≤5%。

(11) 每半年使用可溯源至臭氧一级标准的传递标准，向省控背景站的臭氧校准仪或动态校准仪各进行至少 1 次臭氧量值传递。

(12) 至少每半年清洗一次省控背景站的采样总管、支管及采样风机；遇到特殊情况（如沙尘暴）时，及时检查和清洗采样系统并更换滤膜。

(13) 每半年备份温室气体分析仪监测数据，整理数据存储空间。

7 每年工作

(1) 对所有的仪器进行预防性维护，对样品采集单元和分析单元，视情况或按说明书的要求更换备件。

(2) 检定校准用温度计、流量计；

(3) 检查零气发生器的零气纯度；

(4) 每年更换一次支路气管和支路接头；

(5) 用做传递标准的臭氧校准仪应溯源至国家计量部门或环保部门臭氧一级标准（SRP），每年至少一次；

(6) 进行一次动态校准仪流量计多点检查；

(7) 根据需要，更换臭氧分析仪的臭氧涤除器；

除上述工作以外，背景站运维还需做好以下工作：

(8) 每年进行一次 SO₂、NO/NO₂/NO_x、CO、O₃ 分析仪精密度评估；

(9) 每年至少清洁一次黑碳仪光学测量室；

(10) 温室气体监测系统每年更换一次入口过滤器；检查或更换一次抽气泵泵膜、阀片；进行 1 次准确度检查；

(11) 浊度仪设备内部管路检查必要时清理。

8 日常运行维护记录

对省直管站运维工作进行详细记录，按要求上传。应建立省直管站维护档案，将省直管站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行档案管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

(1) 省直管站运行维护记录表；

(2) 颗粒物监测仪校准检查记录；

(3) 气态污染物监测仪校准检查记录；

- (4) 空气自动监测系统仪器设备维修记录表；
- (5) 空气自动监测系统备品备件管理记录表；
- (6) 省直管站主要消耗材料使用登记表；
- (7) 省直管站室内外环境记录；
- (8) 标准物质使用记录。

9 其他要求

(1) 应及时制定工作计划，乙方每月底前应制定下月工作计划，包括但不限于：周巡检计划、月度工作内容、季度工作内容、半年工作内容、臭氧传递等以保障仪器处于正常运行状态。且工作计划需按照甲方要求上传存档。工作计划为甲方核查乙方的重要工作内容。乙方应严格按计划执行，若有变更应及时通知甲方。

(2) 乙方保证满足生态环境部门对空气站故障的响应时间要求，当省控空气站每日6时~23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（省控背景站故障应在3日内解决）。通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决。若仪器故障无法排除，对于省控空气站，乙方必须在48小时内提供并更换相应的备机（省控背景站的常规六因子须在96小时之内使用备机开展监测），保证自动站正常运行。

(3) 乙方保证省直管站数据正常采集及传输。包括对数据采集及传输系统进行定期检查，判断各个功能是否正常，保证数据采集的准确性；站点因数据采集及传输问题导致数据中断时，应及时研判故障并修复，并及时回补缺失的数据。

(4) 严禁擅自改变采样管路连接方式，擅自更改仪器参数设置，擅自更换备机，擅自泄露省控空气站运维情况。否则，甲方有权终止合同。

(5) 为保障站点巡检工作留痕，乙方运维人员应按要求打卡，然后开展日常巡检或应急工作等。

附件二：

实验室设备配备清单

实验室名称：郑州市质控实验室

序号	设备名称	品牌	原理	型号	数量	用途
1	SO ₂ 分析仪	赛默飞世尔	紫外荧光法	43i	1	量值传递
2	NO _x 分析仪	赛默飞世尔	化学发光法	42i	1	量值传递
3	CO 分析仪	赛默飞世尔	红外吸收法	48i	1	量值传递
4	O ₃ 分析仪	赛默飞世尔	紫外发光法	49i	1	量值传递
5	零气发生器	赛默飞世尔	/	111	1	量值传递
6	动态校准仪	赛默飞世尔	/	146i	1	量值传递
7	PM ₁₀ 分析仪	METONE	β摄像法	BAM1020	1	量值传递
8	PM _{2.5} 分析仪	METONE	β摄像法	BAM1020	1	量值传递
9	气象仪	智翔宇	/	(MULTI-5P)	1	量值传递
10	数据采集器	吉美来	/	ES8832	1	量值传递
11	分析天平	/	/	ESJ60-5	1	颗粒物与标准滤膜称重
12	SO ₂ 标准气体	中国计量院	/	8L	1	量值传递
13	NO _x 标准气体	中国计量院	/	8L	1	量值传递
14	CO 标准气体	中国计量院	/	8L	1	量值传递
15	臭氧校准仪	TAPI	/	T703	2	量值传递
16	流量计	62W-1-00-1-20	/	ALICAT	1	量值传递
17	流量计	62W-1-00-1-20	/	ALICAT	1	量值传递
18	流量计	62W-1-00-0-100	/	ALICAT	1	实验室流量基准
19	压力计温湿度一体机	LTP-3030	/	隆拓	1	温湿压传递
20	空调	海尔	/	1.5P	1	恒温
21	高精度秒表	/	/	/	1	流量传递
22	压力表	/	/	/	1	气路检查

附件三:

便携式设备、手工比对采样器、备机清单

3.1 便携式颗粒物自动监测比对设备

序号	品牌	数量	型号	价格	来源	原理
1	MET ONE 便携式颗粒物监测仪 (PM ₁₀)	8	E-BAM PLUS	145000	已购买	β射线
2	MET ONE 便携式颗粒物监测仪 (PM _{2.5})	8	BAM1022	145000	已购买	β射线
3	容广 颗粒物 (PM ₁₀) 手工采样 器 (自动换膜)	6	RG-4702	36000	供货协议	/
4	容广 颗粒物 (PM _{2.5}) 手工采样 器 (自动换膜)	6	RG-4702	36000	供货协议	/

3.2 备机配置情况表

序号	备机类型	备机品牌	备机型号	数量(台)
省控空气站备机配备情况				
1	PM _{2.5} 分析仪	热电 (赛默飞世尔)	5030i	5
		先河	XHPM2000E	4
		ESA	MP101M	1
		天虹	TH-2000PM	1
2	PM ₁₀ 分析仪	热电 (赛默飞世尔)	5030i	11
3	SO ₂ 分析仪	热电 (赛默飞世尔)	43i	11
4	NO _x 分析仪	热电 (赛默飞世尔)	42i	11
5	CO分析仪	热电 (赛默飞世尔)	48i	11
6	O ₃ 分析仪	热电 (赛默飞世尔)	49i	11
7	工控机	研华	IPC-610	7
8	VPN	深信服	VPN-1000	7

9	动态校准仪	热电（赛默飞世尔）	146i	7
10	零气发生器	热电（赛默飞世尔）	111	7
省控背景站备机配备情况				
1	SO ₂ 分析仪	热电（赛默飞世尔）	43i-TLE	1
2	NO _x 分析仪	热电（赛默飞世尔）	42i-TLE	1
3	CO分析仪	热电（赛默飞世尔）	48i-TLE	1
4	O ₃ 分析仪	热电（赛默飞世尔）	49i	1
5	PM _{2.5} 分析仪	热电（赛默飞世尔）	5030i	1
6	PM ₁₀ 分析仪	热电（赛默飞世尔）	5030i	1
7	动态校准仪	热电（赛默飞世尔）	146i	1
8	零气发生器	热电（赛默飞世尔）	111+1150	1
9	紫外辐射监测仪	迈特高科	IUV-800S	1
10	颗粒物粒谱分析仪	迈特高科	EDM180	1
11	黑碳仪	朋谱科技	BC-100	1
12	OC/EC在线分析仪	朋谱科技	ECOC-610	1
13	能见度监测仪	奥瑞	AR5500	1
14	浊度仪	奥瑞	AR5300	1
15	温室气体分析仪系统	奥瑞	AR1800	1
16	酸降尘设备（酸沉降自动采样器、雨量计、PH计、电导仪、纯水仪、离子色谱仪）	奥瑞	AR5800	1
17	负氧离子监测系统	奥瑞	AR5600	1

附件四：

运维备件及耗材配置清单

4.1 洛阳市

省控空气站备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格	来源	
1.	SO ₂ 分析仪	限流孔	1	TAPI	380	供货协议
2.		流量传感器	1	TAPI	3800	供货协议
3.		T型泵膜(大圆泵膜)	1	TAPI	18000	供货协议
4.		紫外灯	1	TAPI	8000	供货协议
5.		330NM 滤光片	1	TAPI	1800	供货协议
6.		流量压力传感器 (15psi)	1	TAPI	2500	供货协议
7.		T100 内置泵	1	TAPI	10500	供货协议
8.	NO _x 分析仪	DFU 过滤器	1	TAPI	500	供货协议
9.		607 泵维修备件包	1	TAPI	1800	供货协议
10.		压力传感器 (15psi)	1	TAPI	2300	供货协议
11.		NO _x 光电倍增管	1	TAPI	13000	供货协议
12.		665NM 滤光片	1	TAPI	1000	供货协议
13.		干燥管组件 (带流量控制)	1	TAPI	8000	供货协议
14.		外置泵	1	TAPI	12000	供货协议
15.	CO分析仪	同步解调板(前置放大板)	1	TAPI	10500	供货协议
16.		红外光源	1	TAPI	3500	供货协议
17.		加热带	1	TAPI	2000	供货协议
18.		同步电机	1	TAPI	9500	供货协议
19.	O ₃ 分析仪	O ₃ BENCH 灯短	1	TAPI	4500	供货协议
20.		O ₃ 产生灯长	1	TAPI	4800	供货协议
21.		前置监测器板	1	TAPI	11000	供货协议
22.		O ₃ 剔除器	1	TAPI	2600	供货协议

23.		臭氧产生灯驱动板	1	TAPI	4800	供货协议
24.		O ₃ BENCH 驱动板	1	TAPI	4800	供货协议
25.		触摸屏版 (T700)	1	TAPI	5500	供货协议
26.		显示屏 (T700)	1	TAPI	8000	供货协议
27.		压力板	1	TAPI	4500	供货协议
28.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	EC	7150	供货协议
29.		光电倍增管	1	EC	14858.8	供货协议
30.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	EC	10780	供货协议
31.		压力传感器	1	EC	3850	供货协议
32.		流量传感器	1	EC	5071	供货协议
33.	SO ₂ 分析仪	内置泵	2	赛默飞世尔	11612	供货协议
34.		主板	2	赛默飞世尔	11664	供货协议
35.		压力传感器	2	赛默飞世尔	3025	供货协议
36.		紫外灯	2	赛默飞世尔	12559	供货协议
37.	NO _x 分析仪	42i 采样泵	3	赛默飞世尔	16476	供货协议
38.		臭氧发生器	3	赛默飞世尔	7442	供货协议
39.		冷堆	3	赛默飞世尔	18747	供货协议
40.		处理板	3	赛默飞世尔	5822	供货协议
41.	CO 分析仪	内置泵	3	赛默飞世尔	11612	供货协议
42.		主板	3	赛默飞世尔	11664	供货协议
43.		24VDC 风扇	3	赛默飞世尔	1582	供货协议
44.		压力传感器	3	赛默飞世尔	3025	供货协议
45.		相关轮	3	赛默飞世尔	14592	供货协议
46.		相关轮电机	3	赛默飞世尔	5682	供货协议
47.		红外源	3	赛默飞世尔	1263	供货协议
48.		流量传感器	3	赛默飞世尔	6697	供货协议
49.	O ₃ 分析仪	内置泵	2	赛默飞世尔	11612	供货协议

50.		主板	2	赛默飞世尔	11664	供货协议
51.		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1582	供货协议
52.		显示屏	2	赛默飞世尔	5055	供货协议
53.		流量传感器	2	赛默飞世尔	6697	供货协议
54.		臭氧发生器灯	2	赛默飞世尔	5621	供货协议
55.		电磁阀	2	赛默飞世尔	8309	供货协议
56.	校准设备	处理板、程序板	2	赛默飞世尔	5642	供货协议
57.		146i 臭氧灯	2	赛默飞世尔	1552	供货协议
58.	颗粒物分析 仪	PM _{2.5} 切割头 O 型圈包	2	赛默飞世尔	497	供货协议
59.		泵维修件	2	赛默飞世尔	3535	供货协议
60.		过滤器	2	赛默飞世尔	376	供货协议
61.		压力板	2	赛默飞世尔	14641	供货协议
62.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	先河	6500	供货协议
63.		光电倍增管	1	先河	13508	供货协议
64.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	先河	9800	供货协议
65.		压力传感器	1	先河	3500	供货协议
66.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议
67.		NO _x 分析仪	臭氧发生器	1	先河	25000
68.	流量传感器		1	先河	4560	供货协议
69.	臭氧高压包		1	先河	18000	供货协议
70.	前炉热电偶		1	先河	1413	供货协议
71.	主板		1	先河	10543	供货协议
72.	CO 分析仪	红外源	1	先河	3500	供货协议
73.		比例调节阀	1	先河	1581	供货协议
74.		相关轮	1	先河	15430	供货协议
75.		红外光源检测器	1	先河	12450	供货协议
76.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议

77.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	先河	9800	供货协议
78.		臭氧灯	1	先河	6500	供货协议
79.		臭氧剔除器	1	先河	3890	供货协议
80.		压力传感器	1	先河	3500	供货协议
81.	零气发生器	泵维修备件包	1	先河	3600	供货协议
82.	动态校准仪	压力板	1	先河	5800	供货协议
83.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	比列调节阀部件	2	先河	3500	供货协议
84.		接口板	2	先河	6840	供货协议
85.		CPU 板	2	先河	8624	供货协议
86.		无油真空泵	2	先河	7513	供货协议
87.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	比列调节阀部件	2	先河	3500	供货协议
88.		接口板	2	先河	6840	供货协议
89.		CPU 板	2	先河	8624	供货协议
90.		无油真空泵	2	先河	7513	供货协议
91.	颗粒物分析仪	THRP 直立板	1	ESA	4853	供货协议
92.		压力传感器	1	ESA	3506	供货协议
93.		O 型圈 27mm	1	ESA	1000	供货协议
94.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	天虹	3838	供货协议
95.		光电倍增管	1	天虹	15150	供货协议
96.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	天虹	8080	供货协议
97.		214 滤光片	1	天虹	1818	供货协议
98.		流量传感器	1	天虹	2525	供货协议
99.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	天虹	2020	供货协议
100.		臭氧灯驱动板	1	天虹	9595	供货协议
101.		臭氧剔除器	1	天虹	4545	供货协议
102.		压力传感器	1	天虹	4848	供货协议
103.	零气发生器	泵维修备件包	1	天虹	3636	供货协议

104.		气水分离器	1	天虹	1500	供货协议
105.		流量压力板	1	天虹	3600	供货协议
106.	动态校准仪	O ₃ 产生灯	1	天虹	6600	供货协议
107.		真空泵	1	天虹	15500	供货协议
108.		比列调节阀部件	1	天虹	4300	供货协议
109.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	接口板	1	天虹	7500	供货协议
110.		CPU 板	1	天虹	15500	供货协议
111.		无油真空泵	1	天虹	7700	供货协议
112.		比列调节阀部件	1	天虹	4300	供货协议
113.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	流量计	1	天虹	22500	供货协议
114.		CPU 板	1	天虹	15500	供货协议
115.		无油真空泵	1	天虹	7700	供货协议
116.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	大西比	8800	承诺购买
117.		光电倍增管	1	大西比	12500	承诺购买
118.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	大西比	16250	承诺购买
119.		紫外检测器	1	大西比	3300	承诺购买
120.		流量传感器	1	大西比	1520	承诺购买
121.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	大西比	7420	承诺购买
122.		臭氧检测器	1	大西比	4200	承诺购买
123.		臭氧剔除器	1	大西比	1250	承诺购买
124.		压力传感器	1	大西比	3250	承诺购买

省控背景站备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格	来源	
1.	SO ₂ 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
2.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
3.		压力传感器	1	赛默飞世尔	3025	供货协议

4.		紫外灯	1	赛默飞世尔	12559	供货协议
5.	NO _x 分析仪	42i 采样泵	1	赛默飞世尔	16476	供货协议
6.		臭氧发生器	1	赛默飞世尔	7442	供货协议
7.		冷堆	1	赛默飞世尔	18747	供货协议
8.		处理板	1	赛默飞世尔	5822	供货协议
9.	CO 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
10.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
11.		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1582	供货协议
12.		压力传感器	1	赛默飞世尔	3025	供货协议
13.		相关轮	1	赛默飞世尔	14592	供货协议
14.		相关轮电机	1	赛默飞世尔	5682	供货协议
15.		红外源	1	赛默飞世尔	1263	供货协议
16.		流量传感器	1	赛默飞世尔	6697	供货协议
17.	O ₃ 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
18.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
19.		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1582	供货协议
20.		显示屏	1	赛默飞世尔	5055	供货协议
21.		流量传感器	1	赛默飞世尔	6697	供货协议
22.		臭氧发生器灯	1	赛默飞世尔	5621	供货协议
23.		电磁阀	1	赛默飞世尔	8309	供货协议
24.	校准设备	处理板、程序板	1	赛默飞世尔	5642	供货协议
25.		146i 臭氧灯	1	赛默飞世尔	1552	供货协议
26.	颗粒物分析仪	PM _{2.5} 切割头 O 型圈包	1	赛默飞世尔	497	供货协议
27.		泵维修件	1	赛默飞世尔	3535	供货协议
28.		过滤器	1	赛默飞世尔	376	供货协议
29.		压力板	1	赛默飞世尔	14641	供货协议
30.	紫外辐射监	硅胶	1	奥瑞	500	供货协议

	测仪					
31.	浊度仪	PMT 检测器	1	奥瑞	3200	供货协议
32.		主板	1	奥瑞	1800	供货协议
33.	温室气体分 析仪系统	过滤器	1	奥瑞	2500	供货协议
34.	颗粒物粒谱 分析仪	变色硅胶	1	奥瑞	850	供货协议
35.		采样泵	1	奥瑞	6800	供货协议
36.	酸降尘设备	密封垫	1	奥瑞	150	供货协议
37.		硅胶管	1	奥瑞	300	供货协议
38.		蠕动泵	1	奥瑞	8850	供货协议
39.	负氧离子监 测系统	风扇	1	奥瑞	650	供货协议
40.	OC/EC 在 线分析仪	等比例阀	1	怡孚和融	4650	供货协议
41.		石英炉	1	怡孚和融	3356	供货协议
42.		前后炉加热丝	1	怡孚和融	360	供货协议
43.		前后炉温度传感器	1	怡孚和融	4900	供货协议
44.		采样泵泵膜	1	怡孚和融	860	供货协议

省控空气站耗材列表

序号	耗材种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	270	TAPI	70	供货协议
2.		烧结过滤片	20	TAPI	65	供货协议
3.		流量控制 O 形圈	20	TAPI	65	供货协议
4.	NO _x 分析 仪	47mm 滤膜	162	TAPI	70	供货协议
5.		烧结过滤片	12	TAPI	65	供货协议
6.		流量控制 O 形圈	12	TAPI	65	供货协议
7.	CO 分析	47mm 滤膜	216	TAPI	70	供货协议

8.	仪	烧结过滤片	16	TAPI	65	供货协议
9.		流量控制 O 形圈	16	TAPI	65	供货协议
10.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	216	TAPI	70	供货协议
11.		烧结过滤片	16	TAPI	65	供货协议
12.		流量控制 O 形圈	16	TAPI	65	供货协议
13.	校准系统	活性炭	5	TAPI	1200	供货协议
14.		催化剂	5	TAPI	1200	供货协议
15.	SO ₂ 分析	滤膜 (25 片/盒)	14	赛默飞世尔	1000	供货协议
16.	仪	泵膜	7	赛默飞世尔	1300	供货协议
17.	NO _x 分析	滤膜 (25 片/盒)	26	赛默飞世尔	1000	供货协议
18.	仪	42i 泵膜	13	赛默飞世尔	1100	供货协议
19.	CO 分析	滤膜 (25 片/盒)	22	赛默飞世尔	1000	供货协议
20.	仪	泵膜	11	赛默飞世尔	1300	供货协议
21.	O ₃ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	7	赛默飞世尔	1000	供货协议
22.		泵膜	7	赛默飞世尔	1294	供货协议
23.	校准设备	活性炭	16	赛默飞世尔	2100	供货协议
24.		氧化剂	16	赛默飞世尔	1350	供货协议
25.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	纸带	8	赛默飞世尔	1200	供货协议
26.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	纸带	6	赛默飞世尔	1200	供货协议
27.	SO ₂ 分析	47mm 滤膜	4	先河	850	供货协议
28.	仪	O 形圈	8	先河	350	供货协议
29.	NO _x 分析	47mm 滤膜	4	先河	850	供货协议
30.	仪	O 形圈	8	先河	350	供货协议
31.	CO 分析	47mm 滤膜	6	先河	850	供货协议
32.	仪	O 形圈	12	先河	350	供货协议

33.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	8	先河	850	供货协议
34.		O 形圈	16	先河	350	供货协议
35.	校准系统	活性炭	4	先河	500	供货协议
36.		催化剂	4	先河	500	供货协议
37.	PM ₁₀ 分析仪	纸带	18	先河	1500	供货协议
38.	PM _{2.5} 分析仪	纸带	18	先河	1500	供货协议
39.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	2	天虹	1800	供货协议
40.		O 形圈	4	天虹	500	供货协议
41.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	4	天虹	1800	供货协议
42.		O 形圈	8	天虹	500	供货协议
43.	校准系统	活性炭	1	天虹	500	供货协议
44.		催化剂	1	天虹	500	供货协议
45.	PM ₁₀ 分析仪	纸带	6	天虹	850	供货协议
46.	PM _{2.5} 分析仪	纸带	6	天虹	850	供货协议
47.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	4	大西比	1270	承诺购买
48.		O 形圈	8	大西比	130	承诺购买
49.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	2	大西比	1270	承诺购买
50.		O 形圈	4	大西比	130	承诺购买
51.	校准系统	活性炭	2	大西比	2000	承诺购买
52.		催化剂	2	大西比	2000	承诺购买
53.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	2	EC	935	供货协议
54.		O 形圈	4	EC	385	供货协议
55.	PM ₁₀ 颗粒	RF100 纸带	2	ESA	2200	供货协议

	物分析仪					
56.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	RF100 纸带	4	ESA	2200	供货协议

省控背景站耗材列表

序号	耗材种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	2	赛默飞世尔	1000	供货协议
2.		泵膜	1	赛默飞世尔	1300	供货协议
3.	NO _x 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	2	赛默飞世尔	1000	供货协议
4.		42i 泵膜	1	赛默飞世尔	1100	供货协议
5.	CO 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	2	赛默飞世尔	1000	供货协议
6.		泵膜	1	赛默飞世尔	1300	供货协议
7.	O ₃ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	1	赛默飞世尔	1000	供货协议
8.		泵膜	1	赛默飞世尔	1294	供货协议
9.	校准设备	活性炭	4	赛默飞世尔	2100	供货协议
10.		氧化剂	4	赛默飞世尔	1350	供货协议
11.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	纸带	1	赛默飞世尔	1200	供货协议
12.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	纸带	1	赛默飞世尔	1200	供货协议
13.	黑碳仪	纸带	2	迈特高科	1500	供货协议
14.	浊度仪	过滤器	1	奥瑞	2000	供货协议
15.	温室气体分析仪系统	CO ₂ 标气	1	奥瑞	2600	供货协议
16.		CO 标气	1	奥瑞	2600	供货协议
17.		CH ₄ 标气	1	奥瑞	2600	供货协议
18.		泵膜	2	奥瑞	1600	供货协议
19.	颗粒物四通道采样器	采样膜片	4	聚光科技	900	承诺购买
20.		泵膜	4	聚光科技	2000	承诺购买
21.	OC/EC 在	石英滤膜	2	怡孚和融	2250	供货协议

22.	线分析仪	溶蚀器滤芯	3	怡孚和融	1600	供货协议
23.		氦气	1	怡孚和融	2600	供货协议
24.		氦氧气	1	怡孚和融	2600	供货协议
25.		氦甲烷气	1	怡孚和融	2600	供货协议
26.		蔗糖标液	1	怡孚和融	1636	供货协议

**4.2 平顶山市
省控空气站备件列表**

序号	备件种类	数量	品牌	价格	来源	
1.	SO ₂ 分析仪	限流孔	2	TAPI	380	供货协议
2.		流量传感器	2	TAPI	3800	供货协议
3.		T 型泵膜(大圆泵膜)	2	TAPI	1800	供货协议
4.		紫外灯	2	TAPI	8000	供货协议
5.		330NM 滤光片	2	TAPI	1800	供货协议
6.		流量压力传感器 (15psi)	2	TAPI	2500	供货协议
7.		T100 内置泵	2	TAPI	10500	供货协议
8.	NO _x 分析仪	DFU 过滤器	2	TAPI	500	供货协议
9.		607 泵维修备件包	2	TAPI	1800	供货协议
10.		压力传感器 (15psi)	2	TAPI	2300	供货协议
11.		NO _x 光电倍增管	2	TAPI	13000	供货协议
12.		665NM 滤光片	2	TAPI	1000	供货协议
13.		干燥管组件(带流量控制)	2	TAPI	8000	供货协议
14.		外置泵	2	TAPI	12000	供货协议
15.	CO 分析仪	同步解调板(前置放大板)	2	TAPI	10500	供货协议
16.		红外光源	2	TAPI	3500	供货协议
17.		加热带	2	TAPI	2000	供货协议

18.		同步电机	2	TAPI	9500	供货协议
19.	O ₃ 分析仪	O ₃ BENCH 灯短	2	TAPI	4500	供货协议
20.		O ₃ 产生灯长	2	TAPI	4800	供货协议
21.		前置监测器板	2	TAPI	11000	供货协议
22.		O ₃ 剔除器	2	TAPI	2600	供货协议
23.		臭氧产生灯驱动板	2	TAPI	4800	供货协议
24.		O ₃ BENCH 驱动板	2	TAPI	4800	供货协议
25.		触摸屏版 (T700)	2	TAPI	5500	供货协议
26.		显示屏 (T700)	2	TAPI	8000	供货协议
27.		压力板	2	TAPI	4500	供货协议
28.		SO ₂ 析仪	内置泵	8	赛默飞世尔	11612
29.	主板		8	赛默飞世尔	11664	供货协议
30.	压力传感器		8	赛默飞世尔	3025	供货协议
31.	紫外灯		8	赛默飞世尔	12559	供货协议
32.	NO _x 分析仪	42i 采样泵	10	赛默飞世尔	16476	供货协议
33.		臭氧发生器	10	赛默飞世尔	7442	供货协议
34.		冷堆	10	赛默飞世尔	18747	供货协议
35.		处理板	10	赛默飞世尔	5822	供货协议
36.	CO 分析仪	内置泵	10	赛默飞世尔	11612	供货协议
37.		主板	10	赛默飞世尔	11664	供货协议
38.		24VDC 风扇	10	赛默飞世尔	1582	供货协议
39.		压力传感器	10	赛默飞世尔	3025	供货协议
40.		相关轮	10	赛默飞世尔	14592	供货协议
41.		相关轮电机	10	赛默飞世尔	5682	供货协议
42.		红外源	10	赛默飞世尔	1263	供货协议
43.		流量传感器	10	赛默飞世尔	6697	供货协议
44.	O ₃ 分析仪	内置泵	8	赛默飞世尔	11612	供货协议

45.		主板	8	赛默飞世尔	11664	供货协议
46.		24VDC 风扇	8	赛默飞世尔	1582	供货协议
47.		显示屏	8	赛默飞世尔	5055	供货协议
48.		流量传感器	8	赛默飞世尔	6697	供货协议
49.		臭氧发生器灯	8	赛默飞世尔	5621	供货协议
50.		电磁阀	8	赛默飞世尔	8309	供货协议
51.	校准设备	处理板、程序板	8	赛默飞世尔	5642	供货协议
52.		146i 臭氧灯	8	赛默飞世尔	1552	供货协议
53.	颗粒物分析仪	PM _{2.5} 切割头 O 型圈包	7	赛默飞世尔	497	供货协议
54.		泵维修件	7	赛默飞世尔	3535	供货协议
55.		过滤器	7	赛默飞世尔	376	供货协议
56.		压力板	7	赛默飞世尔	14641	供货协议
57.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	先河	6500	供货协议
58.		光电倍增管	1	先河	13508	供货协议
59.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	先河	9800	供货协议
60.		压力传感器	1	先河	3500	供货协议
61.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议
62.	CO 分析仪	红外源	1	先河	3500	供货协议
63.		比例调节阀	1	先河	1581	供货协议
64.		相关轮	1	先河	15430	供货协议
65.		红外光源检测器	1	先河	12450	供货协议
66.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议
67.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	2	先河	9800	供货协议
68.		臭氧灯	2	先河	6500	供货协议
69.		臭氧剔除器	2	先河	3890	供货协议
70.		压力传感器	2	先河	3500	供货协议
71.	零气发生器	泵维修备件包	1	先河	3600	供货协议

72.	动态校准仪	压力板	1	先河	5800	供货协议
73.	PM ₁₀ 颗粒物 分析仪	比列调节阀部件	5	先河	3500	供货协议
74.		接口板	5	先河	6840	供货协议
75.		CPU 板	5	先河	8624	供货协议
76.		无油真空泵	5	先河	7513	供货协议
77.		比列调节阀部件	5	先河	3500	供货协议
78.	PM _{2.5} 颗粒 物分析仪	接口板	5	先河	6840	供货协议
79.		CPU 板	5	先河	8624	供货协议
80.		无油真空泵	5	先河	7513	供货协议
81.		紫外灯	2	大西比	8800	承诺购买
82.	SO ₂ 分析仪	光电倍增管	2	大西比	12500	承诺购买
83.		二氧化硫紫外灯驱动板	2	大西比	16250	承诺购买
84.		紫外检测器	2	大西比	3300	承诺购买
85.		流量传感器	2	大西比	1520	承诺购买
86.		臭氧紫外灯	1	大西比	7420	承诺购买
87.	O ₃ 分析仪	臭氧检测器	1	大西比	4200	承诺购买
88.		臭氧剔除器	1	大西比	1250	承诺购买
89.		压力传感器	1	大西比	3250	承诺购买
90.		零气发生器	泵维修备件包	2	大西比	3600
91.	动态校准仪	O ₃ 产生灯	2	大西比	5500	承诺购买
92.		灯驱动板	2	大西比	5600	承诺购买
93.	PM ₁₀ 颗粒物 分析仪	检测器部件	2	大西比	8590	承诺购买
94.		流量计	2	大西比	25500	承诺购买
95.		CPU 板	2	大西比	15200	承诺购买
96.		无油真空泵	2	大西比	9870	承诺购买
97.	PM _{2.5} 颗粒	流量调节阀部件	2	大西比	5400	承诺购买
98.	物分	接口板	2	大西比	12970	承诺购买

99.	析仪	CPU 板	2	大西比	15200	承诺购买
100.		无油真空泵	2	大西比	9870	承诺购买
101.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	EC	7150	供货协议
102.		光电倍增管	1	EC	14858.8	供货协议
103.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	EC	10780	供货协议
104.		压力传感器	1	EC	3850	供货协议
105.		流量传感器	1	EC	5071	供货协议
106.		臭氧发生器	2	EC	27500	供货协议
107.	NO _x 分析仪	流量传感器	2	EC	5016	供货协议
108.		臭氧高压包	2	EC	19800	供货协议
109.		前炉热电偶	2	EC	1554.3	供货协议
110.		主板	2	EC	11597.3	供货协议
111.	CO 分析仪	红外源	1	EC	3850	供货协议
112.		比例调节阀	1	EC	1739.1	供货协议
113.		相关轮	1	EC	16973	供货协议
114.		红外光源检测器	1	EC	13695	供货协议
115.		流量传感器	1	EC	5071	供货协议
116.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	EC	10780	供货协议
117.		臭氧灯	1	EC	7150	供货协议
118.		臭氧剔除器	1	EC	4279	供货协议
119.		压力传感器	1	EC	3850	供货协议
120.	零气发生器	泵维修备件包	1	EC	3960	供货协议
121.	动态校准仪	压力板	1	EC	6380	供货协议

省控空气站耗材列表

序号	耗材种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析	47mm 滤膜	108	TAPI	70	供货协议

2.	仪	烧结过滤片	8	TAPI	65	供货协议
3.		流量控制 O 形圈	8	TAPI	65	供货协议
4.	NO _x 分析仪	47mm 滤膜	108	TAPI	70	供货协议
5.		烧结过滤片	8	TAPI	65	供货协议
6.		流量控制 O 形圈	8	TAPI	65	供货协议
7.	CO 分析仪	47mm 滤膜	108	TAPI	70	供货协议
8.		烧结过滤片	8	TAPI	65	供货协议
9.		流量控制 O 形圈	8	TAPI	65	供货协议
10.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	108	TAPI	70	供货协议
11.		流量控制 O 形圈	8	TAPI	65	供货协议
12.	校准系统	活性炭	8	TAPI	1200	供货协议
13.		催化剂	1	TAPI	1200	供货协议
14.	SO ₂ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	1	赛默飞世尔	1000	供货协议
15.		泵膜	16	赛默飞世尔	1300	供货协议
16.	NO _x 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	8	赛默飞世尔	1000	供货协议
17.		42i 泵膜	20	赛默飞世尔	1100	供货协议
18.	CO 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	10	赛默飞世尔	1000	供货协议
19.		泵膜	18	赛默飞世尔	1300	供货协议
20.	O ₃ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	9	赛默飞世尔	1000	供货协议
21.		泵膜	8	赛默飞世尔	1294	供货协议
22.	校准设备	活性炭	8	赛默飞世尔	2100	供货协议
23.		氧化剂	32	赛默飞世尔	1350	供货协议
24.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	纸带	32	赛默飞世尔	1200	供货协议
25.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	纸带	7	赛默飞世尔	1200	供货协议
26.	SO ₂ 分析	47mm 滤膜	7	先河	850	供货协议

27.	仪	O 形圈	2	先河	350	供货协议
28.	CO 分析	47mm 滤膜	4	先河	850	供货协议
29.	仪	O 形圈	4	先河	350	供货协议
30.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	8	先河	850	供货协议
31.		O 形圈	4	先河	350	供货协议
32.	校准系统	活性炭	8	先河	500	供货协议
33.		催化剂	2	先河	500	供货协议
34.	PM ₁₀ 分析仪	纸带	2	先河	1500	供货协议
35.	PM _{2.5} 分析仪	纸带	15	先河	1500	供货协议
36.	SO ₂ 分析	47mm 滤膜	15	大西比	1270	承诺购买
37.	仪	O 形圈	4	大西比	130	承诺购买
38.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	8	大西比	1270	承诺购买
39.		O 形圈	2	大西比	130	承诺购买
40.	校准系统	活性炭	4	大西比	2000	承诺购买
41.		催化剂	1	大西比	2000	承诺购买
42.	PM ₁₀ 分析仪	纸带	1	大西比	1200	承诺购买
43.	PM _{2.5} 分析仪	纸带	6	大西比	1200	承诺购买
44.	SO ₂ 分析	47mm 滤膜	6	EC	935	供货协议
45.	仪	O 形圈	2	EC	385	供货协议
46.	NO _x 分析	47mm 滤膜	4	EC	935	供货协议
47.	仪	O 形圈	4	EC	385	供货协议
48.	CO 分析	47mm 滤膜	8	EC	935	供货协议
49.	仪	O 形圈	2	EC	385	供货协议

50.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	4	EC	935	供货协议
51.		O 形圈	2	EC	385	供货协议
52.	校准系统	活性炭	4	EC	550	供货协议
53.		催化剂	2	EC	550	供货协议

4.3 三门峡市

省控空气站备件列表

序号	备件种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
2.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
3.		压力传感器	1	赛默飞世尔	3025	供货协议
4.		紫外灯	1	赛默飞世尔	12559	供货协议
5.	NO _x 分析仪	42i 采样泵	1	赛默飞世尔	16476	供货协议
6.		臭氧发生器	1	赛默飞世尔	7442	供货协议
7.		冷堆	1	赛默飞世尔	18747	供货协议
8.		处理板	1	赛默飞世尔	5822	供货协议
9.	CO 分析仪	内置泵	2	赛默飞世尔	11612	供货协议
10.		主板	2	赛默飞世尔	11664	供货协议
11.		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1582	供货协议
12.		压力传感器	2	赛默飞世尔	3025	供货协议
13.		相关轮	2	赛默飞世尔	14592	供货协议
14.		相关轮电机	2	赛默飞世尔	5682	供货协议
15.		红外源	2	赛默飞世尔	1263	供货协议
16.		流量传感器	2	赛默飞世尔	6697	供货协议
17.	O ₃ 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
18.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
19.		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1582	供货协议

20.		显示屏	1	赛默飞世尔	5055	供货协议
21.		流量传感器	1	赛默飞世尔	6697	供货协议
22.		臭氧发生器灯	1	赛默飞世尔	5621	供货协议
23.		电磁阀	1	赛默飞世尔	8309	供货协议
24.	校准设备	处理板、程序板	1	赛默飞世尔	5642	供货协议
25.		146i 臭氧灯	1	赛默飞世尔	1552	供货协议
26.	颗粒物分 析仪	PM _{2.5} 切割头 O 型圈包	1	赛默飞世尔	497	供货协议
27.		泵维修件	1	赛默飞世尔	3535	供货协议
28.		过滤器	1	赛默飞世尔	376	供货协议
29.		压力板	1	赛默飞世尔	14641	供货协议
30.	SO ₂ 分析 仪	紫外灯	1	先河	6500	供货协议
31.		光电倍增管	1	先河	13508	供货协议
32.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	先河	9800	供货协议
33.		压力传感器	1	先河	3500	供货协议
34.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议
35.	NO _x 分析 仪	臭氧发生器	1	先河	25000	供货协议
36.		流量传感器	1	先河	4560	供货协议
37.		臭氧高压包	1	先河	18000	供货协议
38.		前炉热电偶	1	先河	1413	供货协议
39.		主板	1	先河	10543	供货协议
40.	CO 分析 仪	红外源	1	先河	3500	供货协议
41.		比例调节阀	1	先河	1581	供货协议
42.		相关轮	1	先河	15430	供货协议
43.		红外光源检测器	1	先河	12450	供货协议
44.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议
45.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	先河	9800	供货协议
46.		臭氧灯	1	先河	6500	供货协议

47.		臭氧剔除器	1	先河	3890	供货协议
48.		压力传感器	1	先河	3500	供货协议
49.	零气发生器	泵维修备件包	1	先河	3600	供货协议
50.	动态校准仪	压力板	1	先河	5800	供货协议
51.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	比列调节阀部件	1	先河	3500	供货协议
52.		接口板	1	先河	6840	供货协议
53.		CPU 板	1	先河	8624	供货协议
54.		无油真空泵	1	先河	7513	供货协议
55.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	比列调节阀部件	1	先河	3500	供货协议
56.		接口板	1	先河	6840	供货协议
57.		CPU 板	1	先河	8624	供货协议
58.		无油真空泵	1	先河	7513	供货协议
59.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	大西比	8800	承诺购买
60.		光电倍增管	1	大西比	12500	承诺购买
61.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	大西比	16250	承诺购买
62.		紫外检测器	1	大西比	3300	承诺购买
63.		流量传感器	1	大西比	1520	承诺购买
64.	SO ₂ 分析仪	紫外灯	1	EC	7150	供货协议
65.		光电倍增管	1	EC	14858.8	供货协议
66.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	EC	10780	供货协议
67.		压力传感器	1	EC	3850	供货协议
68.		流量传感器	1	EC	5071	供货协议
69.	NO _x 分析仪	臭氧发生器	1	EC	27500	供货协议
70.		流量传感器	1	EC	5016	供货协议
71.		臭氧高压包	1	EC	19800	供货协议

72.		前炉热电偶	1	EC	1554.3	供货协议
73.		主板	1	EC	11597.3	供货协议
74.	CO 分析仪	红外源	1	EC	3850	供货协议
75.		比例调节阀	1	EC	1739.1	供货协议
76.		相关轮	1	EC	16973	供货协议
77.		红外光源检测器	1	EC	13695	供货协议
78.		流量传感器	1	EC	5071	供货协议
79.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	EC	10780	供货协议
80.		臭氧灯	1	EC	7150	供货协议
81.		臭氧剔除器	1	EC	4279	供货协议
82.		压力传感器	1	EC	3850	供货协议
83.	零气发生器	泵维修备件包	1	EC	3960	供货协议
84.	动态校准仪	压力板	1	EC	6380	供货协议

省控空气站耗材列表

序号	耗材种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	8	赛默飞世尔	1000	供货协议
2.		泵膜	4	赛默飞世尔	1300	供货协议
3.	NO _x 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	10	赛默飞世尔	1000	供货协议
4.		42i 泵膜	5	赛默飞世尔	1100	供货协议
5.	CO 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	12	赛默飞世尔	1000	供货协议
6.		泵膜	6	赛默飞世尔	1300	供货协议
7.	O ₃ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	4	赛默飞世尔	1000	供货协议
8.		泵膜	4	赛默飞世尔	1294	供货协议
9.	校准设备	活性炭	16	赛默飞世尔	2100	供货协议

10.		氧化剂	16	赛默飞世尔	1350	供货协议
11.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	纸带	5	赛默飞世尔	1200	供货协议
12.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	纸带	5	赛默飞世尔	1200	供货协议
13.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	6	先河	850	供货协议
14.		O 形圈	12	先河	350	供货协议
15.	NO _x 分析仪	47mm 滤膜	6	先河	850	供货协议
16.		O 形圈	12	先河	350	供货协议
17.	CO 分析仪	47mm 滤膜	6	先河	850	供货协议
18.		O 形圈	12	先河	350	供货协议
19.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	6	先河	850	供货协议
20.		O 形圈	12	先河	350	供货协议
21.	校准系统	活性炭	6	先河	500	供货协议
22.		催化剂	6	先河	500	供货协议
23.	PM ₁₀ 分析仪	纸带	15	先河	1500	供货协议
24.	PM _{2.5} 分析仪	纸带	15	先河	1500	供货协议
25.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	2	大西比	1270	承诺购买
26.		O 形圈	4	大西比	130	承诺购买
27.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	2	大西比	1270	承诺购买
28.		O 形圈	4	大西比	130	承诺购买
29.	校准系统	活性炭	1	大西比	2000	承诺购买
30.		催化剂	1	大西比	2000	承诺购买
31.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	4	EC	935	供货协议
32.		O 形圈	8	EC	385	供货协议

33.	NO _x 分析仪	47mm 滤膜	4	EC	935	供货协议
34.		O 形圈	8	EC	385	供货协议
35.	CO 分析仪	47mm 滤膜	2	EC	935	供货协议
36.		O 形圈	4	EC	385	供货协议
37.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	4	EC	935	供货协议
38.		O 形圈	8	EC	385	供货协议
39.	校准系统	活性炭	4	EC	550	供货协议
40.		催化剂	4	EC	550	供货协议

4.4 济源市

省控空气站备件列表

序号	备件种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
2.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
3.		压力传感器	1	赛默飞世尔	3025	供货协议
4.		紫外灯	1	赛默飞世尔	12559	供货协议
5.	NO _x 分析仪	42i 采样泵	1	赛默飞世尔	16476	供货协议
6.		臭氧发生器	1	赛默飞世尔	7442	供货协议
7.		冷堆	1	赛默飞世尔	18747	供货协议
8.		处理板	1	赛默飞世尔	5822	供货协议
9.	CO 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
10.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
11.		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1582	供货协议
12.		压力传感器	1	赛默飞世尔	3025	供货协议
13.		相关轮	1	赛默飞世尔	14592	供货协议
14.		相关轮电机	1	赛默飞世尔	5682	供货协议
15.		红外源	1	赛默飞世尔	1263	供货协议

16.		流量传感器	1	赛默飞世尔	6697	供货协议
17.	O ₃ 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
18.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
19.		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1582	供货协议
20.		显示屏	1	赛默飞世尔	5055	供货协议
21.		流量传感器	1	赛默飞世尔	6697	供货协议
22.		臭氧发生器灯	1	赛默飞世尔	5621	供货协议
23.		电磁阀	1	赛默飞世尔	8309	供货协议
24.		校准设备	处理板、程序板	1	赛默飞世尔	5642
25.	146i 臭氧灯		1	赛默飞世尔	1552	供货协议
26.	颗粒物分 析仪	PM _{2.5} 切割头 O 型圈包	1	赛默飞世尔	497	供货协议
27.		泵维修件	1	赛默飞世尔	3535	供货协议
28.		过滤器	1	赛默飞世尔	376	供货协议
29.		压力板	1	赛默飞世尔	14641	供货协议

省控空气站耗材列表

序号	耗材种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析 仪	滤膜 (25 片/盒)	6	赛默飞世尔	1000	供货协议
2.		泵膜	3	赛默飞世尔	1300	供货协议
3.	NOX 分析 仪	滤膜 (25 片/盒)	6	赛默飞世尔	1000	供货协议
4.		42i 泵膜	3	赛默飞世尔	1100	供货协议
5.	CO 分析 仪	滤膜 (25 片/盒)	6	赛默飞世尔	1000	供货协议
6.		泵膜	3	赛默飞世尔	1300	供货协议
7.	O ₃ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	3	赛默飞世尔	1000	供货协议
8.		泵膜	3	赛默飞世尔	1294	供货协议
9.	校准设备	活性炭	12	赛默飞世尔	2100	供货协议
10.		氧化剂	12	赛默飞世尔	1350	供货协议

11.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	纸带	3	赛默飞世尔	1200	供货协议
12.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	纸带	3	赛默飞世尔	1200	供货协议

4.5 信阳市

省控空气站备件列表

序号	备件种类	数量	品牌	价格	来源	
1.	SO ₂ 分析仪	限流孔	1	TAPI	380	供货协议
2.		流量传感器	1	TAPI	3800	供货协议
3.		T 型泵膜(大圆泵膜)	1	TAPI	1800	供货协议
4.		紫外灯	1	TAPI	8000	供货协议
5.		330NM 滤光片	1	TAPI	1800	供货协议
6.		流量压力传感器 (15psi)	1	TAPI	2500	供货协议
7.		T100 内置泵	1	TAPI	10500	供货协议
8.	NO _x 分析仪	DFU 过滤器	2	TAPI	500	供货协议
9.		607 泵维修备件包	2	TAPI	1800	供货协议
10.		压力传感器 (15psi)	2	TAPI	2300	供货协议
11.		NO _x 光电倍增管	2	TAPI	13000	供货协议
12.		665NM 滤光片	2	TAPI	1000	供货协议
13.		干燥管组件 (带流量控制)	2	TAPI	8000	供货协议
14.		外置泵	2	TAPI	12000	供货协议
15.	CO 分析仪	同步解调板(前置放大板)	2	TAPI	10500	供货协议
16.		红外光源	2	TAPI	3500	供货协议
17.		加热带	2	TAPI	2000	供货协议
18.		同步电机	2	TAPI	9500	供货协议
19.	O ₃ 分析仪	O ₃ BENCH 灯短	2	TAPI	4500	供货协议

20.		O ₃ 产生灯长	2	TAPI	4800	供货协议
21.		前置监测器板	2	TAPI	11000	供货协议
22.		O ₃ 剔除器	2	TAPI	2600	供货协议
23.		臭氧产生灯驱动板	2	TAPI	4800	供货协议
24.		O ₃ BENCH 驱动板	2	TAPI	4800	供货协议
25.		触摸屏版 (T700)	2	TAPI	5500	供货协议
26.		显示屏 (T700)	2	TAPI	8000	供货协议
27.		压力板	2	TAPI	4500	供货协议
28.	SO ₂ 分析仪	内置泵	2	赛默飞世尔	11612	供货协议
29.		主板	2	赛默飞世尔	11664	供货协议
30.		压力传感器	2	赛默飞世尔	3025	供货协议
31.		紫外灯	2	赛默飞世尔	12559	供货协议
32.	NO _x 分析仪	42i 采样泵	2	赛默飞世尔	16476	供货协议
33.		臭氧发生器	2	赛默飞世尔	7442	供货协议
34.		冷堆	2	赛默飞世尔	18747	供货协议
35.		处理板	2	赛默飞世尔	5822	供货协议
36.	CO 分析仪	内置泵	2	赛默飞世尔	11612	供货协议
37.		主板	2	赛默飞世尔	11664	供货协议
38.		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1582	供货协议
39.		压力传感器	2	赛默飞世尔	3025	供货协议
40.		相关轮	2	赛默飞世尔	14592	供货协议
41.		相关轮电机	2	赛默飞世尔	5682	供货协议
42.		红外源	2	赛默飞世尔	1263	供货协议
43.		流量传感器	2	赛默飞世尔	6697	供货协议
44.	O ₃ 分析仪	内置泵	2	赛默飞世尔	11612	供货协议
45.		主板	2	赛默飞世尔	11664	供货协议
46.		24VDC 风扇	2	赛默飞世尔	1582	供货协议

47.		显示屏	2	赛默飞世尔	5055	供货协议
48.		流量传感器	2	赛默飞世尔	6697	供货协议
49.		臭氧发生器灯	2	赛默飞世尔	5621	供货协议
50.		电磁阀	2	赛默飞世尔	8309	供货协议
51.	校准设备	处理板、程序板	2	赛默飞世尔	5642	供货协议
52.		146i 臭氧灯	2	赛默飞世尔	1552	供货协议
53.	颗粒物分 析仪	PM _{2.5} 切割头 O 型圈包	2	赛默飞世尔	497	供货协议
54.		泵维修件	2	赛默飞世尔	3535	供货协议
55.		过滤器	2	赛默飞世尔	376	供货协议
56.		压力板	2	赛默飞世尔	14641	供货协议
57.	SO ₂ 分析 仪	紫外灯	1	先河	6500	供货协议
58.		光电倍增管	1	先河	13508	供货协议
59.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	先河	9800	供货协议
60.		压力传感器	1	先河	3500	供货协议
61.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议
62.	NO _x 分析 仪	臭氧发生器	1	先河	25000	供货协议
63.		流量传感器	1	先河	4560	供货协议
64.		臭氧高压包	1	先河	18000	供货协议
65.		前炉热电偶	1	先河	1413	供货协议
66.		主板	1	先河	10543	供货协议
67.	CO 分析 仪	红外源	1	先河	3500	供货协议
68.		比例调节阀	1	先河	1581	供货协议
69.		相关轮	1	先河	15430	供货协议
70.		红外光源检测器	1	先河	12450	供货协议
71.		流量传感器	1	先河	4610	供货协议
72.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	先河	9800	供货协议
73.		臭氧灯	1	先河	6500	供货协议

74.		臭氧剔除器	1	先河	3890	供货协议
75.		压力传感器	1	先河	3500	供货协议
76.	零气发生器	泵维修备件包	1	先河	3600	供货协议
77.	动态校准仪	压力板	1	先河	5800	供货协议
78.		比列调节阀部件	2	先河	3500	供货协议
79.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	接口板	2	先河	6840	供货协议
80.		CPU 板	2	先河	8624	供货协议
81.		无油真空泵	2	先河	7513	供货协议
82.		比列调节阀部件	2	先河	3500	供货协议
83.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	接口板	2	先河	6840	供货协议
84.		CPU 板	2	先河	8624	供货协议
85.		无油真空泵	2	先河	7513	供货协议
86.		紫外灯	1	天虹	3838	供货协议
87.	SO ₂ 分析仪	光电倍增管	1	天虹	15150	供货协议
88.		二氧化硫紫外灯驱动板	1	天虹	8080	供货协议
89.		214 滤光片	1	天虹	1818	供货协议
90.		流量传感器	1	天虹	2525	供货协议
91.		臭氧发生器	1	天虹	10605	供货协议
92.	NO _x 分析仪	流量传感器	1	天虹	505	供货协议
93.		臭氧高压包	1	天虹	18180	供货协议
94.		PMT 高压包	1	天虹	18180	供货协议
95.		测量板	1	天虹	13130	供货协议
96.	O ₃ 分析仪	臭氧紫外灯	1	天虹	2020	供货协议
97.		臭氧灯驱动板	1	天虹	9595	供货协议
98.		臭氧剔除器	1	天虹	4545	供货协议

99.		压力传感器	1	天虹	4848	供货协议
100.	零气发生	泵维修备件包	1	天虹	3636	供货协议
101.	器	气水分离器	1	天虹	1500	供货协议
102.	动态校准 仪	流量压力板	1	天虹	3600	供货协议
103.		O ₃ 产生灯	1	天虹	6600	供货协议
104.		真空泵	1	天虹	15500	供货协议
105.	PM ₁₀ 颗粒 物分析仪	比列调节阀部件	1	天虹	4300	供货协议
106.		接口板	1	天虹	7500	供货协议
107.		CPU 板	1	天虹	15500	供货协议
108.		无油真空泵	1	天虹	7700	供货协议
109.	PM _{2.5} 颗粒 物分析仪	比列调节阀部件	1	天虹	4300	供货协议
110.		流量计	1	天虹	22500	供货协议
111.		CPU 板	1	天虹	15500	供货协议
112.		无油真空泵	1	天虹	7700	供货协议

省控背景站备件列表

序 号	备件种类	数量	品牌	价格	来源	
1.	SO ₂ 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
2.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
3.		压力传感器	1	赛默飞世尔	3025	供货协议
4.		紫外灯	1	赛默飞世尔	12559	供货协议
5.	NO _x 分析仪	42i 采样泵	1	赛默飞世尔	16476	供货协议
6.		臭氧发生器	1	赛默飞世尔	7442	供货协议
7.		冷堆	1	赛默飞世尔	18747	供货协议
8.		处理板	1	赛默飞世尔	5822	供货协议
9.	CO 分析仪	内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
10.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议

11.		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1582	供货协议
12.		压力传感器	1	赛默飞世尔	3025	供货协议
13.		相关轮	1	赛默飞世尔	14592	供货协议
14.		相关轮电机	1	赛默飞世尔	5682	供货协议
15.		红外源	1	赛默飞世尔	1263	供货协议
16.		流量传感器	1	赛默飞世尔	6697	供货协议
17.		内置泵	1	赛默飞世尔	11612	供货协议
18.		主板	1	赛默飞世尔	11664	供货协议
19.		24VDC 风扇	1	赛默飞世尔	1582	供货协议
20.	O ₃ 分析仪	显示屏	1	赛默飞世尔	5055	供货协议
21.		流量传感器	1	赛默飞世尔	6697	供货协议
22.		臭氧发生器灯	1	赛默飞世尔	5621	供货协议
23.		电磁阀	1	赛默飞世尔	8309	供货协议
24.	校准设备	处理板、程序板	1	赛默飞世尔	5642	供货协议
25.		146i 臭氧灯	1	赛默飞世尔	1552	供货协议
26.		PM _{2.5} 切割头 O 型圈包	1	赛默飞世尔	497	供货协议
27.	颗粒物分析	泵维修件	1	赛默飞世尔	3535	供货协议
28.	仪	过滤器	1	赛默飞世尔	376	供货协议
29.		压力板	1	赛默飞世尔	14641	供货协议
30.	紫外辐射监测仪	硅胶	1	奥瑞	500	供货协议
31.		PMT 检测器	1	奥瑞	3200	供货协议
32.	浊度仪	主板	1	奥瑞	1800	供货协议
33.	温室气体分析仪系统	过滤器	1	奥瑞	2500	供货协议
34.	颗粒物粒谱	变色硅胶	1	奥瑞	850	供货协议
35.	分析仪	采样泵	1	奥瑞	6800	供货协议

36.	酸降尘设备	密封垫	1	奥瑞	150	供货协议
37.		硅胶管	1	奥瑞	300	供货协议
38.		蠕动泵	1	奥瑞	8850	供货协议
39.	负氧离子监测系统	风扇	1	奥瑞	650	供货协议
40.	OC/EC 在线分析仪	等比例阀	1	怡孚和融	4650	供货协议
41.		石英炉	1	怡孚和融	3356	供货协议
42.		前后炉加热丝	1	怡孚和融	360	供货协议
43.		前后炉温度传感器	1	怡孚和融	4900	供货协议
44.		采样泵泵膜	1	怡孚和融	860	供货协议

省控空气站耗材列表

序号	耗材种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	270	TAPI	70	供货协议
2.		烧结过滤片	20	TAPI	65	供货协议
3.		流量控制 O 形圈	20	TAPI	65	供货协议
4.	NO _x 分析仪	47mm 滤膜	324	TAPI	70	供货协议
5.		烧结过滤片	24	TAPI	65	供货协议
6.		流量控制 O 形圈	24	TAPI	65	供货协议
7.	CO 分析仪	47mm 滤膜	378	TAPI	70	供货协议
8.		烧结过滤片	28	TAPI	65	供货协议
9.		流量控制 O 形圈	28	TAPI	65	供货协议
10.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	378	TAPI	70	供货协议
11.		烧结过滤片	28	TAPI	65	供货协议
12.		流量控制 O 形圈	28	TAPI	65	供货协议
13.	校准系统	活性炭	7	TAPI	1200	供货协议
14.		催化剂	7	TAPI	1200	供货协议

15.	SO ₂ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	20	赛默飞世尔	1000	供货协议
16.		泵膜	10	赛默飞世尔	1300	供货协议
17.	NO _x 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	18	赛默飞世尔	1000	供货协议
18.		42i 泵膜	9	赛默飞世尔	1100	供货协议
19.	CO 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	16	赛默飞世尔	1000	供货协议
20.		泵膜	8	赛默飞世尔	1300	供货协议
21.	O ₃ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	8	赛默飞世尔	1000	供货协议
22.		泵膜	8	赛默飞世尔	1294	供货协议
23.	校准设备	活性炭	32	赛默飞世尔	2100	供货协议
24.		氧化剂	32	赛默飞世尔	1350	供货协议
25.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	纸带	6	赛默飞世尔	1200	供货协议
26.	PM _{2.5} 颗粒物分析仪	纸带	6	赛默飞世尔	1200	供货协议
27.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	4	先河	850	供货协议
28.		O 形圈	8	先河	350	供货协议
29.	NO _x 分析仪	47mm 滤膜	4	先河	850	供货协议
30.		O 形圈	8	先河	350	供货协议
31.	CO 分析仪	47mm 滤膜	6	先河	850	供货协议
32.		O 形圈	12	先河	350	供货协议
33.	O ₃ 分析仪	47mm 滤膜	6	先河	850	供货协议
34.		O 形圈	12	先河	350	供货协议
35.	校准系统	活性炭	4	先河	500	供货协议
36.		催化剂	4	先河	500	供货协议
37.	PM ₁₀ 分析仪	纸带	30	先河	1500	供货协议
38.	PM _{2.5} 分析	纸带	33	先河	1500	供货协议

	仪					
39.	SO ₂ 分析仪	47mm 滤膜	2	天虹	1800	供货协议
40.		O 形圈	4	天虹	500	供货协议
41.	NO _x 分析仪	47mm 滤膜	2	天虹	1800	供货协议
42.		O 形圈	1	天虹	500	供货协议
43.	校准系统	活性炭	1	天虹	500	供货协议
44.		催化剂	1	天虹	500	供货协议
45.	PM ₁₀ 分析仪	纸带	6	天虹	850	供货协议
46.	PM _{2.5} 分析仪	纸带	3	天虹	850	供货协议

省控背景站耗材列表

序号	耗材种类		数量	品牌	价格	来源
1.	SO ₂ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	2	赛默飞世尔	1000	供货协议
2.		泵膜	1	赛默飞世尔	1300	供货协议
3.	NO _x 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	2	赛默飞世尔	1000	供货协议
4.		42i 泵膜	1	赛默飞世尔	1100	供货协议
5.	CO 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	2	赛默飞世尔	1000	供货协议
6.		泵膜	1	赛默飞世尔	1300	供货协议
7.	O ₃ 分析仪	滤膜 (25 片/盒)	1	赛默飞世尔	1000	供货协议
8.		泵膜	1	赛默飞世尔	1294	供货协议
9.	校准设备	活性炭	4	赛默飞世尔	2100	供货协议
10.		氧化剂	4	赛默飞世尔	1350	供货协议
11.	PM ₁₀ 颗粒物分析仪	纸带	1	赛默飞世尔	1200	供货协议
12.	PM _{2.5} 颗粒	纸带	1	赛默飞世尔	1200	供货协议

	物分析仪					
13.	黑碳仪	纸带	2	迈特高科	1500	供货协议
14.	浊度仪	过滤器	1	奥瑞	2000	供货协议
15.	温室气体分 析仪系统	CO2 标气	1	奥瑞	2600	供货协议
16.		CO 标气	1	奥瑞	2600	供货协议
17.		CH4 标气	1	奥瑞	2600	供货协议
18.		泵膜	2	奥瑞	1600	供货协议
19.	颗粒物四通	采样膜片	4	聚光科技	900	承诺购买
20.	道采样器	泵膜	4	聚光科技	2000	承诺购买
21.	OC/EC 在线 分析仪	石英滤膜	2	怡孚和融	2250	供货协议
22.		溶蚀器滤芯	3	怡孚和融	1600	供货协议
23.		氦气	1	怡孚和融	2600	供货协议
24.		氦氧气	1	怡孚和融	2600	供货协议
25.		氦甲烷气	1	怡孚和融	2600	供货协议
26.		蔗糖标液	1	怡孚和融	1636	供货协议

附件五：

金额单位：元人民币

项目名称	河南省生态环境监测和安全中心 2026 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目
供应商名称	青岛吉美来科技有限公司
标包	包 1
投标内容	包 1：洛阳、平顶山、三门峡、济源、信阳等 5 个省辖市（示范区）共 65 个省直管站（含栾川秋扒林场空气背景站和新县金兰山空气背景站）的运维服务工作。
投标总报价	投标总报价：（大写） <u>人民币玖佰零捌万元整</u> （小写） <u>9080000.00 元</u>
服务期限	自合同签订之日起 12 个月。
服务地点	甲方指定地点。
服务质量	符合国家、行业、地方相关规范和标准要求，满足甲方要求。
投标有效期	90 日历天（自投标截止之日起）。
其他声明	完全满足招标文件要求。

附件六：

保密承诺

甲方：河南省生态环境监测和安全中心

乙方：青岛吉美来科技有限公司

根据河南省生态环境监测和安全中心 2026 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目(包 1)二次（项目编号：豫财招标采购-2025-1624）开展的需要，乙方按照合同规定参与甲方相关业务工作。按照相关国家保密规定，甲乙双方签订项目工作开展中涉及的保密信息之保密承诺。

一、定义

保密信息是指乙方在参与甲方的业务工作中，接触到的所有涉及甲方业务工作范围内的信息和材料。保密信息包括但不限于：监测数据、内部业务工作信息、甲方提供的仅用于开展工作作用的信息和材料。

二、保密信息不包括以下信息：

- 1.在接受保密信息之时，接受方已经通过其他来源获悉的、无保密限制的信息；
- 2.一方通过合法行为获悉已经或即将公诸于众的信息；
- 3.根据政府要求、命令和司法条例所披露的信息。

三、乙方承担的保密义务

（一）乙方必须承担以下保密义务：

- 1.没有甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露保密信息。
- 2.乙方仅可为双方合作的必需，将保密信息披露给甲方许可的第三方公司，并且该公司应首先签订保密承诺。
- 3.乙方仅可为双方合作业务之必需，将保密信息披露给参与业务工作的人员，但须保证该类有关人员对于保密信息严格保密。
- 4.若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求乙方披露保密信息，乙方将（1）立即通知提供方此类要求；（2）若乙方按上述要求必须提供保密信息，乙方将配合提供方采取合法及合理的措施，要求所提供的保密信息能得到保密的待遇。
- 5.若乙方或有关人员违反本承诺的保密义务，乙方须承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

(二) 没有得到另一方的书面同意, 任何一方不得将其在本承诺书项下的权利和义务转让给第三方。

四、乙方违背以上任何一项义务, 甲方有权视乙方为合同违约。甲方有权取消或者终止双方现存的所有业务关系和合作合同。因合同中止或取消业务带来的责任追究和双方的损失, 由乙方承担。

五、双方同意, 本承诺生效后, 如国家颁布有关产权资料的出口、再出口的法律法规与管理条例, 双方有义务遵守这些法律法规与管理条例。

六、本承诺的各部分构成完整的保密承诺, 并取代双方此前任何有关本承诺所述事项的理解或承诺。未经他方书面同意, 本承诺不得变更或修改。

七、双方承认并同意, 除提供方以书面形式明确表达外, 提供方向接受方披露保密信息并不构成提供方向接受方转让或授予接受方享有提供方对其商标、专利、技术秘密或其他知识产权拥有的利益, 亦不构成向接受方转让或其他知识产权等有关利益。

八、本承诺接受中国法律管辖并按中国法律解释。对因本承诺项下各方的权利和义务而发生的有关的任何争议, 双方应首先协商解决, 如无法通过协商解决, 则应在郑州仲裁解决。

九、本保密承诺自合同签署之日起生效, 且在双方合作期间和合作结束完成之后两年内持续有效。

乙方: 青岛吉美来科技有限公司 (公章)

日期: 2026年 2月 7日



附件七:

河南省生态环境监测和安全中心
项目合同廉洁履约承诺书

河南省生态环境监测和安全中心:

依据河南省生态环境监测和安全中心 2026 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目(包 1)(豫财招标采购-2025-1624) 公开招标结果, 我公司成为本项目中标/成交供应商, 依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章规定的内容签订项目合同, 并作出以下廉洁履约承诺:

- 一、严格履行合同约定, 秉承专业态度为甲方提供高质量的产品与服务。
- 二、不向甲方及其工作人员行贿或赠送明扣、暗扣、礼品、礼金、有价证券、购物卡、贵重物品等; 不报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。
- 三、不为甲方工作人员安排宴请和娱乐活动。
- 四、不为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便或赠送钱物。
- 五、不接受甲方工作人员及其配偶、子女等特定关系人从事与甲方项目有关材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。
- 六、其他法律法规规定的违反廉洁自律规定的行为。

若本公司相关人员因违反上述廉洁履约承诺受到行政或刑事处罚的, 我公司愿意配合甲方依法依规解除合同, 承担违约责任, 接受甲方的处理, 并赔偿由此对甲方造成的经济损失。

本公司主动接受相关部门和社会公众监督。

乙方: 青岛吉美来科技有限公司 (公章)

日期: 2026 年 2 月 7 日



附件八：

承诺函

河南省生态环境监测和安全中心：

我们在贵单位组织的（项目名称：河南省生态环境监测和安全中心 2026 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目，采购项目编号：豫财招标采购-2025-1624）招标中，我公司中标包 1，我公司或与我公司存在控股或参股关系的单位（本文中所述“控股关系”是指：直接或间接持有其他投标人 50%以上股权或被其他投标人直接或间接持有 50%以上股权。“参股关系”是指：虽直接或间接持有其他投标人股权或被其他投标人直接或间接持有股权，但该持股或被持股关系未形成控股或被控股，管理与被管理的关系）到 2027 年 2 月为止，没有在中标区域和城市从事空气站监测数据分析和研判工作，在该项目服务期间也不会中标区域和城市承接空气站监测数据分析和研判工作。

我公司对上述承诺负全部法律责任。

特此承诺。

承诺人：青岛吉美来科技有限公司（公章）

日期：2026 年 2 月 5 日



附件九：

中标通知书

中标通知书

青岛吉美来科技有限公司：

方大国际工程咨询股份有限公司受河南省生态环境监测和安全中心的委托，就 河南省生态环境监测和安全中心 2026 年河南省省级环境空气自动监测直管站运行维护项目-包 1、包 4（二次） 采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了评审，经评标委员会评审，采购人确认，贵公司为本项目包 1 的中标单位，中标价（元）为 9080000.00 元；服务期限：自合同签订之日起 12 个月；服务地点：采购人指定地点；服务质量：符合国家、行业、地方相关规范和标准要求，满足采购人要求。

请贵公司接此通知书后十五日内与采购人签订合同，并按中标通知书要求和投标文件的承诺履行完合同。

特此通知！

采 购 人：河南省生态环境监测和安全中心

采购代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司

2026 年 02 月 06 日