

滑县教育局 2024 年支持学前教育发展购置项目

招 标 文 件

项目编号：滑财购招-2025-8



采 购 人：滑县教育局、滑县投资集团有限公司

采购代理：中哲国际工程咨询有限公司

日 期：二零二五年五月

目 录

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 第一章 | 招标公告 | 2 |
| 第二章 | 供应商须知 | 6 |
| 第三章 | 评标办法 | 32 |
| 第四章 | 合同条款及格式 | 48 |
| 第五章 | 采购清单及参数要求 | 55 |
| 第六章 | 投标文件格式 | 362 |

第一章 招标公告

滑县教育局 2024 年支持学前教育发展购置项目招标公告

项目概况：

滑县教育局 2024 年支持学前教育发展购置项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站获取招标文件，并于 2025 年 6 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：滑财购招-2025-8
2. 项目名称：滑县教育局 2024 年支持学前教育发展购置项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：5693540.82 元
最高限价：5693540.82 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
|----|----------------|------|------------|------------|
| 1 | 滑财购招-2025-8 -1 | 第一标包 | 2968829.12 | 2968829.12 |
| 2 | 滑财购招-2025-8 -2 | 第二标包 | 2724711.70 | 2724711.70 |

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：一标包：玩教具类 1 批（包括 48 件套木质户外探索游戏区、58 件套 PE 安吉箱、EVA 软体搭建积木、八人转车、穿编玩具、磁性玩具、多功能游戏桌、绳网组合、攀登架、滑梯、攀爬墙、悬浮地板等）；二标包：电器、电子及办公设备产品 1 批（包括一体机、1.5 匹空调、3 匹空调、5 匹空调、A3 打印机、彩色打印机、彩色激光打印机、打印机、消毒柜、办公桌、办公椅、保健资料柜、电动款遮阳帆等）。

5.2 资金来源：中央补助资金和省财政资金。

5.3 供货期：合同签订后 30 日历天内。

5.4 供货地点：一标包：滑县 22 个乡镇；

二标包：滑县 22 个乡镇。

5.5 质量要求：合格

5.6 质保期：

一标包：玩教具类 1 年，其中：滑梯 2 年；

二标包：电器、电子及办公设备产品类 3 年，其中：空调 6 年。

- 5.7 标包划分：本次共划分 2 个标包
6. 合同履行期限：自合同生效至质保期结束
7. 本项目是否接受联合体投标：否
8. 是否接受进口产品：否
9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，但本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询“失信被执行人”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询信用记录。信用记录查询结果中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标无效，将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网站截图或打印页）

3.3 本次招标不接受联合体投标。（提供承诺函）

三、获取招标文件：

1. 时间：2025年5月29日至2025年6月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站

(<https://ggzy.anyang.gov.cn/hxggzy/>)。

3. 方式：本项目采取网上获取招标文件，不接受其他形式获取。

未登记入库的投标单位，须信息登记入库后才可以办理 CA 数字证书并网上获取招标文件。

网上注册、CA 办理链接地址：<https://ggzy.anyang.gov.cn/hxggzy/>

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 6 月 18 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：加密电子投标文件须在招标文件提交的截止时间前通过“全国公共资源交易平台（河南省·滑县）”电子交易平台加密上传。逾期送达（上传）的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 6 月 18 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：滑县公共资源交易中心第一开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

2、根据豫财购〔2017〕10 号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，有意向金融机构申请合同融资的，请登录滑县政府采购网（<http://ccgp-henan.gov.cn/huaxian>），进入网站操作指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到滑县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录“《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站”进入“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（1. 系统解密时长默认为 50 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：滑县教育局、滑县投资集团有限公司

地 址：滑县滑州路与文明路交叉口西 50 米、河南省滑县黄河路与人民路交叉口

联 系 人：陈全明、唐红红

联系方式：0372-8668036、0372-8639868

2. 采购代理机构信息

名 称：中哲国际工程咨询有限公司

地 址：郑州市管城回族区紫荆山路 55 号阳光铭座 A 座 22 层 2203

联 系 人：郑京京

联系方式：15517282765

3. 项目联系方式

联 系 人：郑京京

联系方式：15517282765

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|---------------|--|
| 1 | 项目名称 | 滑县教育局2024年支持学前教育发展购置项目 |
| 2 | 项目编号 | 详见招标公告 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 资金来源 | 中央补助资金和省财政资金 |
| 5 | 采购人 | 详见招标公告 |
| 6 | 代理机构 | 详见招标公告 |
| 7 | 采购内容 | 详见招标公告 |
| 8 | 供应商资格条件要求 | 详见招标公告 |
| 9 | 供货期 | 详见招标公告 |
| 10 | 质量要求 | 详见招标公告 |
| 11 | 质保期 | 详见招标公告 |
| 12 | 投标文件递交截止时间及地点 | 详见招标公告 |
| 13 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 14 | 投标文件的份数 | 不再递交纸质投标文件 电子投标文件：供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 |
| 15 | 投标有效期 | 90 日历天，从开标之日起计算，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 按采购文件要求 |
| 17 | 付款方式 | 一标包、二标包付款方式： 供货安装完毕并经验收合格开具等额发票后一次性付款。 |
| 18 | 招标人预算价 | 招标预算价：（大写）伍佰陆拾玖万叁仟伍佰肆拾元捌角贰分（ ¥5693540.82 元）； 其中：第一标包：2968829.12元； |

| | | |
|----|----------|---|
| | | <p>第二标包：2724711.70元。</p> <p>注：若投标人的投标总报价超过采购人预算价即按废标处理，单项报价均不能超出清单相对应的单价，其中任何一项超出单项预算价均按废标处理。</p> |
| 19 | 评标委员会的组建 | <p>评标委员会构成：5人，由采购人代表1人（由投资集团委派）及经济、技术等方面的专家4人组成。</p> <p>评标专家确定方式：由采购人在监督部门监督下从在河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取。</p> |
| 20 | 推荐中标候选人 | <p>3名；采购人依据评审委员会推荐的中标候选人名单确定中标人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。</p> |
| 21 | 异议 | <p>供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果等内容有异议的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（二）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（四）事实依据；</p> <p>（五）必要的法律依据；</p> <p>（六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（本项目只能授权一人且为参加开标的人员）或者盖章，并加盖公章。</p> <p>并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。</p> <p>（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）</p> |
| 22 | 报价 | <p>投标单位应结合自身实力对本项目招标范围内全部内容进行报价。合同总价即为投标报价，投标报价为目的地交货价（含税、运杂费、卸车费、安装调试费、设备验收费，以人民币为单位。投标报价应包括货物（含服务）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护、验收等所需的各</p> |

| | | |
|----|------------|---|
| | | 种费用及必要的保险费用和各项税金等本项目所需的一切费用。报价不得超过采购预算价。 |
| 23 | 中标公告 | 本次招标采购的中标情况将在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告。 |
| 24 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 25 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以招标文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，按招标公告、供应商须知等招标文件先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标代理机构或招标人负责解释。 |
| 26 | 电子标书解密方式 | 供应商需按招标文件要求上传加密的电子投标文件，逾期上传或未在规定时间内解密的电子投标文件（解密时长 50 分钟），其投标将被拒绝。 注意事项：投标人在规定的开标时间进入“不见面开标大厅”后，须按照主持人在文字互动中的提示进行投标文件解密的操作，不得擅自离开，直至主持人发出“开标结束”提示后方可离开，否则，后果自负。 |
| 27 | 政府采购合同融资政策 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在滑县政府采购网“滑县政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 28 | 验收 | （1）验收时间：按照优化营商环境要求时间内进行。 （2）验收方式：供货完毕后，由第三方专业机构验收。 |

| | | |
|----|------------|---|
| | | <p>(3) 验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准、规范，符合招标文件中相关技术要求。</p> <p>(4) 验收内容：本项目采购标的及技术要求的全部内容。</p> <p>(5) 验收程序：供应商供货安装调试完毕后，采购人提出验收申请，第三方验收完毕确认合格后，并编写政府采购合同履行验收报告，所有参加验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格后将验收报告依法公开发布。</p> |
| 29 | 中小企业扶持政策 | <p>在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：</p> <p>(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；</p> <p>(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> |
| 30 | 中小微型企业划分标准 | <p>依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号”本项目属于工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300</p> |

| | | |
|----|---------------|--|
| | | 万元以下的为微型企业。 |
| 31 | 节能产品、环境标志产品政策 | <p>根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号），财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知（财库[2006]90号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等政策规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。相关产品供应商提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在同等条件下评委将优先推荐为中标候选人。</p> <p>如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的无论招标文件是否特别指明，供应商均需投报具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，否则将视为无效投标。</p> <p>政府采购节能产品、环境标志产品认证机构以市场监管总局最新发布的认证机构名录为准，《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以财政部、国家发展和改革委员会及财政部、生态环境部最新印发品目清单为准，品目清单通过中国政府采购网等网站查阅，敬请供应商及时查阅。</p> <p>本次采购的设备属于《节能产品政府采购品目清单》目录内产品，属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品，投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证的扫描件，否则为无效投标。注：《节能产品政府采购品目清单》里以“★”标注的为政府强制采购产品。（详见附件1、附件2）</p> |
| 32 | 未尽事宜 | 1、招标代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文招标代理服务收费标准由中标人向采购代理机构支付代理服务费。 |

| | |
|--|--|
| | <p>2、如在评标过程中发现投标文件制作机器码一致的，根据滑县公共资源交易管理委员会办公室文件【滑公管办[2019] 2 号】文件要求，将予以废标。</p> <p>3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p> |
|--|--|

附件1:

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | | 依据的标准 | |
|------|----------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） | |
| | | ★A02010105 便携式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） | |
| | | ★A02010107 平板式微型计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） | |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| | | | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| | | | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| | | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| | | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 | | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028） | |
| 4 | A020204 多功能一体机 | | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） | |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） | |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
| | | | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540) |
| | | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454) |
| | | | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479) |
| | | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576) |
| | | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2) |
| 7 | A020601 电机 | | | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613) |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 | | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052) |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 | | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896) |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 | | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2) |
| | | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。 |
| | | | 多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454) |
| | | | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479) |
| A0206180301 洗衣机 | | | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4) | |

| | | | | |
|----|----------------|-----------------------|---------|---|
| | | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| | | | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665） |
| | | | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
| | | | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 | | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
| | | LED 道路/隧道照明产品 | | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
| | | LED 筒灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| | | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） | | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 | | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 | | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502） |
| | | 蹲便器 | | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
| | | 小便器 | | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------------------------|
| 16 | ★A060806 水嘴 | | | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 | | | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 | | | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2:

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | | 依据的标准 | |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | A020101 计算机设备 | A02010103 服务器 | HJ2507 网络服务器 | |
| | | A02010104 台式计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |
| | | A02010105 便携式计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |
| | | A02010107 平板式微型计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |
| | | A02010108 网络计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |
| | | A02010109 计算机工作站 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |
| | | A02010199 其他计算机设备 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| | | | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| | | | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| | | | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| | | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| | | | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| | | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 | | HJ2516 投影仪 | |
| 4 | A020201 复印机 | | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 | |
| 5 | A020204 多功能一体机 | | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 | |
| 6 | A020210 文印设备 | A02021001 速印机 | HJ472 数字式一体化速印机 | |
| 7 | A020301 载货汽车（含自卸汽车） | | HJ2532 轻型汽车 | |
| 8 | A020305 乘用车（轿车） | A02030501 轿车 | HJ2532 轻型汽车 | |
| | | A02030599 其他乘用车（轿车） | HJ2532 轻型汽车 | |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 | HJ2532 轻型汽车 | |
| 10 | A020307 专用车辆 | A02030799 其他专用汽车 | HJ2532 轻型汽车 | |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 | HJ2531 工商用制冷设备 | |
| | | A02052305 空调机组 | HJ2531 工商用制冷设备 | |
| | | A02052309 专用制冷、空调设备 | HJ2531 工商用制冷设备 | |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
| | | A02061808 热水器 | | HJ/T362 太阳能集热器 |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 13 | A020619 照明设备 | A02061908 室内照明灯具 | | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及数据数字通信设备 | A02081001 传真通信设备 | | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备(电视机) | | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| | | A02091003 特殊功能应用电视设备 | | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060104 木制床类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060199 其他床类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060205 木制台、桌类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060299 其他台、桌类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060302 木骨架为主的椅凳类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060399 其他椅凳类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060503 金属质柜类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060599 其他柜类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060602 金属质架类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| | | A060702 金属质屏风类 | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 | | | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 | | | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 | | | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 | | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具零配件 | | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具用具 | | | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤纺织及印染原料 | | | HJ2546 纺织产品 |

| | | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| 30 | A090101 复印纸 (包括再生复印纸) | | | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒) | | | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 | | HJ571 人造板及其制品 |
| | | A10020302 纤维板 | | HJ571 人造板及其制品 |
| | | A10020303 刨花板 | | HJ571 人造板及其制品 |
| | | A10020304 细木工板 | | HJ571 人造板及其制品 |
| | | A10020399 其他人造板 | | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材, 相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 | | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| | | A10020404 人造板表面装饰板 (地板) | | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 | | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 | | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 | | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| | | A10030403 无石棉纤维水泥制品 | | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 | | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| | | A10030503 轻质隔墙条板 | | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑陶瓷制品 | A10030701 瓷质砖 | | HJ/T297 陶瓷砖 |
| | | A10030704 炻质砖 | | HJ/T297 陶瓷砖 |
| | | A10030705 陶质砖 | | HJ/T297 陶瓷砖 |
| | | A10030799 其他建筑陶瓷制品 | | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑防水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水卷材 | | HJ455 防水卷材 |
| | | A10030903 自粘防水卷材 | | HJ455 防水卷材 |
| | | A10030906 高分子防水卷材(片)材 | | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材料 | | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| | | A10031002 矿物材料制品 | | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性建筑涂料 | | | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 | | HJ456 刚性防水材料 |

| | | | | |
|----|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| 43 | A100602 墙面涂料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂料 | | HJ2537 水性涂料 |
| | | A10060203 合成树脂乳液外墙涂料 | | HJ2537 水性涂料 |
| | | A10060299 其他墙面涂料 | | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂料 | A10060499 其他防水涂料 | | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 | | | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 | | | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 | | | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料(建筑涂料除外) | | | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用填料及类似品 | | | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制品 | | | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

一、总则

1. 项目说明：

- 1.1 项目名称：滑县教育局 2024 年支持学前教育发展购置项目
- 1.2 资金来源：中央补助资金和省财政资金
- 1.3 采购人：滑县教育局、滑县投资集团有限公司
- 1.4 代理机构：中哲国际工程咨询有限公司
- 1.5 采购内容：详见招标文件第五章采购清单及参数要求

2. 供应商资格要求

供应商参加本招标活动应当符合供应商须知前附表中供应商资格条件要求的规定。请供应商务必仔细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误。凡参加本次投标的供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

3. 费用承担

3.1 供应商应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标代理机构和采购方均无义务和责任承担这些费用。

3.2 招标代理服务费用：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002 号文招标代理服务收费标准由中标人向采购代理机构支付代理服务费。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同条款及格式
- (5) 采购清单及参数要求
- (6) 投标文件格式
- (7) 其他材料

根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.2 供应商应仔细阅读招标文件中所有各项条款的内容、格式、表格、条件和所涉及的相关规范，不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标文件不被接受，其后果由供

应商自己负责。

4.3 招标文件的澄清、修改

4.3.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

4.3.2 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明问题来源。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.3.3 供应商收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

4.3.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在规定的任何澄清要求。

4.4 招标文件的修改

4.4.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

4.4.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

4.5 招标文件的质疑

供应商或者其他利害关系人对招标文件任何部分若有任何疑问，以书面形式提交到采购人和采购代理机构，在收到招标文件 7 个工作日内向采购人提交。不论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在投标截止时间前在招标公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的供应商查看，不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由供应商自负。

三、投标文件

5. 投标文件的构成

投标文件应包括下列内容（但不限于）：

- 一、投标函
- 二、开标一览表

- 三、已标价的采购清单
- 四、法定代表人身份证明及授权委托书
- 五、服务承诺
- 六、资格声明
- 七、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料
- 八、技术性能参数的详细描述
- 九、商务和技术偏差表
- 十、其他资料(供应商认为有必要提交的其它材料)
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、履约承诺书

投标文件应以中文书写。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

6. 投标报价

6.1 供应商应按第六章中“开标一览表”的顺序、格式、要求填写相应表格。

6.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“开标一览表”中的相应报价。

6.3 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

6.4 除非合同中另有规定，供应商开标一览表中的价格均包括完成该项目的成本、组织与技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

6.5 供应商的投标报价不得超过本招标文件规定的采购人预算价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

7. 供应商证明文件

7.1 供应商提交的证明文件应满足招标文件中的要求。

7.2 供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在招标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可追究供应商的法律责任。

8. 投标文件有效期

8.1 在供应商须知前附表规定的投标文件有效期，供应商不得要求撤销或修改投标文件。

8.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投

标文件有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

9. 投标文件的编制

9.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应当对招标文件有关要求的实质性内容作出响应。供应商可以在满足招标文件实质性要求的基础上，提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

9.2 小写与大写不符的，以大写为准。

10. 投标文件的制作和要求

10.1 电子投标文件要求：按招标文件要求制作、按系统要求加密上传

11. 投标文件的递交

11.1 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交加密电子投标文件。加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（河南省·滑县）电子交易平台内上传，供应商应在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

12. 投标文件的修改和撤回

12.1 供应商在投标截止时间后不得修改或撤回其投标文件。

13. 转包、分包

13.1 不允许转包、分包。

四、开标、评标、定标

14. 开标：

14.1 开标时间：见前附表, 开标地点：见前附表

14.2 按照《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》公共资源交易系统远程不见面开标程序进行。

15. 评标委员会

评标委员会构成：详见供应商须知前附表

注：本项目采用资格后审，开标后由采购人对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的投标将被拒绝，供应商应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

16. 评标原则

符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

17. 评标纪律

17.1 评标委员会成员和服务评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其它情况；

17.2 任何供应商均不得对其投标有关的问题与评标委员会成员发生联系。如果供应商试图对评标委员会的评标施加影响，则将导致其投标文件被拒绝。

18. 投标文件的审查与响应性确定

在详细评标之前，评委首先根据招标文件规定，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的实质性条款、条件和规范相符。

19. 投标文件有下列情况之一者，其投标将按废标处理：

19.1 投标文件未按规定加盖供应商公章和无法人代表或授权代表人签字或盖章；

19.2 投标文件附有招标人不能接受的条件；

19.3 不响应招标文件中规定的其他实质性要求；

19.4 供应商报价超过了招标人预算价的。

19.5 在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.6 如在评标过程中发现投标文件制作机器码一致的，根据滑县公共资源交易管理委员会办公室文件【滑公管办[2019]2号】文件要求，将予以废标。

19.7 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（自收到通知起30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20. 投标文件的评价与比较

20.1 评标委员会将仅对按照招标文件第19条款被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评分。

20.2 在评标时不考虑合同条款中的价格调整规定在合同实施过程中所起的作用。

20.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

21. 投标文件的澄清

为有利于评标审查，评标委员会可随时请供应商对其投标文件中的疑点加以澄清，供应商

有责任按照评标委员会通知的时间、地点、方式进行答复和质疑。重要澄清的答复应是书面答复，并应有法定代表人或其授权代表签字。有关澄清的内容及双方达成的协议将成为合同的附件，但对投标文件中的价格和实质性内容不得有任何更改。

22. 评分标准(采用综合评分法)

22.1 本项目评标办法按照《中华人民共和国政府采购法》，结合本项目具体情况制订。

22.2 评标办法详见第三章评标办法。

22.3 提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**本项目第一标包核心产品为滑梯，第二标包核心产品为空调。**

23. 计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分标准，所有评委打分之总和的算术平均值，作为该供应商的最终得分。计分过程和最后结果保留小数点后 2 位。

24. 定标

24.1 评标委员会按照招标文件中的评标原则、评标程序及评分标准评定供应商名次，供应商的排名按得分顺序从高到低排列。

24.2 评标委员会起草评标报告，并向采购人每标段推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。采购人原则上应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.3 评标和定标应当在投标有效期结束日前完成。

五、授予合同

25. 合同授予

25.1 采购人将把合同授予投标文件实质上响应招标文件且具有合理投标价格的评委推荐的中标候选人。

25.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25.3 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 中标通知

26.1 在投标有效期内确定中标人后，采购人以书面形式通知中标人；

26.2 中标通知书是合同的组成部分；

26.3 对未中标的供应商，不做任何未中标原因的解释。

27. 合同的签署

27.1 采购结果确定时限：政府采购项目评标结束后 1 个工作日内确定中标成交结果。由采购人或者采购代理机构在河南省政府采购网（滑县政府采购网）公告中标成交结果，同时发出中标、成交通知书。

27.2 合同签订时间时限：采购人要在中标成交公告发布（中标、成交通知书发出）1 日内与中标成交供应商完成签订合同，鼓励当天完成合同签订。应按照中标通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出中标通知书以外的任何要求作为签订合同的条 件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.3 中标供应商应配合采购人（代理公司）将签订后的政府采购合同文本扫描件发送到指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.4 合同备案公告时限：采购人要在合同签订后 1 个工作日内在河南省政府采购网（滑县政府采购网）完成公告并备案。中标单位应配合采购人携带中标（成交）通知书、采购合同等原件报滑县财政局政府采购股和有关部门进行采购合同备案（中标通知书与合同原件留存县财政局政府采购股一份）。

27.5 验收公告时限：采购人要在政府采购项目验收完成后 1 个工作日内在河南省政府采购网（滑县政府采购网）公告验收结果。

27.6 合同期限：此次项目交货完毕，通过验收合格交付使用，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。注：采购人在验收过程中，如发现中标单位未按合同约定时间、地点或方式履约，提供的服务达不到合同约定要求，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定，采购人应将违约情形和事项及时通知相关监督部门。中标价格一经确认不得以市场价格上涨

为由增加资金。

27.7 合同资金支付：满足合同约定支付条件的货物，在收到发票之日起1个工作日内支付款项，并根据实际情况，尽量缩短资金支付期限，鼓励当日支付。严禁出现政府采购项目合同欠款，各采购人要着力加强项目资金管理，科学安排项目验收、资金支付时间，缩短支付时限，依法依规完成支付。

27.8 本项目招投标过程结束后，如中标单位、采购单位之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及其它招投标文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

六、项目落实的政府采购政策

28. 本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策：

28.1 根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号），本项目由中小企业承接的，对小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。

28.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”（财库〔2017〕141号）及财政部司法部“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”（财库〔2014〕68号），参加政府采购活动的残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业，享受小型和微型企业在政府采购活动中价格扣除同等待遇。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审过程中不予认可。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

28.3 根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号），财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知（财库〔2006〕90号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等政策规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。相关产品供应商提供国家确定的认

证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在同等条件下评委将优先推荐为成交候选人。

如本项目中涉及《节能产品政府采购品目清单》中规定的属实行政府强制采购产品的无论采购文件是否特别指明，供应商均需投报节能产品，须在响应文件中附具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将视为无效投标。

《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以财政部、发展改革委及财政部、生态环境部最新印发品目清单为准，品目清单通过中国政府采购网等网站查阅，敬请供应商及时查阅。

七、纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

29. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

30. 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

31. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

采购人、采购代理机构在开标前逐一查询评审专家的信用信息情况。对于受到行政处罚禁止一定期限内参与评审活动的，以及有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的，应禁止其参与评审活动，并及时报告本级财政部门补抽专家。财政部门应依照有关规定将该专家在专家库中予以限制或清理出库。

32. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

33. 质疑

供应商对评标结果（中标结果）有异议的，以书面形式提交到采购人和采购代理机构，应当在公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

书面质疑函须按照招标文件要求送达，由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交，必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以书面质疑函接受确认日期作为受理时间。

34. 投诉

34.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

34.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

书面投诉函须按照招标文件要求送达，由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交，必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以书面投诉函接受确认日期作为受理时间。

34.3 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （一）提起投诉前已依法进行质疑；
- （二）投诉书内容符合本办法的规定；
- （三）在投诉有效期限内提起投诉；
- （四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （五）财政部规定的其他条件。

34.4 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

35. 监督

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全部内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合；

36. 处罚

本次招标的采购人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人带来的一切损失。

八、防范供应商围标、串标、陪标

参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效。

- （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
- （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

(八)其它涉嫌串通的情形。

九、需要补充的其他内容

37. 本招标文件解释权属采购人。

38. 滑县财政局政府采购合同融资政策告知函

滑县财政局政府采购合同融资政策告知函

广大政府采购供应商:

为更好满足中小微供应商短、频、急的资金需求,帮助中小微企业解决融资难题,提升金融服务实体经济能力,服务市场主体推动经济稳健发展,我县各金融机构着力优化产品服务、优惠贷款利率、简化审贷程序、缩短审贷周期,为供应商合同融资贷款提供便利条件,现编制《滑县财政局政府采购合同融资政策告知函》,方便中小企业供应商朋友们进一步了解政府采购融资政策和获取贷款的流程。

特别提醒:该告知书仅统计了我县部分可以提供线上融资的金融机构,凡参与我县政府采购项目,有融资需求的中标(成交)供应商,均可通过“滑县政府采购网”进入“河南省政府采购合同融资平台”,申请融资服务,凡在政府采购合同融资平台登记的金融机构均可开展融资贷款业务。对“政采贷”工作开展过程中发现的新问题、新情况或者建议意见,及时向滑县财政局反馈。

第三章 评标办法

评标办法前附表（综合评分法）

第一标包

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
|-------|----------|---|------------|
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
| | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | |
| | 投标文件格式 | 符合招标文件要求 | |
| | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，投标总报价不超过对应的招标人预算价 | |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： <p>（一）具有独立承担民事责任的能力： 须提供的证明材料：具有有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具有良好的商业信誉证明材料指：提供良好的商业信誉书面承诺书，格式自拟； 健全的财务会计制度证明材料指：供应商是法人的，提供 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。【新成立企业从成立之日起计算】。</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 针对采购项目情况和自身实力提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料。</p> <p>（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：</p> | |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
|-----|-----------------|---|
| | | <p>缴纳税收证明材料指：提供 2024 年 6 月以来任意一个月的完税证明（新成立企业从成立之日起计算）。</p> <p>缴纳社会保障资金证明材料指：①提供 2024 年 6 月以来任意一个月缴纳社会保险完税证明；②提供 2024 年 6 月以来任意一个月缴纳社会保险个人权益记录或社会保险个人参保证明等个人明细。（新成立企业从成立之日起计算）。</p> <p>注：以上材料以社保部门或税务部门出具的相关证明材料为准；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函【新成立企业时间计算以成立时间为准】）。</p> |
| | 落实政府采购政策满足的资格要求 | 本项目为非专门面向中小企业采购的项目，但本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。 |
| | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被 |

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|--|----------------|------------------------------------|---|
| | | | “执行人”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询信用记录。信用记录查询结果中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标无效，将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 |
| | | 其它 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网站截图或打印页） |
| | | 联合体 | 本次招标不接受联合体投标。（提供承诺函） |
| <p>1、资格审查以电子投标文件中所附相关证明材料的原件扫描件为依据。</p> <p>2、资格审查由采购人进行审查。</p> <p>3、请各投标人认真阅读招标文件资格审查要求，依据投标文件格式要求上传对应内容。因投标人上传错误而导致资格审查不通过的，后果由投标人自行承担。</p> | | | |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“供应商须知前附表”第7条规定 |
| | | 供货期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第9条规定 |
| | | 质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”第10条规定 |
| | | 质保期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第11条规定 |
| | | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第15条规定 |
| | | 其他要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 投标报价得分：30分 技术部分：45分 商务部分：25分 | |
| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 2.2.1 (1) | 报价部分 评分：30分 | 投标报价评分标准(30分) | 价格扣除： 供应商所提供的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小 |

| | | | |
|-----------|--------------|------------|--|
| | | | <p>微企业，应当按照《政府采购促进中小企业 发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）《政府采购促进中小企业发展管理 办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号）及《河南省财政厅关于进一步做好政府 采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5 号 的规定提供《中小企业声 明函》，中小企业划型标准详见《关 于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关 问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾 人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔 2017〕141 号）规定，监狱企业/残疾 人福利性企业视同小型、 微型企业。 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位按照扣除 20%后的价格参与评审。</p> <p>投标报价=投标总价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企 业产品报价合计×20%</p> <p>同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品 价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价 最低的 投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人 的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30</p> <p>注：1. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价 格计算评标基准价和投标报价。</p> <p>2. 若投标人的投标报价超过采购人预算金额（最高限价）的 按无效投标处理。投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的 报价的需提供证明材料，否则将承担不被接受的风险。</p> |
| 2.2.1 (2) | 技术部分 评分：45 分 | 技术参数(45 分) | <p>各供应商应承诺响应内容真实有效，如提供虚假材料应承担 为此造成的一切后果，承诺书格式自拟。</p> <p>所投主要产品技术参数、产品功能全部满足招标文件要求的得 45 分；其中加★参数每有一项“负偏离”扣 2 分，扣完为止；非加★ 参数每有一项“负偏离”扣 1 分，扣完为止。</p> |

| | | | |
|--------------|--------------------|------------|--|
| 2.2.1 (3) | 商务部分 评分：25 分 | 类似业绩（4分） | 投标人提供 2022 年 1 月 1 日以来类似项目业绩（时间以签订合同为准，业绩证明材料须提供中标（成交）通知书、合同材料，每提供一份 2 分，最多得 4 分。 |
| | | 质保期（3分） | 在满足招标文件的基础上，每再延长 4 个月，加 1 分，最多加 3 分。 注：玩教具类、滑梯质保期均需延长，否则不得分。 |
| | | 供货期（3分） | 在满足招标文件的基础上，每再提前 5 日供货的，加 1 分，最多加 3 分。 |
| | | 项目实施方案（6分） | <p>投标人根据本项目特点，提供项目实施方案，方案至少包含</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有供货进度安排（车辆、人员），（1.2分） 2. 到货安装措施，（1.2分） 3. 试运行测试，（1.2分） 4. 运行维护，（1.2分） 5. 配送应急处理方案等。（1.2分） <p>全部提供并完全满足要求的，得6分，每少提供一项扣1.2分，每一项有重大缺陷的扣1分（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），每一项有缺陷的扣0.6分（指文字、项目实施的地点、项目名称、适用的法律规范及标准等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），扣完为止。</p> |

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| | | <p>售后服务方案 (5分)</p> | <p>投标人根据本项目特点，提供售后服务方案，至少包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 运筹计划，（1分） 2. 响应时间，（1分） 3. 日常维护措施，（1分） 4. 定期巡检计划，（1分） 5. 培训的时间、地点、目标、方式、（1分） <p>全部提供并完全满足要求的，得5分，每少提供一项扣1分，每一项有重大缺陷的扣0.8分（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），每一项有缺陷的扣0.5分（指文字、项目实施的地点、项目名称、适用的法律规范及标准等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），扣完为止。</p> |
| | | <p>维修方案 (4分)</p> | <p>具体包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有设备故障问题解决方案，（1分） 2. 故障处理时限响应及时并明确时限，（1分） 3. 现场服务到位时间，（1分） 4. 完整的服务体系流程；（1分） <p>全部提供并完全满足要求的，得4分，每少提供一项扣1分，每一项有重大缺陷的扣0.8分（指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），每一项有缺陷的扣0.5分（指文字、项目实施的地点、项目名称、适用的法律规范及标准等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），扣完为止。</p> |
| <p>1、投标综合得分=投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分。</p> <p>2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为投标人的最终得分。</p> <p>3、各供应商应承诺投标内容真实有效，如提供虚假材料应承担为此造成的一切后果，承诺书格式自拟。</p> | | | |

4、评标委员会按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，评标委员会成员需分别记录每一项加分/扣分理由，最后汇总成本项目“详细评审说明”，以评审报告附件形式随评审报告一起签字打印，评标委员会成员加分/扣分理由或分值不相同的需逐项明确小组成员姓名。

5、提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。本标包核心产品为滑梯。

第二标包

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|-------|--------|-------------------------|---|
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
| | | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |
| | | 投标文件格式 | 符合招标文件要求 |
| | | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，投标总报价不超过对应的招标人预算价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | <p>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：</p> <p>（一）具有独立承担民事责任的能力： 须提供的证明材料：具有有效的营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照），银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具有良好的商业信誉证明材料指：提供良好的商业信誉书面承诺书，格式自拟； 健全的财务会计制度证明材料指：供应商是法人的，提供2023年或2024年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。【新成立企业从成立之日起计算】。</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 针对采购项目情况和自身实力提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料。</p> <p>（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 缴纳税收证明材料指：提供2024年6月以来任意一个月的完税证明（新成立企业从成立之日起计算）。 缴纳社会保障资金证明材料指：①提供2024年6月以来任意一个月缴纳社会保险完税证明；②提供2024年6月以来</p> |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
|-----|-----------------|---|
| | | <p>任意一个月缴纳社会保险个人权益记录或社会保险个人参保证明等个人明细。（新成立企业从成立之日起计算）。</p> <p>注：以上材料以社保部门或税务部门出具的相关证明材料为准；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函【新成立企业时间计算以成立时间为准】）。</p> |
| | 落实政府采购政策满足的资格要求 | <p>本项目为非专门面向中小企业采购的项目，但本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。</p> |
| | 信用查询 | <p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询信用记录。信用记录查询结果中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标无效，将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。</p> |

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|--|----------------|------------------------------------|---|
| | | 其它 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息的网站截图或打印页） |
| | | 联合体 | 本次招标不接受联合体投标。（提供承诺函） |
| <p>1、资格审查以电子投标文件中所附相关证明材料的原件扫描件为依据。</p> <p>2、资格审查由采购人进行审查。</p> <p>3、请各投标人认真阅读招标文件资格审查要求，依据投标文件格式要求上传对应内容。因投标人上传错误而导致资格审查不通过的，后果由投标人自行承担。</p> | | | |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“供应商须知前附表”第7条规定 |
| | | 供货期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第9条规定 |
| | | 质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”第10条规定 |
| | | 质保期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第11条规定 |
| | | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第15条规定 |
| | | 其他要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 投标报价得分：30分 技术部分：45分 商务部分：25分 | |
| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 2.2.1 (1) | 报价部分 评分：30分 | 投标报价评分标准(30分) | 价格扣除： 供应商所提供的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用 该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业 发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《政府采购促进中小企业发展管理 办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19号）及《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）的规定提供《中小企业声 明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 |

| | | | |
|--------------|--------------------|---|---|
| | | | <p>号。根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位按照扣除20%后的价格参与评审。</p> <p>投标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×20%</p> <p>同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) ×30</p> <p>注：1. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p> <p>2. 若投标人的投标报价超过采购人预算金额（最高限价）的按无效投标处理。投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的需提供证明材料，否则将承担不被接受的风险。</p> |
| 2.2.1 (2) | 技术部分 评分：45 分 | 技术参数(45分) | <p>各供应商应承诺响应内容真实有效，如提供虚假材料应承担为此造成的一切后果，承诺书格式自拟。</p> <p>所投主要产品技术参数、产品功能全部满足招标文件要求的得45分；其中加★参数每有一项“负偏离”扣2分，扣完为止；非加★参数每有一项“负偏离”扣1分，扣完为止。</p> |
| 2.2.1 (3) | 商务部分 评分：25 分 | <p>类似业绩（4分）</p> <p>质保期（3分）</p> <p>供货期（3分）</p> <p>项目实施方案（6分）</p> | <p>投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩（时间以签订合同为准，业绩证明材料须提供中标（成交）通知书、合同材料，每提供一份2分，最多得4分。</p> <p>在满足招标文件的基础上，每再延长4个月，加1分，最多加3分。 注：电器、电子及办公设备产品类、空调质保期均需延长，否则不得分。</p> <p>在满足招标文件的基础上，每再提前5日供货的，加1分，最多加3分。</p> <p>投标人根据本项目特点，提供项目实施方案，方案至少包含 1. 有供货进度安排（车辆、人员），（1.2分）</p> |

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| | | <p>2. 到货安装措施，（1.2分）</p> <p>3. 试运行测试，（1.2分）</p> <p>4. 运行维护，（1.2分）</p> <p>5. 配送应急处理方案等。（1.2分）</p> <p>全部提供并完全满足要求的，得6分，每少提供一项扣1.2分，每一项有重大缺陷的扣1分(指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等)，每一项有缺陷的扣0.6分（指文字、项目实施的地点、项目名称、适用的法律规范及标准等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），扣完为止。</p> | |
| | <p>售后服务方案 （5分）</p> | <p>投标人根据本项目特点，提供售后服务方案，至少包括</p> <p>1. 运筹计划，（1分）</p> <p>2. 响应时间，（1分）</p> <p>3. 日常维护措施，（1分）</p> <p>4. 定期巡检计划，（1分）</p> <p>5. 培训的时间、地点、目标、方式。（1分）</p> <p>全部提供并完全满足要求的，得5分，每少提供一项扣1分，每一项有重大缺陷的扣0.8分(指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等)，每一项有缺陷的扣0.5分（指文字、项目实施的地点、项目名称、适用的法律规范及标准等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），扣完为止。</p> | |
| | <p>维修方案 （4分）</p> | <p>具体包括但不限于：</p> <p>1. 有设备故障问题解决方案，（1分）</p> <p>2. 故障处理时限响应及时并明确时限，（1分）</p> <p>3. 现场服务到位时间，（1分）</p> <p>4. 完整的服务体系流程；（1分）</p> <p>全部提供并完全满足要求的，得4分，每少提供一项扣1分，每一项有重大缺陷的扣0.8分(指存在不适用项目实际情况的情形、</p> | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合项目实际情况等），每一项有缺陷的扣 0.5 分（指文字、项目实施的地点、项目名称、适用的法律规范及标准等出现错误或描述不准确、不完整、不清楚的），扣完为止。</p> |
| <p>1、投标综合得分=投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分。</p> <p>2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为投标人的最终得分。</p> <p>3、各供应商应承诺投标内容真实有效，如提供虚假材料应承担为此造成的一切后果，承诺书格式自拟。</p> <p>4、评标委员会按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，评标委员会成员需分别记录每一项加分/扣分理由，最后汇总成本项目“详细评审说明”，以评审报告附件形式随评审报告一起签字打印，评标委员会成员加分/扣分理由或分值不相同的需逐项明确小组成员姓名。</p> <p>5、提供核心产品是相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。本标包核心产品为空调。</p> | | | |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过资格审查的供应商进行形式评审及响应性评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分。

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 商务部分：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1采购人依法按照评标办法对投标人进行资格审查，合格投标人不足3家的，不得继续评标。

3.1.2评标委员会对通过资格审查的投标人进行形式评审及响应性评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

3.1.3 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 未按照招标文件规定签字或者盖章的；

(2) 资格审查不合格的；

(3) 投标报价超过采购预算价的；

(4) 合同履行期限不符合招标文件要求的；

- (5) 投标质量不能满足招标文件要求的；
- (6) 附有采购人不能接受的条件；
- (7) 供应商以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；
- (8) 对招标文件的实质性条款没有作出逐条响应的；
- (9) 供应商有弄虚作假行为；

(10) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

- (11) 违反国家有关法律法规的；

3.1.4 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（相应）文件无效。

(一) 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(二) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(三) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

(四) 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(五) 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(六) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(七) 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(八) 其它涉嫌串通的情形。

3.1.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会对通过初步评审的供应商按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分 A;
- (2) 按本章第 2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B;
- (3) 按本章第 2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C;

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 所有评委打分分值的算术平均值即为该供应商的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标委员会按照得分从高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

（一、二包适用）

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标文件
2. 投标文件
3. 乙方在评标时的书面承诺（如有）
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸（如有）

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 根据上述合同文件要求，服务合同的总金额为人民币（大写）_____元，（小写）¥：_____元。合同履行期限为合同签订之日起至_____年_____月_____日。

2. 分项价款在《供货明细一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4. 本合同执行期间合同总价款不变。

5. 如甲方发现乙方有损害国家利益和社会公共利益情形的，甲方有权终止履行合同。

第四条 付款方式：供货安装完毕并经验收合格开具等额发票后一次性付款。

合同资金支付：满足合同约定支付条件的货物，在收到发票之日起1个工作日内支付款项，并根据实际情况，尽量缩短资金支付期限，鼓励当日支付。严禁出现政府采购项目合同欠款，各采购人要着力加强项目资金管理，科学安排项目验收、资金支付时间，缩短支付时限，依法依规完成支付。

第五条 验收方案：

1. 验收主体：

采购人：滑县教育局、滑县投资集团有限公司。

第三方：第三方专业验收机构。

其他：中标供应商。

(1) 验收时间：按照优化营商环境要求时间内进行。

(2) 验收方式：供货完毕后，由第三方专业机构验收。

(3) 验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准、规范，符合招标文件中相关技术要求。

(4) 验收内容：本项目采购标的及技术要求的全部内容。

(5) 验收程序：供应商供货安装调试完毕后，采购人提出验收申请，第三方验收完毕确认合格后，并编写政府采购合同履行验收报告，所有参加验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格完毕后将验收报告依法公开发布。

第六条 责任和义务及权利

1. 甲方的责任和义务

(1) 对乙方给予必要的协助。

(2) 按时验收、及时支付资金；

(3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

(4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。违反相关法规的向相关行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2. 乙方的责任和义务

(1) 严格按招标文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 遵守法律、依法纳税。

(4) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向滑县财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

3. 甲方的权利

(1) 按合同约定，接收项目成果；

(2) 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

(3) 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

(4) 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

(5) 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

(1) 按合同约定收取报酬；

(2) 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

(3) 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

(4) 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第七条 质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行

“三包”规定。

本项目质保期_____。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和成交人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

4. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

5. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第九条 售后服务

1 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3 对不符合招标文件及投标文件要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在__日（小时）之内做出及时响应，在____日(小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修_____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关

管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，

甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 合同的终止

1. 如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同：

- (1) 乙方不履行合同规定义务的；
- (2) 破产或无理赔偿能力的；
- (3) 擅自更改投标价及服务承诺的；
- (4) 弄虚作假的；
- (5) 被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2. 甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同；

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款___%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、

交通费。

6. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

第十五条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲 方：（盖章）

乙 方：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

时 间： 年 月 日

附件

供货明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 (元) | 总 价 (元) | 产地生产 厂商名称 |
|-----|------|-------------------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| | | (视明细项目加行) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 其他： | | | | | |
| 大写： | | | | | | 合同价： | |

第五章 采购清单及参数要求

一、采购清单

汇总表

| 标包 | 名称 | 数量 | 金额（元） |
|----|---------------|-----|------------|
| 一 | 玩教具类 | 1 批 | 2968829.12 |
| 二 | 电器、电子及办公设备产品类 | 1 批 | 2724711.7 |
| 合计 | | | 5693540.82 |

二、技术参数及要求

一标包（玩教具类）

| 乡镇 | 项目单位 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
|-----|-------------|-------------|----------------|----|----|-------|-------|
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 58件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 安吉箱 2 个 80cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 安吉箱 2 个 100cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 单梯 9 个 60cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 区角场景 | 医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 警察局 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 消防站 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 理发店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 超市 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 餐厅 | 1 | 个 | 300 | 300 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|-----|----------------------|------|-------|
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 悬浮地板 | 聚丙烯 (PP) 250mm*250mm*5mm | 663 | m2 | 25 | 16575 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 球池 | 10mX7mX0.6m 软包框、 | 34 | 米 | 400 | 13600 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 直径 7mm 海洋 PVC 材质球 | 70 | 500 个/ 平方 米 | 200 | 14000 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 球池小滑梯 | 1 | 个 | 800 | 800 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 滑梯 | 1. 规格：6.1*2.2*3.8m 加厚工程塑料镀锌管结合 应提供以下检测报告，以保证产品质量和符合安全标准： ★2. 提供滑梯（大型玩具）所用：钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验，检测依据 GB/T10125-2021，判断等级为 10 级（判断依据 GB/T6461-2002）检测合格的带 CMA 标识检测报告 ★3. 提供五金连接件（五金螺丝）中型盐雾测试，测试时间≥24h，腐蚀等级 10 级检测依据 GB/T 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识检测报告 ★4. 提供滑梯（大型玩具）产品符合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告 ★5. 提供滑梯（大型玩具）产品：五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 | 1 | 架 | 8360 | 8360 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------|---|----|---|-------|--------|
| | | | GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200; 检测合格的带 CMA 标识检测报告 | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 平衡木 | S型四桥四墩, 加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 15 | 个 | 11.8 | 177 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 9 | 箱 | 160 | 1440 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 多功能游戏桌 | 高密度板烤漆面 60.4cm*60.5cm*73.5cm沙桌+100斤沙泥+160*120*60 积木桌+200 个模具+500 粒积木 | 3 | 个 | 979.9 | 2939.7 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 水池 | 不锈钢 180cm*60cm*80cm | 2 | 个 | 411.6 | 823.2 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG | 6 | 辆 | 269.5 | 1617 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 6 | 块 | 159 | 954 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|----------------------|----|---|-------|--------|
| | 园 | | | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 30 | 套 | 15 | 450 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80粒，袋装 | 30 | 套 | 10 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 12 | 套 | 45.4 | 544.8 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式42件 | 6 | 套 | 34 | 204 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33件套 | 6 | 套 | 25 | 150 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片140片 | 12 | 套 | 83.5 | 1002 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能190片创意七巧板 | 12 | 套 | 35 | 420 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片30组机关 | 12 | 套 | 55 | 660 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55块双面路牌+场景图 | 12 | 套 | 25.19 | 302.28 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100粒双面新西兰松200汉字 | 12 | 套 | 22.5 | 270 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具11件套 | 18 | 套 | 18 | 324 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 种植饲养工具 | 铁铲四件套 铲2 桶 耙子 | 30 | 套 | 10 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m聚丙烯 | 3 | 个 | 1500 | 4500 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|---|----|---|-------|--------|
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 3 | 套 | 878 | 2634 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 多功能游戏桌 | 高密度板烤漆面 60.4cm*60.5cm*73.5cm沙桌+100斤沙泥+160*120*60 积木桌+200 个模具+500 粒积木 | 2 | 个 | 979.9 | 1959.8 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 6 | 套 | 180 | 1080 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 6 | 套 | 160 | 960 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 绳网组合 | 铁质支架、尼龙绳组合 18 米*3 米 | 1 | 套 | 50000 | 50000 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm | 12 | 个 | 17.91 | 214.92 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 沙滩玩具 | pE 塑料玩具 沙漏小铲筒子 | 18 | 套 | 18 | 324 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm 安吉箱 2 个 80cm 安吉箱 2 个 100cm 单梯 9 个 60cm 单梯 9 个 120cm 单梯 2 个 150cm 平衡板 10 个 120cm 平衡板 10 个 150cm 滚筒 1 个 50*60cm 滚筒 1 个 56*60cm 双梯 4 个 60cm 双梯 4 个 120cm 双梯 2 个 150cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|----------------------------|-----|---|-------|--------|
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 小皮球 | 直径 18cm | 10 | 个 | 16 | 160 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 10 | 套 | 19.9 | 199 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 10 | 块 | 159 | 1590 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 10 | 套 | 35 | 350 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩, 加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG | 5 | 辆 | 269.5 | 1347.5 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 2 | 个 | 410 | 820 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 6 | 块 | 159 | 954 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 体操器械 | 体操环: 有声, 20cm | 400 | 个 | 2.5 | 1000 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 体操器械 | 体操棒: 有声, 双色 45cm, 加粗 | 400 | 个 | 3.7 | 1480 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 12 | 箱 | 160 | 1920 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 4 | 箱 | 180 | 720 |
| | | | 中班以木质、塑质为主 | 4 | 箱 | 180 | 720 |
| | | | 大班可适当增加铁质 | 4 | 箱 | 180 | 720 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠: 80 粒, 袋装 | 12 | 套 | 10 | 120 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 4 | 套 | 34 | 136 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐: 33 件套 | 4 | 套 | 25 | 100 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| | | | 小商店 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| | | | 小医院 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| | | | 理发店 | 2 | 个 | 300 | 600 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|---|----|---|-------|--------|
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm, 送放大镜 | 4 | 个 | 39.51 | 158.04 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 24 | 套 | 35 | 840 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关 | 50 | 套 | 55 | 2750 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 儿童识字积木 拼图木牌 | 100 粒双面 200 汉字 | 30 | 套 | 22.5 | 675 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 40 | 套 | 18 | 720 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 种植饲养工具 | 铁铲四件套 铲 2 桶 耙子 | 40 | 套 | 10 | 400 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 跳绳 | 木制, 卡通, 绳长 200cm | 40 | 根 | 10 | 400 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 50 | 个 | 11.8 | 590 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 24 | 套 | 19.9 | 477.6 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 4 | 个 | 36 | 144 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 2 | 箱 | 153 | 306 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm | 20 | 个 | 17.91 | 358.2 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 球形游乐 | 规格: 270*120CM | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3 工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm 安吉箱 2 个 80cm 安吉箱 2 个 100cm 单梯 9 个 60cm 单梯 9 个 120cm 单梯 2 个 150cm 平衡板 10 个 120cm 平衡板 10 个 150cm 滚筒 1 个 50*60cm 滚筒 1 个 56*60cm 双梯 4 个 60cm 双梯 4 个 120cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----|---|-------|-------|
| | | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 4 | 箱 | 69.8 | 279.2 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 2 | 个 | 410 | 820 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3 工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 球形游乐 | 规格：270*120CM | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| | | | 小商店 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| | | | 小医院 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| | | | 理发店 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| | | | 安吉箱 2 个 80cm | | | | |
| | | | 安吉箱 2 个 100cm | | | | |
| | | | 单梯 9 个 60cm | | | | |
| | | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| | | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| 双梯 2 个 150cm | | | | | | | |
| 焦虎镇 | 滑县焦虎镇胡村幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 4 | 个 | 410 | 1640 |
| 焦虎镇 | 滑县焦虎镇胡村幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长 200cm | 45 | 根 | 10 | 450 |
| 焦虎镇 | 滑县焦虎镇胡村幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高 9cm，底 5cm，10 个 | 4 | 套 | 15 | 60 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------------------------------|-----|----|-------|-------|
| 焦虎镇 | 滑县焦虎镇胡村幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80粒，袋装 | 2 | 套 | 10 | 20 |
| 焦虎镇 | 滑县焦虎镇胡村幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 2 | 个 | 36 | 72 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 球形游乐 | 规格：270*120CM | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 悬浮地板 | 聚丙烯（PP） 340mm*340mm*15.8mm | 180 | m2 | 39.5 | 7110 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 40 | 个 | 11.8 | 472 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 58件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| | | | 安吉箱 2个 80cm | | | | |
| | | | 安吉箱 2个 100cm | | | | |
| | | | 单梯 9个 60cm | | | | |
| | | | 单梯 9个 120cm | | | | |
| | | | 单梯 2个 150cm | | | | |
| | | | 平衡板 10个 120cm | | | | |
| | | | 平衡板 10个 150cm | | | | |
| | | | 滚筒 1个 50*60cm | | | | |
| | | | 滚筒 1个 56*60cm | | | | |
| | | | 双梯 4个 60cm | | | | |
| | | | 双梯 4个 120cm | | | | |
| 双梯 2个 150cm | | | | | | | |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 10 | 套 | 19.9 | 199 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm，加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 滚铁环风火轮 | 直径 30 厘米 | 10 | 个 | 30 | 300 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 2 | 套 | 878 | 1756 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80粒，袋装 | 40 | 套 | 10 | 400 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 欢乐打地鼠 | 3米9洞（3充气棒） | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 篮球框 | 不锈钢 1.5m*0.6m*0.6m | 2 | 个 | 400 | 800 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 泡沫垫 | 1m*1m | 30 | 片 | 35 | 1050 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|-----------------------------------|-----|---|-------|--------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc轮，载重100KG | 4 | 辆 | 269.5 | 1078 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长200cm | 90 | 根 | 10 | 900 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 球 | 篮球：直径22cm | 20 | 个 | 11.8 | 236 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 体操垫 | 三联，180*60*10cm | 2 | 块 | 159 | 318 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 5 | 套 | 15 | 75 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 6 | 套 | 45.4 | 272.4 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 动物玩具 | 仿真厨房类：中式42件果蔬切乐：33件套 | 6 | 套 | 25 | 150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家1个、厨房1个、小商店1个、小医院1个、理发店1个、公园1个 | 6 | 套 | 300 | 1800 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 儿童牌 | 儿童交通标志牌：木制，55块双面路牌+场景图 | 4 | 套 | 25.19 | 100.76 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 儿童牌 | 儿童识字积木拼图木牌：100粒双面200汉字 | 4 | 套 | 22.5 | 90 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具11件套 | 6 | 套 | 18 | 108 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 种植饲养工具 | 铁铲四件套 铲2 桶 耙子 | 3 | 套 | 10 | 30 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 炭烧积木建构区 | 正方形（厚）10cm*10cm*5cm 松木 | 200 | 块 | 12 | 2400 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 正方形（薄）10cm*10cm*2.5cm 松木 | 258 | 块 | 10 | 2580 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 长方形（厚）20cm*10cm*5cm 松木 | 400 | 块 | 20 | 8000 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 长方形（薄）20cm*10cm*2.5cm 松木 | 440 | 块 | 12 | 5280 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 长方形（薄）40cm*10cm*2.5cm 松木 | 90 | 块 | 20 | 1800 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 长方形（薄）60cm*10cm*2.5cm 松木 | 60 | 块 | 30 | 1800 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 长方形（薄）80cm*10cm*2.5cm 松木 | 18 | 块 | 35 | 630 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 大长方形（有槽）120cm*10cm*2.5cm 松木 | 24 | 块 | 40 | 960 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------------------------|----|---|-------|------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 半环型 50cm*25cm*5cm | 4 | 块 | 25 | 100 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 半圆 30cm*15cm*5cm 松木 | 4 | 块 | 20 | 80 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 1/4 圆形 15cm*15cm*5cm 松木 | 8 | 块 | 12 | 96 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 三角形 20cm*10cm*5cm 松木 | 24 | 块 | 20 | 480 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 三角形 30cm*30cm*5cm 松木 | 8 | 块 | 30 | 240 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 小短圆柱 10cm*5cm*5cm 松木 | 40 | 块 | 10 | 400 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 小短圆柱 20cm*5cm*5cm 松木 | 20 | 块 | 12 | 240 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 大短圆柱 20cm*10cm*10cm 松木 | 4 | 块 | 20 | 80 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 小长圆柱 40cm*5cm*5cm 松木 | 8 | 块 | 22 | 176 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 大长圆柱 40cm*10cm*10cm 松木 | 4 | 块 | 25 | 100 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 锥形 10cm*10cm*15cm 松木 | 4 | 块 | 20 | 80 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 四分之一圆环积木 40cm*15cm*2.5cm 松木 | 6 | 块 | 25 | 150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | Y型 40cm*30cm*2.5cm 松木 | 3 | 块 | 30 | 90 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 三叉路 42cm*30cm*2.5cm 松木 | 3 | 块 | 32 | 96 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 推车 60cm*50cm*55cm 松木+夹板 | 2 | 个 | 80 | 160 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | | 直梯 130cm*50cm*7cm 松木 | 1 | 个 | 120 | 120 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG | 10 | 辆 | 269.5 | 2695 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 小皮球 | 直径 18cm | 30 | 个 | 16 | 480 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 花棍铃铛 | 单棍四铃 | 35 | 个 | 3 | 105 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大 款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 积木 | 中型积木 | 15 | 箱 | 153 | 2295 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 小型积木 | 15 | 箱 | 160 | 2400 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 15 | 箱 | 69.8 | 1047 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---------|------------------------------------|-----|---|-------|--------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主，中班以木质、塑料为主，大班可适当增加铁质 | 15 | 箱 | 180 | 2700 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 15 | 套 | 15 | 225 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 小号串珠：80粒，袋装 | 15 | | 10 | 150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 5 | 套 | 45.4 | 227 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式42件 | 5 | 套 | 34 | 170 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33件套 | 5 | 套 | 25 | 125 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 工具 | 仿真餐具炊具：10件套 | 5 | 套 | 10.9 | 54.5 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 理发仿真玩具：16件套 | 5 | 套 | 23 | 115 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家1个、厨房1个、小商店1个、小医院1个、理发店1个、公园1个等 | 6 | 个 | 300 | 1800 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片140片 | 5 | 套 | 83.5 | 417.5 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 巧板 | 多功能190片创意七巧板 | 20 | 套 | 35 | 700 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 儿童牌 | 多米诺骨牌300片30组机关 | 5 | 套 | 55 | 275 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 儿童交通标志牌：木制，55块双面路牌+场景图 | 5 | | 25.19 | 125.95 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具11件套 | 5 | 套 | 18 | 90 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 手持花环 | 圆形款周长180直径57 | 25 | 个 | 28 | 700 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 小军鼓 | 8寸 | 20 | 个 | 65 | 1300 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 花棒 | 8个铃铛-杆长30cm | 40 | 个 | 12 | 480 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 体操垫 | 三联，180*60*10cm | 6 | 块 | 159 | 954 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长200cm | 30 | 根 | 10 | 300 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 炭烧积木建构区 | 正方形（厚）10*10*5（cm）松木 | 200 | 块 | 12 | 2400 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 正方形（薄）10*10*2.5（cm）松木 | 258 | 块 | 10 | 2580 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 长方形（厚）20*10*5（cm）松木 | 400 | 块 | 20 | 8000 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 长方形（薄）20*10*2.5（cm）松木 | 440 | 块 | 12 | 5280 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 长方形（薄）40*10*2.5（cm）松木 | 90 | 块 | 20 | 1800 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--------|--------------------------|----|---|-------|------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 长方形(薄)60*10*2.5(cm)松木 | 60 | 块 | 30 | 1800 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 长方形(薄)80*10*2.5(cm)松木 | 18 | 块 | 35 | 630 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 大长方形(有槽)120*10*2.5(cm)松木 | 24 | 块 | 40 | 960 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 半环型50*25*5(cm) | 4 | 块 | 25 | 100 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 半圆30*15*5(cm)松木 | 4 | 块 | 20 | 80 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 1/4圆形15*15*5(cm)松木 | 8 | 块 | 12 | 96 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 三角形20*10*5(cm)松木 | 24 | 块 | 20 | 480 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 三角形30*30*5(cm)松木 | 8 | 块 | 30 | 240 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 小短圆柱10*5*5(cm)松木 | 40 | 块 | 10 | 400 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 小短圆柱20*5*5(cm)松木 | 20 | 块 | 12 | 240 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 大短圆柱20*10*10(cm)松木 | 4 | 块 | 20 | 80 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 小长圆柱40*5*5(cm)松木 | 8 | 块 | 22 | 176 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 大长圆柱40*10*10(cm)松木 | 4 | 块 | 25 | 100 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 锥形10*10*15(cm)松木 | 4 | 块 | 20 | 80 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 四分之一圆环积木40*15*2.5(cm)松木 | 6 | 块 | 25 | 150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | Y型40*30*2.5(cm)松木 | 3 | 块 | 30 | 90 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 三叉路42*30*2.5(cm)松木 | 3 | 块 | 32 | 96 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 推车60*50*55(cm)松木+夹板 | 2 | 个 | 80 | 160 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | | 直梯130*50*7(cm)松木 | 1 | 个 | 120 | 120 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 平衡木 | S型四桥四墩,加厚工程塑料 | 2 | 对 | 773 | 1546 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 体操垫 | 三联,180*60*10cm | 1 | 块 | 159 | 159 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架,橡胶轮/pvc轮,载重100KG | 6 | 辆 | 269.5 | 1617 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53,10件组合 | 2 | 套 | 372.5 | 745 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 跳绳 | 木制,卡通,绳长200cm | 45 | 根 | 10 | 450 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 球 | 小皮球:直径18cm | 20 | 个 | 16 | 320 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-----------------------------------|----|---|-------|--------|
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | | 篮球: 直径 22cm | 20 | 个 | 11.8 | 236 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | | 羊角球: 直径 55cm | 8 | 个 | 17.91 | 143.28 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛: 单棍四铃 | 35 | 个 | 3 | 105 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | | 体操环: 有声, 20cm | 35 | 个 | 2.5 | 87.5 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 2 | 箱 | 160 | 320 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主, 中班以木质、塑质为主, 大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮: 高 9cm, 底 5cm, 10 个 | 4 | 套 | 15 | 60 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | | 小号串珠: 80 粒, 袋装 | 2 | 套 | 10 | 20 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐: 33 件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 工具 | 仿真餐具炊具: 10 件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | | 理发仿真玩具: 16 件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 1、厨房 1、小商店 1、小医院 1、理发店 1、公园 1 | 6 | 个 | 300 | 1800 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm, 送放大镜 | 3 | 个 | 39.51 | 118.53 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 35 | 套 | 35 | 1225 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 儿童牌 | 多米诺骨牌 300 片 30 组机关 | 1 | 套 | 110 | 110 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | | 儿童交通标志牌: 木制, 55 块双面路牌+场景图 | 2 | 套 | 25.19 | 50.38 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | | 儿童识字积木拼图木牌: 100 粒双面 200 汉字 | 2 | 套 | 22.5 | 45 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 2 | 套 | 19.9 | 39.8 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---|----|---|-------|--------|
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 2 | 个 | 36 | 72 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 6 | 块 | 159 | 954 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 10 | 套 | 34 | 340 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐: 33 件套 | 10 | 套 | 25 | 250 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 10 | 套 | 23 | 230 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 1、厨房 1、小商店 1、小医院 1、理发店 1、公园 1 等 | 6 | 个 | 300 | 1800 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm, 送放大镜 | 3 | 个 | 39.51 | 118.53 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 15 | 套 | 35 | 525 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 儿童识字积木 拼图木牌 | 100 粒双面 200 汉字 | 15 | 套 | 22.5 | 337.5 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 跳绳 | 木制, 卡通, 绳长 200cm | 30 | 根 | 10 | 300 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm | 15 | 个 | 17.91 | 268.65 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 体智能拓展训练 练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3 工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 多功能游戏桌 | 高密度板烤漆面 60.4cm*60.5cm*73.5cm 沙桌+100 斤沙泥+160*120*60 积木桌+200 个模具+500 粒积木 | 3 | 个 | 979.9 | 2939.7 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 1 | 套 | 160 | 160 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------------------------|----|---|-------|--------|
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 平衡木 | S型四桥四墩，加厚工程塑料 | 2 | 对 | 773 | 1546 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc轮，载重100KG | 4 | 辆 | 269.5 | 1078 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 3 | 个 | 410 | 1230 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53,10件组合 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm，加厚工程塑料镀锌管结合 | 2 | 架 | 2500 | 5000 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 体操垫 | 三联，180*60*10cm | 4 | 块 | 159 | 636 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 篮球 | 直径22cm | 35 | 个 | 11.8 | 413 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛：单棍四铃 | 35 | 个 | 3 | 105 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 体操器械 | 体操环：有声，20cm | 35 | 个 | 2.5 | 87.5 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 体操器械 | 体操棒：有声，双色45cm，加粗 | 35 | 个 | 3.7 | 129.5 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| | | | 中班以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| | | | 大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 35 | 套 | 15 | 525 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 35 | 套 | 45.4 | 1589 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式42件 | 35 | 套 | 34 | 1190 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33件套 | 35 | 套 | 25 | 875 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10件套 | 35 | 套 | 10.9 | 381.5 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16件套 | 35 | 套 | 23 | 805 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片140片 | 15 | 套 | 83.5 | 1252.5 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 地球仪 | 直径25cm，送放大镜 | 15 | 个 | 39.51 | 592.65 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 七巧板 | 多功能190片创意七巧板 | 35 | 套 | 35 | 1225 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片30组机关 | 35 | 套 | 55 | 1925 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|--|----|---|-------|--------|
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55 块双面路牌+场景图 | 35 | 套 | 25.19 | 881.65 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100 粒双面 200 汉字 | 35 | 套 | 22.5 | 787.5 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 35 | 套 | 18 | 630 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 滑梯 | <p>1. 高 2.8 米, 长 10 米, 加厚工程塑料镀锌管结合</p> <p>应提供以下检测报告, 以保证产品质量和符合安全标准:</p> <p>★2. 提供滑梯 (大型玩具) 所用: 钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验, 检测依据 GB/T10125-2021, 判断等级为 10 级 (判断依据 GB/T6461-2002) 检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> <p>★3. 提供五金连接件 (五金螺丝) 中型盐雾测试, 测试时间 ≥24h, 腐蚀等级 10 级检测依据 GB/T 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> <p>★4. 提供滑梯 (大型玩具) 产品符合 GB/T27689-2011 《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告</p> <p>★5. 提供滑梯 (大型玩具) 产品: 五金螺丝通过维氏硬度检测, 依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果 ≥ 200; 检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> | 1 | 架 | 16000 | 16000 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|----|---|------|------|
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 跳绳 | 木制, 卡通, 绳长 200cm | 35 | 根 | 10 | 350 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 小皮球 | 直径 18cm | 35 | 个 | 16 | 560 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 3 | 套 | 160 | 480 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 10 | 箱 | 153 | 1530 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 攀爬墙 | 1. 规格: 600*150*200cm。支架材质为花梨木 2. 立柱采用 9.5*9.5CM 非洲进口优质黄花梨木, 经木工机械进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理。油漆采用环保水性漆, 安全环保, 无异味。3. 五金零件, 材质: 不锈钢半圆头防滑螺帽 T 型平头六角螺丝: 表面处理, 机械抛光; 4. 产品整体无飞边, 无毛刺, 整体颜色艳丽, 美观, 大方。5. 产品所用绳子均为内含钢丝航海缆绳。6. 功能包含攀岩石攀爬, 轮胎攀爬, 大树攀爬, 及吊环和软梯等功能 | 1 | 套 | 4880 | 4880 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 攀登架 | 木质 4.9*1.5*2m, | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm, | 5 | 架 | 1100 | 5500 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 2 | 架 | 410 | 820 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 50 | 个 | 11.8 | 590 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 6 | 箱 | 153 | 918 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--|-----|---|-------|--------|
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 小型积木 | 6 | 箱 | 160 | 960 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 6 | 箱 | 69.8 | 418.8 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 5 | 套 | 35 | 175 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 6 | 个 | 300 | 1800 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 6 | 套 | 83.5 | 501 |
| 留固镇 | 滑县留固镇东庄营启航幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 水池 | 不锈钢, 180cm*60cm*80cm | 3 | 个 | 411.6 | 1234.8 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm, 送放大镜 | 10 | 个 | 39.51 | 395.1 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 幼儿园课桌布罩 | 防滑 60cm*120cm, 防水防油免洗(蓝色) | 40 | 张 | 20 | 800 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 桌面垫 | 60cm*120cm*2.0mm, 60° 磨边+无味+圆角 PVC 软玻璃(透明) | 40 | 张 | 20 | 800 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 6 | 块 | 159 | 954 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 非洲鼓 | 8.5 寸牛皮鼓油画布艺红 | 30 | 只 | 91 | 2730 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 幼儿马甲 | 140cm 防水罩衣橘黄色加厚 | 150 | 件 | 10 | 1500 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 60 | 个 | 11.8 | 708 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 鸟巢 | 6*8*2.6 镀锌钢管工程塑料抗紫外线绳索 | 1 | 个 | 18500 | 18500 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 桌面玩具 | PE 颗粒 | 10 | 套 | 18 | 180 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm | 10 | 个 | 17.91 | 179.1 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|-----------------------|----|---|-------|-------|
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 积木 | 中型积木 | 1 | 箱 | 153 | 153 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 沙滩玩具 | pE 塑料玩具 沙漏小铲筒子 | 10 | 套 | 18 | 180 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 6 | 箱 | 153 | 918 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 小型积木 | 6 | 箱 | 160 | 960 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 6 | 箱 | 69.8 | 418.8 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 3 | 套 | 180 | 540 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 3 | 套 | 160 | 480 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 多功能游戏桌 | 木制 140cm*50cm*52cm | 6 | 个 | 1200 | 7200 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 1 | 箱 | 160 | 160 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 2 | 箱 | 180 | 360 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质为主 | 2 | 箱 | 180 | 360 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班铁质为主 | 2 | 箱 | 180 | 360 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高 9cm，底 5cm，10 个 | 1 | 套 | 15 | 15 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80 粒，袋装 | 1 | 套 | 10 | 10 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 公园 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 2 | 套 | 83.5 | 167 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm，送放大镜 | 2 | 个 | 39.51 | 79.02 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|----------------------------|-----|----|-------|--------|
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 6 | 套 | 35 | 210 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关 | 4 | 套 | 55 | 220 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55 块双面路牌+场景图 | 6 | 套 | 25.19 | 151.14 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100 粒双面新 200 汉字 | 6 | 套 | 22.5 | 135 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 6 | 套 | 18 | 108 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩, 加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 悬浮地板 | 聚丙烯 340mm*340mm*15.8mm | 350 | m2 | 39.5 | 13825 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 3 | 块 | 159 | 477 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 双人摇马 | 塑料玩具滚塑鸭头摇马 | 2 | 个 | 168 | 336 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 双人摇马 | 塑料玩具滚塑马头摇马 | 2 | 个 | 168 | 336 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 双人摇马 | 塑料玩具滚塑鸡头摇马 | 2 | 个 | 168 | 336 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 单人摇马 | 塑料玩具滚塑鸭头摇马 | 3 | 个 | 48 | 144 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 单人摇马 | 塑料玩具滚塑马头摇马 | 3 | 个 | 48 | 144 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 单人摇马 | 塑料玩具滚塑鸡头摇马 | 3 | 个 | 48 | 144 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 双人摇马 | 塑料玩具滚塑鸭头摇马 | 2 | 个 | 168 | 336 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 双人摇马 | 塑料玩具滚塑马头摇马 | 2 | 个 | 168 | 336 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 双人摇马 | 塑料玩具滚塑鸡头摇马 | 2 | 个 | 168 | 336 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 单人摇马 | 塑料玩具滚塑鸭头摇马 | 3 | 个 | 48 | 144 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|---------------------------|-----|----|-------|-------|
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 单人摇马 | 塑料玩具滚塑马头摇马 | 3 | 个 | 48 | 144 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 单人摇马 | 塑料玩具滚塑鸡头摇马 | 3 | 个 | 48 | 144 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc轮，载重100KG | 3 | 辆 | 269.5 | 808.5 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 10 | 个 | 11.8 | 118 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140片 | 2 | 套 | 83.5 | 167 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55块双面路牌+场景图 | 1 | 套 | 25.19 | 25.19 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班铁质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 悬浮地板 | 聚丙烯（PP）340mm*340mm*15.8mm | 784 | m2 | 39.5 | 30968 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 鸟巢 | 6*8*2.6 镀锌钢管工程塑料抗紫外线绳索 | 1 | 个 | 18500 | 18500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 2 | 个 | 410 | 820 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|--|----|---|------|-------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 宣传栏 | 高 2.65 米，长 2.64 米，立柱 12*12cm，材质 1.5mm 钢板，工艺，镀锌烤漆。封面钢化玻璃，液压开启，内容尺寸：120*240cm。 | 4 | 个 | 2250 | 9000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 体操垫 | 三联，180*60*10cm | 10 | 块 | 159 | 1590 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 6 | 箱 | 160 | 960 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩，加厚工程塑料 | 4 | 对 | 773 | 3092 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛：单棍四铃 | 30 | 个 | 3 | 90 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 体操器械 | 体操环：有声，20cm | 30 | 个 | 2.5 | 75 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 体操器械 | 体操棒：有声，双色 45cm，加粗 | 30 | 个 | 3.7 | 111 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 6 | 箱 | 69.8 | 418.8 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班木质玩具 | 3 | 箱 | 180 | 540 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质、塑质为主玩具 | 3 | 箱 | 180 | 540 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班可适当增加木质、塑质、铁质混合玩具 | 3 | 箱 | 180 | 540 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高 9cm，底 5cm，10 个 | 30 | 套 | 15 | 450 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80 粒，袋装 | 30 | 套 | 10 | 300 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 20 | 套 | 45.4 | 908 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 20 | 套 | 34 | 680 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 20 | 套 | 25 | 500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 20 | 套 | 10.9 | 218 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 20 | 套 | 23 | 460 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小厨房 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小警察 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 3 | 个 | 300 | 900 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--|----|---|-------|--------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 6 | 套 | 83.5 | 501 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关 | 6 | 套 | 55 | 330 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55 块双面路牌+场景图 | 6 | 套 | 25.19 | 151.14 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 6 | 套 | 35 | 210 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 20 | 套 | 18 | 360 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 种植饲养工具 | 铁铲四件套 铲 2 桶 耙子 | 20 | 套 | 10 | 200 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 水池 | 不锈钢 180cm*60cm*80cm | 2 | 个 | 411.6 | 823.2 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 3 | 个 | 1200 | 3600 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 跳绳 | 木制, 卡通, 绳长 200cm | 30 | 根 | 10 | 300 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 6 | 个 | 36 | 216 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm, 带放大镜 | 6 | 个 | 39.51 | 237.06 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 2 | 架 | 2500 | 5000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 儿童卡通足球 | 3 号 | 30 | 个 | 24.9 | 747 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 3 | 套 | 153 | 459 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 3 | 套 | 160 | 480 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 3 | 箱 | 153 | 459 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 小型积木 | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm | 20 | 个 | 17.91 | 358.2 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 沙滩玩具 | pE 塑料玩具 沙漏小铲筒子 | 10 | 套 | 18 | 180 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 摇摇马 | 单人 0.68*0.43 米 | 20 | 个 | 48 | 960 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm 安吉箱 2 个 80cm 安吉箱 2 个 100cm 单梯 9 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|--|-----|---|-------|--------|
| | | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| | | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| | | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 水池 | 不锈钢 180cm*60cm*80cm | 3 | 个 | 411.6 | 1234.8 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩, 加厚工程塑料 | 15 | 对 | 773 | 11595 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 2 | 个 | 410 | 820 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 10 | 块 | 159 | 1590 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 150 | 个 | 11.8 | 1770 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛: 单棍四铃 | 30 | 个 | 3 | 90 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 体操器械 | 体操环: 有声, 20cm | 30 | 个 | 2.5 | 75 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 体操器械 | 体操棒: 有声, 双色 45cm, 加粗 | 30 | 个 | 3.7 | 111 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 6 | 箱 | 160 | 960 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 宣传栏 | 高 2.65 米, 长 2.64 米, 立柱 12*12cm, 材质 1.5mm 钢板, 工艺, 镀锌烤漆。封面钢化玻璃, 液压开启, 内容尺寸: 120*240cm。 | 4 | 个 | 2250 | 9000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 30 | 套 | 45.4 | 1362 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 30 | 套 | 34 | 1020 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐: 33 件套 | 30 | 套 | 25 | 750 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 30 | 套 | 10.9 | 327 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 30 | 套 | 23 | 690 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 6 | 个 | 300 | 1800 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 6 | 个 | 300 | 1800 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|-----|---|-------|-------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 区角场景 | 公园 | 6 | 个 | 300 | 1800 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 30 | 套 | 18 | 540 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 种植饲养工具 | 铁铲四件套 铲 2 桶 耙子 | 30 | 套 | 10 | 300 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 4 | 个 | 1500 | 6000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 积木 | 中型积木 | 6 | 箱 | 153 | 918 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 小皮球 | 直径 18cm | 120 | 个 | 16 | 1920 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG | 30 | 辆 | 269.5 | 8085 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 3 | 架 | 2500 | 7500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 滑梯 | 1. 规格: 高 2.8 米, 长 17 米, 宽 3.4 米, 碳化实木 应提供以下检测报告, 以保证产品质量和符合安全标准: ★2. 提供五金连接件 (五金螺丝) 中型盐雾测试, 测试时间≥24h, 腐蚀等级 10 级检测依据 GB/T 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识检测报告 ★3. 提供滑梯 (大型玩具) 产品符合 GB/T27689-2011 《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告 ★4. 提供滑梯 (大型玩具) 产品: 五金螺丝通过维氏硬度检测, 依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥ | 1 | 架 | 37993 | 37993 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|-----|---|-------|-------|
| | | | 200; 检测合格的带 CMA 标识检测报告 | | | | |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片 30组机关 | 30 | 套 | 55 | 1650 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55块双面路牌+场景图 | 30 | 套 | 25.19 | 755.7 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 跳绳 | 木制, 卡通, 绳长 200cm | 150 | 根 | 10 | 1500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516块原木松木加厚超大款 | 6 | 套 | 878 | 5268 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 6 | 箱 | 69.8 | 418.8 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 毛巾 | 25*25cm 棉 | 150 | 个 | 4 | 600 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 58件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2个 60cm 安吉箱 2个 80cm 安吉箱 2个 100cm 单梯 9个 60cm 单梯 9个 120cm 单梯 2个 150cm 平衡板 10个 120cm 平衡板 10个 150cm 滚筒 1个 50*60cm 滚筒 1个 56*60cm 双梯 4个 60cm 双梯 4个 120cm 双梯 2个 150cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 画架+画板 | 1.5米白松原木画架+4k实心画板 | 10 | 套 | 53.1 | 531 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 儿童卡通足球 | 3号 | 100 | 个 | 24.9 | 2490 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 儿童卡通足球 | 4号 | 50 | 个 | 24.9 | 1245 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮: 高9cm, 底5cm, 10个 | 30 | 套 | 15 | 450 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|----|---|-------|--------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80粒，袋装 | 30 | 套 | 10 | 300 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 地球仪 | 直径25cm，送放大镜 | 6 | 个 | 39.51 | 237.06 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 10 | 个 | 36 | 360 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 滑梯 | <p>1. 规格：高2.8米，长10米，加厚工程塑料镀锌管结合 应提供以下检测报告，以保证产品质量和符合安全标准：</p> <p>★2. 提供滑梯（大型玩具）所用：钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验，检测依据 GB/T10125-2021，判断等级为10级（判断依据 GB/T6461-2002）检测合格的带CMA标识检测报告</p> <p>★3. 提供五金连接件（五金螺丝）中型盐雾测试，测试时间≥24h，腐蚀等级10级检测依据 GB/T 10125-2021. 检测合格的带CMA标识检测报告</p> <p>★4. 提供滑梯（大型玩具）产品符合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带CMA认证检测机构出具的检测报告</p> <p>★5. 提供滑梯（大型玩具）产品：五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200；检测合格的带CMA标识检测报告</p> | 1 | 架 | 16000 | 16000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc轮，载重100KG | 6 | 辆 | 269.5 | 1617 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|---|---|---|-------|-------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 3 | 套 | 180 | 540 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| | | | 安吉箱 2 个 80cm | | | | |
| | | | 安吉箱 2 个 100cm | | | | |
| | | | 单梯 9 个 60cm | | | | |
| | | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| | | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| | | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇鸭固小学附属幼儿园 | 滑梯 | 1. 规格：6.1*2.2*3.8m 加厚工程塑料镀锌管结合 应提供以下检测报告，以保证产品质量和符合安全标准： ★2. 提供滑梯（大型玩具）所用：钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验，检测依据 GB/T10125-2021，判断等级为 10 级（判断依据 GB/T6461-2002）检测合格的带 CMA 标识检测报告 ★3. 提供五金连接件（五金螺丝）中型盐雾测试，测试时间≥24h，腐蚀等级 10 级检测依据 GB/T 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识 | 1 | 架 | 8360 | 8360 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|--|----|---|-------|-------|
| | | | 检测报告 ★4. 提供滑梯（大型玩具）产品符合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告 ★5. 提供滑梯（大型玩具）产品：五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200；检测合格的带 CMA 标识检测报告 | | | | |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇鸭固小学附属幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm，加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 桌面玩具 | PE 颗粒 | 10 | 套 | 18 | 180 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 毛巾 | 25*25cm 棉 | 40 | 个 | 4 | 160 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 40 | 个 | 11.8 | 472 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长 200cm | 40 | 根 | 10 | 400 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55 块双面路牌+场景图 | 3 | 套 | 25.19 | 75.57 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100 粒双面松 200 汉字 | 3 | 套 | 22.5 | 67.5 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 区角场景 | 公园 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇郑庄小学附属幼儿园 | 桌面玩具 | PE 颗粒 | 5 | 套 | 18 | 90 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇郑庄小学附属幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 5 | 个 | 11.8 | 59 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇郑庄小学附属幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长 200cm | 10 | 根 | 10 | 100 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------------------|----|---|-------|-------|
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 70 | 个 | 11.8 | 826 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班、木质, | 2 | 箱 | 180 | 360 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮: 高 9cm, 底 5cm, 10 个 | 8 | 套 | 15 | 120 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关 | 4 | 套 | 55 | 220 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 5 | 套 | 19.9 | 99.5 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 1 | 套 | 34 | 34 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 1 | 套 | 10.9 | 10.9 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 2 | 套 | 180 | 360 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| | | | 安吉箱 2 个 80cm | | | | |
| | | | 安吉箱 2 个 100cm | | | | |
| | | | 单梯 9 个 60cm | | | | |
| | | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| | | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| | | | 双梯 2 个 150cm | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|---|----|---|-------|-------|
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 滑梯 | <p>1. 规格：高 2.8 米，长 10 米，加厚工程塑料镀锌管结合 应提供以下检测报告，以保证产品质量和符合安全标准：</p> <p>★2. 提供滑梯（大型玩具）所用：钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验，检测依据 GB/T10125-2021，判断等级为 10 级（判断依据 GB/T6461-2002）检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> <p>★3. 提供五金连接件（五金螺丝）中型盐雾测试，测试时间≥24h，腐蚀等级 10 级检测依据 GB/T 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> <p>★4. 提供滑梯（大型玩具）产品符合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告</p> <p>★5. 提供滑梯（大型玩具）产品：五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200；检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> | 1 | 架 | 16000 | 16000 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩，加厚工程塑料 | 2 | 对 | 773 | 1546 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛：单棍四铃 | 30 | 个 | 3 | 90 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 体操器械 | 体操环：有声，20cm | 30 | 个 | 2.5 | 75 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|------------------------|----|---|-------|-------|
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 20 | 套 | 15 | 300 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80粒，袋装 | 10 | 套 | 10 | 100 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式42件 | 30 | 套 | 34 | 1020 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33件套 | 30 | 套 | 25 | 750 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10件套 | 30 | 套 | 10.9 | 327 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16件套 | 30 | 套 | 23 | 690 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 2 | 箱 | 69.8 | 139.6 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc轮，载重100KG | 4 | 辆 | 269.5 | 1078 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 荡桥 | 木制250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片30组机关 | 3 | 套 | 55 | 165 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55块双面路牌+场景图 | 10 | 套 | 25.19 | 251.9 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 3 | 箱 | 153 | 459 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 3 | 箱 | 153 | 459 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 建构类 | 小型积木 | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具138块松木中型积木 | 2 | 套 | 180 | 360 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 58件套PE安吉箱 | 安吉箱2个60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| | | | 安吉箱2个80cm | | | | |
| | | | 安吉箱2个100cm | | | | |
| | | | 单梯9个60cm | | | | |
| | | | 单梯9个120cm | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------|---------------------------|----|---|------|-------|
| | | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| | | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班, 以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | | 中班, 以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | | 大班, 可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮: 高 9cm, 底 5cm, 10 个, | 10 | 套 | 15 | 150 |
| | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | | 小号串珠: 80 粒, 袋装 | 20 | 套 | 10 | 200 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 1 | 套 | 45.4 | 45.4 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐: 33 件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 3 | 套 | 35 | 105 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 2 | 套 | 18 | 36 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 1 | 箱 | 160 | 160 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------------|---|-----|----|-------|-------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 攀爬墙 | 1. 规格：600*150*200cm。支架材质为花梨木 2. 立柱采用 9.5*9.5CM 非洲进口优质黄花梨木，经木工机械进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理。油漆采用环保水性漆，安全环保，无异味。3. 五金零件，材质：不锈钢半圆头防滑螺帽 T 型平头六角螺丝：表面处理，机械抛光；4. 产品整体无飞边，无毛刺，整体颜色艳丽，美观，大方。5. 产品所用绳子均为内含钢丝航海缆绳。6. 功能包含攀岩石攀爬，轮胎攀爬，大树攀爬，及吊环和软梯等功能 | 1 | 套 | 4880 | 4880 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 绳网组合 | 铁质支架、尼龙绳组合 18 米*3 米 | 1 | 套 | 50000 | 50000 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc 轮，载重 100KG | 10 | 辆 | 269.5 | 2695 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 仿真草坪 | 草高 2.5cm 密度 10800 绿色十字网格底 | 700 | m2 | 10.5 | 7350 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm 安吉箱 2 个 80cm 安吉箱 2 个 100cm 单梯 9 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------------------|----|---|-------|--------|
| | | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| | | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| | | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| | | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| | | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| | | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩，加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc 轮，载重 100KG | 3 | 辆 | 269.5 | 808.5 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 1 | 箱 | 160 | 160 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班，以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | | 中班，以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | | 大班，可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 1 | 套 | 45.4 | 45.4 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 1 | 套 | 34 | 34 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 1 | 套 | 25 | 25 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 1 | 套 | 10.9 | 10.9 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 1 | 套 | 23 | 23 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家，小班 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | | 小商店，大班 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 1 | 套 | 83.5 | 83.5 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm，送放大镜 | 3 | 个 | 39.51 | 118.53 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------------|----------------------------|-----|----|-------|-------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 1 | 套 | 35 | 35 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关 | 1 | 套 | 55 | 55 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55 块双面路牌+场景图 | 1 | 套 | 25.19 | 25.19 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100 粒双面松 200 汉字 | 1 | 套 | 22.5 | 22.5 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 1 | 套 | 18 | 18 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 跳绳 | 木制, 卡通, 绳长 200cm | 1 | 根 | 10 | 10 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 小皮球 | 直径 18cm | 30 | 个 | 16 | 480 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 20 | 套 | 19.9 | 398 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 1 | 套 | 180 | 180 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 攀爬组合 | 镀锌钢管户外抗紫外线绳索 15*15*3.5 | 1 | 套 | 41000 | 41000 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 球形游乐 | 规格: 270*120CM | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 户外拓展训练 | 4m×4m×1.2m 柳桉木 | 1 | 个 | 7200 | 7200 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 毛巾 | 25*25cm 棉 | 70 | 个 | 4 | 280 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 桌面玩具 | PE 颗粒 | 1 | 套 | 18 | 18 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 沙滩玩具 | pE 塑料玩具 沙漏小铲筒子 | 30 | 套 | 18 | 540 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 仿真草坪 | 草高 2.5cm 密度 10800 绿色十字网格底 | 560 | m2 | 10.5 | 5880 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG | 10 | 辆 | 269.5 | 2695 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|-------------------------|----|---|-------|--------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 8 | 箱 | 160 | 1280 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 4 | 套 | 34 | 136 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 4 | 套 | 25 | 100 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家，小班 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| | | | 小商店，大班 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 3 | 套 | 878 | 2634 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 体操垫 | 三联，180*60*10cm | 4 | 块 | 159 | 636 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长 200cm | 45 | 根 | 10 | 450 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 小皮球 | 中班，彩色小皮球：直径 18cm | 20 | 个 | 16 | 320 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 篮球 | 大班，彩色篮球：直径 22cm | 20 | 个 | 11.8 | 236 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 羊角球 | 羊角球：直径 55cm | 8 | 个 | 17.91 | 143.28 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛：单棍四铃 | 35 | 个 | 3 | 105 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 体操器械 | 体操环：有声，20cm | 35 | 个 | 2.5 | 87.5 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 荡桥 | 九板荡桥，280*130*80CM，高档黄花梨 | 2 | 架 | 1300 | 2600 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 排列组合玩具 | 大班，大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 排列组合玩具 | 中班，搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 1 | 箱 | 153 | 153 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 排列组合玩具 | 小班，搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 2 | 箱 | 160 | 320 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 接插连接玩具 | 小班，各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班，小班以木质为主， | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班，中班以木质、塑质为主， | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班，大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------------------------|----|---|-------|--------|
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 穿编玩具 | 中班, 穿编花篮: 高9cm, 底5cm, 10个 | 4 | 套 | 15 | 60 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 人物玩具 | 小班, 25-35厘米精品娃娃10个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 动植物玩具 | 中班, 仿真厨房类: 中式42件 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 中班, 果蔬切乐: 33件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 中班, 仿真餐具炊具: 10件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 理发仿真玩具 | 中班, 理发仿真玩具: 16件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 区角场景 | 小班, 娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 区角场景 | 中班, 厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 区角场景 | 大班, 小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 区角场景 | 大班, 小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 区角场景 | 中班, 理发店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 区角场景 | 小班, 公园 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片140片 | 4 | 套 | 83.5 | 334 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 地球仪 | 直径25cm, 送放大镜 | 4 | 个 | 39.51 | 158.04 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 巧板 | 多功能190片创意七巧板 | 35 | 套 | 35 | 1225 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 小班, 300片30组机关 | 4 | 套 | 55 | 220 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55块双面路牌+场景图 | 2 | 套 | 25.19 | 50.38 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 小班儿童识字积木拼图木牌: 100粒双面新西兰松200汉字 | 1 | 套 | 22.5 | 22.5 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 中班儿童识字积木拼图木牌: 100粒双面新西兰松200汉字 | 1 | 套 | 22.5 | 22.5 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 大班儿童识字积木拼图木牌: 100粒双面新西兰松200汉字 | 2 | 套 | 22.5 | 45 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 2 | 套 | 19.9 | 39.8 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童棋 | 跳棋大号加厚二合一 | 2 | 套 | 19.9 | 39.8 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 2 | 个 | 36 | 72 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------------------|-----|---|-------|-------|
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 优质太空沙 | 优质太空沙七色沙 | 20 | 袋 | 25 | 500 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 3 | 套 | 18 | 54 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 种植饲养工具 | 铁铲四件套 铲 2 桶 耙子 | 2 | 套 | 10 | 20 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 毛巾 | 25*25cm 棉 | 110 | 个 | 4 | 440 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 球形游乐 | 规格：270*120CM | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 水池 | 不锈钢 180cm*60cm*80cm | 2 | 个 | 411.6 | 823.2 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc 轮，载重 100KG | 2 | 辆 | 269.5 | 539 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛：单棍四铃 | 30 | 个 | 3 | 90 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 体操器械 | 体操环：有声，20cm | 30 | 个 | 2.5 | 75 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 体操器械 | 体操棒：有声，双色 45cm，加粗 | 30 | 个 | 3.7 | 111 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班以木质、塑质为主，适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 区角场景 | 公园 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 3 | 套 | 35 | 105 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关 | 3 | 套 | 55 | 165 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 小皮球 | 彩色小班 直径 18cm | 30 | 个 | 16 | 480 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|---|----|---|-------|--------|
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 篮球 | 彩色大班直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 羊角球 | 彩色直径 55cm | 15 | 个 | 17.91 | 268.65 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 桌面玩具 | PE 颗粒 | 3 | 套 | 18 | 54 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 紫色毛毛虫 8 节 | 环保 PE 塑料 320*105*125cm | 1 | 套 | 820 | 820 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 大白兔跷跷板 | 镀锌管加 PE 材质 235*30*75cm | 1 | 套 | 1450 | 1450 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 4 人摇摇乐 | 镀锌管加 PE 材质直径 1.1cm, 高 90cm | 1 | 套 | 1100 | 1100 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 微地形组合 | 含一组瞭望塔, 一组钻山洞, 一根 5.3 米长不锈钢钻洞, 一组圆棍攀爬, 一组双棍梯, 一组橡胶轮胎。 材质: 1. 巴蒂木, 不锈钢配件, 橡胶轮胎。 2. 巴蒂木 (原木) 为自然色, 连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。 | 1 | 套 | 48000 | 48000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 木质大炮 | 尺寸: 2.5*1.0*0.9m 材质: 1. 巴蒂木, 不锈钢配件, 橡胶轮胎。 2. 巴蒂木 (原木) 为自然色, 连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。 | 1 | 个 | 5000 | 5000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|-------|--|----|---|-------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 塔防墙 | 尺寸：1.5*1.2*0.2m 材质：1. 巴蒂木，不锈钢配件，镀锌钢管。 2. 巴蒂木（原木）为自然色，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂 | 1 | 套 | 3500 | 3500 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 沙袋 | 尺寸：60*40cm 采用优质迷彩布，结实耐用，沙袋内填充沙子 | 30 | 个 | 5.66 | 169.8 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 躲避墙 | 尺寸：总长约10m，高1.1m。 材质：1. 巴蒂木，不锈钢配件，镀锌钢管。 2. 巴蒂木（原木）为自然色，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 | 1 | 组 | 15000 | 15000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 指挥部 | 尺寸：2.5*2.4*3m（含4个轮胎） 材质：1. 巴蒂木，不锈钢配件，橡胶轮胎。 2. 巴蒂木（原木）为自然色，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 梅花桩栅栏 | 尺寸：单根梅花桩直径8cm，每米10根。（高度约10~20cm，需地埋） 材质：1. 巴蒂木，不锈钢配件。 2. 巴蒂木（原木）为自然色，无瑕疵，连接处配件为不锈钢配件。 | 20 | 米 | 800 | 16000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------|---|---|---|--------|--------|
| | | | 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 | | | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 扶手拱桥 | 尺寸：2.7*1*1m 材质：1.巴蒂木，不锈钢配件。 2.巴蒂木（原木）为自然色，连接处配件为不锈钢配件。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 | 1 | 座 | 5800 | 5800 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 沙漏 | 尺寸：0.3*0.3*0.6m 材质：1.巴蒂木，不锈钢配件。 2.巴蒂木（原木）为自然色，连接处配件为不锈钢配件。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 | 1 | 个 | 492 | 492 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 童话系列多功能设备组合 | 规格：约 37.9*15.3*5.2m 材质：巴蒂木，塑木，不锈钢配件，镀锌钢管，航海缆绳，工程塑料。 含一组爬网+攀岩石攀爬，一组造型小屋，二组旋转滑桶，一组可乐杯造型小屋，一组荡桥，一组问答小屋，一组旋转爬网，一组彩虹栈道，一组透明栈道，一组波浪爬网，一组方型钻笼，一组圆形钻龙，一组直滑，一组探索小屋，平台下方含轮胎荡桥、平板荡桥等，含传声筒。 | 1 | 套 | 299000 | 299000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|--------------|---|---|---|-------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 宣传栏 | 尺寸: 5.2*2.3m 含小树造型装饰, 可粘贴幼儿园最新宣传公告 材质: 1. 巴蒂木, 不锈钢配件。 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 涂鸦板 | 尺寸: 6*1.6m 含 2 块黑色涂鸦板, 两侧立板上含粉笔盒和置物盘, 粉笔盒共 6 个, 置物盘共 2 个, 黑色涂鸦板镶嵌在木质背板上, 木质背板顶部为波浪形。 材质: 1. 进口巴蒂木, 不锈钢配件, 抗倍特板。 2. 巴蒂木(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第一中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm、安吉箱 2 个 80cm、安吉箱 2 个 100cm、单梯 9 个 60cm、单梯 9 个 120cm、单梯 2 个 150cm、平衡板 10 个 120cm、平衡板 10 个 150cm、滚筒 1 个 50*60cm、滚筒 1 个 56*60cm、双梯 4 个 60cm、双梯 4 个 120cm、双梯 2 个 150cm | 1 | 套 | 16500 | 16500 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|---|----|---|------|------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 椭圆形会议室桌椅组合圆角 | 5.5米X1.5米+20把椅子,带储物柜,台面加厚 E1 级实木颗粒板 椅子:透气网布、镀锌钢制脚整高 97cm、架底最大宽 54cm、座宽 50cm | 1 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 2 | 个 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 4 | 个 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 拼插塑料积木:超大雪花片 | 彩色款 60 片, 26 厘米 | 2 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 拼搭:塑料砖块积木 | 150 件装砖块大积木 | 1 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 创意螺母建构积木套装 | 120 件装立体建构木纹款 | 1 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 水管积木车 | 156 件管道积木车带车轮 | 1 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100 粒双面 200 汉字 | 10 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 15 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm, 送放大镜 | 15 | 个 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55 块双面路牌+场景图 | 15 | 套 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 15 | 箱 | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 15 | 箱 | 69.8 | 1047 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------------------------------|----|---|------|------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主、5箱,中班以木质、塑质为主、5箱,大班可适当增加铁质5箱 | 15 | 箱 | 180 | 2700 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮:高9cm,底5cm,10个 | 15 | 套 | 15 | 225 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 15 | 套 | 45.4 | 681 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类:中式42件 | 15 | 套 | 34 | 510 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐:33件套 | 15 | 套 | 25 | 375 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16件套 | 15 | 套 | 23 | 345 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木516块原木松木加厚超大款 | 2 | 套 | 878 | 1756 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 15 | 个 | 36 | 540 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 积木 | 中型积木 | 15 | 箱 | 153 | 2295 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 木质高跷 | 杆长90厘米(手拿式),实木材质,直径2.8cm,防滑手柄。 | 30 | 对 | 35 | 1050 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--|---|---|--------|--------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 彩虹系列多功能组合 | <p>规格：约 34.4*5.7*5m（含安装，原位置玩具移位重新安装）</p> <p>材质：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柳桉木，塑木，不锈钢配件，镀锌钢管，航海缆绳，工程塑料。 2. 柳桉木（原木）为自然色，圆角处理，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂，成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 4. 塑木材质的设备平台铺板及踏步铺板为塑木铺板。 5. 木质面板材料，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰刮平并打磨光滑。 6. 塑料件采用优质工程塑料为原料。 7. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝采用半圆头与T型平头内六角螺丝。 8. 部分网绳采用高强度航海缆绳，外皮采用涤纶加强丝。 9. 组合中含二组步梯，二组拼接滑 | 1 | 套 | 218500 | 218500 |
|------|---------------|-----------|--|---|---|--------|--------|

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|--|---|---|-------|-------|
| | | | 梯，一组爬网，一组彩虹甜甜圈，一组旋转滑桶，一组彩虹栈道，一组小屋，一组波浪网爬，一组网桥，一组圆顶小屋，一组风车凉亭，含多种攀爬功能，平台下方含月亮秋千、吊环等悬垂挂件。 | | | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 涂鸦长廊 | <p>尺寸：12*1.8*2.9m（含安装）</p> <p>材质：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 柳桉木，不锈钢配件，抗倍特板，透明 PC 板。 2. 柳桉木（原木）为自然色，圆角处理，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 含有 6 块涂鸦板，4 组休息凳。 | 1 | 套 | 45000 | 45000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|---|---|---|----------|----------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 霍比特小屋组合 | <p>规格：小屋主体约5000*2900*2400mm，小屋茅草门头尖顶约1750mm；含1组爬网，1组圆棍攀爬，1组攀岩石攀爬，1组轮胎攀爬。</p> <p>材质：柳桉木，不锈钢配件，镀锌钢管，航海缆绳，工程塑料，透明PC板，小屋主体外覆盖人造草坪。</p> <p>1. 小屋主体前后两个外立面采用中80mm圆木装饰，小屋内侧顶部面板为木材质，板厚15mm。木质（原木）为自然色，无瑕疵，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象；不锈钢为304材质；小屋顶部铺设透明栈道，增强透光性。</p> <p>2. 主框架采用80*40mm，壁厚1.7mm的热镀锌管，主体两侧支撑材料采用40*40mm，壁厚1.3mm的热镀锌管，热镀锌管整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：C02保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂，成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 地面铺板采用柳桉木材质，规格：4800mm*2200mm，板材厚度为20mm；</p> | 1 | 套 | 33760.17 | 33760.17 |
|------|---------------|---------|---|---|---|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>面板材料表面进行防腐、防火、防蛀处理，打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角，毛刺。</p> <p>4. 油漆采用环保聚酯漆，两底三面喷漆，清水本色。</p> <p>5. 塑料件采用优质工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形。</p> <p>6. 所有螺丝材质为304不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。</p> <p>7. 网绳采用高强度航海缆绳，外皮采用涤纶加强丝，耐脏耐磨，强度高易清理，绳索编织紧密，纹理清晰，色泽靓丽，使用辨识度高，每股内芯精密编织具有高强度拉力。强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。</p> <p>8. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|---|----|---|-------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 体能训练组合 | 尺寸：8*8*2m（含安装） 材质： 1. 柳桉木，不锈钢配件，航海缆绳，橡胶轮胎，镀锌钢管。 2. 柳桉木（原木）为自然色，圆角处理，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 4. 含 9 个方形平台，一组小方木荡桥，一组轮胎荡桥，一组木质钻洞，一组吊环，一组 U 型网，一组绳网荡桥，一组绳网钻洞，一组平板荡桥，一组平衡组合，一组云梯，一组翻山越岭，一组小拱桥。 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 宣传栏 | 尺寸：5.2*2.3m 含小树造型装饰，可粘贴幼儿园最新宣传公告 材质：柳桉木，不锈钢配件。 | 1 | 套 | 3200 | 3200 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 儿童帐篷 | 布制帐篷，实木支架，总高：140cm，长：135cm. 宽 120cm， | 2 | 个 | 420 | 840 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 阅读角实木沙发椅子小房子 | 总高 148cm，顶长：99cm，梁高 60cm，宽 49cm，长 80cm，含一个坐垫，两个抱枕。 | 2 | 个 | 750 | 1500 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关，实木，彩色，4.5*2*0.7cm | 16 | 套 | 55 | 880 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100 粒双面 200 汉字，3*5*0.8cm | 16 | 套 | 22.5 | 360 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------|--|----|---|------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第二中心幼儿园 | 积木雪花片 (大型) | 材质: 环保塑料, 一组 60 片, 直径 33cm, 厚度 2cm。马卡龙色, 混色。 | 3 | 组 | 300 | 900 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 平衡荡桥 | 200*80*120, 防雨防晒樟子松或梨花木 (含各种零件和安装) | 1 | 组 | 1100 | 1100 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 木质秋千 | 6 边形首尾连接木质秋千, 材质为防腐碳化樟子松, 6 根立杆 6 根横杆, 直径为 13 公分, 每根立杆上有两个秋千。包公包料。 | 1 | 组 | 4200 | 4200 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 钢架体能大循环组合 | 体能大循环攀爬组合 (340*115*230), 每个攀爬架彩色梯子 2 条, 大小圆盘 4 条, 彩色球 2 条, 葫芦吊环 4 条, 斜坡绳 2 条, 小圆盘 2 条 (含各种零件和安装) | 2 | 组 | 4800 | 9600 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 地理蹦蹦床 | 直径 2.5 米 (含施工、安装) 外围为金属圈, 内圈为改性材质 | 3 | 组 | 6500 | 19500 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 安吉箱 | PVC 材质, 100*100*100 (cm) | 2 | 个 | 1090 | 2180 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 安吉箱 | PVC 材质, 80*80*80 (cm) | 2 | 个 | 790 | 1580 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 安吉箱 | PVC 材质, 60*60*60 (cm) | 2 | 个 | 610 | 1220 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 独轮小推车 | 双层滚塑款 (88*35*45) (cm) | 6 | 辆 | 98 | 588 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 迷彩隧道、田子迷宫 | 长 1760cm*宽 52cm*高 130cm, 含 5 个隧道+2 个城堡, | 2 | 套 | 1560 | 3120 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 百变纸砖 | 纸砖套装: 长方形 70 个, 长 25cm*宽 7cm*高 12cm; 拱形 10 个, 长 26cm*宽 6.5cm*高 13.5cm; 三角形 20 个, 长 26cm*宽 6.5cm*高 13.5cm | 12 | 套 | 200 | 2400 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------|--|-------|----|-------|--------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 木质高跷 | 杆长 90 厘米(手拿式), 实木材质, 直径 2.8cm, 防滑手柄。 | 20 | 对 | 35 | 700 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 树名挂牌(防雨防晒) | 20cm*13cm 亚克力材质, 包括刻字、挂绳。 | 70 | 个 | 20 | 1400 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 种植基地地插牌、班级牌 | 杆高 70 厘米, 牌尺寸 40 厘米*50 厘米, PVC+亚克力+不锈钢 | 12 | 个 | 31.79 | 381.48 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 园徽 | PVC 板 1.2 米*1.2 米(加膜)(含各种零件和安装) | 1 | 块 | 400 | 400 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 铜字 | 钛金铜字 1.5 米 x1.5 米 x7 个(含各种零件和安装) | 15.75 | m2 | 400 | 6300 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片积木 | 18 | 套 | 83.5 | 1503 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 4 | 块 | 159 | 636 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 仿真人物玩具 | 人物玩具: 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 12 | 套 | 45.4 | 544.8 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 仿真厨房类玩具 | 仿真厨房类: 中式 42 件 | 12 | 套 | 34 | 408 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 果蔬切乐 | 果蔬切乐: 33 件套 | 18 | 套 | 25 | 450 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 工具: 仿真餐具炊具: 10 件套 | 12 | 套 | 10.9 | 130.8 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 工具: 理发仿真玩具: 16 件套 | 12 | 套 | 23 | 276 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 桌面玩具 | PE 颗粒 | 15 | 套 | 18 | 270 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 2 | 套 | 878 | 1756 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------|------------------------|----|---|-------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 中型积木 | 中型积木 | 6 | 箱 | 153 | 918 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 小型积木 | 小型积木 | 10 | 箱 | 160 | 1600 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 接插连接玩具： 各种片、块、管、粒等 | 12 | 箱 | 69.8 | 837.6 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 穿编花篮 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 12 | 套 | 15 | 180 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛：单棍四铃 | 40 | 个 | 3 | 120 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 体操器械 | 体操环：有声，20cm | 50 | 个 | 2.5 | 125 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 体操器械 | 体操棒：有声，双色45cm，加粗 | 60 | 个 | 3.7 | 222 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片30组机关 | 12 | 套 | 55 | 660 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 儿童识字积木 拼图木牌 | 100粒双面200汉字 | 12 | 套 | 22.5 | 270 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能190片创意七巧板 | 6 | 套 | 35 | 210 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc轮，载重100KG | 6 | 辆 | 269.5 | 1617 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5米聚丙烯镀锌钢管组合 | 2 | 架 | 1200 | 2400 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长200cm | 60 | 根 | 10 | 600 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 小皮球 | 直径18cm | 50 | 个 | 16 | 800 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------|---|----|----|-------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道 第三中心幼儿园 | 积木雪花片 (大型) | 材质：环保塑料，一组 60 片，直径 33cm，厚度 2cm。马卡龙色，混色。 | 2 | 组 | 300 | 600 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3 工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片，食品级环保 ABS 材质 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 园名牌 | 铁艺烤漆 100*100 | 5 | m2 | 300 | 1500 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 组 | 878 | 878 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 钻圈、拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53 | 1 | 组 | 372.5 | 372.5 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 独轮小推车 | 双层滚塑款 (88cm*35cm*45cm) | 10 | 辆 | 98 | 980 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 体操器械 | 体操棒：有声，双色 45cm，加粗 | 10 | 个 | 3.7 | 37 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 积木 | 小型积木，中型加厚松木，138 块积木。 | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等，环保安全 ABS 材料 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高 9cm，底 5cm，10 个 | 3 | 套 | 15 | 45 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 桌面玩具 | PE 颗粒，大颗粒 130 粒，环保安全 ABS 材料。 | 3 | 套 | 18 | 54 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm，环保 PVC 材质 | 3 | 个 | 17.91 | 53.73 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 跳绳 | 木制，卡通，绳长 200cm | 10 | 根 | 10 | 100 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 小皮球 | 橡胶材质，发泡表皮，尼龙缠砂，橡胶内胆，直径 18cm | 10 | 个 | 16 | 160 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 篮球 | 加厚软皮橡胶材质，重量：470-500g，周围：69-71cm，直径 | 10 | 个 | 11.8 | 118 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|--|---|---|-------|-------|
| | | | 22cm | | | | |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 彩色木质材质，300片30组机关，尺寸：厚度0.7cm，4.4*2cm | 1 | 套 | 55 | 55 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55块双面路牌+场景图 | 1 | 套 | 25.19 | 25.19 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式42件，安全塑料材质 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33件套，环保安全塑料材质 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10件套，环保安全塑料材质， | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16件套，环保安全塑料材质。 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 攀登架 | 木质/4*1.5*2m八面攀爬架桔红色 | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 平衡木 | S型四桥五墩，加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 滑梯 | 1.规格：高2.8米，长10米，加厚工程塑料镀锌管结合，红色 应提供以下检测报告，以保证产品质量和符合安全标准： ★2.提供滑梯（大型玩具）所用：钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验，检测依据GB/T10125-2021，判断等级为10级（判断依据GB/T6461-2002）检测合格的带CMA标识检测报告 ★3.提供五金连接件（五金螺丝）中型盐雾测试，测试时间≥24h，腐蚀等级10级检测依据GB/T10125-2021.检测合格的带CMA标识检测报告 ★4.提供滑梯（大型玩具）产品符 | 1 | 架 | 16000 | 16000 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|---|----|---|-------|-------|
| | | | 合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告 ★5. 提供滑梯（大型玩具）产品： 五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200；检测合格的带 CMA 标识检测报告 | | | | |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 荡桥 | 镀锌不锈钢 250*70*80cm, 绿色彩虹板荡桥 | 1 | 架 | 1380 | 1380 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合, 蓝色 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG, 绿色 | 3 | 辆 | 269.5 | 808.5 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合, 绿色 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53 (红色) | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 小皮球 | 小皮球: 直径 18cm (加厚软皮红黄蓝 3 号) | 30 | 个 | 16 | 480 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 篮球 | 篮球: 直径 22cm (高弹耐磨红白蓝 5 号) | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 羊角球 | 羊角球: 加厚直径 55cm+备用气塞, 赠气泵 (红黄蓝色) | 30 | 个 | 17.91 | 537.3 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 1 | 套 | 153 | 153 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 1 | 套 | 160 | 160 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---|----|---|-------|-------|
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个(漫画脸,黑棕双辫,娃娃头+11关节身体,送鞋子。 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 动植物玩具 | 仿真厨房类:中式带篮子40件果蔬切切乐:40件套 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 工具 | 仿真餐具炊具:高档珊瑚红大号厨具10件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 玩具 | 理发仿真玩具:美发饰品手提盒22件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片140片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 10 | 套 | 19.9 | 199 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛:单棍四铃,五彩 | 30 | 个 | 3 | 90 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 体操器械 | 体操棒:有声,双色45cm,加粗 | 30 | 个 | 3.7 | 111 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 体操器械 | 体操环:有声,20cm,红色 | 30 | 个 | 2.5 | 75 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 积木 | 小型积木,75cm超大型福建航母(赠送3人仔+9战机,2125颗粒。 | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片30组机关,彩色积木。 | 3 | 套 | 55 | 165 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制,55块双面路牌+场景图 | 3 | 套 | 25.19 | 75.57 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 100粒双面200汉字,单片3*5*0.75cm | 6 | 套 | 22.5 | 135 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具11件套 | 10 | 套 | 18 | 180 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 跳绳 | 木制,卡通,绳长200cm | 60 | 根 | 10 | 600 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木516块原木松木加厚超大 | 1 | 套 | 878 | 878 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|-----|----------------|-------|-------|
| | | | 款 | | | | |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 悬浮地板 | 聚丙烯 (PP) 340mm*340mm*15.8mm | 400 | m ² | 39.5 | 15800 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 体操垫 | 有机硅, 三联, 180*60*10 (军绿色) | 3 | 块 | 159 | 477 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 (黄色) | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 毛巾 | 25*25cm 棉 (绿色) | 60 | 个 | 4 | 240 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 体智能拓展训练 组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 攀登架 | 木质/4*1.5*2m 八面攀爬架桔红色 | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm 军绿色 | 3 | 块 | 159 | 477 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG, 蓝色 | 2 | 辆 | 269.5 | 539 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 红色 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm 红色 | 35 | 个 | 11.8 | 413 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛: 单棍四铃 红色 | 35 | 个 | 3 | 105 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 积木 | 小型积木, 75cm 超大型福建航母(赠 送 3 人仔+9 战机, 2125 颗粒) | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥五墩, 加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 50 | 套 | 35 | 1750 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 3 | 套 | 19.9 | 59.7 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--------|----------------------------|----|---|-------|-------|
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合黄色 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 跳绳 | 木制, 卡通, 绳长 200cm | 50 | 根 | 10 | 500 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 投篮架 | 升级加厚版塑料镀锌管结合 (篮板 80*120cm) | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩, 加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG | 12 | 辆 | 269.5 | 3234 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 2 | 个 | 410 | 820 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 | 4 | 套 | 372.5 | 1490 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 2 | 架 | 2500 | 5000 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 3 | 块 | 159 | 477 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 30 | 个 | 11.8 | 354 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛: 单棍四铃 | 30 | 个 | 3 | 90 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 体操器械 | 体操环: 有声, 20cm | 30 | 个 | 2.5 | 75 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 体操器械 | 体操棒: 有声, 双色 45cm, 加粗 | 30 | 个 | 3.7 | 111 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质、塑质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮: 高 9cm, 底 5cm, 10 个 | 3 | 套 | 15 | 45 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠: 80 粒, 袋装 | 3 | 套 | 10 | 30 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---------|---------------------------|----|---|-------|--------|
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 区角场景 | 公园 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm，送放大镜 | 6 | 个 | 39.51 | 237.06 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 6 | 套 | 35 | 210 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300 片 30 组机关 | 6 | 套 | 55 | 330 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55 块双面路牌+场景图 | 6 | 套 | 25.19 | 151.14 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 3 | 套 | 18 | 54 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 种植饲养工具 | 铁铲四件套 铲 2 桶 耙子 | 3 | 套 | 10 | 30 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 3 | 个 | 1200 | 3600 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 3 | 个 | 1500 | 4500 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 3 | 套 | 878 | 2634 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 30 | 套 | 19.9 | 597 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 30 | 个 | 36 | 1080 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 多功能游戏桌 | 实木 260cm*85cm*55cm 10 个凳子 | 3 | 套 | 2380 | 7140 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 3 | 套 | 180 | 540 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 3 | 套 | 160 | 480 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 绳网组合 | 铁质支架、尼龙绳组合 18 米*3 米 | 1 | 套 | 50000 | 50000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|--|---|---|-------|--------|
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 3 | 箱 | 153 | 459 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 建构类 | 小型积木 | 3 | 箱 | 160 | 480 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 3 | 箱 | 69.8 | 209.4 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm | 6 | | 17.91 | 107.46 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 球形游乐 | 规格：270*120CM | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 户外拓展训练 | 4m×4m×1.2m 柳桉木 | 1 | 个 | 7200 | 7200 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3 工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 鸟巢 | 6*8*2.6 镀锌钢管工程塑料抗紫外线绳索 | 1 | 个 | 18500 | 18500 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 滑梯 | <p>1. 规格：高 2.8 米，长 17 米，宽 3.4 米，碳化实木三滑道，食品级工程塑料+镀锌钢管，立柱采用直径 114 mm壁厚 2.2 mm热镀锌管，平台采用厚度 2.2 mm冷轧钢板冲孔成型、三滑道（角度 35-45、高度 1.5 米、长度 3-4 米）</p> <p>应提供以下检测报告，以保证产品质量和符合安全标准：</p> <p>★2. 提供滑梯（大型玩具）所用：钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验，检测依据 GB/T10125-2021，判断等级为 10 级（判断依据 GB/T6461-2002）检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> <p>★3. 提供五金连接件（五金螺丝）中型盐雾测试，测试时间≥24h，腐蚀等级 10 级检测依据 GB/T</p> | 1 | 架 | 27000 | 27000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|---|----|---|-------|--------|
| | | | 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识检测报告 ★4. 提供滑梯（大型玩具）产品符合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告 ★5. 提供滑梯（大型玩具）产品：五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200；检测合格的带 CMA 标识检测报告 | | | | |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 攀爬组合 | 镀锌钢管户外抗紫外线绳索 15*15*3.5 | 1 | 套 | 41000 | 41000 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3 工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 八人转车 | 1.7*1.7*0.5 聚丙烯镀锌钢管组合 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架, 橡胶轮/pvc 轮, 载重 100KG | 15 | 辆 | 269.5 | 4042.5 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 2 | 个 | 410 | 820 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 6 | 块 | 159 | 954 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------------|---------------------------|---|---|-------|-------|
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 2 | 套 | 878 | 1756 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 多功能游戏桌 | 实木 260cm*80cm*55cm 10 个凳子 | 3 | 个 | 2380 | 7140 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| 四间房镇 | | | 安吉箱 2 个 80cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 安吉箱 2 个 100cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 单梯 9 个 60cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 四间房镇 | | | 滑县四间房镇第三幼儿园 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---------|---|-----|----------------|-------|--------|
| | | | 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识检测报告 ★3. 提供滑梯（大型玩具）产品符合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告 ★4. 提供滑梯（大型玩具）产品：五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200；检测合格的带 CMA 标识检测报告 | | | | |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 区角场景 | 公园 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 体操垫 | 三联，180*60*10cm | 10 | 块 | 159 | 1590 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 | 4 | 套 | 372.5 | 1490 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 悬浮地板 | 聚丙烯（PP）340mm*340mm*15.8mm | 200 | m ² | 39.5 | 7900 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc 轮，载重 100KG | 10 | 辆 | 269.5 | 2695 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 篮球 | 直径 22cm | 40 | 个 | 11.8 | 472 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 4 | 箱 | 160 | 640 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 4 | 套 | 34 | 136 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55 块双面路牌+场景图 | 4 | 套 | 25.19 | 100.76 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc 轮，载重 | 6 | 辆 | 269.5 | 1617 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------|---------------------------|-----|---|-------|-------|
| | | | 100KG | | | | |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班木质 | 2 | 箱 | 180 | 360 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班木质 | 3 | 箱 | 180 | 540 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班铁质 | 7 | 箱 | 180 | 1260 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 60 | 套 | 15 | 900 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片140片 | 24 | 套 | 83.5 | 2004 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片30组机关 | 24 | 套 | 55 | 1320 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 篮球 | 直径22cm | 60 | 个 | 11.8 | 708 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 幼儿午休地垫 | 70*140 椰棕午休垫 | 100 | 个 | 100 | 10000 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 | 攀爬组合 | 镀锌钢管户外抗紫外线绳索 15*15*3.5 | 1 | 套 | 41000 | 41000 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 挂钟钟表 | 电池 石英钟表 玻璃材质 圆形 直径35cm | 10 | 台 | 80 | 800 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 58件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 安吉箱 2个 80cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 安吉箱 2个 100cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 单梯 9个 60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 单梯 9个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 单梯 2个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 平衡板 10个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 平衡板 10个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 滚筒 1个 50*60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 滚筒 1个 56*60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 双梯 4个 60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 双梯 4个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | | 双梯 2个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 攀爬组合 | 镀锌钢管户外抗紫外线绳索 | 1 | 套 | 41000 | 41000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---|----|---|------|-------|
| | | | 15*15*3.5 | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 平衡木 | S型四桥四墩,加厚工程塑料 | 2 | 对 | 773 | 1546 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 4 | 套 | 45.4 | 181.6 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类:中式42件 | 3 | 套 | 34 | 102 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐:33件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10件套 | 3 | 套 | 10.9 | 32.7 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16件套 | 3 | 套 | 23 | 69 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 磁性玩具 | | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具11件套 | 6 | 套 | 18 | 108 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 室内海洋球池 围栏组合 | 200cm*200cm**40cm15cm圆角球池+ 三步梯+爬梯+滑梯 | 1 | 台 | 1900 | 1900 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 海洋球 | 7cm马卡三色1000个 | 6 | 包 | 140 | 840 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 儿童呼啦圈 | 聚丙烯直径65cm | 15 | 个 | 35 | 525 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 儿童阳光隧道 | 4色全布加厚直径60cm长度300cm 带收纳袋 | 2 | 个 | 98 | 196 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 手脚并用运动 垫 | 儿童双人农场彩虹款280cm*120cm 防滑加厚款 | 2 | 个 | 45 | 90 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 手脚并用运动 垫 | 儿童双人农场奇遇款400cm*120cm 防滑加厚款 | 2 | 个 | 58 | 116 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 袋鼠跳跳袋 | 三色款小号f防滑双底56*45cm | 4 | 个 | 28 | 112 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 儿童滑溜布 | 加厚11米*1.4米红黄蓝色各一 | 3 | 个 | 75 | 225 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | pu跳马 | 5层pu跳马*1 助跳板*1 4折垫*1 240*120*5cm | 1 | 套 | 982 | 982 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 儿童投掷球框 | 投球筐60*110cm24个小球 6个泡沫鱼雷 | 4 | 套 | 125 | 500 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 儿童用敏捷梯 | 42*42cm碳钢+编织材质12格4.8 米含收纳袋 | 2 | 件 | 40 | 80 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|----------|--|----|---|------|-------|
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 魔法火车训练器材 | 6米加厚牛津布+珍珠棉 | 2 | 件 | 95 | 190 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 墙面玩具操作板 | 海盗船四联组合 180*74cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 2980 | 2980 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 墙面玩具操作板 | 糖果列车五联组合 265*70cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 3750 | 3750 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 墙面玩具操作板 | 小火车四联组合 180*45cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 2680 | 2680 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 墙面玩具操作板 | 小蜜蜂四联组合 168*67cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 2680 | 2680 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 触摸墙 | 声音款 优质木框 20cm9 个，方形纸板 20cm3 个，装饰材料包 1 份，敲击棒 1 个 | 1 | 套 | 199 | 199 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 触摸墙 | 触摸墙 4 件套，包含立体款 平面款 柔软款 坚硬款共优质木框 20cm16 块，装饰材料包 4 份 | 1 | 套 | 230 | 230 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 宣传栏 | 镀锌板+电脑烤漆+液压式开启窗 120cm*180cm | 2 | 块 | 980 | 1960 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 平衡木 | S 型四桥四墩，加厚工程塑料 | 2 | 对 | 773 | 1546 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 体操器械 | 体操棒：有声，双色 45cm，加粗 | 36 | 个 | 3.7 | 133.2 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 2 | 套 | 45.4 | 90.8 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 2 | 套 | 34 | 68 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 2 | 套 | 25 | 50 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|-------------|--|----|---|------|-------|
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 2 | 套 | 10.9 | 21.8 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 2 | 套 | 23 | 46 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 4 | 套 | 18 | 72 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 宣传栏 | 镀锌板+电脑烤漆+液压式开启窗 120cm*180cm | 6 | 块 | 980 | 5880 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 儿童呼啦圈 | 聚丙烯直径 65cm | 15 | 个 | 35 | 525 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 非洲鼓 | 10 寸彩绘山羊皮鼓面直径 22cm 鼓 身高度 50cm | 35 | 个 | 60 | 2100 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 儿童阳光隧道 | 4 色全布加厚直径 60cm 长度 300cm 带收纳袋 | 2 | 个 | 98 | 196 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 手脚并用运动 垫 | 儿童双人农场彩虹款 280cm*120cm 防滑加厚款 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 手脚并用运动 垫 | 儿童双人农场奇遇款 400cm*120cm 防滑加厚款 | 1 | 个 | 58 | 58 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 袋鼠跳跳袋 | 三色款小号 f 防滑双底 56*45cm | 4 | 个 | 28 | 112 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 儿童溜溜布 | 加厚 11 米*1.4 米红黄蓝色各一 | 3 | 个 | 75 | 225 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | pu 跳马 | 5 层 pu 跳马*1 助跳板*1 4 折 垫*1 240*120*5cm | 1 | 套 | 982 | 982 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 儿童投掷球框 | 投球筐 60*110cm 24 个小球 6 个泡 沫鱼雷 | 4 | 套 | 125 | 500 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|--------------|--|---|---|-------|-------|
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 儿童用敏捷梯 | 42*42cm 碳钢+编织材质 12 格 4.8 米含收纳袋 | 2 | 件 | 40 | 80 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 魔法火车训练器材 | 6 米加厚牛津布+珍珠棉 | 2 | 件 | 95 | 190 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 墙面玩具操作板 | 海盗船四联组合 180*74cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 2980 | 2980 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 墙面玩具操作板 | 糖果列车五联组合 265*70cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 3750 | 3750 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 墙面玩具操作板 | 小火车四联组合 180*45cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 2680 | 2680 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 墙面玩具操作板 | 小蜜蜂四联组合 168*67cm 桦木夹板 | 1 | 套 | 2680 | 2680 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 挂钟钟表 | 电池 石英钟表 玻璃材质 圆形 直径 35cm | 4 | 台 | 80 | 320 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 触摸墙 | 声音款 优质木框 20cm9 个，方形纸板 20cm3 个，装饰材料包 1 份，敲击棒 1 个 | 1 | 套 | 199 | 199 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 触摸墙 | 触摸墙 4 件套，包含立体款 平面款 柔软款 坚硬款共优质木框 20cm16 块，装饰材料包 4 份 | 1 | 套 | 230 | 230 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 纱幔 | 柔软加密网纱纱幔 100 米长 1.6 米宽（白色蓝色各 1） | 2 | 卷 | 138 | 276 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 安吉箱 2 个 80cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 安吉箱 2 个 100cm | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------------------------|---|---|-------|-------|
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 单梯 9 个 60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 单梯 9 个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 滑东园 | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 平衡木 | S 型四桥四墩，加厚工程塑料 | 1 | 对 | 773 | 773 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 投篮架 | 塑料镀锌管结合 | 1 | 个 | 410 | 410 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53, 10 件组合 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 体操垫 | 三联, 180*60*10cm | 1 | 块 | 159 | 159 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 1 | 箱 | 160 | 160 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班 | 1 | 箱 | 180 | 180 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----------------|--------------------|----|---|-------|-------|
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高9cm，底5cm，10个 | 1 | 套 | 15 | 15 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80粒，袋装 | 1 | 套 | 10 | 10 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 人物玩具 | 25-35厘米精品娃娃10个 | 1 | 套 | 45.4 | 45.4 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式42件 | 1 | 套 | 34 | 34 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10件套 | 1 | 套 | 10.9 | 10.9 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16件套 | 1 | 套 | 23 | 23 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片140片 | 1 | 套 | 83.5 | 83.5 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 地球仪 | 直径25cm，送放大镜 | 1 | 个 | 39.51 | 39.51 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 七巧板 | 多功能190片创意七巧板 | 1 | 套 | 35 | 35 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55块双面路牌+场景图 | 1 | 套 | 25.19 | 25.19 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 儿童识字积木 拼图木牌 | 100粒双面200汉字 | 1 | 套 | 22 | 22 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具11件套 | 1 | 套 | 18 | 18 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 小皮球 | 直径18cm | 1 | 个 | 16 | 16 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 篮球 | 直径22cm | 20 | 个 | 11.8 | 236 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木516块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 1 | 套 | 19.9 | 19.9 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 1 | 个 | 36 | 36 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具138块松木中型积木 | 1 | 套 | 180 | 180 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 1 | 箱 | 153 | 153 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 建构类 | 小型积木 | 1 | 箱 | 160 | 160 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 建构类 | 接插连接玩具 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 羊角球 | 直径55cm | 4 | 个 | 17.91 | 71.64 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 玩具收纳箱 | 加厚塑料带盖子68*50*42cm | 8 | 个 | 30 | 240 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛：单棍四铃 | 40 | 个 | 3 | 120 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 体操器械 | 体操环：有声，20cm | 40 | 个 | 2.5 | 100 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------------------------|----|---|-------|-------|
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 体操器械 | 体操棒：有声，双色 45cm，加粗 | 40 | 个 | 3.7 | 148 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班以木质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班以木质、塑质为主 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高 9cm，底 5cm，10 个 | 40 | 套 | 15 | 600 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80 粒，袋装 | 40 | 套 | 10 | 400 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 区角场景 | 小班：娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 区角场景 | 中班：厨房、小商店（各 1 个） | 2 | 个 | 300 | 600 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 区角场景 | 大班：小医院、理发店、公园（各 1 个） | 3 | 个 | 300 | 900 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55 块双面路牌+场景图 | 3 | 套 | 25.19 | 75.57 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 10 | 套 | 19.9 | 199 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 3 | 个 | 36 | 108 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 10 | 套 | 160 | 1600 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 建构类 | 中型积木 | 4 | 箱 | 153 | 612 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 宣传栏 | 镀锌板+电脑烤漆+液压式开启窗 120cm*180cm | 4 | 块 | 980 | 3920 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 儿童用敏捷梯 | 42*42cm 碳钢+编织材质 12 格 4.8 米含收纳袋 | 2 | 件 | 40 | 80 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 魔法火车训练器材 | 6 米加厚牛津布+珍珠棉 | 2 | 件 | 95 | 190 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 袋鼠跳跳袋 | 三色款小号 f 防滑双底 56*45cm | 4 | 个 | 28 | 112 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 58 件套 PE 安吉箱 | 安吉箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 12800 | 12800 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 安吉箱 2 个 80cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 安吉箱 2 个 100cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 单梯 9 个 60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 单梯 9 个 120cm | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------------------|----|---|-------|-------|
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 单梯 2 个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 平衡板 10 个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 平衡板 10 个 150cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 滚筒 1 个 50*60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 滚筒 1 个 56*60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 双梯 4 个 60cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 双梯 4 个 120cm | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | | 双梯 2 个 150cm | | | | |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 钻圈或拱形门 | 加厚工程塑料/63*34*53,10 件组合 | 1 | 套 | 372.5 | 372.5 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 2500 | 2500 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛: 单棍四铃 | 15 | 个 | 3 | 45 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 体操器械 | 体操环: 有声, 20cm | 15 | 个 | 2.5 | 37.5 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 体操器械 | 体操棒: 有声, 双色 45cm, 加粗 | 15 | 个 | 3.7 | 55.5 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 积木 | 小型积木 | 1 | 箱 | 160 | 160 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班木质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班木质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|--------------------|----|---|-------|-------|
| | 园 | | | | | | |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 1 | 套 | 45.4 | 45.4 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 仿真厨房玩具 | 仿真厨房类：中式 42 件 | 1 | 套 | 34 | 34 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 1 | 套 | 25 | 25 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 仿真餐具炊具 | 10 件套 | 1 | 套 | 10.9 | 10.9 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 理发仿真玩具 | 16 件套 | 1 | 套 | 23 | 23 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 区角场景 | 小班 娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 区角场景 | 中班 厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 区角场景 | 大班 小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 1 | 套 | 83.5 | 83.5 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 1 | 套 | 35 | 35 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制，55 块双面路牌+场景图 | 1 | 套 | 25.19 | 25.19 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 跳绳 | 木质卡通绳长 200cm | 20 | 根 | 10 | 200 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 1 | 套 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 羊角球 | 直径 55cm | 5 | 个 | 17.91 | 89.55 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------|--------------------------|----|---|-------|------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 太空舱 | 2.5*2.5*1.3 工程塑料 | 1 | 个 | 3000 | 3000 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 大白兔跷跷板 | 镀锌管加 PE 材质 235*30*75cm | 1 | 套 | 1450 | 1450 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 攀登架 | 木质/4.9*1.5*2m | 1 | 套 | 5170 | 5170 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 荡桥 | 木制 250*80*90cm | 1 | 架 | 1100 | 1100 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 球 | 篮球：直径 22cm | 20 | 个 | 11.8 | 236 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 小班，小班以木质为主， | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 中班，中班以木质、塑质为主， | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 大班，大班可适当增加铁质 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 区角场景 | 小班，娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 区角场景 | 中班，厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 区角场景 | 大班，小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 区角场景 | 大班，小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 区角场景 | 中班，理发店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 区角场景 | 小班，公园 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐：33 件套 | 2 | 套 | 25 | 50 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 2 | 套 | 18 | 36 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 篮球 | 彩色篮球：直径 22cm | 40 | 个 | 11.8 | 472 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 区角场景 | 小班，娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 区角场景 | 中班，厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 区角场景 | 大班，小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 区角场景 | 大班，小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 区角场景 | 中班，理发店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 区角场景 | 小班，公园 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc 轮，载重 100KG | 4 | 辆 | 269.5 | 1078 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 非洲鼓 | 10 寸红鼓+鼓棒+鼓架 | 20 | 个 | 60 | 1200 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|--------------------------|----|---|-------|--------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 跳绳 | pvc, 长度: 2.8m 蓝色、粉色 | 20 | 根 | 13 | 260 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 小皮球 | 直径 20cm, 红黄蓝色 | 20 | 个 | 18 | 360 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 篮球 | 橡胶, 直径 20.6cm | 20 | 个 | 11.8 | 236 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 排列组合玩具 | 加长 210 块松木积木 3 人款 | 1 | 套 | 213 | 213 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 接插连接玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 1 | 箱 | 69.8 | 69.8 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 螺旋组合积木, 木质, 小班 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 螺旋组合积木, 木质, 中班 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 螺旋连接玩具 | 螺旋组合积木, 铁质, 大班 | 1 | 箱 | 180 | 180 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 穿编玩具 | 穿编花篮: 高 9cm, 底 5cm, 10 个 | 4 | 套 | 15 | 60 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 磁性玩具 | 磁力片 140 片 | 3 | 套 | 83.5 | 250.5 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 30 | 套 | 35 | 1050 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 儿童交通标志牌 | 木制, 55 块双面路牌+场景图 | 2 | 套 | 25.19 | 50.38 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 儿童识字积木拼图木牌 | 木制, 识字拼图 25 个字 | 2 | 套 | 25.22 | 50.44 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 区角场景 | 娃娃家 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 区角场景 | 厨房 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 区角场景 | 小商店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 区角场景 | 小医院 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 区角场景 | 理发店 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 区角场景 | 公园 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 果蔬切乐玩具 | 果蔬切乐: 33 件套 | 3 | 套 | 25 | 75 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 地球仪 | 直径 25cm, 送放大镜 | 3 | 个 | 39.51 | 118.53 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|---|-----|---|-------|-------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 儿童多米诺骨牌 | 300片,双面汉字+数字汉字+汽车标志 | 3 | 套 | 64.9 | 194.7 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 3 | 套 | 18 | 54 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 毛巾 | 纯棉 A 类六层纱布, 25*25cm | 40 | 个 | 3 | 120 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 体操器械 | 花棍铃铛: 单棍四铃 | 100 | 个 | 3 | 300 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 体操器械 | 体操环: 有声, 20cm | 100 | 个 | 2.5 | 250 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 体操器械 | 体操棒: 有声, 双色 45cm, 加粗 | 100 | 个 | 3.7 | 370 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 10 | 套 | 19.9 | 199 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 2 | 个 | 36 | 72 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 儿童识字积木 拼图木牌 | 100 粒双面 200 汉字 | 10 | 套 | 22.5 | 225 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 1 | 套 | 878 | 878 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 毛巾 | 25*25cm 棉 | 100 | 个 | 4 | 400 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 138 块松木中型积木 | 5 | 套 | 153 | 765 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 排列组合玩具 | 搭建实木玩具 220 块松木小型积木 | 5 | 套 | 160 | 800 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | 户外大型碳烧 积木组合 | 松木, 碳化+水性清漆, 各种形状组合 866 块 | 1 | 套 | 16800 | 16800 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | 室内扭扭建构 | 长条圆形等各种形状主材料+螺丝螺母等辅材 26 款 680 件, 小中大各一套 | 3 | 套 | 4980 | 14940 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---|----|---|------|------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | 48 件套木质户外探索游戏区 | 实木箱 2 个 60cm | 1 | 套 | 9800 | 9800 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木箱 2 个 80cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木箱 2 个 100cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 单木梯 4 个 100cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 单木梯 6 个 120cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 单木梯 4 个 150cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木平衡板 4 个 120cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木平衡板 6 个 150cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木平衡板 4 个 180cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 环保 PE 滚筒 2 个 50*60cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木平板拉车 2 个 80*80cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 环保 PE 滚筒 2 个 56*60cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木双梯 2 个 100cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木双梯 4 个 120cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | | 实木双梯 2 个 150cm | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 幼儿兜风车 | 规格：108*50*65cm， 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，抛丸喷砂后全部采用保护焊接，机械抛光，室外聚酯系喷塑，塑料件为环保工程塑料，注塑工艺精密磨具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，国家 3C 认证。防静电，抗紫外线，适合 3-6 岁幼儿户外骑行训练。 | 10 | 辆 | 355 | 3550 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|--|---|---|------|------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 曲轴四缸联动 戏水箱 | <p>75*55*73cm 箱高 45cm。</p> <p>模拟汽车发动机运行方式，直观科学启蒙玩具，四个水泵采用曲轴连接，使用手柄摇动四个水泵同时工作，提升工作效率，给孩子带来直观的科学启蒙。</p> <p>科学启蒙 趣味玩水。</p> <p>四套水泵，一套支撑架，一套曲轴连接装置，一个手摇柄，一根 65cm 水槽，一个水箱。</p> <p>水箱：高密度聚乙烯 手压泵：201 不锈钢、304 不锈钢吊芯，优质橡胶，水泵底座：高密度聚乙烯。</p> <p>无油漆 工艺：切割、打磨、钻孔、套丝、粘合。</p> | 1 | 套 | 1101 | 1101 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 儿童挑水挑沙 扁担套装 | <p>80*4.5*50cm。PE 板切割打造的两人使用的儿童扁担，光滑无毛刺；包塑钢丝绳连接全新料 PP 小桶，每个小桶容量为 1.5L；不锈钢吊环螺母及圆头螺丝，确保安全乐趣多。操作无难度适合低年龄小朋友。建议与戏水台配套使用，引导孩子珍惜用水！体能训练 前庭平衡训练 手眼协调训练。</p> <p>一根 0.8 米长 PE 板扁担 两个全新料 PP 小桶 包塑钢丝绳及不锈钢螺丝、吊环螺母。扁担：PE 板 连接件：304 不锈钢 小桶：PP。PE 板切割打磨 钻孔。</p> | 5 | 套 | 128 | 640 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---|---|---|------|------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 手摇水车 | 75*55*75cm, 箱高 45cm。原创设计新式水车, 仿照传统水车, 采用全新材料和结构, 自带水箱, 通过手摇从水箱底部取水, 舀水到上部, 通过小水槽流出水箱。趣味玩水 科学启蒙 上肢力量训练 社交能力培养 团队协作。一个 PE 水箱, 两个铝制轴承座, 一根 304 轴, 一套 PE 水车轮带 8 个小水筒, 一个 304 手摇柄, 一节带堵头 pvc 水槽。水箱、水车轮: 高密度聚乙烯, 轴、手柄: 304 不锈钢, 轴承座: 铝合金, 轴承: 304 不锈钢。PE 板切割打磨 钻孔。 | 2 | 个 | 2500 | 5000 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 惠民款戏水箱 (蓝色) | 75*55*45cm。配置四个不锈钢泵, 全新料 HDPE 水箱, 坚固耐用。可供四名小朋友同时玩水, 浮箱液面高于大水箱后按压漏水阀漏水到大水箱, 水较多时内外水箱液面会达到相同高度; 大水箱水面高于浮箱时, 浮箱会向上浮动, 通过手压泵抽起再进入上部浮箱时, 浮箱就会下沉。设置出水口, 清洗更方便; 选配进水阀, 取水更快捷! 自然材料、节约用水! 趣味玩水 科学启蒙 上肢力量训练 社交能力培养 团队协作。四个不锈钢手压泵 一个大水箱 一个小水箱 四个水泵底座 一个排水 | 2 | 台 | 880 | 1760 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------|---|---|---|-----|-----|
| | | | <p>阀 其他紧固件及工具若干。水箱：高密度聚乙烯 手压泵：201 不锈钢、304 不锈钢吊芯, 优质橡胶 水泵底座：高密度聚乙烯。</p> <p>无油漆 工艺：切割、打磨、钻孔、套丝、粘合。</p> | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 沙池天平 | <p>75*55*73cm, 箱高 45cm。户外用大型天平, 孩子可以在天平两端添加沙、水或其他任意物品, 以感知并理解重量概念, 通过不断调整两端重量以获取天平水平, 理解重量相等。趣味玩沙 科学启蒙 重量感知。5*7cm 花梨木立柱, 高度 100cm, 三水泡 60cm 铸铝水平尺横梁, 两端悬金属小盆, 304 不锈钢螺栓连接立柱并能自由转动, 横梁下有两个限位螺丝防止横梁过度摆动。木材：花梨木 五金件：304 不锈钢弹簧钩及链条 盆：铁盆喷塑。工艺：切割、钻孔、打磨、喷涂两</p> | 2 | 个 | 348 | 696 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|---|---|---|------|------|
| | | | 底四面户外专用漆。 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 沙滩玩具幼儿园大套装 | FDA 食品级原材料，安全、环保、耐用，一体式设计、巧妙的结构加上高韧性的材料，不易断裂、无易脱落部件，手感舒适、经久耐用。科学启蒙 趣味玩沙。4 套探险套装、4 套建筑套装、4 个挖沙手、8 个大铲子、6 个大耙子、4 个水壶、4 套沙模套装。FDA 食品级原材料。注塑。 | 2 | 套 | 1880 | 3760 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 玩沙欹器 (PS 塑木版) | 38*50*68cm。沙子加入后重心变化，最终沙桶倾倒，重新直立。自然科学 创意激发木架一套，上部安装 304 不锈钢轴，贯穿沙桶，形成类似不倒翁的结构。孩子往沙桶内装沙，到一定高度，沙桶倾倒，沙子流出，沙桶恢复直立状态。PS 塑木、PVC 工艺：切割、钻孔、打磨 | 2 | 套 | 660 | 1320 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|--|-----|---|------|------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 接力倒沙桶 (PS 塑木版) | 50*60*100cm。科学启蒙类玩沙小设备，利用沙子流动性和重心变化进行游戏。沙子通过漏斗进入第一个倒沙桶，随着沙子流入倒沙桶重心前移倾倒将沙子倒入第二个沙桶，依次进行，直至第三个沙桶将沙子倒到地面。自然科学 创意激发。304 不锈钢漏斗一个、304 不锈钢带加橡胶条两根，50*35*70cmPS 塑木架一套；加厚 PVC 倒沙桶 3 个，倒沙桶切斜角，切口打磨光滑平整。304 不锈钢，木材：PS 塑木，pvc 管，PE 螺丝装饰盖。工艺：切割、钻孔、打磨。 | 2 | 套 | 990 | 1980 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 积木拱形 | 150*75*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 100 | 块 | 6.7 | 670 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 积木半圆 | 78*40*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 100 | 块 | 2.6 | 260 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 积木 3 孔砖 | 200*100*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 400 | 块 | 15.5 | 6200 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 积木方孔砖 | 200*100*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 400 | 块 | 15.5 | 6200 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 积木单孔砖 | 100*100*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 300 | 块 | 8 | 2400 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 积木三角 | 150*100*100mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 100 | 块 | 11.6 | 1160 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 积木六边形 | 150*150*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 120 | 块 | 18 | 2160 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA 软体搭建 | 450*50*50mm 仿实木色质，光滑无毛 | 80 | 块 | 15.5 | 1240 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------|--|-----|---|-------|-------|
| | | 积木长条砖 | 刺，结实环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA软体搭建 积木宽条砖 | 300*100*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 80 | 块 | 21.6 | 1728 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA软体搭建 积木瓦片 | 140*125*8mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 400 | 块 | 3.3 | 1320 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | EVA软体搭建 积木梯形 | 150*70*50mm 仿实木色质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告 | 60 | 块 | 15 | 900 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 儿童玩沙大型 设备 2A 套装 (PS 塑木版) | 230*120*200cm。专为幼儿园沙池设计，给孩子们更多玩沙乐趣的玩沙设备。通过操作相关部件，了解定滑轮、开关控制、关键节点等科学元素；同时在一定程度上对孩子的体能进行了训练。趣味玩沙 科学启蒙 团队协作 力量训练。主材采用 PS 塑木，不易变形，不开裂、不易脱色，免维护。120*120cm 平台 2 个，10*10*200cm 空心立柱 5 根，55cm 空心立柱 1 根，5*6*100cm 横梁 9 根。玩沙配件包含 1 个直线沙筒、1 个 Y 型沙筒、沙子转轮 1 个，旋转吊装机 2 个，固定滑轮 1 个。120*940mm 镀锌管喷塑扶手 2 个，300*700mm 镀锌管喷塑护栏 6 个。木材：PS 塑木 五金件：304 不锈钢 绳：超强登山绳。工艺：切割、钻孔、打磨。 | 1 | 套 | 20600 | 20600 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 三角蹬（咖啡色） | 尺寸：57*60*57cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报 | 1 | 套 | 12800 | 12800 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 三角蹬（绿色） | 尺寸：57*60*57cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 半圆柱-H15 （咖啡色） | 尺寸：30*30*15cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 半圆柱-H15 （绿色） | 尺寸：30*30*15cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 平衡木-H30 （咖啡色） | 尺寸：60*30*30cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 平衡木-H45 （绿色） | 尺寸：80*30*45cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳箱-H10（深 米色） | 尺寸：80*60*10cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳箱-H20（咖 啡色） | 尺寸：80*60*20cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | 告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳箱-H30（绿色） | 尺寸：80*60*30cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳箱-H40（咖啡色） | 尺寸：80*60*40cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳马-第1级（苹果绿） | 尺寸：80*60*20cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳马=第2级（咖啡色） | 尺寸：80*50*20cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳马-第3级（深米色） | 尺寸：80*40*20cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 跳马-第4级（苹果绿） | 尺寸：80*30*20cm 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 障碍横杆（绿色） | 单杠支架 材质：安全塑料 表面光滑，结合环保有合格质检报 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | | 告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 乌龟壳盖板 | 材质：安全塑料 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 平衡乌龟背 | 材质：安全塑料 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 体能圈（橙黄色） | 直径：60cm 材质：PP 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 体能圈（果绿色） | 直径：60cm 材质：PP 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 体能棒（深米色） | 直径约3cm，长约100cm 材质：PP 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 体能圈固定夹 | 材质：PP 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 体能棒固定夹 | 材质：PP 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 体能棒底座（果绿色） | 尺寸：约13.5×13.5×8.5cm 材质：PP 表面光滑，结合环保有合格质检报告 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---|-----|----|-------|-------|
| | | | 告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 体能棒底座 (墨绿色) | 尺寸: 约 13.5×13.5×8.5cm 材质: PP 表面光滑, 结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 防护地垫 (绿色) | 尺寸: 200*80*5cm 材质: EVA+户外 PVC 防雨皮 表面光滑, 结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 单杠支架 | 尺寸: 93*151*151cm 材质: 铁架+PE 板 表面光滑, 结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 户外运动跑酷系列-活动方案 | 大班、中班、小班 电子版 表面光滑, 结合环保有合格质检报告 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 室外悬浮地垫 | 聚丙烯 (PP) 340mm*340mm*15.8mm, 165g。材质: 食品级环保 pp 聚丙烯全新料, 结实耐用耐磨防摔防滑。 | 850 | m2 | 35 | 29750 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园枫林园 | 滑梯 | 1. 规格: 1100*450*420 厘米, 114 镀锌钢管烤漆, 加厚环保塑料; 114 镀锌圆管, 2 个厚, 带扣件, 平台 2 个厚全镀锌板 应提供以下检测报告, 以保证产品质量和符合安全标准: ★2. 提供滑梯 (大型玩具) 所用: 钢管通过耐腐蚀、中性盐雾试验, | 1 | 架 | 30000 | 30000 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------|---|----|---|-------|--------|
| | | | <p>检测依据 GB/T10125-2021，判断等级为 10 级（判断依据 GB/T6461-2002）检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> <p>★3. 提供五金连接件（五金螺丝）中型盐雾测试，测试时间≥24h，腐蚀等级 10 级检测依据 GB/T 10125-2021. 检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> <p>★4. 提供滑梯（大型玩具）产品符合 GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》检测合格的带 CMA 认证检测机构出具的检测报告</p> <p>★5. 提供滑梯（大型玩具）产品：五金螺丝通过维氏硬度检测，依据 GB/T4340.1-2009 标准检测结果≥200；检测合格的带 CMA 标识检测报告</p> | | | | |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 小三轮车 | 高碳钢车架，橡胶轮/pvc 轮，载重 100KG | 6 | 辆 | 269.5 | 1617 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 穿编玩具 | 穿编花篮：高 9cm，底 5cm，10 个 | 6 | 套 | 15 | 90 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 穿编玩具 | 小号串珠：80 粒，袋装 | 6 | 套 | 10 | 60 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 人物玩具 | 25-35 厘米精品娃娃 10 个 | 3 | 套 | 45.4 | 136.2 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 地球仪 | 直径 25cm，送放大镜 | 9 | 个 | 39.51 | 355.59 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 七巧板 | 多功能 190 片创意七巧板 | 9 | 套 | 35 | 315 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 玩沙设施设备 | 儿童沙滩玩具 11 件套 | 10 | 套 | 18 | 180 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 七彩滚筒 | 2m*0.8m*0.6m 聚丙烯 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 排列组合玩具 | 大型积木 516 块原木松木加厚超大款 | 9 | 套 | 878 | 7902 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----------------|------|---|------|------------|
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 儿童棋 | 五子棋、跳棋大号加厚二合一 | 3 | 套 | 19.9 | 59.7 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 托盘天平 | 木制天平秤 | 3 | 个 | 36 | 108 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 户外拓展训练 | 4m×4m×1.2m 柳桉木 | 1 | 个 | 7200 | 7200 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 毛巾 | 25*25cm 棉 | 1000 | 个 | 4 | 4000 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 体智能拓展训练组合 | 4*4*1.2 米柳桉木 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 沙滩玩具 | pE 塑料玩具 沙漏小铲筒子 | 20 | 套 | 18 | 360 |
| 合计 | | | | | | | 2968829.12 |

二标包（电器、电子及办公设备产品类）

| 乡镇 | 项目单位 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
|-----|-------------|---------|---|-----|----|-------|-------|
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 2 | 张 | 135 | 270 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 2 | 把 | 100 | 200 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 3 | 个 | 190 | 570 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款 无线自动双面复印扫描传真（官方标配+多一套墨水） 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 幼儿床 | 材质：俄罗斯樟子松， 规格：长 138*60*25cm | 30 | 张 | 104 | 3120 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D | 602 | m2 | 10.5 | 6321 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|-------|----|------|-------|
| | | | 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 会议桌、椅 | 木质桌 3000*1200*75 | 1 | 张 | 2000 | 2000 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | | 木质椅子 430*500*880 | 6 | 把 | 100 | 600 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 铁质双开门 | 铁质 2.2m*5.4m | 11.88 | m2 | 350 | 4158 |
| 老店镇 | 滑县老店镇东杏头幼儿园 | 钢化玻璃钢 轻钢雨棚 | 钢化玻璃钢轻钢雨棚 | 18 | m2 | 400 | 7200 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 1300 | m2 | 10.5 | 13650 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12寸3分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4格 180cm*90cm*42cm | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4格 180cm*90cm*42cm | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|-----|---|--------|--------|
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 足球门 | 优质钢材, 静电喷塑技术 | 2 | 支 | 1000 | 2000 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 10 | 张 | 99 | 990 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 40 | 把 | 25 | 1000 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 幼儿床 | 材质: 俄罗斯樟子松, 规格: 长 138*60*25cm | 100 | 张 | 104 | 10400 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 6 | 张 | 135 | 810 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 6 | 把 | 100 | 600 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 1 | 个 | 320 | 320 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 100 | 个 | 3 | 300 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 碗 | 不锈钢双层口径 14cm | 200 | 个 | 5 | 1000 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 60cm | 2 | 个 | 30 | 60 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 70cm | 2 | 个 | 55 | 110 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 80cm | 2 | 个 | 80 | 160 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 勺子 | 不锈钢, 长 17cm, 勺宽 4.5cm, 厚 2.5mm, 重约 36g | 100 | 个 | 3.5 | 350 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机, 遥控式, 复合滤网, 此外线辐照强度每平方米不小于 130UW, 负离子浓度每平方米 428 个, 动静两用 | 1 | 台 | 775 | 775 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, 智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 3 | 个 | 219 | 657 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 电热 90 大锅灶 | 90cm*90cm | 2 | 个 | 3400 | 6800 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|---|---|---|---------|----------|
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 工作台 | 180cm*80cm*80cm 不锈钢 | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 电饼铛 | 80 型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 烟罩 | 4m*1.5m 不锈钢, 含烟管、排气扇 | 4 | 米 | 850 | 3400 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面 21cm*12cm | 2 | 把 | 16.8 | 33.6 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 3 | 个 | 87.89 | 263.67 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢, 离地 30cm | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 电子监控系统 | 64 路 1080P 网络硬盘录像机 1 台、400 万像素录音工程专用摄像机 10 台、监控专用 16T 硬盘 1 个, 机柜 1 个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 一体机 | 一、显示要求: 1、显示尺寸: ≥65 英寸, LED 背光源; 显示比例 16:9。 2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板, 图像分辨率 ≥3840*2160; 亮度 ≥400cd/m ² ; 可视角度 ≥178° 二、整机系统要求: 1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线; 2、采用铝合金金属面框 (散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度; 3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。 | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及各接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 x、Y、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008 Class B</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术，通过系统的语音交互功能，可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。（提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>五、内置插拔式电脑：</p> <p>1、采用模块化电脑方案，标准 80 针 OPS-C 电脑接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器：Intel Core i5 或以上</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>CPU; 内存规格: $\geq 4G$ 内存; 硬盘: $\geq 128G$ 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。 2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置 3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。 4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等,方便用户快速的创建标准的图形。。 5. 辅助工具:提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。 6. 页面功能:可提供白板页、屏幕页; 7. 透明页标注:可对电脑页面进行书写、批注。 8. 页面操作:支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等,其中漫 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---|---|------|-------|
| | | | <p>游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频;与数影仪(高拍仪)、具备准摄像头接口的视频展台完美结合,一键调用。</p> <p>10. 朗读功能(win7系统下,支持中、英文、数字朗读)。</p> <p>11. 手写识别,支持手写体直接转为印刷体,并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象:图片支持PNG/BMP/JPG等格式的插入;音频支持MP3/WAVC等格式的插入;视频支持MP4/WMV/MPG/RMVB/AS等格式的插入;支持WORD\EXCEL\PPT等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写:具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 3匹空调 | <p>1.变频二级及以上能效</p> <p>2.APF值(全年能源消耗效率):\geq4.00</p> <p>★3.额定制冷量(W):\geq7200</p> <p>4.额定制冷功率(W):\leq2100</p> <p>★5.额定制热量(W):\geq9000</p> <p>6.额定制热功率(W):\leq2900</p> <p>7.电辅加热功率(W):\leq2000</p> <p>8.循环风量(m³/h):\geq1300</p> <p>9.室内机最大噪音值dB(A):\leq47</p> <p>10.室外机最大噪音值dB(A):\leq57</p> <p>★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz</p> | 4 | 台 | 3999 | 15996 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|---|---|---|------|------|
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF 值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 3500 4.额定制冷功率(W): \leq 1000 ★5.额定制热量(W): \geq 4000 6.额定制热功率(W): \leq 1500 7.电辅加热功率(W): \leq 1000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 710 9.室内机最大噪音值 dB(A): \leq 45 10.室外机最大噪音值(dB(A)): \leq 56 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 1 | 台 | 1599 | 1599 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第二中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 3 | 架 | 2150 | 6450 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 3 | 个 | 169 | 507 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|--|----|---|--------|--------|
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 3 | 个 | 140.02 | 420.06 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 30 | 张 | 99 | 2970 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 60 | 把 | 25 | 1500 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 3 | 个 | 219 | 657 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 3 | 个 | 199 | 597 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 幼儿床 | 材质: 俄罗斯樟子松, 规格: 长 138*60*25cm | 60 | 张 | 104 | 6240 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 电热 90 大锅灶 | 90cm*90cm | 1 | 个 | 3400 | 3400 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 6 | 套 | 89 | 534 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 6 | 个 | 210 | 1260 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 3 | 个 | 185 | 555 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 8 | 张 | 135 | 1080 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 8 | 把 | 100 | 800 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 风幕机 | 180cm*19cm*16cm 贯流式 | 2 | 台 | 528 | 1056 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 4 | 个 | 190 | 760 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机, 遥控式, 复合滤网, 此外线辐照强度每平方米不小于 130UW, 负离子浓度每平方米 428 个, 动静两用 | 6 | 台 | 775 | 4650 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, | 1 | 台 | 1471 | 1471 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|---|---|---|---------|----------|
| | | | 智能加热 | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求:</p> <p>1、显示尺寸: ≥65 英寸, LED 背光源; 显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板, 图像分辨率 ≥3840*2160; 亮度 ≥400cd/m²; 可视角度 ≥178°</p> <p>二、整机系统要求:</p> <p>1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线;</p> <p>2、采用铝合金金属面框(散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度;</p> <p>3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口: HDMI*1, USB*1, VGA+AUDIO*1, AV*1, RF*1; 侧置输出接口: TOUCH USB*1, 耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽, 书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱: ≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单: 支持从屏幕下方手势上拉, 调出触控菜单, 包括音量, 信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> | 6 | 台 | 5042.07 | 30252.42 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及各接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 x、Y、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008 Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术，通过系统的语音交互功能，可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。（提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>五、内置插拔式电脑：</p> <p>1、采用模块化电脑方案，标准 80 针 OPS-C 电脑接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器：Intel Core i5 或以上 CPU；内存规格：≥4G 内存；硬盘：≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能，防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型，并提供多种线型，粗细，颜色，透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦，清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制，包含直线、矩形、椭圆、圆、</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|---|---|---|------|------|
| | | | 13. 双屏书写：具有双屏书写功能 | | | | |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率)： ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W)： ≥ 3500 4. 额定制冷功率(W)： ≤ 1000 ★5. 额定制热量(W)： ≥ 4000 6. 额定制热功率(W)： ≤ 1500 7. 电辅加热功率(W)： ≤ 1000 8. 循环风量(m ³ /h)： ≥ 710 9. 室内机最大噪音值 dB(A)： ≤ 45 10. 室外机最大噪音值(dB(A))： ≤ 56 ★11. 额定电压：220V 额定频率：50Hz | 2 | 台 | 1699 | 3398 |
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率)： ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W)： ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W)： ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W)： ≥ 9000 6. 额定制热功率(W)： ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W)： ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h)： ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A)： ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A))： ≤ 57 ★11. 额定电压：220V 额定频率：50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|---|----|---|--------|--------|
| 老店镇 | 滑县老店镇第三中心中心幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款 无线自动双面复印扫描传真（官方 标配+多一套墨水） 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、 效果类型混响、智能声学控制、立 体声优化器、制音共鸣、标准立体 声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 3 | 架 | 2150 | 6450 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉 杆音箱，蓝牙，12 寸 3 分频喇叭， 双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 幼儿桌子 | 1. 2m*60cm*55cm 塑料 | 20 | 张 | 99 | 1980 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 30 | 把 | 25 | 750 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 幼儿床 | 材质：俄罗斯樟子松， 规格：长 138*60*25cm | 80 | 张 | 104 | 8320 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳，食品 级 304 不锈钢内胆，自动补水保温， 智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复 印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视 力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 80 | 个 | 3 | 240 |
| 老店镇 | 滑县老店镇卢营幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格，层高 8.5 | 2 | 个 | 219 | 438 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|--|----|---|------|-------|
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 12 | 架 | 2150 | 25800 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 2 | 个 | 169 | 338 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 40 | 张 | 99 | 3960 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 50 | 把 | 25 | 1250 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 4 | 套 | 89 | 356 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 24 | 个 | 210 | 5040 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 12 | 个 | 185 | 2220 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, 智能加热 | 4 | 台 | 1471 | 5884 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 足球门 | 优质钢材, 静电喷塑技术 | 2 | 支 | 1000 | 2000 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款 无线自动双面复印扫描传真 (官方标配+多一套墨水) 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 高平镇 | 滑县高平镇第一中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 国旗旗杆 | 不锈钢下 110 厚 1.2cm 上 63 厚度 0.6cm 高 8m 底座法兰盘油绳 20m | 1 | 杆 | 620 | 620 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|---|---|---|------|------|
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款 无线自动双面复印扫描传真（官方 标配+多一套墨水） 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台，定压功放 1 台，无 线话筒一套，室外防水音柱两个， 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*，键盘 88 键、 效果类型混响、智能声学控制、立 体声优化器、制音共鸣、标准立体 声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 2 | 架 | 2150 | 4300 |
| 高平镇 | 滑县高平镇苗邱中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 焦虎镇 | 滑县焦虎镇胡村幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4. 00 ★3. 额定制冷量(W): ≥7200 4. 额定制冷功率(W): ≤2100 ★5. 额定制热量(W): ≥9000 6. 额定制热功率(W): ≤2900 7. 电辅加热功率(W): ≤2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|---|-----|----|------|------|
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 150 | m2 | 10.5 | 1575 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12 寸 3 分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 足球门 | 优质钢材，静电喷塑技术 | 1 | 支 | 1000 | 1000 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | A3 打印机 | A3 打印复印一体机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 幼儿桌子 | 可以升降 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 8 | 张 | 170 | 1360 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 3 | 个 | 190 | 570 |
| 赵营镇 | 滑县赵营乡杨庄幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 60cm | 6 | 个 | 30 | 180 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*，键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 6 | 个 | 210 | 1260 |
| 八里营 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格，层高 8.5 | 6 | 个 | 219 | 1314 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|-------------------------|-----|---|--------|--------|
| 镇 | | | | | | | |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 6 | 个 | 199 | 1194 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 6 | 张 | 135 | 810 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 6 | 把 | 100 | 600 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 幼儿桌子 | 120*60*55cm 木桌 | 25 | 张 | 230 | 5750 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 幼儿椅子 | 26*25*42cm 原木无漆 | 100 | 把 | 52 | 5200 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----|--|---|---|------|-------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 一体机 | <p>一、整机设计</p> <p>1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。</p> <p>2. 产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接口及接入的设备。</p> <p>3. 屏幕尺寸≥ 65英寸，分辨率$\geq 3840 \times 2160$，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃，玻璃厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>4. 设备需支持 NFC 碰碰传功能：支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>5. 整机具备 2.0 声道音箱，前置 2 个$\geq 20\text{W}$中高音音箱，额定总功率$\geq 40\text{W}$，支持单独听功能。</p> <p>6. 内置无线网络模块，采用全向信号接发设计，支持无线网络连接。</p> <p>7. 具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。</p> <p>8. 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成 Android、</p> | 4 | 台 | 7699 | 30796 |
|------|---------------|-----|--|---|---|------|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>Windows 系统的节能熄屏操作，通过按键实现节能熄屏/唤醒，并可与触摸菜单节能熄屏、遥控器熄屏、五指触控熄屏功能互通互用；产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>9. 需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定 USB。</p> <p>10. 内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷。</p> <p>11. 需支持安卓系统启动后可自动启动内置 ops 系统，需支持无信号接收状态时能够自动关机，关机时间间隔可选。还支持定时开关机。</p> <p>12. 内置安卓系统，系统版本不低于 14.0，内存不低于 4G，存储不低于 32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。</p> <p>13. 支持无 PC 状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换。</p> <p>14. 需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。</p> <p>15. 需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于 12 种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。</p> <p>16. 需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。</p> <p>17. 设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持 1080P、720P 可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。</p> <p>18. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥ 1300万，视角$\geq 110^\circ$，需支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>19. OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥ 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于 Intel Core i5；内存不低于 8G；硬盘不低于 256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out ≥ 1 个、Mic in ≥ 1 个、LINE-out</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>≥1 个、USB 口≥6 个，Rj45≥1 个； 内置有线网卡和无线网卡。</p> <p>二、白板软件</p> <p>备课</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期、私密和公开的设置。 3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间 4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题。 5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开；支持顺序调整，支持应用到全部。 6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7. 支持插入教学资源，可打开预置 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。</p> <p>8. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>9. 支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。</p> <p>2. 支持鼠标遥控器功能, 通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。</p> <p>3. 要求产品显示桌面可以实时同步到手机上, 手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作，方便手机端对产品进行远程控</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>制。</p> <p>4.Windows 客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows 客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。（具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>四、微课软件</p> <p>1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。（具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。</p> <p>3.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。</p> <p>4.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；</p> <p>5.支持将云微课中的视频文件或文</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>文件夹下载至本地；</p> <p>五、教学管理软件</p> <p>1. 软件可最小化至任务栏或退出应用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。</p> <p>2. 支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。</p> <p>3. 支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。</p> <p>4. 支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。</p> <p>5. 支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用 app 扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|--|-----|---|------|------|
| | | | 选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。 | | | | |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12寸3分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 个 | 589 | 589 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡草坡实验幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 1 | 台 | 439 | 439 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*，键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 幼儿桌子 | 120*60*55cm 木桌 | 25 | 张 | 230 | 5750 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 幼儿椅子 | 26*25*42cm 原木无漆 | 100 | 把 | 52 | 5200 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 15 | 个 | 210 | 3150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 5 | 个 | 185 | 925 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-----------|--|-----|---|--------|--------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 6 | 张 | 135 | 810 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 6 | 把 | 100 | 600 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 幼儿床 | 材质: 俄罗斯樟子松, 规格: 长 138*60*25cm | 70 | 张 | 104 | 7280 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 5 | 个 | 219 | 1095 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 5 | 个 | 199 | 995 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 150 | 个 | 3 | 450 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-----|--|---|---|------|-------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 5 | 台 | 439 | 2195 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, 智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 一体机 | <p>一、整机设计</p> <p>1. 整体采用包边设计, 表面钢化玻璃在合金边框内, 四角圆弧, 双重保护, 安全抗冲击。</p> <p>2. 产品具有两个笔槽设计, 分别在底部两端, 支持触控笔吸附; 具有前置挡板设计, 保护前置接口及接入的设备。</p> <p>3. 屏幕尺寸≥ 65英寸, 分辨率$\geq 3840 \times 2160$, 表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃, 玻璃厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>4. 设备需支持 NFC 碰碰传功能: 支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应, 能快速将其屏幕传至大屏, 实现无线教学。</p> <p>5. 整机具备 2.0 声道音箱, 前置 2 个$\geq 20\text{W}$中高音音箱, 额定总功率$\geq 40\text{W}$, 支持单独听功能。</p> <p>6. 内置无线网络模块, 采用全向信号接发设计, 支持无线网络连接。</p> <p>7. 具有五指熄屏功能, 支持五指智能手势识别开关产品背光, 操作者可在显示区域任意位置, 任意信号</p> | 4 | 台 | 7699 | 30796 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。</p> <p>8. 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成 Android、Windows 系统的节能熄屏操作，通过按键实现节能熄屏/唤醒，并可与触摸菜单节能熄屏、遥控器熄屏、五指触控熄屏功能互通互用；产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>9. 需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定 USB。</p> <p>10. 内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷。</p> <p>11. 需支持安卓系统启动后可自动启动内置 ops 系统，需支持无信号接收状态时能够自动关机，关机时间间隔可选。还支持定时开关机。</p> <p>12. 内置安卓系统，系统版本不低于 14.0，内存不低于 4G，存储不低于 32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>13. 支持无 PC 状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换。</p> <p>14. 需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。</p> <p>15. 需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于 12 种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。</p> <p>16. 需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。</p> <p>17. 设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持 1080P、720P 可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。</p> <p>18. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素\geq1300 万，视角\geq110°，需支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>19. OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数\geq80pin，屏体与插拔式</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>电脑无单独接线；处理器配置不低于 Intel Core i5；内存不低于 8G；硬盘不低于 256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out ≥ 1 个、Mic in ≥ 1 个、LINE-out ≥ 1 个、USB 口 ≥ 6 个，Rj45 ≥ 1 个；内置有线网卡和无线网卡。</p> <p>二、白板软件</p> <p>备课</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期、私密和公开的设置。 3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间 4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题。 5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开；支持顺序调整， | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>支持应用到全部。</p> <p>6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。</p> <p>7. 支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。</p> <p>8. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>9. 支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。</p> <p>2. 支持鼠标遥控器功能, 通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>轮滑动、触摸板操控等功能。</p> <p>3. 要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作,方便手机端对产品进行远程控制。</p> <p>4. Windows 客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能,点击功能会跳转至对应控制页面;Windows 客户端进入控制页面,支持调节投屏清晰度,至少支持超清、高清等标准。(具有第三方实验室出具的检测报告,报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询,提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>四、微课软件</p> <p>1. 支持对音源、分辨率、录制区域进行设置;录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。(具有第三方实验室出具的检测报告,报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询,提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>2. 支持打开录课列表窗口,查看文件列表;支持打开云微课窗口,查看云端存储的文件列表。</p> <p>3. 支持将录制的视频内容保存至本地硬盘;并可将本地的录制文件上</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>传到个人云端，数据存储更方便、更安全。</p> <p>4. 支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；</p> <p>5. 支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；</p> <p>五、教学管理软件</p> <p>1. 软件可最小化至任务栏或退出应用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。</p> <p>2. 支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。</p> <p>3. 支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。</p> <p>4. 支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|--------------|-------|--|---|---|------|------|
| | | | 件列表。 5. 支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用 app 扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。 | | | | |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台，定压功放 1 台，无线话筒一套，室外防水音柱两个，辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 2 | 个 | 320 | 640 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡北苑村幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 八里营镇 | 滑县八里营镇刘庄幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 4 | 台 | 5042.07 | 20168.28 |
|------|-------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|---|----|---|--------|--------|
| 八里营镇 | 滑县八里营镇刘庄幼儿园 | 1.5匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 3500 4.额定制冷功率(W): \leq 1000 ★5.额定制热量(W): \geq 4000 6.额定制热功率(W): \leq 1500 7.电辅加热功率(W): \leq 1000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 710 9.室内机最大噪音值dB(A): \leq 45 10.室外机最大噪音值(dB(A)): \leq 56 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 1 | 台 | 1699 | 1699 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇刘庄幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 3 | 个 | 320 | 960 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 3 | 个 | 210 | 630 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 身高体重测量器 | 120加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7寸 | 50 | 个 | 3 | 150 |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--|---|---|------|-------|
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 一体机 | <p>一、整机设计</p> <p>1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。</p> <p>2. 产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接口及接入的设备。</p> <p>3. 屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃，玻璃厚度≥3mm。</p> <p>4. 设备需支持 NFC 碰碰传功能：支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>5. 整机具备 2.0 声道音箱，前置 2 个≥20W 中高音音箱，额定总功率≥40W，支持单独听功能。</p> <p>6. 内置无线网络模块，采用全向信号接发设计，支持无线网络连接。</p> <p>7. 具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。</p> <p>8. 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成 Android、</p> | 3 | 台 | 7699 | 23097 |
|------|-------------|-----|--|---|---|------|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>Windows 系统的节能熄屏操作，通过按键实现节能熄屏/唤醒，并可与触摸菜单节能熄屏、遥控器熄屏、五指触控熄屏功能互通互用；产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>9. 需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定 USB。</p> <p>10. 内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷。</p> <p>11. 需支持安卓系统启动后可自动启动内置 ops 系统，需支持无信号接收状态时能够自动关机，关机时间间隔可选。还支持定时开关机。</p> <p>12. 内置安卓系统，系统版本不低于 14.0，内存不低于 4G，存储不低于 32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。</p> <p>13. 支持无 PC 状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换。</p> <p>14. 需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。</p> <p>15. 需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于 12 种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。</p> <p>16. 需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。</p> <p>17. 设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持 1080P、720P 可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。</p> <p>18. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥ 1300万，视角$\geq 110^\circ$，需支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>19. OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥ 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于 Intel Core i5；内存不低于 8G；硬盘不低于 256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out ≥ 1 个、Mic in ≥ 1 个、LINE-out</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>≥1 个、USB 口≥6 个，Rj45≥1 个； 内置有线网卡和无线网卡。</p> <p>二、白板软件</p> <p>备课</p> <p>1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期、私密和公开的设置。</p> <p>3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间</p> <p>4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题。</p> <p>5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开；支持顺序调整，支持应用到全部。</p> <p>6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。</p> <p>7. 支持插入教学资源，可打开预置</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。</p> <p>8. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>9. 支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。</p> <p>2. 支持鼠标遥控器功能, 通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。</p> <p>3. 要求产品显示桌面可以实时同步到手机上, 手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作，方便手机端对产品进行远程控</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>制。</p> <p>4.Windows 客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows 客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。（具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>四、微课软件</p> <p>1. 支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。（具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>2. 支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。</p> <p>3. 支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。</p> <p>4. 支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；</p> <p>5. 支持将云微课中的视频文件或文</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>文件夹下载至本地；</p> <p>五、教学管理软件</p> <p>1. 软件可最小化至任务栏或退出应用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。</p> <p>2. 支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。</p> <p>3. 支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。</p> <p>4. 支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。</p> <p>5. 支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用 app 扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--|----|---|--------|--------|
| | | | 选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。 | | | | |
| 八里营镇 | 滑县八里营镇万集幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12寸3分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5米标准视力表 | 3 | 个 | 140.02 | 420.06 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 幼儿床 | 材质：俄罗斯樟子松，规格：长138*60*25cm | 4 | 张 | 104 | 416 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 15 | 张 | 99 | 1485 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17件套 | 1 | 套 | 89 | 89 |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款 无线自动双面复印扫描传真（官方标配+多一套墨水） 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----|--|---|---|------|-------|
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 一体机 | <p>一、整机设计</p> <p>1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。</p> <p>2. 产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接口及接入的设备。</p> <p>3. 屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃，玻璃厚度≥3mm。</p> <p>4. 设备需支持 NFC 碰碰传功能：支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>5. 整机具备 2.0 声道音箱，前置 2 个≥20W 中高音音箱，额定总功率≥40W，支持单独听功能。</p> <p>6. 内置无线网络模块，采用全向信号接发设计，支持无线网络连接。</p> <p>7. 具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。</p> <p>8. 采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成 Android、</p> | 3 | 台 | 7699 | 23097 |
|------|---------------|-----|--|---|---|------|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>Windows 系统的节能熄屏操作，通过按键实现节能熄屏/唤醒，并可与触摸菜单节能熄屏、遥控器熄屏、五指触控熄屏功能互通互用；产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>9. 需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定 USB。</p> <p>10. 内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷。</p> <p>11. 需支持安卓系统启动后可自动启动内置 ops 系统，需支持无信号接收状态时能够自动关机，关机时间间隔可选。还支持定时开关机。</p> <p>12. 内置安卓系统，系统版本不低于 14.0，内存不低于 4G，存储不低于 32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。</p> <p>13. 支持无 PC 状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换。</p> <p>14. 需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。</p> <p>15. 需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于 12 种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。</p> <p>16. 需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。</p> <p>17. 设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持 1080P、720P 可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。</p> <p>18. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥ 1300万，视角$\geq 110^\circ$，需支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>19. OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥ 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于 Intel Core i5；内存不低于 8G；硬盘不低于 256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out ≥ 1 个、Mic in ≥ 1 个、LINE-out</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>≥1 个、USB 口≥6 个，Rj45≥1 个； 内置有线网卡和无线网卡。</p> <p>二、白板软件</p> <p>备课</p> <p>1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期、私密和公开的设置。</p> <p>3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间</p> <p>4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题。</p> <p>5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开；支持顺序调整，支持应用到全部。</p> <p>6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。</p> <p>7. 支持插入教学资源，可打开预置</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。</p> <p>8. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。(具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>9. 支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。</p> <p>2. 支持鼠标遥控器功能, 通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。</p> <p>3. 要求产品显示桌面可以实时同步到手机上, 手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作，方便手机端对产品进行远程控</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>制。</p> <p>4.Windows 客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows 客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。（具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>四、微课软件</p> <p>1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。（具有第三方实验室出具的检测报告，报告编号可在全国认证认可公共服务平台查询，提供报告复印件和查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。</p> <p>3.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。</p> <p>4.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；</p> <p>5.支持将云微课中的视频文件或文</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>文件夹下载至本地；</p> <p>五、教学管理软件</p> <p>1. 软件可最小化至任务栏或退出应用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。</p> <p>2. 支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。</p> <p>3. 支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。</p> <p>4. 支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。</p> <p>5. 支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用 app 扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--|-----|---|--------|--------|
| | | | 选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。 | | | | |
| 八里营镇 | 滑县八里营乡路寨中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 3 | 个 | 320 | 960 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 工作台 | 180cm*80cm*80cm 不锈钢 | 1 | 个 | 239 | |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 电热 85 大锅灶 | 85cm*85cm | 1 | 个 | 1650 | 1650 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 3 | 个 | 87.89 | 263.67 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦 1 小时产水量 60 升 | 1 | 个 | 518 | 518 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面 21cm*12cm | 2 | 把 | 16.8 | 33.6 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 1 | 台 | 439 | 439 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 碗 | 不锈钢双层花纹，口径 12cm | 100 | 个 | 5 | 500 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 大盆 | 不锈钢 40 盆，内径 40cm，高 12.5cm | 6 | 个 | 18.8 | 112.8 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 勺子 | 不锈钢，长 17cm，勺宽 4.5cm，厚 2.5mm，重约 36g | 100 | 个 | 3.5 | 350 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|--|-----|---|--------|--------|
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 收纳盒 | PE | 30 | 个 | 20 | 600 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 60 | 张 | 99 | 5940 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 180 | 把 | 25 | 4500 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 3 | 个 | 219 | 657 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 3 | 个 | 199 | 597 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 幼儿床 | 材质: 俄罗斯樟子松, 规格: 长 138*60*25cm | 90 | 张 | 104 | 9360 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 3 | 套 | 89 | 267 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 12 | 个 | 210 | 2520 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 6 | 个 | 185 | 1110 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 6 | 张 | 135 | 810 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|---|-----|----|---------|----------|
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 6 | 把 | 100 | 1650 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 国旗旗杆 | 不锈钢下 110 厚 1.2cm 上 63 厚度 0.6cm 高 8m 底座法兰盘油绳 20m | 1 | 杆 | 620 | 620 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 3 | 个 | 190 | 570 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机，遥控式，复合滤网，此外线辐照强度每平方厘米不小于 130UW，负离子浓度每平方厘米 428 个，动静两用 | 3 | 台 | 775 | 2325 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 电子监控系统 | 64 路 1080P 网络硬盘录像机 1 台、400 万像素录音工程专用摄像机 10 台、监控专用 16T 硬盘 1 个，机柜 1 个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢，离地 30cm | 3 | 个 | 239 | 717 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 足球门 | 优质钢材，静电喷塑技术 | 1 | 支 | 1000 | 1000 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 550 | m2 | 10.5 | 5775 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 单人床 | 实木床头，松木铺板，棕垫，150*200 | 4 | 张 | 500 | 2000 |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 一体机 | 一、显示要求： 1、显示尺寸：≥65 英寸，LED 背光源；显示比例 16:9。 2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160； | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>亮度$\geq 400\text{cd}/\text{m}^2$; 可视角度$\geq 178^\circ$</p> <p>二、整机系统要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线; 2、采用铝合金金属面框(散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度; 3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。 4、侧置输入接口: HDMI*1, USB*1, VGA+AUDIO*1, AV*1, RF*1; 侧置输出接口: TOUCH USB*1, 耳机*1。 5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽, 书写笔可吸附在凹槽内。 6、内置音箱: $\geq 2*15\text{W}$ 前置全频扬声器。 7、上拉式触控菜单: 支持从屏幕下方手势上拉, 调出触控菜单, 包括音量, 信道切换等功能 8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。 <p>三、产品安全:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、防水、防尘: 具备全贴合防水防坐功能, 有效延长机器使用寿命, 整机防护等级达到 IP68。 2、环境测试: 经高低温湿热试验后, 整机平整无变形, 供电线路及名接 | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 x Y、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术，通过系统的语音交互功能，</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。（提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>五、内置插拔式电脑： 1、采用模块化电脑方案，标准 80 针 OPS-C 电脑接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。 2、处理器：Intel Core i5 或以上 CPU；内存规格：≥4G 内存；硬盘：≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件 1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。 2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置 3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。 4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等,方便用户快速</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|---|---|---|------|------|
| | | | <p>的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 王庄镇 | 滑县王庄镇郎柳集幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|--|----|---|------|------|
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 2 | 套 | 89 | 178 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 2 | 套 | 589 | 1178 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 60 | 把 | 25 | 1500 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 50 | 张 | 99 | 4950 |
| 上官镇 | 滑县上官镇第一中心幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 留固镇 | 滑县留固镇东庄营启航幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: | 1 | 台 | 3999 | 3999 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|---|----|---|------|--------|
| | | | 50Hz | | | | |
| 留固镇 | 滑县留固镇东庄营启航幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 1 | 台 | 1100 | 313.41 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm, 塑料(绿色) | 40 | 张 | 99 | 3960 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm, 塑料(绿色) | 80 | 把 | 25 | 2000 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 幼儿床 | 材质: 俄罗斯樟子松, 规格: 长 138*60*25cm | 80 | 张 | 104 | 8320 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 电热 85 大锅灶 | 85cm*85cm | 1 | 个 | 1650 | 1650 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 电热 90 大锅灶 | 90cm*90cm | 1 | 个 | 3400 | 3400 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 四门冰柜 | (1200±20mm) * (700±50mm) * (1920±100mm), 电压 190 伏, 功率 (270-500) 瓦, 容积 750-950 升 | 1 | 个 | 2490 | 2490 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 电饼铛 | 80 型, 电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---------|---|----|---|--------|--------|
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 碗 | 不锈钢，双层，口径 14cm | 80 | 个 | 5 | 400 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 大盆 | 不锈钢，口径 38cm | 8 | 个 | 12.75 | 102 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 收纳盒 | PE（白色） | 10 | 个 | 20 | 200 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 勺子 | 不锈钢，长 17cm，勺宽 4.5cm，厚 2.5mm，重约 36g | 80 | 个 | 3.5 | 280 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 80cm | 8 | 个 | 80 | 640 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 办公桌 | 木质桌，1200*600*75（红棕色） | 6 | 张 | 135 | 810 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 办公椅 | 木质椅，430*500*880（红棕色） | 6 | 把 | 100 | 600 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款无线自动双面复印扫描传真（官方标配+多一套墨水）复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12 寸 3 分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格，层高 8.5 | 1 | 个 | 219 | 219 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 幼儿床 | 材质：俄罗斯樟子松，规格：长 138*60*25cm | 80 | 张 | 104 | 8320 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 工作台 | 180cm*80cm*80cm，不锈钢 | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦，1 小时产水量 60 升 | 1 | 个 | 518 | 518 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 烟罩 | 4m*1.5m 不锈钢，含烟管、排气扇 | 1 | 米 | 850 | 850 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 菜墩 | 柳木，50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面，21cm*12cm | 2 | 把 | 16.8 | 33.6 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 筷子 | 竹质，22cm 长 | 80 | 双 | 0.3 | 24 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机，遥控式，复合滤网，此外线辐照强度每平方厘米不小于 130UW，负离子浓度每平方厘米 428 个，动静两用 | 1 | 台 | 775 | 775 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|-----|----------------|------|-------|
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, 智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢, 离地 30cm | 1 | 个 | 239 | 239 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 4 | 台 | 3999 | 15996 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 塑料草坪 | 草高: 25mm 材质: PE 参数: 行距 3/8 簇绒密度: 15000 簇/平方米 底布: 单层 PP+网格 颜色: 三色草 草丝纤维: $\geq 8000D$ 走针方式: 草簇编织一走针型 背胶材料: 丁苯胶(SBR) | 400 | m ² | 10.5 | 4200 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 单人床 | 实木床头, 松木铺板, 棕垫, 150*200 | 3 | 张 | 500 | 1500 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 快餐盘 | 304 不锈钢, 加厚, 长四格 29cm*20cm*17cm | 80 | 个 | 6 | 480 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|---|---|---------|----------|
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求:</p> <p>1、显示尺寸: ≥ 65 英寸, LED 背光源; 显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板, 图像分辨率 $\geq 3840*2160$; 亮度 $\geq 400\text{cd}/\text{m}^2$; 可视角度 $\geq 178^\circ$</p> <p>二、整机系统要求:</p> <p>1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线;</p> <p>2、采用铝合金金属面框(散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度;</p> <p>3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口: HDMI*1, USB*1, VGA+AUDIO*1, AV*1, RF*1; 侧置输出接口: TOUCH USB*1, 耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽, 书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱: $\geq 2*15\text{W}$ 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单: 支持从屏幕下方手势上拉, 调出触控菜单, 包括音量, 信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全:</p> | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |
|-----|------------|-----|---|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 x Y、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术，通过系统的语音交互功能，可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。（提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>五、内置插拔式电脑：</p> <p>1、采用模块化电脑方案，标准 80 针 OPS-C 电脑接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器：Intel Core i5 或以上 CPU；内存规格：≥4G 内存；硬盘：≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能，防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型，并提供多种线型，粗细，颜色，透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦，清除页面等擦除方式。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制, 包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等, 方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具: 提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能: 可提供白板页、屏幕页;</p> <p>7. 透明页标注: 可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作: 支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等, 其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频; 与数影仪(高拍仪)、具备准摄像头接口的视频展台完美结合, 一键调用。</p> <p>10. 朗读功能(win7 系统下, 支持中、英文、数字朗读)。</p> <p>11. 手写识别, 支持手写体直接转为印刷体, 并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象: 图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入; 音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入; 视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|----|---|--------|--------|
| | | | 的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。 13. 双屏书写：具有双屏书写功能 | | | | |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 电子监控系统 | 64路 1080P 网络硬盘录像机 1 台、400 万像素录音工程专用摄像机 20 台、监控专用 16T 硬盘 1 个，机柜 1 个等 | 1 | 套 | 13302 | 13302 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 风幕机 | 180cm*19cm*16cm 贯流式 | 1 | 台 | 528 | 528 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台，定压功放 1 台，无线话筒一套，室外防水音柱两个，辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 2 | 个 | 87.89 | 175.78 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 厨房排烟设备 | 含：①4m*1.5m304 不锈钢烟罩，②400 烟管 4 米、③400 大功率排气扇，④净化器与 400 排烟管对接 | 1 | 套 | 1169.1 | 1169.1 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 吊挂式紫外线消毒灯 | 40w，有臭氧 122CM 支架（白色） | 4 | 个 | 42.5 | 170 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 拖把架 | 不锈钢 109cm*64cm*40cm，5 拖 6 钩带盆 | 4 | 个 | 429 | 1716 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 幼儿移动黑板 | 60*90 单面绿板+银色支架+12 个磁贴+1 盒粉笔+1 个板擦 | 3 | 套 | 70 | 210 |
| 大寨乡 | 滑县大寨乡小田幼儿园 | 窗帘 | 纯色，遮光布，4m*2.2m，铝合金轨道 | 16 | 个 | 280 | 4480 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------|---|----|----------------|------|-------|
| 大寨乡 | 滑县宏威新能大寨乡希望小学附设幼儿班 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 3 | 台 | 3999 | 11997 |
| 大寨乡 | 滑县宏威新能大寨乡希望小学 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 大寨乡 | 滑县宏威新能大寨乡希望小学 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 大寨乡 | 滑县宏威新能大寨乡希望小学 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 室内折叠小舞台 | 长 1m 宽 2m 高 0.4m, 材料是 Q235 国标钢材, 方腿 30*50 壁厚 1.0, 台面边框 30*50, 壁厚 1.0 台面, 建筑多层防水板 18mm | 20 | m ² | 150 | 3000 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| <p>万古镇</p> | <p>滑县万古镇第一中心幼儿园</p> | <p>一体机</p> | <p>3</p> | <p>台</p> | <p>5042.07</p> | <p>15126.21</p> |
|------------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|-----------------|

一、显示要求：
1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。
2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°
二、整机系统要求：
1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；
2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；
3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。
4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。
5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。
6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。
7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能
8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。
三、产品安全：
1、防水、防尘：具备全贴合防水防

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|------|----------------|--------|--------|
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12寸3分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 台 | 589 | 589 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 电子屏 | 尺寸：高0.57m*长5.21m，LED走字屏，像素密度： ≥ 10000 Dots/m ² ，模组分辨率： $\geq 32*16$ ，高亮灯珠红色，手机改字 | 2.75 | m ² | 1600 | 4400 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 电子监控系统 | 64路1080P网络硬盘录像机1台、400万像素录音工程专用摄像机10台、监控专用16T硬盘1个，机柜1个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款5米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 30 | 张 | 99 | 2970 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 120 | 把 | 25 | 3000 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 毛巾架 | 原木，樟子松木，四层木挂钩 | 6 | 个 | 199 | 1194 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 教室用床 | 实木床头，松木铺板，棕垫，150cm*200cm | 2 | 张 | 700 | 1400 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 1.5匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF值(全年能源消耗效率) ≥ 4.00 ★3.额定制冷量(W) ≥ 3500 4.额定制冷功率(W) ≤ 1000 ★5.额定制热量(W) ≥ 4000 6.额定制热功率(W) ≤ 1500 7.电辅加热功率(W) ≤ 1000 8.循环风量(m ³ /h) ≥ 710 9.室内机最大噪音值dB(A) ≤ 45 10.室外机最大噪音值dB(A) ≤ 56 | 2 | 台 | 1699 | 3398 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------|--|----|---|------|------|
| | | | ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | | | | |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥7200 4. 额定制冷功率(W): ≤2100 ★5. 额定制热量(W): ≥9000 6. 额定制热功率(W): ≤2900 7. 电辅加热功率(W): ≤2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 塑封机 | 工作电压: 190VAC/50Hz, 工作功率 600W, 25 号加粗四胶辊, 机器尺寸: 425*134*83mm, 三挡过胶。 | 1 | 台 | 218 | 218 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜玻璃 4 格 180cm*90cm*42cm | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜玻璃 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 幼儿床 | 1. 42**60*25cm PE 环保塑料, 安全无毒无味, 防滑床脚, 加厚床底床面透气孔, 整体可叠放. | 50 | 张 | 63 | 3150 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 电饼铛 | 80 型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 移动黑板 | 120*75*150 豪华磁性一面绿一面白 | 4 | 个 | 550 | 2200 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|---|---|---|--------|--------|
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机，遥控式，复合滤网，此外线辐照强度每平方米不小于 130UW，负离子浓度每平方米 428 个，动静两用 | 1 | 台 | 775 | 775 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台，定压功放 1 台，无线话筒一套，室外防水音柱两个，辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦 1 小时产水量 60 升 | 1 | 个 | 518 | 518 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 办公桌 | 木质桌优质密度板贴木皮的 1200*600*75 红棕色 | 2 | 张 | 135 | 270 |
| 万古镇 | 滑县万古镇第一中心幼儿园 | 办公椅 | 实木木质椅 430*500*880 红棕色 | 2 | 把 | 100 | 200 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | A3 打印机 | A3 打印复印扫描三合一，自动双面网络打印 | 1 | 台 | 3600 | 3600 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 2 | 个 | 140.02 | 280.04 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 3 | 个 | 45 | 135 |
| 万古镇 | 滑县万古镇妹村中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 3 | 个 | 109 | 327 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | A3 打印机 | A3 打印复印扫描三合一，自动双面网络打印 | 1 | 台 | 3600 | 3600 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 3 | 个 | 140.02 | 420.06 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 1 | 台 | 1100 | 313.41 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 万古镇 | 滑县万古镇后营小学中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 2 | 个 | 109 | 218 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------|---|---|---|------|-------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 2 | 台 | 3999 | 7998 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 5 匹空调 | 1. 功能冷暖两用空调 2. 能效等级 3 级以上 ★3. 额定制冷量(W): $\geq 12000W$ ★4. 额定制热量(W): $\geq 13000W$ ★5. 额定电压/频率: 380V 3N~50Hz 6. 制冷额定功率(KW): $\leq 6KW$ 7. 制热额定功率(KW): $\leq 7KW$ 8. 名义风量(m ³ /h): ≥ 1700 9. 室内噪声[dB(A)]: $\leq 54dB(A)$ 10. 室外噪声[dB(A)]: $\leq 65dB(A)$ 11. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 | 4 | 台 | 6969 | 27876 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求:</p> <p>1、显示尺寸: ≥65 英寸, LED 背光源; 显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板, 图像分辨率 ≥3840*2160; 亮度 ≥400cd/m²; 可视角度 ≥178°</p> <p>二、整机系统要求:</p> <p>1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线;</p> <p>2、采用铝合金金属面框 (散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度;</p> <p>3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口: HDMI*1, USB*1, VGA+AUDIO*1, AV*1, RF*1; 侧置输出接口: TOUCH USB*1, 耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽, 书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱: ≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单: 支持从屏幕下方手势上拉, 调出触控菜单, 包括音量, 信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全:</p> <p>1、防水、防尘: 具备全贴合防水防</p> | 2 | 台 | 5042.07 | 10084.14 |
|-----|--------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--|---|---|----|----|
| | | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|-----|---|--------|--------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 勺子 | 不锈钢, 长 17cm, 勺宽 4.5cm, 厚 2.5mm, 重 36g | 120 | 个 | 3.5 | 420 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 收纳盒 | PE, 400*300*230mm, 蓝色 | 50 | 个 | 20 | 1000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机, 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款 无线自动双面复印扫描传真 (官方标配+多一套墨水) 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 4 | 架 | 2150 | 8600 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 6 | 套 | 89 | 534 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1400*700*750mm, 棕色电脑办公桌 | 6 | 张 | 224.1 | 1344.6 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 6 | 把 | 100 | 600 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|----|---|--------|--------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 工作台 | 180cm*80cm*80cm 不锈钢 | 1 | 个 | 239 | 239 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 电热 90 大锅灶 | 90cm*90cm | 1 | 个 | 3400 | 3400 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢, 离地 30cm | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 舞台专用胶底地毯 | 3A 级抗菌环保材料, 厚 9mm, , 柔软绒面, 防滑胶底, 面宽 4 米, 红色或者绿色。 | 20 | 米 | 172.9 | 3458 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 四门冰柜 | (1200±20mm) * (700±50mm) * (1920±100mm), 电压 190 伏, 功率 (270-500) 瓦, 容积 750-950 升 | 1 | 个 | 2490 | 2490 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 电饼铛 | 80 型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 烟罩 | 4m*1.5m 不锈钢, 含烟管、排气扇 | 1 | 米 | 850 | 850 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面 21cm*12cm | 2 | 把 | 16.8 | 33.6 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 足球门 | 优质钢材, 静电喷塑技术 | 2 | 支 | 1000 | 2000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 3 | 个 | 210 | 630 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 风幕机 | 180cm*19cm*16cm 贯流式 | 1 | 台 | 528 | 528 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 2 | 个 | 320 | 640 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 8 | 个 | 190 | 1520 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机, 遥控式, 复合滤网, 此外线辐照强度每平方厘米不小于 130UW, 负离子浓度每平方厘米 428 个, 动静两用 | 4 | 台 | 775 | 3100 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|--|---|---|-------|-------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 电子监控系统 | 64路1080P网络硬盘录像机1台、400万像素录音工程专用摄像机10台、监控专用16T硬盘1个,机柜1个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇第一中心幼儿园 | 单人床 | 实木床头,松木铺板,棕垫,150*200 | 6 | 张 | 500 | 3000 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---------|----------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | <p>一体机</p> <p>一、显示要求： 1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。 2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178° 二、整机系统要求： 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度； 3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。 4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。 5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。 6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。 7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能 8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。 三、产品安全： 1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 6 | 台 | 5042.07 | 30252.42 |
|-----|--------------|---|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------|--|-----|---|--------|--------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF 值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 7200 4.额定制冷功率(W): \leq 2100 ★5.额定制热量(W): \geq 9000 6.额定制热功率(W): \leq 2900 7.电辅加热功率(W): \leq 2000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 1300 9.室内机最大噪音值 dB(A): \leq 47 10.室外机最大噪音值(dB(A)): \leq 57 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 3 | 台 | 3999 | 11997 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 电饼铛 | 80 型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm,PP 棉+网状碳,食品级 304 不锈钢内胆,自动补水保温,智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 150 | 个 | 3 | 450 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 收纳盒 | PE, 400*300*230mm, 蓝色 | 30 | 个 | 20 | 600 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 勺子 | 不锈钢,长 17cm,勺宽 4.5cm,厚 2.5mm,重约 36g | 150 | 个 | 3.5 | 525 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢 40 盆,内径 40cm,高 12.5cm | 6 | 个 | 18.8 | 112.8 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 60cm | 3 | 个 | 30 | 90 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 70cm | 3 | 个 | 55 | 165 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|---|---|--------|--------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 80cm | 3 | 个 | 80 | 240 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 户外音响套装 | 24 寸大屏显示, 重低音立体声, 4-6 喇叭, 外接供电+内置锂电, 4 支无线麦克风, 蓝牙链接+wi-fi 链接+USB 接口, 有电池充电器, 话筒充电器等。 | 1 | 台 | 4985 | 4985 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 工作台 | 180cm*80cm*80cm 不锈钢 | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 6 | 架 | 2150 | 12900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢, 离地 30cm | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 2 | 个 | 140.02 | 280.04 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1400*700*750mm, 棕色电脑办公桌 | 5 | 张 | 224.1 | 1120.5 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 5 | 把 | 100 | 500 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机, 遥控式, 复合滤网, 此外线辐照强度每平方米不小于 130UW, 负离子浓度每平方 | 6 | 台 | 775 | 4650 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|--|-----|---|-------|--------|
| | | | 厘米 428 个，动静两用 | | | | |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 铝合金表演 节目舞台 | 铝合金舞台，材质国标 6061--T6， 主管 50*3mm, 铝合金折叠移动拼装， 高 30cm, 单块 1.22m*1.22m, 共 80 块拼装成。总长宽为 12.2m*9.76m | 1 | 套 | 30663 | 30663 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 舞台专用胶 底地毯 | 3A 级抗菌环保材料，厚 9mm, , 柔软 绒面，防滑胶底，面宽 4 米，红色 或者绿色。 | 39 | 米 | 172.9 | 6743.1 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格，层高 8.5 | 6 | 个 | 219 | 1314 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 毛巾架 | 原木，樟子松木，四层木挂钩 | 6 | 个 | 199 | 1194 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台，定压功放 1 台，无 线话筒一套，室外防水音柱两个， 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 6 | 个 | 185 | 1110 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 30 | 套 | 89 | 2670 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 2 | 个 | 320 | 640 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 作品展示架 | 折叠网格展示架 | 2 | 个 | 659 | 1318 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机，三合一打印复 印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 快餐盘 | 304 不锈钢，加厚，长四格 29cm*20cm*17cm | 150 | 个 | 6 | 900 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 6 | 个 | 87.89 | 527.34 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 足球门 | 优质钢材，静电喷塑技术 | 2 | 支 | 1000 | 2000 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面 21cm*12cm | 2 | 把 | 16.8 | 33.6 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 风幕机 | 180cm*19cm*16cm 贯流式 | 2 | 台 | 528 | 1056 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|--|-----|----|-------|-------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 电子监控系统 | 64路1080P网络硬盘录像机1台、400万像素录音工程专用摄像机10台、监控专用16T硬盘1个，机柜1个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距3/8 簇绒密度：15000簇/平方米 底布：单层PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 150 | m2 | 10.5 | 1575 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | A3打印机 | A3打印复印一体机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|----|---|---|---|-------|-------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇民生中心幼儿园 | 钢琴 | <p>键盘：88 键立式，木制黑色，实木音板。</p> <p>立式中档用钢琴琴。</p> <p>1) 尺寸：侧面宽度约 62cm，正面宽度约 150cm，高度 123cm</p> <p>2) 键盘：采用纯实木复合键盘，亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。键皮采用赛璐珞塑料材料，键盘表面硬度为 2H 以上，以提高键皮表面的耐磨性，耐用性，每个键都加铅，增加手感力度？</p> <p>3) 音板：采用俄罗斯白松制作的等厚加强型实木音板，共鸣板由三维工艺设计，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果</p> <p>4) 制音器：采用优质进口羊毛毡制造，制音效果好。桥码：A 级榉木</p> <p>5) 钢板：采用 HT150 材料铸制而成，承重力为 16 吨以上。</p> <p>6) 琴弦：选用 ROSLAU 优质琴弦，悬臂式结构，最大张力 145Kg 以上，最小张力不少于 50Kg。</p> <p>7) 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。</p> <p>8) 击弦机：采用雷诺式击弦机，弦</p> | 1 | 架 | 12300 | 12300 |
|-----|--------------|----|---|---|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>槌击弦距离不少于 43mm，弦槌无晃动，止音器呢毡为原装进口，平音头毡密度为 0.16~0.22MM，三角毡密度为 0.25mm~0.30mm，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦、贴弦一致，动作整齐、有效。</p> <p>9) 弦槌：采用防霉防蛀的进口毛毡精加工而成，有更佳的硬度，钢琴弦槌呢毡，色泽均匀一致，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理、音色甜美、柔和，经久耐用。</p> <p>10) 油漆：黑色进口 PE 不饱和树脂漆，漆黑且清澈透亮，硬度 2H 以上，以保证不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。</p> <p>11) 脚踏：金属铸造，全功能三瓣式，踏脚负荷为 3.5kg±0.5 左右。</p> <p>12) 脚轮：具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。</p> <p>13) 配置钢琴双人琴凳、说明书、产品合格证、保修卡、擦琴布、钢琴脚垫 4 只。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------|---|----|---|---------|---------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 5 匹空调 | 1. 功能冷暖两用空调 2. 能效等级 3 级以上 ★3. 额定制冷量(W): ≥12000W ★4. 额定制热量(W): ≥13000W ★5. 额定电压/频率: 380V 3N~50Hz 6. 制冷额定功率(KW): ≤6KW 7. 制热额定功率(KW): ≤7KW 8. 名义风量(m3/h): ≥1700 9. 室内噪声[dB(A)]: ≤54dB (A) 10. 室外噪声[dB(A)]: ≤65dB (A) 11. APF 值(全年能源消耗效率): ≥4.00 | 3 | 台 | 6969 | 20907 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 一体机 | 壁式安装, 包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱。 65 寸 教学触屏一体机 windows i5/ 8G 256G | 1 | 台 | 5042.07 | 5042.07 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 电子监控系统 | 64 路 1080P 网络硬盘录像机 1 台、400 万像素录音工程专用摄像机 10 台、监控专用 16T 硬盘 1 个, 机柜 1 个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1400*700*750mm, 棕色电脑办公桌 | 1 | 张 | 224.1 | 224.1 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 1 | 张 | 100 | 100 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 3 | 套 | 589 | 1767 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 幼儿床 | 材质: 俄罗斯樟子松, 规格: 长 138*60*25cm | 40 | 张 | 104 | 4160 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|---|---|---|------|------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 1 | 个 | 320 | 320 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 3 | 个 | 219 | 657 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 3 | 个 | 199 | 597 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇宋林幼儿园 | 玩具柜 | 1. 2m*30cm*80cm 樟子松 | 6 | 个 | 210 | 1260 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇鸭固小学附属幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 | 1 | 台 | 3999 | 3999 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 10. 室外机最大噪音值(dB(A)) : ≤57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|---------|----------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | <p>一体机</p> <p>一、显示要求： 1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。 2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178° 二、整机系统要求： 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度； 3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。 4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。 5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。 6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。 7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能 8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。 三、产品安全： 1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |
|-----|------------|---|---|---|---------|----------|

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------|----|---|----|-----|
| | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | | |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 收纳盒 | PE, 400*300*230mm, 蓝色 | 10 | 个 | 20 | 200 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|-------|---|----|---|------|------|
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇于村幼儿园 | 玩具柜 | 1. 2m*30cm*80cm 樟子松 | 3 | 个 | 210 | 630 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇郑庄小学附属幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3. 额定制冷量(W): \geq 7200 4. 额定制冷功率(W): \leq 2100 ★5. 额定制热量(W): \geq 9000 6. 额定制热功率(W): \leq 2900 7. 电辅加热功率(W): \leq 2000 8. 循环风量(m ³ /h): \geq 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): \leq 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): \leq 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |
| 牛屯镇 | 滑县牛屯镇郑庄小学附属幼儿园 | 玩具柜 | 1. 2m*30cm*80cm 樟子松 | 1 | 个 | 210 | 210 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 4 | 台 | 439 | 1756 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 25 | 个 | 3 | 75 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 3 | 个 | 199 | 597 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--|---|---|--------|--------|
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 4 | 个 | 219 | 876 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|---|---|---|------|------|
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥3500 4. 额定制冷功率(W): ≤1000 ★5. 额定制热量(W): ≥4000 6. 额定制热功率(W): ≤1500 7. 电辅加热功率(W): ≤1000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥710 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤45 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤56 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 5 | 台 | 1699 | 8495 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 4 | 套 | 89 | 356 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇第一中心幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢, 离地 30cm | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 2 | 台 | 439 | 878 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 3 | 套 | 89 | 267 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 6 | 个 | 210 | 1260 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材料 | 1 | 个 | 169 | 169 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---------|---|----|---|------|------|
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 国旗旗杆 | 不锈钢下 110 厚 1.2cm 上 63 厚度 0.6cm 高 8m 底座法兰盘油绳 20m | 1 | 杆 | 620 | 620 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 2 | 张 | 135 | 270 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 椅子 | 椅子 430*500*880 | 4 | 把 | 100 | 400 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 15 | 张 | 99 | 1485 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 25 | 把 | 25 | 625 |
| 半坡店镇 | 滑县半坡店镇半北幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 3500 4. 额定制冷功率(W): ≤ 1000 ★5. 额定制热量(W): ≥ 4000 6. 额定制热功率(W): ≤ 1500 7. 电辅加热功率(W): ≤ 1000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 710 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 45 10. 室外机最大噪音值 dB(A): ≤ 56 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 2 | 台 | 1699 | 3398 |
| 瓦岗寨 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 热水器 | 60 升, 200 瓦, 长 645mm 宽 430mm | 3 | 台 | 600 | 1800 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---|---|---|---------|----------|
| 乡 | | | 高 430mm. | | | | |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求:</p> <p>1、显示尺寸: ≥65 英寸, LED 背光源; 显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板, 图像分辨率≥3840*2160; 亮度≥400cd/m²; 可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求:</p> <p>1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线;</p> <p>2、采用铝合金金属面框(散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度;</p> <p>3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口: HDMI*1, USB*1, VGA+AUDIO*1, AV*1, RF*1; 侧置输出接口: TOUCH USB*1, 耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽, 书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱: ≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单: 支持从屏幕下方手势上拉, 调出触控菜单, 包括音量, 信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全:</p> | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 x Y、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>线上保修系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------|--|----|---|------|------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12寸3分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 收纳盒 | PE白色透明，长35cm,宽25cm.高10cm. | 15 | 个 | 20 | 300 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 幼儿课桌 | 1.2m*60cm*50cm 木质，小班 | 8 | 张 | 200 | 1600 |
| | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | | 1.2m*60cm*55cm 木质，中班,大班 | 22 | 张 | 200 | 4400 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 幼儿椅子 | 50*36*28cm 木质，小班 | 30 | 把 | 50 | 1500 |
| | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | | 53*36*28cm 木质，中班，大班 | 70 | 把 | 50 | 3500 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 书包柜 | 三层，长120，高110，宽35厘米，木质 | 6 | 个 | 400 | 2400 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 幼儿床 | 材质：俄罗斯樟子松，规格：长138*60*25cm | 80 | 张 | 104 | 8320 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸1357mm*422*815*,键盘88键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放8wx2 扬声器12cmx2 | 3 | 架 | 2150 | 6450 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 水杯消毒柜 | 六层，36格，层高8.5cm，长75cm，高90cm，厚40cm，不锈钢 | 3 | 个 | 472 | 1416 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 10格轮胎架 | 白色长250cm，高55cm，不锈钢 | 1 | 个 | 203 | 203 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 足球门 | 优质钢材，静电喷塑技术 | 2 | 支 | 1000 | 2000 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教17件套 | 3 | 套 | 89 | 267 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|--|----|---|-------|-------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 电子监控系统 | 64路1080P网络硬盘录像机1台、400万像素录音工程专用摄像机28台、监控专用16T硬盘1个,机柜1个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 儿童平衡车 | 钢制铁架,长90,高60,实心发泡胎。 | 15 | 辆 | 70 | 1050 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 幼儿园收纳儿童平衡车架 | 白色长250cm,高55cm,不锈钢 | 2 | 个 | 260 | 520 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 旗杆 | 不锈钢下110厚1.2cm上63厚度0.6cm高8m底座法兰盘油绳20m,高9米 | 1 | 个 | 620 | 620 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 办公桌 | 木质桌1200*600*75 | 3 | 张 | 135 | 405 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 办公椅 | 木质椅430*500*880 | 3 | 把 | 100 | 300 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 电饼档 | 80型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢 | 3 | 个 | 239 | 717 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 四门冰柜 | (1200±20mm) * (700±50mm) * (1920±100mm),电压190伏,功率(270-500)瓦,容积750-950升 | 1 | 个 | 2490 | 2490 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 电热90大锅灶 | 90cm*90cm | 1 | 个 | 3400 | 3400 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡中心幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000cm*430cm*1530cm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---|-----|---|--------|---------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 流苏遮阳网 | 绿、蓝、橙三色 0.5米宽三等分 | 489 | 米 | 7.65 | 3740.85 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、 效果类型混响、智能声学控制、立 体声优化器、制音共鸣、标准立体 声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉 杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 身高体重测 量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 儿童视力灯 箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视 力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 1 | 个 | 219 | 219 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 1 | 个 | 199 | 199 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无 线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|---|----|----|------|------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 1 | 个 | 210 | 210 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 2 | 个 | 185 | 370 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 2 | 个 | 320 | 640 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, 智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 塑料草坪 | 草高: 25mm 材质: PE 参数: 行距 3/8 簇绒密度: 15000 簇/平方米 底布: 单层 PP+网格 颜色: 三色草 草丝纤维: $\geq 8000D$ 走针方式: 草簇编织一走针型 背胶材料: 丁苯胶 (SBR) | 40 | m2 | 10.5 | 420 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡第三中心幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |
|------|---------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|--|----|---|-----|------|
| | | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 瓦岗寨 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 餐厅桌 | 原木六人桌 1.2m*60cm*55cm | 15 | 张 | 230 | 3450 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--|-----|----|--------|--------|
| 乡 | | | | | | | |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 遮阳网 | HDPE 手动波浪式, 支撑铁架 | 850 | m2 | 40 | 34000 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12寸3分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4格 180*90*42 | 4 | 个 | 190 | 760 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 20 | 张 | 99 | 1980 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 电热 90 大锅灶 | 90cm*90cm | 1 | 个 | 3400 | 3400 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 4 | 个 | 87.89 | 351.56 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 4 | 个 | 210 | 840 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 3 | 个 | 320 | 960 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机, 遥控式, 复合滤网, 此外线辐照强度每平方米不小于 130UW, 负离子浓度每平方米 428 个, 动静两用 | 1 | 台 | 775 | 775 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|--|---|---|------|------|
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, 智能加热 | 2 | 台 | 1471 | 2942 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 单人床 | 实木床头, 松木铺板, 棕垫, 150*200 | 2 | 张 | 500 | 1000 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 3500 4. 额定制冷功率(W): ≤ 1000 ★5. 额定制热量(W): ≥ 4000 6. 额定制热功率(W): ≤ 1500 7. 电辅加热功率(W): ≤ 1000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 710 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 45 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 56 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 2 | 台 | 1699 | 3398 |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 | 1 | 台 | 3999 | 3999 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|--|-----|---|-------|--------|
| | | | ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | | | | |
| 瓦岗寨乡 | 滑县瓦岗寨乡东梦庄村幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 户外秋千 | 450*150*200cm, 加厚工程塑料镀锌管结合 | 1 | 架 | 3080 | 3080 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 4 | 套 | 89 | 356 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 黑板 | 100*200 磁性双面绿板+银色支架+20 磁吸 | 4 | 个 | 275 | 1100 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 幼儿桌子 | 红色, 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 18 | 张 | 180 | 3240 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 幼儿椅子 | 红色, 53cm*36cm*28cm 塑料 | 90 | 把 | 25 | 2250 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 4 | 个 | 210 | 840 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 收纳盒 | PP 材质 48.5cm*34.7cm *28.5cm | 20 | 个 | 33.46 | 669.2 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 110 | 个 | 3 | 330 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 勺子 | 不锈钢, 长 17cm, 勺宽 4.5cm, 厚 2.5mm, 重约 36g | 110 | 个 | 3.5 | 385 |
| 白道口 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 50cm | 9 | 个 | 25.67 | 231.03 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-----------|---|---|---|-------|--------|
| 镇 | | | | | | | |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 3 | 个 | 185 | 555 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 4 | 个 | 219 | 876 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 毛巾架 | 原木毛巾架樟子松木四层木挂钩 | 4 | 个 | 199 | 796 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 工作台 | 180cm*80cm*80cm 不锈钢 | 2 | 个 | 239 | 478 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 双门消毒柜 | 1000cm*430cm*1530cm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 电热 90 大锅灶 | 90cm*90cm | 1 | 个 | 3400 | 3400 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 四门冰柜 | (1200±20mm) * (700±50mm) * (1920±100mm), 电压 190 伏, 功率 (270-500) 瓦, 容积 750-950 升 | 1 | 个 | 2490 | 2490 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢, 离地 30cm | 3 | 个 | 239 | 717 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 电饼铛 | 80 型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 4 | 个 | 87.89 | 351.56 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦 1 小时产水量 60 升 | 1 | 个 | 518 | 518 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-------|--|---|---|--------|--------|
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇北留村幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面 21cm*12cm | 3 | 把 | 16.8 | 50.4 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 3 | 套 | 89 | 267 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 足球门 | 优质钢材, 静电喷塑技术 | 2 | 支 | 1000 | 2000 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求:</p> <p>1、显示尺寸: ≥ 65 英寸, LED 背光源; 显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板, 图像分辨率 $\geq 3840*2160$; 亮度 $\geq 400\text{cd}/\text{m}^2$; 可视角度 $\geq 178^\circ$</p> <p>二、整机系统要求:</p> <p>1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线;</p> <p>2、采用铝合金金属面框(散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度;</p> <p>3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口: HDMI*1, USB*1, VGA+AUDIO*1, AV*1, RF*1; 侧置输出接口: TOUCH USB*1, 耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽, 书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱: $\geq 2*15\text{W}$ 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单: 支持从屏幕下方手势上拉, 调出触控菜单, 包括音量, 信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全:</p> <p>1、防水、防尘: 具备全贴合防水防</p> | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |
|------|--------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|--|----|---|-------|--------|
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 3匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 7200 4.额定制冷功率(W): \leq 2100 ★5.额定制热量(W): \geq 9000 6.额定制热功率(W): \leq 2900 7.电辅加热功率(W): \leq 2000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 1300 9.室内机最大噪音值dB(A): \leq 47 10.室外机最大噪音值dB(A): \leq 57 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 3 | 台 | 3999 | 11997 |
| 白道口镇 | 滑县白道口镇前赵湖幼儿园 | 收纳盒 | PE塑料 48.5cm*34.7cm *28.5cm | 12 | 个 | 33.46 | 401.52 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 双胎轮胎架 | 尺寸:1.35*0.7m 材质:1.巴蒂木,不锈钢配件,橡胶轮胎。 2.巴蒂木(原木)为自然色,连接处配件为不锈钢配件。 3.油漆采用环保净味油漆,三底两面,整体喷涂。 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 拦车架 | 尺寸:1.5*0.5*1m 材质:1.巴蒂木,不锈钢配件,橡胶轮胎。 2.巴蒂木(原木)为自然色,连接处配件为不锈钢配件。 3.油漆采用环保净味油漆,三底两面,整体喷涂。 | 2 | 个 | 2000 | 4000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|--|------|----|------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 筛沙架 | 尺寸：1*0.7*0.6m 材质：1.巴蒂木，不锈钢配件。 2.巴蒂木（原木）为自然色，连接处配件为不锈钢配件。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。 | 1 | 个 | 1800 | 1800 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 人造草坪 | 草高：28mm 材质：PE+PP 参数：行距 3/8 簇绒密度：25200/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：黑色背胶 | 1255 | m2 | 24.8 | 31124 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 8 | 个 | 320 | 2560 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 单人床 | 实木床头，松木铺板，棕垫，150*200 | 2 | 张 | 500 | 1000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 风幕机 | 180cm*19cm*16cm 贯流式 | 1 | 台 | 528 | 528 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第一中心幼儿园 | 美工展示架 | 折叠落地网格架，烤漆铁质，单扇 1米宽*1.6米高，含万向轮和挂钩。 | 6 | 组 | 350 | 2100 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|---|-----|----|------|------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 收纳柜组合 | <p>尺寸：共 3 个收纳柜，尺寸为 1.9*0.4*1.6m，2 组。1*0.4*1.6m，一组。（含安装）</p> <p>材质：</p> <p>1. 柳桉木，不锈钢配件。</p> <p>2. 柳桉木（原木）为自然色，圆角处理，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。</p> | 1 | 套 | 3627 | 3627 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 收纳柜 | <p>尺寸：8.6*0.9*2.5m（含防水顶，三角顶四处，最高处 2.5m，平顶处 2m）（含安装）</p> <p>材质：</p> <p>1. 防腐松木，不锈钢配件。</p> <p>2. 防腐松木（原木）为自然色，圆角处理，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。</p> | 1 | 套 | 6920 | 6920 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 人造草坪 | <p>草高：28mm</p> <p>材质：PE+PP</p> <p>参数：行距 3/8</p> <p>簇绒密度：25200/平方米</p> <p>底布：单层 PP+网格</p> <p>颜色：三色草</p> <p>草丝纤维：≥8000D</p> | 350 | m2 | 24.8 | 8680 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|---|---|---|------|-------|
| | | | 走针方式: 草簇编织一走针型 背胶材料: 黑色背胶 | | | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 四门冰柜 | (1200±20mm) * (700±50mm) * (1920±100mm), 电压 190 伏, 功率(270-500)瓦, 1200*720*1950mm, 容积 750-950 升 | 1 | 台 | 2490 | 2490 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 台 | 1782 | 1782 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 自动饮水机 | 双温不锈钢、直饮, 恒温, 18 升容量, 超滤膜滤芯 58*34*85 | 8 | 台 | 6380 | 51040 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥3500 4. 额定制冷功率(W): ≤1000 ★5. 额定制热量(W): ≥4000 6. 额定制热功率(W): ≤1500 7. 电辅加热功率(W): ≤1000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥710 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤45 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤56 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 5 | 台 | 1699 | 8495 |
| 锦和街 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 8 | 个 | 320 | 2560 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|---|----|---|-------|-------|
| 道 | | | | | | | |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | LED 电子屏及配套设施 | 电子屏钢结构,总尺寸:长 4.58 米,分辨率 1792;高 2.18 米,分辨率 832;音柱:1 个,760*242*158mm;话筒:灰色,2 个,无线麦克风,数字调频,快速对频,30 米无线距离;(包含其他相关屏体辅材,视频处理器等配套设施) | 1 | 套 | 32500 | 32500 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款无线自动双面复印扫描传真(官方标配+多一套墨水) 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 口杯毛巾专用消毒柜 | 挂壁式,分室消毒,定时,容积 50L,80*36*40cm | 8 | 台 | 1348 | 10784 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 热水器 | 328*300*328mm,额定容量 9.9 升,额定功率 2000W(含安装),智能恒温,防水等级 IPX4,内胆材料:搪瓷内胆;防漏电保护插头,波纹连接管,上下出水通用安装。(含各种零件和安装)。 | 2 | 台 | 479 | 958 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 窗帘 | 环保白色云纱,布高 3m,总长 32m;铝合金轨道。 | 32 | 米 | 50 | 1600 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 落地置物架 | 五层,不锈钢,圆柱形支架直径 5cm,平板厚度 5cm,长 120cm,宽 40cm,高 150cm,含安装。 | 8 | 个 | 550 | 4400 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 折叠会议桌 | 折叠会议桌子长方形尺寸:120*60*75cm,颜色:暖白+白木档;万向轮,25mm 桌面,PVC 封边。 | 8 | 套 | 270 | 2160 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------------|---|----|---|-------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 折叠会议桌 | 折叠会议桌扇形尺寸：80*50*75cm，颜色：暖白+白木档；万向轮，25mm桌面，PVC封边。 | 6 | 套 | 310 | 1860 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 折叠会议椅 | 折叠会议椅子：550*550*980mm，全钢架结构，柔暖透气网垫，高密度网布，万象涡轮。 | 30 | 张 | 230 | 6900 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 烤箱 | 烤箱：长：1230mm，宽：875mm，高：1535mm，容量：360升，三层六盘，上下独立调温，温度可调节，旋钮定时，内置照明灯，内胆：镀铝板，外观：不锈钢。 | 1 | 台 | 4999 | 4999 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 儿童阅读区小沙发 | 材质：环保EPP，布艺羊羔绒面料，尺寸：总高：53cm，长：55cm，宽：52cm，座椅宽：30cm，长34cm，高：23cm | 6 | 个 | 140 | 840 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 异形拼接书柜沙发组合 | 材质：实木板芯，免漆饰面层，pu面料。圆形尺寸：直径：50cm，高：50cm，3个；三角形：边长73cm，高：40cm，4个；平行四边形：高：63cm，底：109cm，2个；梯形：底长：145cm，腰长：63cm，高：40cm，6个。书柜：长60cm，高75cm，宽30cm，6组。 | 1 | 套 | 11000 | 11000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|--|---|---|-------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第二中心幼儿园 | 美工室设施 | (幼儿园专用)美工桌: 橡木材质。规格: 三叶桌共 6 张, 尺寸: 69*64*56cm; 扇形桌共 4 张, 尺寸: 124*45*56cm; 梯形桌共 6 张: 95*53*56cm; 梅花桌共 4 张, 尺寸: 119*109*48cm; 豆豆靠背椅: 40 把, 座高 28cm; 材料柜: 移动美工台, 共 6 个, 长 60cm, 宽 50cm, 高 85cm; 画板: 40 个, 尺寸 40cm*30cm; 画架数量: 40 个, 高: 78cm, 置画高度: 60cm, 宽: 28cm; 美工材料: 超轻粘土 35 盒, 265*225*142mm, 每盒 36 色; 素描纸: A3, 100 包 (规格: 25 张, 120g); 丙烯马克笔, 100 盒, 48 色; 丙烯颜料, 36 色, 10 套, 单瓶容量 100ml。 | 1 | 套 | 20506 | 20506 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 热水器 | 328*300*328mm, 额定容量 9.9 升, 额定功率 2000W (含安装), 智能恒温, 防水等级 IPX4, 内胆材料: 搪瓷内胆; 防漏电保护插头, 波纹连接管, 上下出水通用安装。(含各种零件和安装)。 | 7 | 台 | 479 | 3353 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 直饮机 | 幼儿园专用直饮机, 220V/1.5KW, 双温 304 不锈钢、直饮, 微电脑显示屏电子控温, 内置热水胆 8 升容量, 耐高温, 防腐蚀, 隔夜水智能排放, 5 级过滤, 自动进水, 可拓展净化系统, 长 50cm*宽 42cm*高 94cm (含各种零件和安装) | 6 | 台 | 3100 | 18600 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----------|---|---|---|------|------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 教室用小型消毒柜 | 黄色木台面、无磁不锈钢，自由定时，双定时、两门两用两分开消毒，长 72cm*高 110cm*深 28cm，放杯子一边（臭氧+二条发热管 600W），放毛巾一边（紫外线+一条发热管 1000W） | 5 | 台 | 1280 | 6400 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 轮胎架 | PVC 管拼接长 254cm*宽 53cm*高 53cm（含各种零件和安装） | 3 | 组 | 490 | 1470 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 校园智能广播系统 | 1、输出功率功放 600W, 产品尺寸 430*310*145cm, 频率混响 20Hz-20KHz, 含优质配套自动播放器, 抗阻: 4-16 欧; 播放器型号: DF-7102 2、室内高保真音箱 6 个 每个 40W, 二分频设置 ABS 阻燃材料, 180 旋转, A6, 5 英寸, 频率响应: 90-16KHz, 输出电压 70-110v; 3、室外音柱 3 个, 每个音柱 60W, 尺寸: 150*105*460mm, 频率响应: 120-18KHz; 4、超远优质无限话筒 1 对, 防啸叫, 消除杂音, 全锌合金, K46。 5、专用线 5 盘, 支持蓝牙、USB 接口、LDE 显示屏（含各种零件和安装） | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 不锈钢展板 | 带万向轮可斜面移动展架, 管 0.8mm 厚 240*120cm,（含各种零件和安装） | 4 | 台 | 265 | 1060 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|--|-----|----|------|-------|
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 智能电动防晒棚 | 幼儿园彩色电动 FCS 防晒棚（包工包料），我园防晒网面积分为两块：528 平方米一块，100 平方米一块。外帐材质为 340 聚乙烯网孔面料（含所有配件，质保 10-15 年）所需材料及材质：墙钢结构横梁镀锌管 3mm 厚以上，立杆为镀锌管 2.5mm 厚以上。开合形式为：对开；控制模式为：电动遥控（需两台）；含风动机器人需 2 台及人工。 | 628 | m2 | 130 | 81640 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 不锈钢收纳柜 | 120*120*高 200cm 卷帘款，金属蜂窝板+铝合金。（包工包料） | 7 | 节 | 2450 | 17150 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 美工展示架 | 折叠落地网格架，烤漆铁质，单扇 1 米宽*1.6 米高，含万向轮和挂钩。 | 6 | 组 | 350 | 2100 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 四门冰柜 | (1200±20mm) * (700±50mm) * (1920±100mm)，电压 190 伏，功率 (270-500) 瓦，容积 750-950 升 | 1 | 台 | 2490 | 2490 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 烟罩 | 4m*1.5m 不锈钢，含烟管、排气扇（含各种零件和安装） | 3 | 米 | 850 | 2550 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 风幕机 | 180cm*19cm*16cm 贯流式（含各种零件和安装） | 1 | 台 | 528 | 528 |
| 锦和街道 | 滑县锦和街道第三中心幼儿园 | 烤箱 | 烤箱：长：1230mm，宽：875mm，高：1535mm，容量：360 升，三层六盘，上下独立调温，温度可调节，旋钮定时，内置照明灯，内胆：镀铝板，外观：不锈钢。 | 1 | 台 | 4999 | 4999 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |
|------|---------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|--|----|---|------|-------|
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12寸3分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 水杯 | 不锈钢7寸 | 80 | 个 | 3 | 240 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 3匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 7200 4.额定制冷功率(W): \leq 2100 ★5.额定制热量(W): \geq 9000 6.额定制热功率(W): \leq 2900 7.电辅加热功率(W): \leq 2000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 1300 9.室内机最大噪音值dB(A): \leq 47 10.室外机最大噪音值dB(A): \leq 57 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 3 | 台 | 3999 | 11997 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 路由器 | 端口速率:千兆端口。无线速率:3000Mbps,尺寸:267*222*166mm,天线数量5个,LAN口数量3个,使用面积:121-150平方米。无线协议:Wi-Fi6,支持APP技术。 | 2 | 个 | 159 | 318 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 13 | 张 | 99 | 1287 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 60 | 把 | 25 | 1500 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--|-----|---|------|-------|
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机, 遥控式, 复合滤网, 此外线辐照强度每平方米不小于 130UW, 负离子浓度每平方米厘米 428 个, 动静两用 | 1 | 台 | 775 | 775 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm 优质铁纸冷轧板 | 2 | 个 | 320 | 640 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 网线 | 超五类线、外套材质 PVC, 线芯直径 0.45+/-0.005mm, 线芯材料为无氧铜, 外套外径为 4.6+/-0.4mm, 绝缘材料为高密度聚乙烯。 | 100 | 米 | 3.5 | 350 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 紫外线消毒灯 | 额定功率 30w*2, 三挡变级, 尺寸: 105cm*32cm*35cm, 底部有万象轮, 额定电压 50Hz, 使用面积 70 平方米, 灯管规格石英管 30W 双支, 紫外线波长: 臭氧 185nm, 无臭氧 253.7nm, 遥控控制。 | 4 | 台 | 300 | 1200 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦 1 小时产水量 60 升 | 1 | 台 | 518 | 518 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 3 | 个 | 185 | 555 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 塑封机 | 工作电压: 190VAC/50Hz, 工作功率 600W, , 25 号加粗四胶辊, 机器尺寸: 425*134*83mm, 三挡过胶。 | 1 | 台 | 218 | 218 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 3 | 套 | 89 | 267 |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 篮球收纳架 | 材质: 高温烤漆铁艺, 尺寸: 123cm*35cm*120cm, 底部带万向轮, 4 层加长加粗 | 1 | 个 | 218 | 218 |
| 锦和街 | 滑县产业集聚区小滹沱幼儿园 | 不锈钢收纳 | 120*120*高 200cm 卷帘款, 金属蜂 | 7 | 节 | 2450 | 17150 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|--|-----|----|------|-------|
| 道 | | 柜 | 窝板+铝合金。（包工包料） | | | | |
| 锦和街道 | 滑县产业集聚区小溁沱幼儿园 | 智能电动防晒棚 | 幼儿园彩色电动 FCS 防晒棚（包工包料），外帐材质为 340 聚乙烯网孔面料（质保 10-15 年），支架材质：墙钢结构横梁镀锌管 3 个厚以上，立杆为镀锌管 2.5 个厚以上。开合形式为：对开；控制模式为：电动遥控；含风动机器人及人工。 | 200 | m2 | 130 | 26000 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*，键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 1 | 套 | 89 | 89 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质，黑色，85cm | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 收纳盒 | PE（400*300*230mm、蓝色） | 30 | 个 | 20 | 600 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 60 | 个 | 3 | 180 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*52cm，樟子松， | 20 | 张 | 185 | 3700 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm，樟子松， | 80 | 把 | 50 | 4000 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格，层高 8.5cm | 3 | 个 | 219 | 657 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 毛巾架 | 原木，樟子松木，四层木挂钩，100*40*95cm | 3 | 个 | 199 | 597 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 幼儿床 | 1.38m*60cm*25cm 木质， | 30 | 张 | 104 | 3120 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> | 3 | 台 | 5042.07 | 15126.21 |
|-----|--------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 x Y、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术，通过系统的语音交互功能，可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。（提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书）</p> <p>五、内置插拔式电脑：</p> <p>1、采用模块化电脑方案，标准 80 针 OPS-C 电脑接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器：Intel Core i5 或以上 CPU；内存规格：≥4G 内存；硬盘：≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能，防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型，并提供多种线型，粗细，颜色，透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦，清除页面等擦除方式。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制, 包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、三棱锥、四棱锥等, 方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具: 提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能: 可提供白板页、屏幕页;</p> <p>7. 透明页标注: 可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作: 支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等, 其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频; 与数影仪(高拍仪)、具备准摄像头接口的视频展台完美结合, 一键调用。</p> <p>10. 朗读功能(win7系统下, 支持中、英文、数字朗读)。</p> <p>11. 手写识别, 支持手写体直接转为印刷体, 并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象: 图片支持PNG/BMP/JPG等格式的插入; 音频支持MP3/WAVC等格式的插入; 视频支持MP4/WMV/MPG/RMVB/AS等格式</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|---|---|--------|--------|
| | | | 的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。 13. 双屏书写：具有双屏书写功能 | | | | |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥7200 4. 额定制冷功率(W): ≤2100 ★5. 额定制热量(W): ≥9000 6. 额定制热功率(W): ≤2900 7. 电辅加热功率(W): ≤2000 8. 循环风量(m3/h): ≥1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 3 | 台 | 3999 | 11997 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12 寸 3 分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42，1.36 厚，银色 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材料 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦 1 小时产水量 60 升 | 1 | 个 | 518 | 518 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台，定压功放 1 台，无线话筒一套（黑色），室外防水音柱两个（银色），辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松，1.36mm 厚， | 3 | 个 | 210 | 630 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|---|---|--------|--------|
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75, 胡桃色 | 4 | 张 | 135 | 540 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880, 胡桃色 | 4 | 把 | 100 | 400 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板, 1.36mm 厚, | 3 | 个 | 320 | 960 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42, 1.36mm 厚, 银色 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 电子监控系统 | 64 路 1080P 网络硬盘录像机 1 台、400 万像素录音工程专用摄像机 10 台、监控专用 16T 硬盘 1 个, 机柜 1 个等 | 1 | 套 | 10036 | 10036 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 1 | 台 | 439 | 439 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡马厂中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 黑色 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材料 | 3 | 个 | 169 | 507 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材料 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 3 | 个 | 140.02 | 420.06 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------|---|----|---|------|------|
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 1 | 个 | 3999 | 3999 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 开水器 | 2 千瓦不锈钢 1 小时产水量 80 升 68 cm*60 cm*95 cm | 1 | 个 | 1493 | 1493 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 银色 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 1 | 套 | 89 | 89 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印 复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 50 | 个 | 3 | 150 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--|---|---|---------|---------|
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 1 | 台 | 5042.07 | 5042.07 |
|-----|--------------|-----|--|---|---|---------|---------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|--|---|---|-----|-----|
| | | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松，1.36mm | 3 | 个 | 210 | 630 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------|---|----|---|--------|--------|
| | | | 厚, | | | | |
| 桑村乡 | 滑县桑村乡齐邱中心幼儿园 | 幼儿床 | 1.38m*60cm*25cm 木质, | 50 | 张 | 104 | 5200 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、 效果类型混响、智能声学控制、立 体声优化器、制音共鸣、标准立体 声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 1 | 架 | 2150 | 2150 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉 杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 身高体重测 量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材料 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 儿童视力灯 箱检测表 | 金属材料 儿童卡通款 5 米标准视 力表 | 3 | 个 | 140.02 | 420.06 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 6 | 套 | 89 | 534 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无 线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 3 | 个 | 185 | 555 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 国旗旗杆 | 不锈钢下 110 厚 1.2cm 上 63 厚度 0.6cm 高 8m 底座法兰盘油绳 20m | 1 | 杆 | 620 | 620 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 1 | 个 | 320 | 320 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|---|-----|----|------|------|
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机，遥控式，复合滤网，此外线辐照强度每平方米不小于 130UW，负离子浓度每平方米 428 个，动静两用 | 1 | 台 | 775 | 775 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳，食品级 304 不锈钢内胆，自动补水保温，智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 足球门 | 优质钢材，静电喷塑技术 | 1 | 支 | 1000 | 1000 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 226 | m2 | 10.5 | 2373 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | A3 打印机 | A3 打印复印一体机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第七幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12 寸 3 分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 颜色随机 | 20 | 张 | 99 | 1980 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|--|-----|----|------|------|
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 90 | 把 | 25 | 2250 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 国旗旗杆 | 不锈钢下 110 厚 1.2cm 上 63 厚度 0.6cm 高 8m 底座法兰盘油绳 20m | 1 | 杆 | 620 | 620 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 500 | m2 | 10.5 | 5250 |
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率)：≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W)：≥7200 4. 额定制冷功率(W)：≤2100 ★5. 额定制热量(W)：≥9000 6. 额定制热功率(W)：≤2900 7. 电辅加热功率(W)：≤2000 8. 循环风量(m3/h)：≥1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A)：≤47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)：≤57 ★11. 额定电压：220V 额定频率： 50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 四间房 镇 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65 英寸，LED 背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 4 | 台 | 5042.07 | 20168.28 |
|----------|-------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|--|---|---|------|------|
| | | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 四间房 | 滑县四间房镇第九幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---------|--|---|---|------|------|
| 镇 | | | | | | | |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12寸3分频喇叭，双话筒，遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 彩色打印机 | A4彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 身高体重测量器 | 120加厚钢板-U70 160kg金属材质 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 3匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 7200 4.额定制冷功率(W): \leq 2100 ★5.额定制热量(W): \geq 9000 6.额定制热功率(W): \leq 2900 7.电辅加热功率(W): \leq 2000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 1300 9.室内机最大噪音值dB(A): \leq 47 10.室外机最大噪音值dB(A): \leq 57 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |
| 四间房镇 | 滑县四间房镇第三幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 2 | 个 | 210 | 420 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------|---|----|----|---------|---------|
| 道口镇 | 滑县道口镇街道第一中心幼儿园 | 会议室电子屏 | <p>LED 全彩显示屏, 规格:3m*6m1、★ 像素点间距: $\leq 2.0\text{mm}$ 2、像素密度: $\geq m^2$ $\geq 250000 \text{ Dots}/m^2$ 3、单元板分辨率: $\geq 12800 \text{ Dots}$ 4、显示效果: 4K 超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好, 对比度高、色域广 5、驱动方式: 恒流驱动 6、供电方式: 支持电源均流 DC4.2V~DC5V, 供电支持电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V 7、★整屏平整度: $\leq 0.04\text{mm}$ 8、模组平整度: $\leq 0.03\text{mm}$ 9、拼接缝: $\leq 0.03\text{mm}$ 10、★白平衡亮度: $\geq 600\text{Cd}/m^2$ 11、亮度均匀性: $\geq 99\%$ 12、色度均匀性: $\pm 0.001C_x、C_y$ 内 13、★色温: 800-18000K 14、★水平视角: $\geq 170^\circ$ 15、★垂直视角: $\geq 170^\circ$ 16、★对比度: $\geq 8000: 1$ 17、★刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$ 18、像素失控率: $< 1/100000$ 19、发光点中心偏距: $< 0.8\%$</p> | 18 | m2 | 3667.55 | 66015.9 |
|-----|----------------|--------|---|----|----|---------|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>20、峰值功耗：$\leq 300\text{W}/\text{m}^2$</p> <p>21、平均功耗：$\leq 120\text{W}/\text{m}^2$</p> <p>22、最大电流：$\leq 5\text{A}$</p> <p>23、电流增益：电流增益调节范围：1%~199%，电流增益调节级别≥ 8位</p> <p>24、★具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善</p> <p>25、★色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差$\leq 200\text{K}$</p> <p>26、★PCB 板材采用玻璃化温度$\geq 150^\circ\text{C}$的覆铜板；PCB 板采用 FR-4 材质，电路采用多层设计，符合 CQC13-471301-2018 国家标准”</p> <p>27、★每个灯芯的波长误差值在$\pm 1\text{nm}$ 以内，每个灯芯的亮度误差在 5%以内</p> <p>28、★具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象</p> <p>29、★屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）$< 3.0\text{cd}/\text{m}^2$</p> <p>30、绝缘电阻：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应$\geq 100\text{M}\Omega$，湿热条件下应\geq</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|--|---|---|-------|-------|
| | | | <p>2MΩ</p> <p>31、抗拉强度：≥230Mpa</p> <p>32、屈服强度：≥170Mpa</p> <p>33、★灰度等级：采用 14bit 技术</p> <p>34、★采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置</p> <p>35、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能</p> <p>36、抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象</p> | | | | |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道第一中心幼儿园 | 会议室播音系统 | <p>260 平方米会议室：无线话筒 4 支</p> <p>支持 300 平方米无间断喊话，壁挂音响 6 只，功放 2 套，电源时序器 1 套。</p> | 1 | 套 | 18600 | 18600 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|--|---|---|------|-------|
| 道口镇 | 滑县道口镇街道第一中心幼儿园 | 一体机 | <p>1. 尺寸:≥65 英寸,采用 LED 背光,采用直下式背光方案;</p> <p>2. ▲背光调光方式采用 DC 调光,摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁;(须提供具有 CMA 或 CNSA 标识的权威第三方检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>3. 屏幕物理分辨率:≥3840*2160,显示比例 16:9;</p> <p>4. 屏体对比度≥3000:1,屏幕最高灰阶不小于 256 灰阶;</p> <p>5. ▲采用物理减滤蓝光设计,无需其他操作即可实现防蓝光,且设备具备智能护眼组合功能,通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书;(须提供具有 CMA 或 CNSA 标识的权威第三方检测报告复印件并加盖公章)</p> <p>6. 整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;</p> <p>7. 表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用;</p> <p>8. 采用厚度 3.2mm 的钢化防眩玻璃覆盖屏体,表面采用 AG 处理;屏体硬度≥8H,表面强度≥100MPa;</p> <p>9. 支持 20 点同时触控,支持 10 笔书写,触摸分辨率:≥32767*32767;</p> <p>10. 整机具备抗强光干扰性能,在 200K LUX 照度的光照下保证正常触控、书写;</p> | 4 | 台 | 6400 | 25600 |
|-----|----------------|-----|--|---|---|------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|--|----|---|------|-------|
| | | | <p>具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作,不影响使用进程顺利进行</p> <p>1.采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用,易于维护;</p> <p>2.CPU 采用 Intel 第 11 代及以上平台处理器酷睿 I5 处理器;</p> <p>3.内存: ≥8G DDR4;</p> <p>4.硬盘: ≥256G SSD 固态硬盘;</p> <p>5.接口:整机非外扩展具备 5 个 USB 接口;具有独立非外扩展的视频输出接口: ≥1 路 HDMI 等;</p> | | | | |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道第一中心幼儿园 | 5 匹空调 | <p>1. 功能冷暖两用空调</p> <p>2. 能效等级 3 级以上</p> <p>★3. 额定制冷量(W): ≥12000W</p> <p>★4. 额定制热量(W): ≥13000W</p> <p>★5. 额定电压/频率: 380V 3N~50Hz</p> <p>6. 制冷额定功率(KW): ≤6KW</p> <p>7. 制热额定功率(KW): ≤7KW</p> <p>8. 名义风量(m³/h): ≥1700</p> <p>9. 室内噪声[dB(A)]: ≤54dB (A)</p> <p>10. 室外噪声[dB(A)]: ≤65dB (A)</p> <p>11. APF 值(全年能源消耗效率): ≥4.00</p> | 2 | 台 | 6969 | 13938 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 12 | 套 | 89 | 1068 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 窗帘 | 布艺遮光拉帘, 2m*2m, 静音滑道 | 96 | 套 | 200 | 19200 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|---|----|---|------|-------|
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 摄像头 | 不低于 400 万全彩筒形网络摄像机, 最高分辨率 2560*1440@25fps, 支持用户登录锁定机制和 smartir, 防止夜间红外过曝, 支持背光补偿, 强光抑制。 | 30 | 个 | 189 | 5670 |
| 道口镇 | 滑县道口镇街道实验幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 6 | 台 | 3999 | 23994 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 | 直饮机 | 功率:2KW, 内胆 18 升, 400 加仑五级反渗透过滤, 3.2 压力桶, 尺寸 530*478*1650mm, 材质: 无指纹板+不锈钢 0.6+1.0 厚 304。过滤方式: pp+颗粒碳+压缩碳+RO400+T33。水龙头两个, 供水量: 开水 20L/H, 温开水 80L/H。 | 14 | 台 | 3300 | 46200 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----|---|----|---|-------|--------|
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园 | 钢琴 | <p>键盘：88 键立式，木制黑色，实木音板。</p> <p>立式中档用钢琴琴。</p> <p>1) 尺寸：侧面宽度约 62cm，正面宽度约 150cm，高度 123cm</p> <p>2) 键盘：采用纯实木复合键盘，亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。键皮采用赛璐珞塑料材料，键盘表面硬度为 2H 以上，以提高键皮表面的耐磨性，耐用性，每个键都加铅，增加手感力度？</p> <p>3) 音板：采用俄罗斯白松制作的等厚加强型实木音板，共鸣板由三维工艺设计，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果</p> <p>4) 制音器：采用优质进口羊毛毡制造，制音效果好。桥码：A 级榉木</p> <p>5) 钢板：采用 HT150 材料铸制而成，承重力为 16 吨以上。</p> <p>6) 琴弦：选用 ROSLAU 优质琴弦，悬臂式结构，最大张力 145Kg 以上，最小张力不少于 50Kg。</p> <p>7) 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。</p> <p>8) 击弦机：采用雷诺式击弦机，弦</p> | 10 | 架 | 12300 | 123000 |
|------|---------------|----|---|----|---|-------|--------|

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|---|---|---|-----|-----|
| | | | <p>槌击弦距离不少于 43mm，弦槌无晃动，止音器呢毡为原装进口，平音头毡密度为 0.16~0.22MM，三角毡密度为 0.25mm~0.30mm，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦、贴弦一致，动作整齐、有效。</p> <p>9) 弦槌：采用防霉防蛀的进口毛毡精加工而成，有更佳的硬度，钢琴弦槌呢毡，色泽均匀一致，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理、音色甜美、柔和，经久耐用。</p> <p>10) 油漆：黑色进口 PE 不饱和树脂漆，漆黑且清澈透亮，硬度 2H 以上，以保证不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。</p> <p>11) 脚踏：金属铸造，全功能三瓣式，踏脚负荷为 3.5kg±0.5 左右。</p> <p>12) 脚轮：具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。</p> <p>13) 配置钢琴双人琴凳、说明书、产品合格证、保修卡、擦琴布、钢琴脚垫 4 只。</p> | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--|------|----|--------|--------|
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材料 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材质 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 双开门消毒柜 | 130cm*63cm*195cm 功率 4 千瓦热风循环高温消毒柜 201 无磁不锈钢门 | 1 | 台 | 2900 | 2900 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 38.5 | m2 | 10.5 | 404.25 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率)：≥4.00 ★3. 额定制冷量(W)：≥7200 4. 额定制冷功率(W)：≤2100 ★5. 额定制热量(W)：≥9000 6. 额定制热功率(W)：≤2900 7. 电辅加热功率(W)：≤2000 8. 循环风量(m3/h)：≥1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A)：≤47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)：≤57 | 4 | 台 | 3999 | 15996 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|------------|---|---|---|------|-------|
| | | | ★11. 额定电压：220V 额定频率： 50Hz | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 直饮水机 | 立式、内胆 304 不锈钢、反渗透直饮水机、含滤芯 | 4 | 台 | 3300 | 13200 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 1 | 套 | 89 | 89 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机，遥控式，复合滤网，此外线辐照强度每平方米不小于 130UW，负离子浓度每平方米 428 个，动静两用 | 2 | 台 | 775 | 1550 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 1 | 个 | 50 | 50 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 电饼铛 | 80 型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 垃圾桶 | 120L 挂车特厚款 94*47cm | 2 | 个 | 120 | 240 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 两轮手推式垃圾车 | 车厢长 130cm、高 60cm、宽 65cm、整车 180cm | 1 | 套 | 651 | 651 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第二中心幼儿园 | 室内 pvc 地胶垫 | 山水木纹 2 米×5 米、2mm 厚 | 6 | 块 | 102 | 612 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园滑东园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 5 | 套 | 89 | 445 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园滑东园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机，遥控式，复合滤网，此外线辐照强度每平方米不小于 130UW，负离子浓度每平方米 428 个，动静两用 | 3 | 台 | 775 | 2325 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园滑东园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|-----------|---|-----|---|--------|--------|
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园滑东园 | 双开门消毒柜 | 130cm*63cm*195cm 功率 4 千瓦热风循环高温消毒柜 201 无磁不锈钢门 | 1 | 台 | 2900 | 2900 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园滑东园 | 垃圾桶 | 120L 挂车特厚款 94*47cm | 2 | 个 | 120 | 240 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园滑东园 | 办公椅 | 椅高 118CM 直径 66CM, 座深 50CM 加厚高密度原生海绵填充和头层牛皮组合而成, 轻 PU 滑轮 黑色 | 1 | 件 | 560 | 560 |
| 城关街道 | 滑县城关街道第一中心幼儿园滑东园 | 室外防雨收纳柜 | 200*60*120cm 0.8 厚不锈钢+ 加厚帆布 带轮子 | 4 | 个 | 1500 | 6000 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材料 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材料 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 碗 | 不锈钢双层口径 14cm | 200 | 个 | 5 | 1000 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 收纳筐 | 塑料 35*26*14cm | 24 | 个 | 10 | 240 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 勺子 | 不锈钢, 长 17cm, 勺宽 4.5cm, 厚 2.5mm, 重约 36g | 50 | 个 | 3.5 | 175 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 电饼铛 | 80 型电加热丝 | 1 | 个 | 721 | 721 |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, | 1 | 台 | 1471 | 1471 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|--|---|---|-------|--------|
| | | | 智能加热 | | | | |
| 城关街道 | 滑县城关街道高铁站幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥7200 4. 额定制冷功率(W): ≤2100 ★5. 额定制热量(W): ≥9000 6. 额定制热功率(W): ≤2900 7. 电辅加热功率(W): ≤2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 电热 90 大锅灶 | 90cm*90cm | 1 | 个 | 3400 | 3400 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 四门冰柜 | (1200±20mm) * (700±50mm) * (1920±100mm), 电压 190 伏, 功率 (270-500) 瓦, 容积 750-950 升 | 1 | 个 | 2490 | 2490 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 3 | 个 | 87.89 | 263.67 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 大盆 | 不锈钢 40 盆, 内径 40cm, 高 12.5cm | 8 | 个 | 18.8 | 150.4 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦 1 小时产水量 60 升 | 1 | 个 | 518 | 518 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|---|-----|----|------|------|
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面 21cm*12cm | 2 | 把 | 16.8 | 33.6 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 风幕机 | 180cm*19cm*16cm 贯流式 | 1 | 台 | 528 | 528 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 塑料草坪 | 草高：25mm 材质：PE 参数：行距 3/8 簇绒密度：15000 簇/平方米 底布：单层 PP+网格 颜色：三色草 草丝纤维：≥8000D 走针方式：草簇编织一走针型 背胶材料：丁苯胶（SBR） | 110 | m2 | 10.5 | 1155 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF 值(全年能源消耗效率):≥4.00 ★3.额定制冷量(W):≥3500 4.额定制冷功率(W):≤1000 ★5.额定制热量(W):≥4000 6.额定制热功率(W):≤1500 7.电辅加热功率(W):≤1000 8.循环风量(m3/h):≥710 9.室内机最大噪音值 dB(A):≤45 10.室外机最大噪音值(dB(A)):≤56 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 1 | 台 | 1699 | 1699 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|--|---|---|--------|--------|
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥7200 4. 额定制冷功率(W): ≤2100 ★5. 额定制热量(W): ≥9000 6. 额定制热功率(W): ≤2900 7. 电辅加热功率(W): ≤2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 1 | 台 | 3999 | 3999 |
| 城关街道 | 滑县城关街道珠照中心幼儿园 | 彩色激光打印机 | 彩色 A3+墨仓复合机打印机升级款 无线自动双面复印扫描传真(官方标配+多一套墨水) 复印机 | 1 | 台 | 2085 | 2085 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 身高体重测量器 | 120 加厚钢板-U70 160kg 金属材料 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材料 儿童卡通款 5 米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 3 | 个 | 219 | 657 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65英寸，LED背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 2 | 台 | 5042.07 | 10084.14 |
|-----|----------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|--|---|---|----|----|
| | | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质，黑色，85cm | 1 | 个 | 45 | 45 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|--|---|---|------|------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 血压计 | 橡胶皮 | 1 | 个 | 109 | 109 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 1 | 套 | 89 | 89 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 档案柜 | 180*85*39cm、优质铁质冷轧板 | 3 | 个 | 320 | 960 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm, PP 棉+网状碳, 食品级 304 不锈钢内胆, 自动补水保温, 智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 四层货架 | 150cm*80cm 不锈钢, 离地 30cm | 1 | 个 | 239 | 239 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡牛庄小学附属幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 1 | 套 | 589 | 589 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 保健资料柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 2 | 个 | 210 | 420 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 2 | 张 | 135 | 270 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 2 | 把 | 100 | 200 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 打印机 | 激光多功能一体机 三合一打印复印扫描打印机 | 1 | 台 | 799 | 799 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---------|---|----|---|------|------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡宋林幼儿园 | 1.5 匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF 值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 3500 4.额定制冷功率(W): \leq 1000 ★5.额定制热量(W): \geq 4000 6.额定制热功率(W): \leq 1500 7.电辅加热功率(W): \leq 1000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 710 9.室内机最大噪音值 dB(A): \leq 45 10.室外机最大噪音值(dB(A)): \leq 56 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 1 | 台 | 1699 | 1699 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 全遮光布艺窗帘 | 罗马杆、天蓝色棉麻遮光布 4m*2.5m | 16 | 个 | 400 | 6400 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 饮水机 | 43*33*118cm,PP 棉+网状碳,食品级 304 不锈钢内胆,自动补水保温,智能加热 | 1 | 台 | 1471 | 1471 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 幼儿木质椅子 | 原木樟子松 53*36*28cm 木质 | 50 | 把 | 50 | 2500 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 木质桌子 | 原木樟子松 1.2m*60cm*55cm 木质 | 15 | 张 | 230 | 3450 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格,层高 8.5 | 3 | 个 | 219 | 657 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|--|----|---|-------|-------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡徐营幼儿园 | 3 匹空调 | 1.变频二级及以上能效 2.APF 值(全年能源消耗效率): \geq 4.00 ★3.额定制冷量(W): \geq 7200 4.额定制冷功率(W): \leq 2100 ★5.额定制热量(W): \geq 9000 6.额定制热功率(W): \leq 2900 7.电辅加热功率(W): \leq 2000 8.循环风量(m ³ /h): \geq 1300 9.室内机最大噪音值 dB(A): \leq 47 10.室外机最大噪音值(dB(A)): \leq 57 ★11.额定电压:220V 额定频率:50Hz | 2 | 台 | 3999 | 7998 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 10 | 张 | 99 | 990 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 3 | 个 | 210 | 630 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 水杯柜 | 樟子松七层 42 格, 层高 8.5 | 3 | 个 | 219 | 657 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 3 | 个 | 199 | 597 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 办公桌 | 人造板 1200*600*1100mm | 5 | 张 | 377 | 1885 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 办公椅 | 木制, 总高 90cm, 宽 45cm, 坐高 45cm | 5 | 把 | 120 | 600 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 保健资料柜 | 银色, 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 听诊器 | 橡皮管材质, 双管双面 | 1 | 个 | 45 | 45 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 血压计 | 臂式血压计, 语音播报 | 1 | 个 | 89 | 89 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 大盆 | 不锈钢口径 38cm | 5 | 个 | 12.75 | 63.75 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 诊查床 | 铁杆软垫 60*160*50CM | 1 | 张 | 170 | 170 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 4 | 套 | 89 | 356 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 药品柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 1 | 个 | 190 | 190 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|--|-----|---|--------|--------|
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 身高体重测量器 | 120加厚钢板-U70 160kg 金属材料 | 1 | 个 | 169 | 169 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 儿童视力灯箱检测表 | 金属材料 儿童卡通款 5米标准视力表 | 1 | 个 | 140.02 | 140.02 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 不锈钢桶 | 304 不锈钢口径 5cm*35cm*0.26mm | 4 | 个 | 87.89 | 351.56 |
| 枣村乡 | 滑县枣村乡黄宽妹幼儿园 | 烟罩 | 4m*1.5m 不锈钢, 含烟管、排气扇 | 1 | 台 | 850 | 850 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 电子琴 | 尺寸 1357mm*422*815*, 键盘 88 键、效果类型混响、智能声学控制、立体声优化器、制音共鸣、标准立体声耳机接口、功放 8wx2 扬声器 12cmx2 | 2 | 架 | 2150 | 4300 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 拉杆音响 | 木塑结合, 户外音响移动便携式拉杆音箱, 蓝牙, 12 寸 3 分频喇叭, 双话筒, 遥控器 | 2 | 套 | 589 | 1178 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 10 | 套 | 89 | 890 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 幼儿桌子 | 1.2m*60cm*55cm 塑料 | 16 | 张 | 99 | 1584 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 幼儿椅子 | 53*36*28cm 塑料 | 80 | 把 | 25 | 2000 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 毛巾架 | 原木, 樟子松木, 四层木挂钩 | 2 | 个 | 199 | 398 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 幼儿床 | 材质: 俄罗斯樟子松, 规格: 长 138*60*25cm | 80 | 张 | 104 | 8320 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 开水器 | 6 千瓦 1 小时产水量 60 升 | 1 | 个 | 518 | 518 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 菜墩 | 柳木 50cm | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 菜刀 | 不锈钢刀面 21cm*12cm | 3 | 把 | 16.8 | 50.4 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 玩具柜 | 1.2m*30cm*80cm 樟子松 | 8 | 个 | 210 | 1680 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 儿童书架 | 100cm*35cm*90cm 樟子松 | 2 | 个 | 185 | 370 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 4 | 张 | 135 | 540 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 办公椅 | 木质椅 430*500*880 | 4 | 把 | 100 | 400 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 筷子 | 竹质 22cm 长 | 100 | 双 | 0.3 | 30 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 文件柜 | 铁皮柜 4 格 180*90*42 | 4 | 个 | 190 | 760 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|--|-----|---|-------|-------|
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 碗 | 不锈钢双层口径 14cm | 150 | 个 | 5 | 750 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 大盆 | 不锈钢 40 盆, 内径 40cm, 高 12.5cm | 6 | 个 | 18.8 | 112.8 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 100 | 个 | 3 | 300 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 收纳盒 | PE 46*32*26cm | 20 | 个 | 22.8 | 456 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 收纳盒 | PE 34*24*19cm | 30 | 个 | 15.86 | 475.8 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 勺子 | 不锈钢, 长 17cm, 勺宽 4.5cm, 厚 2.5mm, 重约 36g | 100 | 个 | 3.5 | 350 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 空气消毒机 | 移动式空气消毒机, 遥控式, 复合滤网, 此外线辐照强度每平方米不小于 130UW, 负离子浓度每平方米 428 个, 动静两用 | 2 | 台 | 775 | 1550 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 椅子 | 椅子 430*500*880 | 6 | 把 | 100 | 600 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 快餐盘 | 304 不锈钢, 加厚, 长四格 29cm*20cm*17cm | 80 | 个 | 6 | 480 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 一体机 | <p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：≥65 英寸，LED 背光源；显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；可视角度≥178°</p> <p>二、整机系统要求：</p> <p>1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；</p> <p>3、前置按键和接口，按键：前置一个按键，防止误操作。前置接口：USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口：HDMI*1，USB*1，VGA+AUDIO*1，AV*1，RF*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱：≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单：支持从屏幕下方手势上拉，调出触控菜单，包括音量，信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全：</p> <p>1、防水、防尘：具备全贴合防水防</p> | 2 | 台 | 5042.07 | 10084.14 |
|-----|----------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-------|--|---|---|------|------|
| | | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|---|----|---|--------|--------|
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 保温桶柜 | 橡木 70cm*45cm*80cm | 2 | 个 | 420 | 840 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 保温桶 | 不锈钢 42.5cm*54.5cm | 2 | 个 | 153.59 | 307.18 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 和面机揉面机 | 双向搅拌快速和面 15kg 多功能和面机 | 1 | 台 | 998 | 998 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 压面条机 | 130 型带刻度 高速款面条机 | 1 | 台 | 3190 | 3190 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 塑封机 | 工作电压：190VAC/50Hz, 工作功率 600W, , 25 号加粗四胶辊, 机器尺寸：425*134*83mm, 三挡过胶。 | 1 | 台 | 218 | 218 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 消毒柜 | 单开立式 88L 不锈钢三层 60*42*33CM | 2 | 台 | 111.25 | 222.5 |
| 小铺乡 | 滑县小铺乡城南中心小学幼儿园 | 窗帘 | 雾霾蓝提花雪尼尔面料 HB600cm*300cm | 16 | 个 | 398 | 6368 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | 幼儿床 | 材质：俄罗斯樟子松， 规格：长 138*60*25cm | 30 | 张 | 104 | 3120 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新华北园 | 户外储物柜组合 | 防腐木，房子造型组合，每个房子造型长 150cm*高 120cm*宽 60cm，共计 6 个组合 | 1 | 组 | 29000 | 29000 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 物品展示柜 | 规格：200*115*35cm. 柜体全部为多层实木生态板，环保工艺，防潮、防火，不易变形。乳白色烤漆。结构：上下平均为四层格（30CM<格高<50CM），35<格宽<70CM, 大小可做不规则排列，后设挡板，底层有两对开门，设计美观，五金为锌合金。 | 2 | 组 | 253 | 506 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|--|---|---|------|------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 电子围栏防入侵系统 | <p>周界控制键盘 APP 控制，6 线双防区脉冲主机（支持网口+485 信号）+300 米周界标配带控制键盘；</p> <p>控制键盘：智能控制键盘主机(支持二次开发)</p> <p>通讯方式:RS485 网络 (APP 控制)</p> <p>屏幕大小：4.3 寸，设备尺寸 140*190*35MM；设备供电：DC12V2A ；后备电池:锂电池 7.6V ；</p> <p>待机时间：48 小时；设备功率：≤ 5W ；使用环境：温度-20℃V~ +50℃ ；相对湿度：小于 95% ；兼容前端设备：X3 系列、X5 系列 、X8 系列振动光纤，埋地泄露，张力型电子围栏 网络地址模块，红外对射，探测器。</p> <p>产品特性：集中管理 ；全面支持接入脉冲电子围栏、张力电子围栏、泄漏电缆、振动光纤、地址码等周界报警设备，并实现集中统一管理。可以多个控制键盘设备和多台 PC 端软件共用，形成不同权限；</p> <p>设备控制：通过智能键盘或控制软件可实现防区布撤防、模式切换、灵敏度调节、报警响应时间调节等功能；</p> <p>多级联网：可与周界报警设备，周界控制主机，计算机控制软件形成多级控制；</p> | 1 | 套 | 4421 | 4421 |
|----|-------------|-----------|--|---|---|------|------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>液晶显示：4.3 寸彩色液晶屏显示。</p> <p>防区管理：单个智能键盘最多可直接接入 120 个防区，防区类型包括脉冲围栏、张力围栏、振动光纤。</p> <p>6 线单防区脉冲高压电子围栏主机</p> <p>具体功能：RS485 和 TCP/IP 双通讯/断线/短路/防拆/失电/故障等报警方式；高低压布防、撤防、电压及运行监测、报警输出；3.0 寸屏幕显示；直观反映主机运行的工作状态、运行时间、防区地址、触网灵敏度、电压值等信息；多级联网：主机可与智能键盘、管理平台软件构成多级管理体系；供电电源：AC190V、DC18V-24V；使用环境：温度：-25C~+55C；湿度：95%；低压 0.5KV-1.5KV；电压可调节，使单线脉冲输出峰值：高压：3KV-5.5KV；脉冲输出峰值电流：：0A；超过 300ma 的持续时间 1.5ms；脉冲持续时间：20.1S；脉冲间隔时间：1.6S；单个脉冲输出最大电量：2.5me；单个脉冲输出最大能里：5.0J；整机额定功率：15w；外壳材质：ASA；外形尺寸：345MM*265*95MM；供电方式：支持 190V，DC24Y，供电，还可配备 12Y 电池，停电后持续工作时间长达 24 小时；遥控方式：可以使用遥控器对脉冲主机单独布撤</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>防；</p> <p>高压避雷器 用途：防止围栏系统中设备免受雷击过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏；配置数量：2个/防区</p> <p>声光报警器 用途：整合光线与声音两种形式的报警设备；声光报警灯又称声光报警器，防火 ABS 阻燃外壳；工作电压范围(VDC)：6-15；额定电流(mA)：300；额定电压(VDC)：12V；声压(VDC)：110±3分贝；</p> <p>4/6线铝合金终端杆 使用场景：学校。终端杆安装在前端围栏防区的开始、末端、拐角角度小于120°位置以及40~50m左右设置一根，主要用于承受拉力，外径为Φ32mm，壁厚为2.0mm，(线与线之间的距离以及终端杆长度可根据现场实际情况定制)。使用膨胀螺丝和底座与墙面进行固定，安装角度视围墙结构状况而选择较合适的角度。</p> <p>6线铝合金终端杆配件全套 6线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子(套管型)6只；终端杆帽子(32口径)1个；终端杆底座(热镀锌)2套；收紧器6个；线线连接器12个，配套螺丝螺帽*4。</p> <p>4/6线铝合金承立杆承力杆用于前</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>端围栏部分，用于中间处，主要支撑合金线，又能起到受力作用，外径为 21mm，壁厚为 1.5mm，(线与线之间的距离以及承力杆杆长度可根据现场实际情况定制)。平均按 25-30m 左右设置一根，大于 120° 的地方使用。使用膨胀螺丝和底座与墙面进行固定，安装角度视围墙结构状况而选择较合适的角度。</p> <p>6 线铝合金承立杆配件全套 6 线承力杆经济型杆附件包；含 6 个承立杆绝缘子（套管型）；1 个承立杆帽子（21 口径）；1 个承力杆底座（热镀锌）螺丝螺帽*2。</p> <p>4/6 线玻纤中间杆</p> <p>玻纤中间杆用于前端围栏部分，用于中间处，主要支撑合金线，又能起到受力作用，外径为 9.5mm，(线与线之间的距离以及承力杆杆长度可根据现场实际情况定制)。平均按 5 米左右设置一根，大于 120° 的地方使用。使用膨胀螺丝和底座与墙面进行固定，安装角度视围墙结构状况而选择较合适的角度。</p> <p>6 线玻纤中间杆配件全套 4 线中间杆附件包；含中间杆帽子（口径 9.5）1 个、中间杆绝缘子 6 个、中间杆底座（热镀锌）1 个， 9.5 抱箍*2 抱箍螺丝*4。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>合金线与电子围栏配套；产品用途：电子围栏专用的合金导线，抗氧化、无毛刺、耐腐蚀、不生锈，优良的导电率，材料的断裂伸长率为75%，高弹性，直径为1.8mm和2.0mm可供选择；</p> <p>材质：铝、镁、锰、锌等多种合金；导电率优，耐腐蚀；</p> <p>特性： 1. 每平方米，拉伸强度>40KG； 2. 抗氧化性：良好； 3. 导电率： 18.1KM； 4. 断裂拉伸率：中。5. 100米电阻值<2.5Ω、抗拉力500N；</p> <p>用途：利用各绝缘子布置于前端，为防范区域提供有形的高电压载体；</p> <p>配置数量：防区周长×N（线制数）</p> <p>高压绝缘线 材质：铝合金内芯、双层绝缘护套； 特性：2.5mm²铝合金导线（与前端合金线同材质）、高分子聚乙烯双层绝缘护套、耐脉冲高压>15kv；</p> <p>1. 每平方米，拉伸强度>80KG；</p> <p>2. 抗氧化性：良好； 3. 导电率：18.1KM； 4. 断裂拉伸率：中间值最小110%； 5. 软弱性强，冬季温度偏低不易折断配置数量：20-25米/防区。</p> <p>线线连接器 材质：铝合金；用途：</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------|--|---|---|-------|-------|
| | | | <p>线与线之间的压接；配置数量：4 线制防区数量×8，6线制防区数× 12；</p> <p>收紧器：防紫外线尼龙绝缘复合材 料，蓝色，高强度、耐腐蚀能、韧 性好。太阳光爆晒不会出现裂纹或 者断裂、氧化。</p> <p>警示牌：夜光型警示牌</p> <p>接地桩：1. 镀锌三角钢 2. 接地电阻 小于 10 欧姆</p> <p>接地线：与接地角铁相连。有检验 报告 ccc 认证编码</p> | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 电脑桌 1 | <p>长 1.4 米宽 0.6 米高 0.8 米 白 色，承重量：500kg，板木结合，左 放主机右边抽屉。材质：选用 E0 级 包花板. 密度高, 抗压性强, 封边采 用 2.3mm 厚环保 PVC、封边条经过 高温粘合处理五金：优质五金配件 /304 不锈钢厚 1.0mm 抽屉数：3 个/带铜芯锁桌子有环保合格证 /ccc 认证编码</p> | 1 | 张 | 224.1 | 224.1 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 电脑桌 2 | <p>长 1.2 米宽 0.6 米高 0.8 米 白色 承重量：500kg，板木结合， 右放主机左边抽屉 材质：选用 E0 级包花板. 密度高, 抗 压 性强, 封边采用 2.3mm 厚环保 PVC、 封边条经过高温粘合处理。 五金：优质五金配件. 304 不锈钢厚</p> | 1 | 张 | 201.2 | 201.2 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----|---|---|---|-----|-----|
| | | | 1.0mm 抽屉数：3个。带铜芯锁 有环保合格证/ccc 认证编码 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 办公桌 | 长 1.8 米 x 宽 0.6 米 x 高 0.8 米 颜色： 红棕色 材质：健康环保加厚实木 (E0 级健康环保板材)。 板材通体厚度 1.5cm. 台面厚 8cm, 桌面四周加厚 5.8cm. 承重 500kg。 防水防潮, 耐磨防刮, 环保漆护面, 封边细致光滑美观, 圆角设计, 凹型拉手. 封边采用热压工艺畅顺美观。 右边柜, 左边抽屉。 五金：优质五金配件, 304 不锈钢厚 1.0mm 抽屉数;3 个, 带铜芯锁 桌子有环保合格证. ccc 认证编码 颜色： 红棕色 材质：健康环保加厚实木 (E0 级健康环保板材)。 板材通体厚度 1.5cm. 台面厚 8cm, 桌面四周加厚 5.8cm. 承重 500kg。 防水防潮, 耐磨防刮, 环保漆护面, 封边细致光滑美观, 圆角设计, 凹型拉手. 封边采用热压工艺畅顺美观。 右边柜, 左边抽屉。 五金：优质五金配件, 304 不锈钢 | 1 | 张 | 578 | 578 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------|---|---|---|------|------|
| | | | 厚 1.0mm 抽屉数:3 个, 带铜芯锁 桌子有环保合格证. ccc 认证编码 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 彩色打印机 | 打印功能 黑白打印速度 18ppm 彩色打印速度 18ppm 打印分辨率 1200×600dpi 月打印负荷 30000 页 复印功能 复印速度 18ppm 复印分辨率 600×600dpi 连续复印 1-99 页 缩放范围 50-400% 复印其它性能支持身份证复印, 票 据复印, 多合一复印, 克隆复印纠 错 扫描功能 扫描控制器标准配置 扫描类型平板 介质规格 介质类型普通纸, 厚纸, 卡片纸, 信封, 薄纸 | 1 | 台 | 1559 | 1559 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|---|-----|---|------|-------|
| | | | 供纸盒容量标配：150 页 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 百变建构沙水槽（铝合金水槽版） | 8 个不同高度自由升降的底座及 4 根 200cm 的水槽，1 个直线连接件、1 个直角连接件、3 个堵头。可由小朋友自由建构，多种形状变换，培养小朋友的空间想象力、统筹规划能力、科学启蒙。与戏水台搭配使用更佳。趣味玩水 科学启蒙 上肢力量训练 社交能力培养 团队协作空间想象力、统筹规划能力。8 个不同高度自由升降的底座及 4 根 200cm 的铝合金水槽，1 个直线连接件、1 个直角连接件、3 个堵头。底座：pvc+304 不锈钢 水槽：铝合金。 无油漆 工艺：切割、打磨、粘合。 | 1 | 台 | 2400 | 2400 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 筛沙网（PS 塑木版） | 69*106*9cm。模拟农村建房时筛沙用具，给小朋友带来筛选的概念。自然科学 创意激发 69*106*15cm 带支撑腿筛沙网一个，支撑腿可以折叠调节角度。PS 塑木、304 不锈钢 工艺：切割、钻孔、打磨 | 3 | 个 | 770 | 2310 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 幼儿园椅子 | 尺寸 29.5×29.5×55CM，厚 2CM，纯樟子松木材质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告，原木色，椅背笑脸镂空造型，大品牌三遍清漆。 | 220 | 把 | 75 | 16500 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------|--|-----|---|------|-------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园人民路园 | 幼儿园椅子 | 尺寸 29.5×29.5×50CM，厚 2CM，纯樟子松木材质，光滑无毛刺，结实环保有合格质检报告，原木色，椅背笑脸镂空造型，大品牌三遍清漆。 | 100 | 把 | 75 | 7500 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 5 匹空调 | 1. 功能冷暖两用空调 2. 能效等级 3 级以上 ★3. 额定制冷量(W): ≥12000W ★4. 额定制热量(W): ≥13000W ★5. 额定电压/频率: 380V 3N~50Hz 6. 制冷额定功率(KW): ≤6KW 7. 制热额定功率(KW): ≤7KW 8. 名义风量(m ³ /h): ≥1700 9. 室内噪声[dB(A)]: ≤54dB (A) 10. 室外噪声[dB(A)]: ≤65dB (A) 11. APF 值(全年能源消耗效率): ≥4.00 | 2 | 台 | 6969 | 13938 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 单反相机 | 传感器类型: CMOS (支持全像素双核 CMOS AF) 传感器尺寸 APS-C 画幅 (22.3*14.9mm) 影像处理器 DIGIC X 最高分辨率 6000×4000 图像分辨率 L (大) 约 2400 万像素 | 1 | 台 | 4688 | 4688 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----|--|---|---|---------|----------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 一体机 | <p>一、显示要求:</p> <p>1、显示尺寸: ≥65 英寸, LED 背光源; 显示比例 16:9。</p> <p>2、液晶显示屏幕采用工业级 A 规液晶面板, 图像分辨率 ≥3840*2160; 亮度 ≥400cd/m²; 可视角度 ≥178°</p> <p>二、整机系统要求:</p> <p>1、整机采用一体化设计, 外部无任何可见内部功能模块的连接线;</p> <p>2、采用铝合金金属面框 (散热性能好, 不易变形, 有效保护触控单元), 拒绝钣金、塑料等前面框, 能够有效保证前面框结构强度;</p> <p>3、前置按键和接口, 按键: 前置一个按键, 防止误操作。前置接口: USB*2。</p> <p>4、侧置输入接口: HDMI*1, USB*1, VGA+AUDIO*1, AV*1, RF*1; 侧置输出接口: TOUCH USB*1, 耳机*1。</p> <p>5、具备前置两个书写笔磁吸凹槽, 书写笔可吸附在凹槽内。</p> <p>6、内置音箱: ≥2*15W 前置全频扬声器。</p> <p>7、上拉式触控菜单: 支持从屏幕下方手势上拉, 调出触控菜单, 包括音量, 信道切换等功能</p> <p>8、表面玻璃采用 4mm 钢化玻璃。</p> <p>三、产品安全:</p> <p>1、防水、防尘: 具备全贴合防水防</p> | 2 | 台 | 5042.07 | 10084.14 |
|----|------------|-----|--|---|---|---------|----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>坐功能，有效延长机器使用寿命，整机防护等级达到 IP68。</p> <p>2、环境测试：经高低温湿热试验后，整机平整无变形，供电线路及名接口良好，通电后仍正常工作，性能良好，各部件稳定。</p> <p>3、防火要求：整机采用防火防护外壳设计，优于 GB4943.1-2011 标准的防火要求。</p> <p>4、振动测试：在振动台上频率为 5-50Hz，振动方向 xY、z 三个方向各 30 分钟的振动试验，外观无损伤破裂。</p> <p>5、防辐射要求：整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。</p> <p>6、以上产品安全要求具备：提供由具有 CNAS、CMA、ILAC-MAR 资质的国家级检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章)</p> <p>四、功能要求：</p> <p>1、采用红外触控技术，触摸模式：支持 HID 免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持 20 点触控。</p> <p>2、产品具备线上保修功能；（提供线上保修系统计算机软件著作权登</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>记证书)</p> <p>3、生产厂家具有智能机器人助教系统技术,通过系统的语音交互功能,可打开、关闭电脑上的所有软件、打开百科知识搜索、常用词汇的语音中英互译等。(提供语音机器人交互系统计算机软件著作权登记证书)</p> <p>五、内置插拔式电脑:</p> <p>1、采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>2、处理器: Intel Core i5 或以上 CPU; 内存规格: ≥4G 内存; 硬盘: ≥128G 固态硬盘。</p> <p>六、电子白板软件</p> <p>1. 屏幕锁定功能:可直接通过软件实现一键锁定、一键开启触摸功能,防止误操作。</p> <p>2. 笔功能:提供铅笔、软笔、毛笔、纹理笔、半透明笔、对象笔、智能笔、彩笔等笔型,并提供多种线型,粗细,颜色,透明度等属性设置</p> <p>3. 擦除功能:提供对象擦、位图擦、图片擦,清除页面等擦除方式。</p> <p>4. 图形绘制:可实现图形的快速绘制,包含直线、矩形、椭圆、圆、三角形、五边形、五角星形、六边形、箭头、立方体、圆柱体、圆锥、</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|------------|-----|--|---|---|-----|-----|
| | | | <p>三棱锥、四棱锥等，方便用户快速的创建标准的图形。。</p> <p>5. 辅助工具：提供放大镜、直尺、圆规、直角尺、量角器、录制、摄像头、填色桶、探照灯、遮幕、数学输入法、汉字笔画等常用工具。</p> <p>6. 页面功能：可提供白板页、屏幕页；</p> <p>7. 透明页标注：可对电脑页面进行书写、批注。</p> <p>8. 页面操作：支持对页面的整体放大、缩小、漫游、翻页等，其中漫游功能支持对书写页面的无限放大和移动。</p> <p>9. 直接调用外部摄像头视频；与数影仪（高拍仪）、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，一键调用。</p> <p>10. 朗读功能（win7 系统下，支持中、英文、数字朗读）。</p> <p>11. 手写识别，支持手写体直接转为印刷体，并实现快速注音。</p> <p>12. 插入对象：图片支持 PNG/BMP/JPG 等格式的插入；音频支持 MP3/WAVC 等格式的插入；视频支持 MP4/WMV/MPG/RMVB/AS 等格式的插入；支持 WORD\EXCEL\PPT 等文件的插入。</p> <p>13. 双屏书写：具有双屏书写功能</p> | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 | 2 | 台 | 439 | 878 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---------|--|----|---|-------|-------|
| | | | 双开门 | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 幼儿用床 | 1.42*60*25 cm, 全塑料 | 80 | 张 | 63 | 5040 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 移动白板+绿板 | 规格: 宽 110*高 180cm。材质: 铝合金支架可推拉升降, 磁性面板四面书写铝合金边框, 360℃万向锁定滚轮组合而成。 | 8 | 个 | 321.5 | 2572 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园新区园 | 办公桌 | 木质桌 1200*600*75 | 2 | 张 | 135 | 270 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园枫林园 | 电动款遮阳帆 | <p>①场地尺寸: 长 17.5*宽 23 米</p> <p>②遮阳帆材质: HDPE 高密度聚乙烯</p> <p>面料: 透气网孔</p> <p>宽幅: 95CM</p> <p>克重: 每平方 190 克</p> <p>遮阳率: 95%</p> <p>拉伸负荷: 纬向度达 963N</p> <p>经向度达到 1296N</p> <p>防止高空坠物承重: 达 50 斤</p> <p>加抗氧化 UV: 5%</p> <p>抗老化性能: 老化后断裂强力保持率(经向、纬向) ≥80%, 抗老化时间 ≥10 年</p> <p>阻燃性能等级: B1 级</p> <p>遮阳帆已按标准检测合格: 检测标准 GB/T36768-2018 锦纶浸胶布技术</p> <p>GB/T31334.5-2017 浸胶帆布实验第 5 部分: 拉伸性能</p> <p>GB/T33101-2016 阻燃浸胶帆布燃烧实验</p> <p>①场地尺寸: 长 17.5*宽 23 米②遮</p> | 1 | 套 | 43121 | 43121 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>阳帆材质：HDPE 高密度聚乙烯 面料：透气网孔 宽幅：95CM 厚度：0.43mm 克重：每平方 220 克 遮阳率：95% 断裂强力：纬向度达 963N 经向度达到 1296N 可遮阳也可防止高空坠物承重：达 50 斤 加抗氧化 UV：5% 抗老化性能：老化后断裂强力保持率（经向、纬向）≥80%，抗老化时间≥10 年 阻燃性能等级：B1 级 质保三年 遮阳帆已按标准检测合格：检测标准：1. GB/T 36768-2018 锦纶浸胶帆布技术条件和评价 2. GB/T 31334.5-2017 浸胶帆布试验 3. GB/T 33101-2016 阻燃浸胶帆布燃烧试验</p> <p>③遮阳帆撑布杆：材质：304 不锈钢 直径：2.0CM 厚：0.8MM 长度 95CM 460 米 ④遮阳帆夹箍吊扣夹箍： 920 个 夹箍，马蹄扣，使用开口挂绳工艺 简单便捷，最后再以螺丝锁死 1. 材质：304 不锈钢</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>2. 内径：2.0cm</p> <p>螺丝：</p> <p>1. 材质：304 不锈钢材质</p> <p>2. 采用防脱螺丝 螺帽</p> <p>吊扣：</p> <p>1. 材质：合金金属</p> <p>2. 功能：硬度高于不锈钢强度，更坚固耐用，下方与夹箍连接，便于更换安装。</p> <p>⑤遮阳帆托布线：830 米 户外抗氧化 PE 直径：5.0mm 材质：PET 功能：进口抗老化剂配方，耐晒，防断裂</p> <p>⑥滑动绳紧绳勾：46 个 规格：95*42*21mm 材质：镀锌 功能：硬度高，360° 旋转环设计，耐腐蚀，开口和闭口两种型号</p> <p>⑦锁扣滑动绳防脱落：46 个 规格：2.3*2.2*1mm 材质：镀锌材质 功能：用于锁紧滑动绳，螺丝可拆卸</p> <p>⑧U 型双滑轮：110 个 框体采用 304 不锈钢 滑轮采用纯铜材质</p> <p>⑨固定金属扎带：184 根 规格：3*200mm，自锁式设计，一拉即紧，不锈钢材质 防止老化 断裂</p> <p>⑩滑轮：39 个 规格：111*650 mm</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>加厚钢材材质 度烙工艺 顺滑静音, 无缝隙, 运行稳定, 防腐锈</p> <p>①牵引收缩绳: 540米 直径: 3mm 材质: 304 不锈钢 功能: 防生锈, 耐腐蚀, 强度高, 抗氧化</p> <p>②管状电机 GM59E-80/15 3台 材质: 金属 电机 参数: 80N.m 电机扭力 230V 电压 15r/min 电机转速 \$59 电机外径 398W 功率 1.91A 电流 S2: 10min 热保护时间 IP44 防护等级, 采用电子行程, 最长可以使用 50 米大跨度, 可以连续工作 10000 次. 行程调节: 本电机采用遥控器调节更加操作简单 方便易懂 突破了传统机械性行程的调节难度 和调节时间的缩短性 电机智能化功能: 智能风雨光 感应装置</p> <p>(1) 风力设定: 在有大风天气的时候 设定风力等级 就可以 自动回收</p> <p>(2) 雨量设定: 下雨天设定雨量大小 自动回收</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>(3) 光线设定：晚上可设定光线的明暗度 自动回收 电机符合国家 3C 认证 GB/T 12350-2022《小功率电机安全要求》检测标准</p> <p>⑬卷线器： 3 个 规格：长度 80CM 直径：100MM 厚度：4.0MM</p> <p>⑭绳卡： 18 个 规格：5*5CM 材质：合金金属 壁厚：2.0MM 功能：带线槽设计，防止钢丝线跑位</p> <p>⑮电机卷管： 3 个规格：长度 80CM, 直径 85mm, 厚度 4.0mm 材质：铝合金</p> <p>⑯转轮： 3 个规格：直径 85mm 材质：铝合金</p> <p>⑰皇冠： 3 个材质：ABS 规格：直径 85mm</p> <p>⑱电机防雨护罩： 3 个材质：304 不锈钢 长度 81cm 宽度 15cm 高度 15cm 功能：防腐、抗氧化、抗生锈</p> <p>⑲遥控器 2 个 材质：ABS 无线遥控距离 150 米，超强信号 15 频道</p> <p>⑳立柱 10*10 的镀锌方管 2.0mm 厚 14 根</p> <p>㉑预埋板 10mm 个厚的铁板 200mm*200mm 13 个</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|------------|-------|--|---|---|------|------|
| | | | <p>②横梁 10*10 镀锌方管 2.0 厚 18 根</p> <p>③5*5 的镀锌角铁 4.0 厚 2 根</p> <p>④双开收网杆 2*4 不锈钢方管 0.8 厚 8 根</p> <p>⑤立柱土方开挖 预埋 7 个</p> <p>⑥集成电动系统快速安装架 46 米 安装架材质:金属热镀锌角钢 50*50mm 厚度 4m 烤漆工艺耐腐防锈 304 不锈钢穿线孔母: 外径 13mm 内孔 8m 防磨损 PP 胶套: 外径 8mm 内径 6mm</p> <p>⑦快速拉线紧线器 1 套 材质:热镀锌钢材 80mm*200mm 厚度 4mm 内置金属齿轮 孔位 6mm 烤漆工艺</p> | | | | |
| 县直 | 滑县实验幼儿园枫林园 | 黑白打印机 | <p>打印速度 22ppm(A4) ; 23ppm(Letter) ; 32ppm(A5 长边) 打印语言 GDI 双面打印 手动双面 复印速度 22cpm(A4) 23cpm(Letter) 复印参数: 连续 复印页数 1-99 页 扫描参数: 扫描类型 平板 最大扫描尺寸 平板: 216×297mm 纸张处理: 纸张输入容量 150 页 纸张输出容量 100 页</p> | 1 | 台 | 1300 | 1300 |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------|--|-----|---|-------|-------|
| 县直 | 滑县实验幼儿园枫林园 | 文件柜 | 材质：木制 层数：五层 饰面材质：木皮 颜色分类：胡桃色 尺寸：800*400*2000mm/2 门文件柜 | 4 | 个 | 651 | 2604 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园枫林园 | 办公椅 | 材质：西皮，橡木框架 坐深：500 扶手外宽：530 坐高：640 背高：450 扶手高：650mm | 4 | 把 | 190 | 760 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园枫林园 | 多功能收纳箱 | 规格：200L、采用全新环保 PP 优质加厚材质、透明收纳箱。加固加厚加透。超强承重，结构稳固，内嵌式滑轮：底部 8 个内嵌式滑轮设计，侧面添加 4 个滑扣设计，两侧提手带压板 | 5 | 个 | 108 | 540 |
| 县直 | 滑县实验幼儿园枫林园 | 多功能收纳箱 | 规格：120L、采用全新环保 PP 优质加厚材质、透明收纳箱。加固加厚加透。超强承重，结构稳固，内嵌式滑轮：底部 8 个内嵌式滑轮设计，侧面添加 4 个滑扣设计，两侧提手带压板 | 1 | 个 | 86.87 | 86.87 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 消毒柜 | 574*475*1605mm 380L 臭氧 红外线 双开门 | 10 | 台 | 439 | 4390 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 拉杆音响 | 木塑结合，户外音响移动便携式拉杆音箱，蓝牙，12 寸 3 分频喇叭，双话筒，遥控器 | 2 | 套 | 589 | 1178 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 幼儿床 | 材质：俄罗斯樟子松， 规格：长 138*60*25cm | 100 | 张 | 104 | 10400 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 蒸箱 | 142cm*147cm*53cm 不锈钢整体发泡 | 1 | 个 | 1782 | 1782 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 双门消毒柜 | 1000mm*430mm*1530mm 钢化玻璃门 | 1 | 个 | 918 | 918 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------|---|-----|---|--------|-----------|
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 食品留样柜 | 71T403*440*678mm | 1 | 台 | 766.93 | 766.93 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 打击乐器 | 奥尔夫早教 17 件套 | 3 | 套 | 89 | 267 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 碗 | 不锈钢双层花纹, 口径 12cm | 300 | 个 | 5 | 1500 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 水杯 | 不锈钢 7 寸 | 400 | 个 | 3 | 1200 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 勺子 | 不锈钢, 长 17cm, 勺宽 4.5cm, 厚 2.5mm, 重约 36g | 400 | 个 | 3.5 | 1400 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 广播系统 | 广播主机一台, 定压功放 1 台, 无线话筒一套, 室外防水音柱两个, 辅料一批 | 1 | 套 | 3270 | 3270 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 3 匹空调 | 1. 变频二级及以上能效 2. APF 值(全年能源消耗效率): ≥ 4.00 ★3. 额定制冷量(W): ≥ 7200 4. 额定制冷功率(W): ≤ 2100 ★5. 额定制热量(W): ≥ 9000 6. 额定制热功率(W): ≤ 2900 7. 电辅加热功率(W): ≤ 2000 8. 循环风量(m ³ /h): ≥ 1300 9. 室内机最大噪音值 dB(A): ≤ 47 10. 室外机最大噪音值(dB(A)): ≤ 57 ★11. 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz | 3 | 台 | 3999 | 11997 |
| 县直 | 实验幼儿园新华南园 | 彩色打印机 | A4 彩色多功能一体机 | 2 | 台 | 1559 | 3118 |
| 合计 | | | | | | | 2724711.7 |

第六章 投标文件格式

（项目名称）及标包

投标文件

项目编号：_____

供应商（盖单位公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：____年__月__日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、已标价的采购清单
- 四、法定代表人身份证明及授权委托书
- 五、服务承诺
- 六、资格声明
- 七、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料
- 八、技术性能参数的详细描述
- 九、商务和技术偏差表
- 十、其他资料(供应商认为有必要提交的其它材料)
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、履约承诺书

一、投标函

(一) 投标函

致：_____ 采购人_____

1、在研究了该项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究服务内容及其它有关文件后，对该项目我们愿意参与报价，投标报价为（大写）_____，（小写）_____。供货期_____，质量要求_____，质保期_____。按采购招标文件、合同条款、技术规范的条件要求服务并修补任何缺陷。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到按照规定时间完成本项目服务的全部内容，达到合同规定的要求。

4、我们同意在投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，你单位不一定接受最低报价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

7、其他补充说明_____。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

二、开标一览表

| | |
|---------|------------|
| 供应商名称 | |
| 项目名称及标包 | |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 质量要求 | |
| 供货期 | |
| 合同履行期限 | |
| 质保期 | |
| 供货地点 | |
| 备注： | |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

三、已标价的采购清单

项目名称及标包： _____

| 产品名称 | 品牌及产地 | 生产厂家名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|-------|-------|--------|------|----|-------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计（元） | | | | | | |

注：

- 1、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理，该表可扩展。
- 2、供应商单项报价均不能超出清单相对应的单价（若有），其中任何一项超出单项预算价均视为无效投标文件。
- 3、单项报价均不能超出清单相对应的单价。
- 4、投标文件中应注明有规格型号的应准确填写规格型号，且应和投标文件所附佐证说明材料或产品官网公示内容相符，否则投标无效。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

四、法定代表人身份证明及授权委托书

(1) 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

(2) 授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____（采购人）的_____（项目名称及标包）的投标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号：

被授权人（签字或盖章）：

身份证号：

日期： 年 月 日

注：后附法定代表人及被授权人身份证复印件（加盖单位公章）

五、服务承诺

六、资格声明

致：

我单位愿意对_____项目进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

供应商（公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：

七、供应商营业执照等证明供应商资格和能力的资料

（注：包括招标文件供应商资格要求和评标办法中所有涉及到的证明材料等的复印件或扫描件，但不仅限于此内容。）

7.1 供应商基本情况表

| | | | |
|---------|--|------|-----|
| 供应商 | | 组织形式 | |
| 邮政编码 | | 联系电话 | 联系人 |
| 注册资金 | | 注册号 | |
| 经营范围 | | | |
| 生产及服务能力 | | | |
| | | | |

八、技术性能参数的详细描述

九、商务和技术偏差表

(一) 技术偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件规格及技术配置要求 | 投标文件规格及技术配置要求 | 偏离说明 |
|----|----|---------------|---------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格，该表可扩展；

2、关于技术参数或规格型号的实质性响应条款，应按投标相关响应佐证材料填写，不得脱离响应材料原封不动复制招标文件相关条款粘贴于投标文件中，否则按无效标处理。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

(二) 商务偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件规格 | 投标文件规格 | 偏离说明 |
|----|----|--------|--------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格，该表可扩展；

2. 商务部分应注明以下几项：质量、合同履行期限、质保期、付款方式等，但不限于上述几项。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

十、其他材料(供应商认为有必要提交的其它材料)

1、享受政府采购政策扶持的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商提供声明函不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照法律规定追究责任。

注：不属于中小企业的投标文件中可不附此项。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

注：不属于残疾人福利性单位的投标单位投标文件中可不附此项。

3、承诺函

_____（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的：

1. 本项目中涉及《实施工业产品生产许可证管理的产业目录》中规定的必须获得行政许可方可经营的采购产品，所提供产品未获得生产许可。

2. 本项目中涉及《强制性产品认证目录》中规定属实行强制认证采购产品，所提供产品未进行强制性产品认证。

3. 本项目中涉及消毒产品，所提供产品未获得相关备案及生产许可。

4. 在履约过程中未按招标文件生效的政府采购合同等约定履行合同事项。

5. 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效。有违法行为的，情节严重的，由相关部门进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

十二、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已仔细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解标的，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：