

合同书

甲方（全称）：滑县教育局

乙方（全称）：郑州朵档信息科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滑县教育局滑县裳华职业技术中专中职学校中职发展改革资金项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 采购文件
2. 响应文件
3. 乙方在评标时的书面承诺（如有）
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸（如有）

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币（大写）肆拾伍万捌仟伍佰叁拾贰元壹角整，小（写）¥：458532.10元。合同履行期限为合同签订之日起至2025年12月11日。

2. 分项价款在《供货明细一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安

装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4. 如甲方发现乙方有损害国家利益和社会公共利益情形的，甲方有权终止履行合同。

第四条 付款方式

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价款的 50%作为预付款；项目最终验收合格并开具等额发票后，甲方向乙方付清剩余合同总价款的 50%，按税法规定，开具增值税发票。（货物类增值税一般纳税人中标企业适用一般计税方式的，在结算时提供13%的增值税发票；小规模纳税人中标企业适用征收税率，提供3%的增值税发票。税率随国家最新财税政策调整执行。）

满足合同约定支付条件的货物，开具约定的发票且财政资金到达甲方账户后 5 个工作日内支付款项，并根据实际情况，尽量缩短资金支付期限。严禁出现政府采购项目合同欠款，各采购人要着力加强项目资金管理，科学安排项目验收、资金支付时间，缩短支付时限，依法依规完成支付。

第五条 验收方案

1. 验收主体：

采购人：滑县教育局。

其他：郑州朵档信息科技有限公司。

2. 验收时间：按照优化营商环境要求时间内进行。

3. 验收方式：一次性验收，供货完毕后，由采购人组织验收。

4. 验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准、规范，符合磋商文件中相关技术要求。

5. 验收内容：本项目采购标的及技术要求的全部内容。

6. 验收程序：供应商供货安装调试完毕后，向甲方书面提出履约验收申请，甲方接到申请后，成立验收小组，制定验收方案，邀请验收各方，对乙方所供货物进行验收，并编写政府采购合同履约验收报告，所有参加

验收的人员在验收报告上签字并承担法律责任，验收合格完毕后将验收报告依法公开发布。

第六条 责任和义务及权利

1. 甲方的责任和义务

- (1) 对乙方给予必要的协助；
- (2) 按时验收、及时支付资金；
- (3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；
- (4) 对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门，违反相关法规的向相关行政执法部门举报；
- (5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2. 乙方的责任和义务

- (1) 严格按磋商文件要求与响应文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。
- (2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。
- (3) 遵守法律、依法纳税。
- (4) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向滑县财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。
- (5) 其他法律法规规定应尽的义务。

3. 甲方的权利

- (1) 按合同约定，接收项目成果；
- (2) 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；
- (3) 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

(4) 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

(5) 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

(1) 按合同约定收取报酬；

(2) 对履行合同中应由甲方作出的决定，乙方有权提出建议；

(3) 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

(4) 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第七条 质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期一年六个月。

3. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按照磋商文件的要求和成交人响应文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

4. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

5. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：冯敏；联系电话：15670537092

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起一年六个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合磋商文件及响应文件要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在3日之内做出及时响应，在3日之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修3工作日后仍无法解决，乙方应在7日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 合同的终止

1. 如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同：

- (1) 乙方不履行合同规定义务的；
- (2) 破产或无理赔偿能力的；
- (3) 擅自更改投标价及服务承诺的；
- (4) 弄虚作假的；
- (5) 被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2. 甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同；

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 / % 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

6. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 7 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继

续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决方式

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成，任何一方均可向有关部门提请协调，或者向项目所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲 方：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：



乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：



时 间：2025年11 月12日

报价明细表

单位：人民币/元

序号	产品名称	品牌及产地（如有）	生产厂家名称（如有）	规格型号	数量	单位	单价	合计
★1	网络摄像机	品牌：天地伟业 产地：天津	天地伟业技术有限公司	300 万 POE 枪机 TCC53XN-LZ	84	台	80	6720
★2	网络硬盘录像机	品牌：天地伟业 产地：天津	天地伟业技术有限公司	TC-R51680 80 路 16 盘位录像机	24	台	3100	74400
★3	储存硬盘	品牌：希捷酷鹰 产地：江苏	希捷科技控股公司	监控专用盘	16	块	1420	22720
4	立杆	品牌：定制 产地：郑州	郑州市瑞航交通设施有限公司	3.5 米监控专用立杆	11	个	750	8250
5	光纤收发器	品牌：友联华 产地：深圳	深圳友联华科技有限公司	1 个 10/100/1000Mbps RJ45 电口, 1 个 100Mbps SC 光口, 最大传输距离 3KM, 非网	68	对	280	19040

				管型光纤收发器,与RG-FC11G-3B配套使用, 可配合 RG-FCR14 收发器机架使用。				
★6	六类类阻 水双绞线	品牌: 德特威勒 产地: 苏州	德特威勒(苏州)配 线系统有限公司	6 类, 低烟无卤, 305 米/箱 六类非屏蔽低 烟无卤阻燃网线, 305 米/轴 产品标准: ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568、 YD/T 926.2 和 YD/T 1019 产品特性: 性能达到或超过 6 类/E 级 信 道规范的要求, 最大工作频率可达 250MHz, 支持 1Gbps 的网络传输速度; 采用中心十 字架结构, 提升各线对之间 串音指标; 导体采用优质实芯裸铜导体, 导体直径 0.5 7mm, 满足线规 23AWG; 直流电阻: 7.5Ω/ 100m; 护套材料采用优质低烟无卤阻燃料(L SZH), 可满足阻燃标准: IEC60332	30	轴	850	25500
7	电源线	品牌: 鑫峰 产地: 郑州	郑州鑫峰电缆有限 公司	RVV2*1.0 国标多股软铜线	3000	米	4	12000
8	光缆	品牌: 鑫峰 产地: 郑州	郑州鑫峰电缆有限 公司	产品标准: YD/T 901-2009、YD/T 769-2003 及 IEC 系列标准生产制造产品 产品性能: 单模光纤为 G652.D 标准光纤; 成缆后光纤衰减系数: 在 1310nm 波长上	3000	米	5	15000

				的最大衰减系数为: 0.35 d B / k m。 在 1383 n m ± 3 n m 波长上的最大衰减 小于 1310 n m 波长上的最大衰减。 在 1550 n m 波长上的最大衰减 0.22; 金属加强构件、中心管填充式、夹带平行钢 丝的钢-聚乙烯粘接保护层用室外光缆中 心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷 化钢丝, 确保光缆具有良好的抗拉性能; 全截面阻水结构, 双面涂覆铝带纵包, 确保 光缆具有良好的阻水防潮性能。允许拉伸力 长期 600N、短期 1500N 最小弯曲半径 (mm) 静态 10 倍光缆外径, 动态 20 倍光缆外径 适用温度范围 (°C) -40~+60; 保证光缆使用寿命达 25 年以上;				
9	PVC 管	品牌: 定制 产地: 山东	山东百世通塑胶制 品有限公司	20B 型	3500	米	3	10500
10	PVC 管	品牌: 定制 产地: 山东	山东百世通塑胶制 品有限公司	25B 型	3500	米	4	14000

11	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	6 口千兆以太网 PoE 交换机, 金属壳体, 内置电源开关, 提供 6 个 10/100/1000Mbps RJ45 自适应端口, 支持所有端口线速转发。其中 2 个端口为上联口, 剩余 4 个端口具有 PoE 功能, 可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合 IEEE 802.3af 及 IEEE802.3at 标准的受电设备, 并通过网线为其供电。整机 PoE 输出功率 60W, 单口最大 PoE 输出功率 30W, 足额大功率。	2	台	350	700
12	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	10 口千兆以太网 PoE 交换机, 金属壳体, 内置电源开关, 提供 10 个 10/100/1000Mbps RJ45 自适应端口, 支持所有端口线速转发。其中 2 个端口为上联口, 剩余 8 个端口具有 PoE 功能, 可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合 IEEE 802.3af 及 IEEE802.3at 标准的受电设备, 并通过网线为其供电。整机 PoE 输出功率 80W, 单口最大 PoE 输出功率 30W, 足额大功率。	2	台	450	900

13	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+1 个 10/100/1000Mbps 自适应上联电口+1 个 100Mbps 上联 SFP 光口, 其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电, 整机最大 PoE 输出功率 180W, 交换机容量 36Gbps, 包转发率 27Mpps, 非网管型交换机, 金属外壳, 6kV 防雷, 桌面式, 可挂耳上机架	2	台	1050	2100
14	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 1000Mbps 上联 SFP 光口, 其中 24 个口支持 PoE/PoE+供电, 整机最大 PoE 输出功率 230W, 交换机容量 52Gbps, 包转发率 39Mpps, 非网管型交换机, 金属外壳, 6kV 防雷, 机架式	2	台	1320	2640
15	网络千兆交换机二层交换	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	二层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 78Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	2	台	5820	11640

16	网络千兆交换机三层交换	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	三层网管交换机, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps, 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP+万兆光口, 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	2	台	9540	19080
17	监控施工费	/	/	布线配管安装调试	76	台	530	40280
18	机柜	品牌: 定制 产地: 郑州	郑州正邦金属制品有限公司	24U	1	台	850	850
19	寻呼话筒	品牌: 定制 产地: 郑州	北京声场通达科技有限公司	设计与交互: 7 寸真彩触摸屏, 铝合金拉丝面板, 图形化界面实时显示分区状态, 支持电容触控操作。网络与本地功能: 支持 TCP/IP 网络传输协议 (10/100Mbps), 内置 2 路线路输入/输出接口, 可脱离网络实现本地扩声, 支持 USB/SD 卡播放音频文件 (MP3、WAV 等格式)。紧急功能: 一键全开分区 (CALL ALL 键), 支持对讲、分区编辑和定时任务管理	1	台	5340	5340

20	功放	品牌：定制 产地：郑州	北京声场通达科技有限公司	All-in-one 设计，一台设备集成了分区管理、I/O 控制、网络通讯、编解码、音频处理、前置放大、参数均衡、功率放大、故障监测等功能组件，可外接音频控制面板或管理话筒（CP-6004WPM-6004G），实现分区本地节目选择、音量控制、本地音频输入等； D 类功放， 可作为一个 500W 功率分区使用，定压 100V、70V、定阻三种输出方式，失真小于 1%（额定功率，1KHz），信噪比大于 85dB，频响 40~20KHz±3dB，风冷，±6dB 参数均衡，0~3dB 增益选择，1×5P 接线端子板；本地音频输入选择；8 个可编程控制输入和 1 个可编程控制输出（NO/NC）；	1	台	5890	5890
21	音柱	品牌：定制 产地：郑州	北京声场通达科技有限公司	额定功率：40W；定压输入：100V；灵敏度：92 分贝；频率响应：150-15KHz，铝合金防水设计	8	台	860	6880
22	室内音响	品牌：定制 产地：郑州	北京声场通达科技有限公司	额定功率：50W；灵敏度：98dB；阻抗：4Ω；频率响应：80-18KHz，铝合金防水设计，IP6 防水能力。	40	台	370	14800

23	高杆灯	品牌：定制 产地：郑州	郑州奥尔灯具有限公司	8 个高杆灯，标准高度为 3-6 米，具体需根据校园道路宽度、安装位置（如操场、宿舍区等）及照明需求调整，并参考《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）等规范。12 个灯。LED 灯因效率高，功率为 30-60W/盏，灯杆高度可略低于传统钠灯（100-200W/盏）。	8	个	1950	15600
24	电缆	品牌：鑫峰 产地：郑州	郑州鑫峰电缆有限公司	国标 BLV 系列 120 平方；电压等级：450/750V	3200	米	16	51200
25	配电箱	品牌：定制 产地：郑州	郑州正邦金属制品有限公司	明装单层：300×200×150（宽×高×深）；户外防水箱：600×500×250（IP65 防护等级）	1	个	920	920
26	PVC 管	品牌：定制 产地：山东	山东百世通塑胶制品有限公司	20B 型	4000	米	3	12000
27	灯及灯杆 施工费	/	/	现场安装费	8	个	650	5200
28	室外 LED 屏	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	户外 D4 箱体 屏幕净尺寸：9.98 m ² (4.16m*2.4m) ★1. 像素点间距：≤4.0mm;	9.98	m	1815	18113.7

				2. 模组尺寸: 320mm*160mm; 3. 亮度: 0cd/m²-4000cd/m²可调;				
29	开关电源	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股 份有限公司	1、转换效率超过 85%, 具有输出短路/过载 保护, 可靠性高、带载能力强, 符合 3C 标 准。 2、可靠性高, 负载能力强, 符合 3C 要求 3、100%满载老化试验 4、空气自然对流冷却 5、保护功能具有: 短路/过载	52	台	35	1820
30	接收卡	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股 份有限公司	1、集成 12 路 HUB75 接口, 无需再配转接 板, 更方便, 成本更低 2、减少接插连接件, 减少故障点, 故障率 更低; 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高 亮度 4、支持市场主流常规芯片、PWM 芯片、士 兰芯片 5、全新灰度引擎, 低灰度表现更佳 6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低 灰偏红、鬼影等细节问题	12	张	85	1020

				7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正				
				8、支持静态到 64 扫之间的任意扫描类型				
31	配件	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	信号传输线 排线 电源线 备品等	9.98	m	420	4191.6
32	图像处理器	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	130 万带载	1	台	1250	1250
33	音频系统	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	室外屏幕专用音柱	1	套	1550	1550
34	配电柜	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	LED 专用智能配电柜；三相工业限流保护； 自带电源状态指示灯；	1	台	745	745
35	框架及修饰包边	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	显示屏钢结构壁挂；	12	m ²	810	9720
36	散热系统	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	散热风机	2	套	940	1880
37	主信号线缆	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有限公司	距离 100m 超五类网线；	5	批	1200	6000

38	主供电缆	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股 份有限公司	国标 BLV 系列 120 平方；电压等级：450/ 750V。客户布线至屏体配电柜处；	3	批	1000	3000
39	显示屏安装调试	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股 份有限公司	专业工程师现场安装调试；	9.98	m²	410	4091.8
40	包装和运费及保险 费	/	/	现场	1	批	1000	1000
总价								458532.1