

焦作市体育场馆中心太极馆 LED 屏改造项目

公开招标文件

采购编号：焦财招标采购-2025-49



招 标 人：焦作市体育场馆中心

集中采购机构：焦作市公共资源交易中心

日 期：二〇二五年八月

焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	焦作市体育场馆中心太极馆 LED 屏改造项目		
项目编号	焦财招标采购-2025-49	标段	1
采购人	焦作市体育场馆中心	联系人	张磊
		联系电话	0391-8761377
代理机构	焦作市公共资源交易中心	联系人	李揽星
		联系电话	0391-3569020
序号	条款内容		审查结果
1	本次采购项目有无按规定发布采购意向。		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的条款。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出采购项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
8	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地具有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

9	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在供应商。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	设定没有法律法规依据的投标报名、采购文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	就同一采购项目向潜在供应商提供有差别的项目信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
审查意见：经审查，本项目采购文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。		
<div style="text-align: center;">  代理机构：（公章） </div>		
<div style="text-align: center;">  采购人：（公章） </div>		


政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<http://jiaozuo.hngp.gov.cn>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图



融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司焦作分行	薛国战	0391-2878039 13839109026	焦作市民主南路88号
中国银行股份有限公司焦作分行	曹阳	0391-8825171 13839118160	焦作市丰收路159号
中国建设银行股份有限公司焦作分行	李华莹	0391-3918471	焦作市建设东路152号
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	李天祥	0391-2981968 13523359082	焦作市丰收中路2233号
焦作中旅银行股份有限公司	周建林	0391-2116963 15893053027	焦作市山阳区迎宾路1号
中信银行股份有限公司焦作分行	周江江	17639185001	焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心
中国光大银行股份有限公司焦作分行	王海宾	0391-8787996 13598534626	焦作市塔南路1736号
中原银行股份有限公司焦作分行	赵伟	0391-8796520 15738533033	焦作市解放区人民路479号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-8653785 13203910032	焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

目 录

第一部分：投标邀请函	第 7 页
第二部分：投标人须知	第 12 页
第三部分：招标项目内容及要求	第 37 页
第四部分：投标文件内容及格式	第 46 页
第五部分：合同主要条款（参考）	第 67 页

第一部分 投标邀请函

项目概况：

焦作市体育场馆中心太极馆 LED 屏改造项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2025 年 9 月 3 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：焦财招标采购-2025-49
- 2、项目名称：焦作市体育场馆中心太极馆 LED 屏改造项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3747816.00 元（大写：叁佰柒拾肆万柒仟捌佰壹拾陆圆整）

最高限价：3747816.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	焦公资采购 H2025— 078-1	焦作市体育场馆中心 太极馆 LED 屏改造项 目	3747816	3747816

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：焦作市体育场馆中心太极馆采购 LED 显示屏两块。（详见招标文件）

- 6、合同履行期限：合同生效之日起 30 日历天。
- 7、本项目是否接受联合体投标：否。
- 8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目是非专门面向中小企业采购。促进中小企业和监狱企业发展扶持政策；政府强制采购节能产品强制采购，节能产品及环境标志产品优先采购；促进残疾人就业政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人（供应商）须提供行贿犯罪档案记录（中国裁判文书网查询）；

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3 未被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内。

备注：以上第3.2条由集中采购机构提供查询结果。

三、获取招标文件

时间：2025年8月14日至2025年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

地点：焦作市公共资源交易中心网站；

方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站交易平台“交易主体登录”栏目下载招标文件。

售价：招标文件 0 元/份。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025 年 9 月 3 日 09 时 00 分（北京时间）

2、地点：焦作市公共资源交易中心第四开标室一号机

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 9 月 3 日 09 时 00 分（北京时间）

2、地点：焦作市公共资源交易中心第四开标室一号机

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心新网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

2、请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3、按要求进行网上获取并下载招标文件，凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

4、平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ: 4008503300，

服务时间:周一至周日 8:00-17:30 (北京时间)。

5、获取招标文件后,请下载并安装最新版本投标文件制作工具,制作电子投标文件,在投标截止时间前,上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

6、本项目采用远程不见面交易的模式,开标当日,供应商无需到现场参加开标会议,应在投标截止时间前,登录“不见面开标大厅”,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各潜在供应商因加密电子响应性文件未能成功上传,其投标将被拒绝。供应商需在响应文件提交截止时间后30分钟内完成解密,否则造成的一切后果由供应商自行负责。不见面开标具体事宜详见附件。除电子投标文件外,投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称:焦作市体育场馆中心

地 址:河南省焦作市山阳区太极体育中心

联系人: 张先生

联系方式: 0391-8761377

2、集中采购机构信息

名 称:焦作市公共资源交易中心

地 址:焦作市人民路 889 号阳光大厦 B 座

联系方式: 0391-3569020

联系人: 李女士

3、项目联系方式

项目联系人：张先生

李女士

电

话： 0391-8761377

0391-3569020

第二部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于招标文件第一部分“投标邀请函”中所述的项目。

2. 定义

2.1 “招标人（采购人）”系指焦作市体育场馆中心。

2.2 “集中采购机构”系指组织本次招标的机构：焦作市公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指按招标文件规定取得招标文件并参加投标的供应商（法人、其他组织或自然人）。

2.4 “中标人”系指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.5 “货物”系指由中标人承担的货物及其他相关服务。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动。

购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定；

（6）法律法规规定的其他情形。

3. 合格的投标人

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标人（供应商）须提供行贿犯罪档案记录（中国裁判文书网查询）；

3.3 符合本招标文件规定的其他资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

3.4 投标人应遵守国家法律、法规和集中采购机构有关招标的规定。

3.5 本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1 无论招标结果如何,投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用,集中采购机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 本次招标活动不收取招标代理服务费。

5. 现场踏勘、标前答疑会

本项目不组织现场踏勘。

6. 招标文件的约束力

6.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标,即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

6.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的,请以书面形式向招标人或集中采购机构提出,否则,将视为对本招标文件要求无任何异议,并不得因此在开标后提出任何异议。

6.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件是用以阐明招标需求、招标程序和合同格式等的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成:

- (1) 投标邀请函
- (2) 投标人须知
- (3) 招标项目内容及要求
- (4) 投标文件内容及格式
- (5) 合同主要条款(参考)

7.2 投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件是否齐全、是否

有表述不明确或缺（错、重）字等问题。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与集中采购机构联系解决。如果投标人因未按上述提出要求而造成不良后果的，集中采购机构不承担任何责任。

7.3 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.4 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

8. 招标文件的澄清与修改

8.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，改变采购标的和资格条件除外。澄清或者修改的内容将当在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（发布变更公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

9. 要求

9.1 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术服务要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

9.2 任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

9.3 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应,有可能导致其投标被拒绝或按无效标处理,该风险由投标人承担。

10. 投标文件的语言和计量单位

10.1 投标文件以及投标人与招标人、集中采购机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2 关于投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 原版为外文的证书类文件,以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文,但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11. 投标文件的形式与组成

投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成。具体内容和格式见招标文件第四部分。

12. 投标文件格式

12.1 投标人可按照招标文件提供的格式编写投标文件,但不得缺少或私自更改任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的可按格式填列,未提供格式的可自行拟定。

12.2 投标人登录“焦作市公共资源交易中心”网站,按要求下载

“新点投标文件制作软件”。

12.3 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

12.4 加密的电子投标文件为“焦作市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

12.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

13. 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。供应商的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、装卸、系统集成、设备施工安装调试费、服务费、售后服务、验收等涉及的其他税金、利润等所有费用的总和。合同价格不因物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。

13.2 如招标文件规定项目分包（分标段），投标人投报多标段的，应对每标段分别报价并分别填报开标一览表。

13.3 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

13.4 招标人不接受可选择的投标报价。

13.5 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，招标人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订政府采购合同的权利。

13.6 对小型或微型企业投标的扶持：(本项目非专门面向中小企业采购)

13.6.1 小型或微型企业报价给予 C1 的价格扣除 (C1 的取值为 20%)，即：评标价 = 投标报价 $\times (1 - C1)$ ；

13.6.2 小微企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）；

13.6.3 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业；

13.6.4 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

13.6.4.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

13.6.4.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

13.6.4.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

13.6.4.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

13.6.4.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.6.4.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

13.6.5 监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.6.6 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（供应商为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。

13.6.7 小微企业、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格20%的扣除，不重复享受政策。

14. 投标有效期

14.1 从提交投标文件截止之日起有效期为90日，投标文件有效期

短于规定期限的，作为无效投标处理。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

14.2 特殊情况下招标人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为同意上述要求。

15. 投标文件的签署、签章

15.1 投标人可按本招标文件规定的格式编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，字迹必须清晰可认，投标文件的目录需编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

15.2 投标文件未按要求签字或盖章的视为无效文件。

15.3 投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人签章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

15.4 投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

15.5 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

16. 响应性文件的上传

本项目为不见面开标，加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>）”电子交易平台加密上传。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

17. 投标文件的递交

17.1 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心 (<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>)”电子交易平台加密上传。由于对网上投标操作程序不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，由投标人自行负责。

17.2 未在投标截止时间前完成上传加密的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子投标文件，投标无效。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在焦作市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

18.2 投标截止时间以后不得修改或撤回投标文件。

五. 开标与评标

19. 开标

19.1 招标人在招标文件中规定的时间和地点开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式，载明远程开标大厅网址 (<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login>) 投标人无需到焦作市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。因投标人自身原因造成未及时登录系统及参加完整开标会操作程序的，由投标人自行承担相应责任。

19.2 开标程序

集中采购机构主持人按下列程序进行开标：

- (1) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (2) 投标人通过电子招投标交易平台对已递交的电子投标文件

在规定时间内进行解密；

（3）招标人解密、批量导入文件；

（4）集中采购机构将通过焦作市电子招投标交易平台进行唱标，并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）招标人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

19.3 投标人出现下列情况之一者，投标人自行承担相应责任：

（1）未按规定在投标截止时间前递交电子投标文件（加密版）的；

（2）开标时，因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）”
(<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>) - “焦作市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统的。

19.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），招标人当场作出答复，并制作记录。

19.5 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

(5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

20. 资格性审查

20.1 资格性检查。

开标结束后，采购人或集中采购机构据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

20.2 资格性审查的内容包括：

招标文件规定的投标人资格条件；

以上资格性审查中内容任意有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足 3 家的，将不再评标。

21. 组建评标委员会

21.1 招标人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。本次评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家共 5 人组成，其中评审专家不少于成员总数的 2/3。

21.2 集中采购机构根据本次招标内容在政府采购专家库中抽取有关方面专家，按照规定依法组成评标委员会。

21.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 推荐中标候选人名单；
- (5) 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违

法行为。

21.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者集中采购机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者集中采购机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

21.5 采购人或者集中采购机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.7 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.8 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22. 符合性审查

22.1 对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

22.2 符合性审查的内容包括：

(1) 投标文件的有效性(签署情况等)；

- (2) 投标文件的完整性(内容是否齐全等);
- (3) 对招标文件的响应程度(是否存在重大偏离等)。

以上符合性审查中内容任意一条不满足，则投标文件为无效文件。

本次招标采用电子化评标，如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

22.3 实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

22.4 重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了投标人的权利或投标的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

22.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.6 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

22.7 凡有下列情况之一的，其投标文件也被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

- (1) 投标文件制作机器码一致的；
- (2) 未按招标文件规定签署、签章的；
- (3) 资格证明文件不齐全的，或不符合招标文件规定的资格要求的；

- (4) 投标文件内容不齐全或者内容虚假的；
- (5) 不符合招标文件规定的实质性要求的；
- (6) 不响应招标文件技术（服务）要求、商务要求的；
- (7) 投标报价超过采购预算或者最高限价的；
- (8) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- (9) 未按照招标文件规定报价的；
- (10) 以他人名义投标\串通投标，以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的；
- (11) 违反法律、行政法规、招标文件规定的其他情形的。

22.8 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效。具体表现形式如下：

22.8.1 不同投标人的投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

22.8.2 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

22.8.3 不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

22.8.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.8.5 不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

22.8.6 不同投标人的投标文件内容存在两处以上细节错误一致；

22.8.7 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

22.8.8 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同

一人之手；

22.8.9 有证据证明投标人与招标人、集中采购机构或者其他投标人串通的其他情形；

22.8.10 评标委员会认定的其他串通情形。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式，并由评标委员会全体人员签字。

23.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

23.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

24. 比较与评价

24.1 评标委员会按本招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 24.3.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- 24.3.2 接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本须知 23 条规定的情形除外；
- 24.3.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- 24.3.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- 24.3.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- 24.3.6 记录、复制或者带走任何评标资料；
- 24.3.7 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25. 评标方法和标准

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目总分为 100 分。

价格 (30分)	评标基准价计算方法	<p>价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价,其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 30</p> <p>注: 1. 价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>2. 小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除按照 20%进行价格扣除,用扣除后的价格参与评审。</p>	30 分
	核心参数	<p>招标技术参数中带“★”标记为重要参数,其他为基本参数。</p> <p>投标货物功能及技术参数等必须满足基本参数,得 16 分;如有负偏离,作无效投标处理;带“★”标记为重要参数,每优于 1 项,加 1 分,最多加 14 分。</p>	30 分
技术部分 (55分)	生产实力	<p>LED 大屏制造企业需通过符合 GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》和 GB/T 23006-2022《信息化和工业化融合管理体系新型能力分级要求》的两化融合管理体系评定,获得 3A 级或以上能力评级得 8 分,获得 2A 级能力评级得 5 分,获得 1A 级能力评级得 2 分,提供相关证书复印件加公章,未提供不得分。</p>	8 分
		<p>LED 大屏制造企业需通过符合 GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》国家标准要求的相关认证;达到 CMMM3 级及以上的得 7 分,达到 CMMM2 级得 3 分;达到 CMMM1 级得 1 分,提供相关证书复印件加公章,未提供不得分。</p>	7 分
	产品先进性	<p>1. 所投产品需通光生物及蓝光危害检测、节能认证,环境认证、电器电子产品有害物质限制使用认证(国标),提供相关证书或检测报告,每提供 1 项得 1 分,总计 4 分,未提供不得分。</p>	6 分

商务部分 (15分)		<p>2. 所投 LED 产品采用压铸框架, 采用无线插针设计, 无线连接, 箱体内无多余线材, 需提供产品实物正面、背面及内部外观照片, 提供符合要求的产品实物照片得 1 分, 未提供或提供得实物照片不符合要求不得分。</p> <p>3. 为响应国家节能减排, 绿色环保的要求, LED 大屏制造企业需通过 GB/T 33635-2017 绿色供应链评价体系; 达到五星级要求; 提供相关证书复印件加盖公章; 提供得 1 分, 未提供不得分。</p>	
	安全技术及软件服务能力	<p>为保证显示屏前期设计的安全性、后期售后服务及维修质量, 确保的维修能力, LED 大屏制造企业需要具备安全技术防范系统维修能力, 提供维修资格认证证书加盖公章, 提供得 3 分, 未提供不得分。</p>	3 分
		<p>LED 大屏制造企业需通过 SJ/T11235 软件能力成熟度模型评估, 提供软件能力成熟度模型 5 级认证证书得 1 分, 未提供不得分。</p>	1 分
	供应商业绩	<p>投标单位需提供 LED 显示屏相关业绩, 有一个加 1 分, 没有不得分, 总计 3 分。提供采购合同和验收报告。</p>	3 分
售后服务		<p>综合比较各投标供应商提的售后服务方案、培训方案、项目实施方案等进行比较综合评分:</p> <ol style="list-style-type: none"> 方案内容详细、符合实际要求, 措施合理可行, 针对性强, 得 3 分; 方案内容较详细、能够满足实际要求, 措施基本合理可行, 有个别细节需要完善和提高, 得 2 分; 方案内容简单, 措施有缺失或纰漏, 针对性一般, 得 1 分; 未提供的不得分。 	3 分
服务及		<p>为保证 LED 大屏的售后服务能力, LED 大屏制造</p>	3 分

	产品质量	企业需获得符合 GB/T 27922-2011 《商品售后服务评价体系》五星级服务认证，提供相关认证证书加盖公章，提供得 3 分，未提供不得分。	6 分
		LED 大屏制造企业需通过符合 GB/T 31863—2015 《企业质量信用评价指标》认证，认证范围为 LED 电子显示屏的研发、销售（含售后服务）所涉及的质量信用管理活动，并获得等级评价，提供相关认证证书加盖公章，提供得 6 分，未提供不得分。	

注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

（2）技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后两位（四舍五入）。

（3）综合得分一致时报价低的优先。

26. 保密及其他注意事项

26.1 评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人。

26.2 在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

26.3 为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员

之外。

26.4 集中采购机构不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

27. 废标条款

在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；
- (5) 法律、法规规定的其他情形。

六、授予合同

28. 中标通知

28.1 中标结果将在以下网站发布：

河南省政府采购网 (<https://zfcg.henan.gov.cn/>)

焦作市公共资源交易中心网 (<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>)

28.2 在发布中标公告的同时由集中采购机构发出中标通知书，中标通知书将作为签订合同的依据。

28.3 中标人凭《中标通知书》，与招标人签订合同。

29. 签订合同及合同的执行

29.1 招标人、中标人在中标公告发布之日起 1 日内，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件实质性修改。

29.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，

并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

29.3 中标人应在采购合同签订之日起 7 个工作日内将合同报集中采购机构备案。

29.4 双方合同如违约，将按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

30. 质疑与投诉

30.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.3 投标人对招标文件中涉及的采购需求、评审标准、合同等由招标人提出的内容及招标结束后中标结果提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及招标人与集中采购机构就本项目签署的政府采购项目委托代理协议书中涉及招标人义务事项的，由招标人负责答复；投标人对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的，由集中采购机构负责答复。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 获取招标文件的证明。

30.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，集中采购机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

30.6 招标人在收到书面质疑函后 7 个工作日内作出答复，同时以书面形式（或网上公告方式）通知质疑投标人和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.7 质疑处理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.8 质疑联系事项：

(1) 投标人应以书面方式将质疑函送至招标人；

(2) 招标人：焦作市体育场馆中心

联系人：张先生

联系电话：0391-8761377

联系地址：河南省焦作市山阳区太极体育中心

30.9 质疑投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

授权代表: _____

联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: _____

质疑项目的编号: _____ 包号: _____

招标人名称: _____

招标文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章: _____

日期: _____

质疑函制作说明:

- 1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 招标项目内容及要求

一、项目概况

为了满足全民健身场馆需要，尽快投入使用，经深化设计后，需对体育场馆采购显示屏两块。

二、技术参数

序号	名称		单位	数量
1	LED 大屏	<ol style="list-style-type: none">本次采购产品必须为原厂整机出方式供货，采用原厂压铸箱，提供售后服务承诺书，加盖公章LED 显示尺寸为宽$\geq 18.88m$，高$\geq 8.64m$，显示面积$\geq 163.1232 m^2$，数量 2 套；总计面积为 326.2464 m^2；需提供尺寸设计图采用 SMD 三合一灯珠，产品点间距$\leq 1.87mm$，像素密度≥ 289050 点/m^2屏幕亮度≥ 500nits对比度$\geq 3000:1$；色准$\Delta E \leq 0.9$刷新频率$\geq 3840Hz$色温可调范围：1000K~15000K，标准色温为 9300K，调节步长为 100K，可自定义色温峰值功耗$\leq 320W/m^2$，平均功耗$\leq 110W/m^2$，单箱黑屏不点亮时，功耗$\leq 6W$；色域覆盖率 NTSC$\geq 115\%$；色域重合度 (%)：> 95(BT709)；整体色域覆盖范围包括 PAL 制式色域范围，可通过色度校正将显示屏色域调整为 PAL 制式色域；支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB 等多种色域之间的转换。★具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失$<10\%$；通过调整流入每个 LED 的电流控制像素亮度，从而实现整屏的一致亮度；支持对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章	m^2	326.2464

	<p>11. 支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除，支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能</p> <p>12. ★焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆铜板$\geq 150^{\circ}\text{C}$；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>13. ★支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>14. ★支持 UI 菜单显示，可调节参数、亮度、色温、信号切换、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息，支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>15. ★具有防电力远程窃密技术；采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>16. ★灯珠附着力测试：用 2 块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况下是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备 6kg 的侧向推力；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>17. ★图形均匀性：根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应；测试结果无马赛克现象、无灰尘效应；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>18. ★具备一键除湿功能，屏体长时间没使用，屏体自动切入除湿模式，有效防止湿气进入灯珠内部导致短路；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p>	
--	--	--

	<p>19. 可实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能</p> <p>20. 分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；</p> <p>21. ★支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>22. ★产品通过防火测试，产品防火及安全标准：PCB 板、塑胶件、内部线材阻燃测试满足 V-0 级；燃烧烟气毒性测试满足 BS6853 烟气毒性测试的毒性指数 R 值≤1；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>23. 所投产品通过蓝光危害测试，蓝光危害辐亮度≤8W/m²/sr；对人眼无伤害；</p> <p>24. ★设备在正常工作条件下，连续工作 240h，不出现电、机械或操作系统的故障；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>25. ★LED 显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装，其框架材料经过严格环保、无毒测试，符合国家 GB/T 26572-2011 标准限量要求；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>26. ★照度测试：样品在 10Lux/5600K 照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)<5cd/m²；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，加盖公章</p> <p>27. ★UVA-340 灯管，辐照度 0.89W/(m² • nm)，辐照 8 小时，黑板温度 60℃；冷凝 4 小时，288h，冷凝温度 50℃。试验后无变形，变色，测试结果无变形，变色；需提供有 CNAS、CMA 标识第三方检测报告，</p>	
--	---	--

		<p>加盖公章</p> <p>28. 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理 120h 后进行测试，绝缘部分未被击穿； 以上参数中加“★”项为重要参数项；其他为基本参数项</p>		
2	二合 一视 频处 理器	<p>1. 支持 6 路 4K 输入，支持 4 路 HDMI 输入，支持 160 路网口及网口输出</p> <p>2. 支持最大输入、输出分辨率：输入：支持 4096*2160@60Hz, RGB 4:4:4；输出：单个二合一网口输出卡最大支持 10752*1220 或 1220*10752；</p> <p>3. 支持接口：输入接口：HDMI、DVI、DP、RJ45 网口；输出接口：HDMI、DVI、DP、RJ45 网口、光口；支持光口和网口间复制和热备；</p> <p>4. 支持 IPC 输入卡功能：支持 4K 视频输入；单卡支持 16 路视频解码输出；</p> <p>5. 开窗口功能：单个输出板卡支持 16 个窗口叠加显示；支持窗口漫游、缩放、画面截取、反转、冻结；</p> <p>6. 建屏功能：支持不规则建屏，单卡单接口建屏，2K DVI 或 HDMI 接口输出最大分辨率支持：2560*972 或 884*2560；单张 DVI 或 HDMI 输出卡最大分辨率支持：10240*972 或 884*10240；</p> <p>7. 支持超大背景底图及 OSD 功能：单输出接口支持 1 个背景图和 1 个 OSD 显示叠加显示；背景图最大支持 8K*8K 显示，OSD 支持 19200*3240 显示，透明度和位置可调；支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节；</p> <p>8. 支持输出接口画质调节：支持对输出图像的亮度、对比度、饱和度、色度、gamma 调节、添加测试画面图像；</p> <p>9. 支持字符添加功能：输入图像支持添加字符台标，可调整位置、背景；</p> <p>10. 支持场景功能：最大支持场景数量 2000 个；调取时间≤60ms；切换效果支持：淡入淡出、直切；支持场景分组、一键场景轮巡；</p> <p>11. 预监回显功能；支持对所有输入源同时预监；支持对</p>	台	1

	<p>所有输出进行回显，包含 IP 流回显；</p> <p>12. 支持板卡热插拔功能：支持板卡热插拔，设备无需重启设置，图像显示正常；</p> <p>13. 支持分辨率自定义设置功能：支持输入、输出分辨率自定义设置；支持保存 EDID 模板、导入导出模板、高级时序参数设置；</p> <p>14. 支持用户权限管理功能：支持权限分级管理，可分配管理用户权限；</p> <p>15. 触摸屏功能：设备具有触摸屏，支持显示设备基本信息、运行状态信息、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等操作；</p> <p>16. 支持 WEB 操作功能：支持 WEB 操作，响应时间 $\leq 1s$；支持多用户同时在线操作，支持在线固件升级功能；</p> <p>17. 支持多种操作系统：支持 windows、麒麟、Linux、IOS、Android 系统等；</p> <p>18. 支持自检功能：包括 CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态；</p> <p>19. 支持图像同步功能：支持通过 genlock 设置所有接口视频图像同步输出；</p> <p>20. 图像延迟时间：图像视频源为 60Hz 时，从视频源输入到 LED 屏显示的图像延迟时间 $\leq 16ms$；</p> <p>21. 支持 3D 显示功能：配合 3D 眼镜与外置 3D 发射器（内置 3D 片源），可实现 3D 显示功能；</p> <p>22. 支持 HDR 视频播放功能：支持菜单一键开启 HDR，进行视频播放；</p> <p>23. 支持移动终端控制功能：支持移动终端（PAD）进行无线控制，实现图层编辑、信号切换、场景保存或调取等操作；</p> <p>24. 为保证软硬件系统兼容性，二合一视频处理器与大屏需为同一品牌。</p>	
--	--	--

3	播控服务器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单机最高支持 8 路 4K 输出带载，标准配置 2*HPG4000，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；支持 8 路接口拼接输出，接口拼接极限总宽度或总高度为 16384。 2. 内存：≥64GB ECC DDR4 高速服务器内存，支持可扩展。 3. 硬盘：≥ 1TB M. 2 高速固态硬盘。 4. 电源：≥1300W 电源。 5. 主板：工作站主板。包含主机、播控软件，单机超高清 8K4K 分辨率点对点输出，多机器级联控制，无缝拼接帧同步，16K 视频解码播放，清晰流畅，全链路 HDR 播放显示，全链路主备控制，创意拼接显示，任意多图层显示，广播级特效切换，可视化编辑界面，自由节目切换，无人值守，灵活的预编模，时间码控制 6. 支持无线可视化控制，可以通过移动端交互实现对 LED 控制。它兼容各种手机和平板设备，支持按键操作；用户可以使用平板实时查看多块 LED 屏播放内容并进行节目切接和大小布局设置，从而实现对 LED 工程的方便控制 7. 支持字幕、提词器，天气，箱体图，时钟、计时等至少 12 种小工具上屏满足个性显示需求 8. 支持缩略图形式对各种导入的播放素材进行预览，帮助客户方便管理和使用素材，在编辑画面布局时，设备可以实时模拟输出画面，让用户可以更好的预览和调整画面效果 9. 支持 PowerPoint 幻灯片文件与其他媒体文件进行融合播放，融合播放时可保留幻灯片动画特效，并支持使用翻页器控制幻灯片翻页、跳页；兼容性好可支持 WPS 幻灯片、excel 表格、Word 添加播放 10. 设备可以同时播放 72 个视频/图片不限数量，并输出至屏幕显示；支持多种媒体信号的播放，包括视频/图片、实时网站页面、文字、PDF, exe 程序、数据库、图片序列，直播流播放与推流、office 文 	台	1
---	-------	--	---	---

		<p>档，外部输入信号、工具插件，NDI 网络集图像，本地实时截屏等</p> <p>11. 支持 VR 特效播放，实现全景视频直角屏幕沉浸式播放</p> <p>12. 可与视频拼接处理器，视频控台进行联动控制，实现视频场景的统一控制，还支持灯光、音频、供电系统的控制协议，可完成声光电一体化控制；</p> <p>13. 可将输出口虚拟分割成任意数量的矩形区块，这些区块可以任意旋转并重组合成各种形状，实现输出口的非矩形映射输出，完成各种异形屏幕的显示播放；</p>		
4	钢结构支架	<p>1. 结构依据现场实际情况定制，选材及用料符合行业标准；</p> <p>2. 边框定制，要求结合整体装修风格大气、美观；</p> <p>3. 钢管架等</p>	项	1
5	配电箱	<p>1. 90KW 智能配电柜，远程控制；</p> <p>2. 满足过流、短路、断路、过压/、欠压等保护措施；</p> <p>3. 支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能；</p>	台	2
6	光端机	<p>(1) 支持 DP1.2；4 路 DVI 输入。</p> <p>(2) 支持 3D 功能，配合 3D 发射器和 3D 眼镜，实现效果。</p> <p>(3) 支持视频位深：12bit/10bit/8bit。</p> <p>(4) 支持超大带载能力，最大带载 920 万，支持 16 千兆网口输出或 4 路 10G 光纤输出，支持超大分辨率设置，最宽为 7680 或最高为 7680。</p> <p>(5) 设备支持发送卡模式和光电转换模式互换</p> <p>(6) 色彩还原技术，根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原。</p> <p>(7) 支持同时控制不同规格的多个显示屏。</p> <p>(8) 可级联多台进行统一控制。</p>	台	10

7	电缆线	1. 屏 1 需从主供电处敷设 1 根 60 米的 YJV-4*70+1*35mm ² 电缆线到大屏附近, 屏 2 需从主供电处敷设 1 根 260 米的 YJV-4*95+1*50 电缆线到大屏附近; 敷设距离会有稍微偏差, 投标人自行考虑。 2. 配电柜到屏体电源线采用 RVV3*2.5mm ² 电源线	项	1
8	辅材	24 芯光纤 *800m; 1.5m-4K 高清线 6 条; 其余略有轻微浮动, 需投标人自行考虑在内	批	1
9	系统安装服务	本次采购包括货物的包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导等	项	1
10	旧屏拆除	原旧屏拆除	项	1
11	机柜	42U 网络机柜	套	1

三、商务要求

- 1、交货期：合同签订后 30 个日历天内安装调试完毕。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、质量要求：符合国家和行业质量合格标准并满足采购人需求。
- 4、验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。
- 5、合同履行期限：自合同生效至质保期结束。
- 6、付款方式：合同签订后，付至合同价款的 30% 作为预付款，项目竣工验收后，付至合同价款的 100%。

四、其他要求

(1) 技术要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

2、招标人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四部分 投标文件内容及格式

- 注：1、电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制，否则可能影响对投标文件的评价；
- 2、投标人请按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码；
- 3、本部分格式仅供参考，除未实质性响应外，不以格式有偏差作为无效投标处理。

投标文件内容（资格性证明文件）

项目	资格性审核内容	格式	装订顺序
投标文件的封面及目录	投标文件的封面	格式 1	1-1
	投标文件的目录	格式 2	1-2
资格性证明材料	焦作市政府采购投标人资格信用承诺函	原件	格式 3 2-1
	法定代表人身份证明书或授权委托书	原件	格式 5 2-2
	行贿犯罪档案记录（中国裁判文书网查询）	原件	格式 8 2-3
	未被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的承诺函	原件	格式自拟 2-4

投标文件内容（符合性及其他证明文件）

投标文件的封面及目录	投标文件的封面		格式 1	1-1
	投标文件的目录		格式 2	1-2
符合性证明材料	投标函	原件	格式 4	2-1
	投标人基本情况表	原件	格式 6	2-2
	反商业贿赂承诺书	原件	格式 7	2-3
	开标一览表	原件	格式 9	2-4
	报价明细表	原件	格式 10	2-5
	技术响应表	原件	格式 11	2-6
	商务响应表	原件	格式 12	2-7
	中小企业声明函（若是需提供）	原件	格式 13	2-8
	残疾人福利性单位声明函（若是需提供）	原件	格式 14	2-9
其他资料	包括但不限于招标文件评分办法要求提交相关资料和投标人认为有必要提供其他相关资料	扫描件	自拟	3-1

重要提示：

- 1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的扫描件；
- 2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以自行设计。
- 3、以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并编制于投标文件内。

封 面

(项目名称)

(资格性/符合性)

投 标 文 件

(采购编号)

招 标 人:

投 标 人: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

地 址: _____

日 期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

目 录

资格性证明文件

- 1.1 焦作市政府采购投标人资格信用承诺函…………所在页码
- 1.2 法定代表人身份证明书或授权委托书…………所在页码
- ……
- ……

目 录

符合性证明文件

1. 1 投标函	所在页码
1. 2 投标人基本情况表	所在页码
1. 3 反商业贿赂承诺书	所在页码
.....	
1. X 商务响应表	所在页码

其他证明文件

2. 1
------	-------

格式 3

焦作市政府采购投标人资格信用承诺函

致焦作市体育场馆中心：

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

投标人地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
- 2、我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
- 3、我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
- 4、我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺投标人全称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

注：投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

投标函

致：焦作市体育场馆中心

根据贵方为_____项目的投标邀请(采购编号:_____号),
投标人委托代理人_____(全名、职务)代表投标人_____ (投
标人名称、地址)提交下述投标文件, 并对之负法律责任。

据此函, 承诺如下:

- 1、所附投标报价表中为人民币_____元;
- 2、同意本文件规定的投标有效期;
- 3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假的, 同意按无效投标处理并同意接受相关处罚; 若中标之后查出有虚假的, 同意被取消中标资格并同意接受相关处罚;
- 4、如果我们的投标文件被接受, 我们将履行招标文件中规定的每一项要求, 按期、按质、按量履行每项规定;
- 5、投标人已详细审查全部招标文件, 包括修改文件以及全部参考
资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的
权利;
- 6、如果在规定的开标时间后, 至投标有效期满前撤回投标文件,
我们将自愿接受相关处罚;
- 7、保证中标之后按照招标文件的要求提供相关货物或服务, 如有
违法或出现上述违背承诺的行为, 我单位愿意接受按照国家法律法规
等有关规定给予的处罚。

8、与投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮箱：

电话： 传真：

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

格式 5-1

法定代表人身份证明书

(法定代表人参加投标的, 出具此证明书)

_____同志, 系我单位法定代表人, 任_____职务。

特此证明。

附: 联系地址:

联系电话:

(※此处附法定代表人身份证复印件※)

投标人名称(电子签章):

年 月 日

授权委托书

(委托代理人参加投标的, 出具此授权委托书)

委托人授权_____ (被委托人的姓名、职务) 为委托人的委托代理人, 就采购编号为: _____ 号的_____ 项目及合同的执行, 以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效, 特此声明。

投标人名称: (电子签章)

法定代表人: (电子签章)

(※此处附被委托人身份证复印件※)

年 月 日

格式 6

投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
营业执照号					
税务登记证号					
组织机构代码证					
法定代表人	姓名		职务		电话
注册资金			成立时间		
开户银行			账号		
经营范围					
备注					

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在 _____ 招标活动中，我单位保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：单位名称（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

行贿犯罪档案记录
(中国裁判文书网查询)

格式 9

开标一览表

单位：元

项目名称	
采购编号	
投标总价（小写）：	
投标总价（大写）：	
备注	

- 注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容；
2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。
3、以上报价应与“报价明细表”中的报价相一致。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

格式 10

报价明细表

项目名称：

采购编号：

序号	货物名称	品牌	规格/型号	数量	单价	总价
...						
总价合计			小写：			大写：

单位：元

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价明细表不能出现缺项，所报价格必须满足招标文件的要求，符合国家法规，否则视为无效报价。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

格式 11

技术响应表

项目名称：

采购编号：

序号	货物名称	数量	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	响应/说明
...					

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、投标人必须完全响应招标文件服务要求，否则按无效标处理。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

格式 12

商务响应表

项目名称：

采购编号：

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（电子签章）

日期

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）

日期

第五部分 政府采购合同（参考）

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

(一) 合同类型

- 买卖合同
- 建设工程合同
- 技术合同
- 物业服务合同
- 委托合同
- 其他:

选择合同类型的理由: 适用该合同类型

(二) 定价方式

- 固定总价, 要求: _____
- 固定单价, 要求: _____
- 成本补偿, 要求: _____
- 绩效激励, 要求: _____

选择定价方式的理由: 采购需求客观、明确

(三) 合同文本的主要条款

甲方: 焦作市体育场馆中心

乙方: _____

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及焦作市体育场馆中心焦作市太极体育中心太极馆灯光改造项目招标要求, 经双方平等协商, 在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订以下合同条款, 以便双方共同遵守、履行合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同附件、补充条款或说明

上述文件中若有标准不一致的条款，以服务标准高的条款执行。

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格型号及数量等详见表 1 供货一览表，货物技术规格及随机配件详见附件 1 货物技术规格一览表。

表 1 供货一览表

序号	货物名称	产地 品牌	规格型号	单位	数量	单价	总价	技术规格
合同总金额（人民币，单位元）					大写： 小写：			

第三条 合同总金额

大写：_____。

本合同项下货物总金额：¥_____ 元。

分项价款在《供货一览表》中有明确清单。

本合同总价款为目的地交货价，包括全部货物、辅助材料、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务、测试、验收

以及其他有关的交付使用前的所有费用。对合同履行过程中所需的而合同中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

第四条 供货时间、地点和方式

1、供货及安装期：合同签订后 30 个日历天内安装调试完毕。

2、供货地点：焦作市体育场馆中心。

3、运输安装调试费用：由乙方负责。

第五条 安装、检验和测试

1.货物运送到指定地点后，由甲方使用部门协助乙方完成设备安装调试工作。

2.甲方或其代表有权检验和测试货物，以确保货物是否符合合同和标书的技术参数的要求。

3.如果货物不能满足本合同和标书质量标准，甲方可以拒绝接受该货物。

第六条 验收

1.设备安装调试完毕后，乙方向甲方提出书面验收申请。

2.甲方负责组织最终验收，验收合格后出具相应的验收意见。对于质量、性能等需要长期使用发现而短期试运行中不能查验的问题不属于该验收的范围，在长期使用过程中发现的质量、性能问题适用本合同第九条的约定。

3.验收费用由乙方支付。

第七条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。（即大写：元整，小写¥元）。

付款进度：合同签订后，付至合同价款的 30% 作为预付款，项目竣工验收后，付至合同价款的 100%。

2.乙方须先行开具正规发票，并附加盖单位公章的货物清单。否则，甲方可延付或拒付相应款项，因此造成的损失，由乙方承担。

3. 乙方收款方式信息：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

第八条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 乙方提交的货物应不低于投标文件要求，详细配置、技术参数及性能，并在交货时向甲方交付设备使用说明书、合格证及相关资料。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

7. 乙方须建立照明安装、调试及售后服务期间乙方相关工作人员管理制度，乙方相关工作人员生命、财产等安全均由乙方负责，与甲方无关。

第九条 售后服务

- 1.质量保证期及售后服务期均为甲方验收合格后算起。免费质保 2 年。若国家有明确规定质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
- 2.在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
- 3.对不符合本合同第八条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
- 4.质量保证期内，除非不可抗力等自然力因素导致，设备核心部件损坏，免费换新。

5、售后服务响应时间：乙方应有完善的售后保证体系，自接到甲方报修时起，乙方在 4 小时内做出响应，一般问题在 12 小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确解决方案。

6、乙方投标文件中售后服务承诺、售后计划、措施具有与本合同相同效力。

第十条 违约责任

1、乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 10 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

2、乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5% 的违约金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此

遭受的损失。

- 4、甲方无正当理由拒收设备应向乙方偿付合同总额 5% 的违约金。
- 5、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一 条 不可抗力

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 10 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十二 条 争议的解决方式

- 1、因货物的质量问题发生争议的，双方应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
- 3、经协商不能解决的争议，双方应选择以下第（1）种方式解决：
 - （1）向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；
 - （2）向当地仲裁委员会提出仲裁。
- 4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十三 条 合同的生效

- 1、本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
- 2、生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
- 3、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。本合同附件 1 和所签订的补充

合同与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
日期：	日期：

特别说明：

1. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。