

采购合同

甲方（采购人）：沁阳市民政局

乙方（供应商）：博爱县腾昊商贸有限公司

经双方协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲方购买乙方产品，本着平等互利和诚实信用的原则，共同签订本合同如下条款，共同遵守。

1. 项目名称：沁阳市民政局2025年困难老年人家庭适老化改造项目。

2. 产品明细：

产品名称	规格型号	产地	单位	数量	单价(元)	金额(元)
防滑地垫	材质：环保PVC 特点：密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳 尺寸：36*68cm	洛阳	平米	179.3	70	12551
可移动式坡道	尺寸：1000*250*40mm 橡塑材质，坚固耐腐蚀，异味小	洛阳	个	72	30	2160
床边扶手	1、底座尺寸：500*600mm；厚度2.8mm。 2、重量：10.5KG 3、高度：700-900mm，六档调节 产品特点 1、底座：厚度2.8mm，表面烤漆，稳固安全。 2、扶手内衬直径25mm，厚度1.0mm左右 201不锈钢内管。 3、外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 4、扶手处带夜光带、方便老人夜间起身抓握	洛阳	个	27	270	7290
防褥疮床垫	1. 波动睡眠功能 2. PVC加厚面料且不滑动，波动睡眠功能舒适静音，透气 3. 加厚面料，抑制细菌，承载力大，单条气囊可更换、不移位和滑动 4. 平铺尺寸为：93*200cm, 充气后85*185cm 5. 22条独立气囊 6. 充气流量≥6L/min 7. 波动循环周期为12分钟 8. 输入功率≤20伏安承重≥135KG 9. 床垫：由床垫，气泵。	洛阳	个	72	215	15480
护理床	产品尺寸：2000mm*1020mm*560mm±10mm(含床头尾护栏床垫轮子尺寸) 内径尺寸1940mm*900mm*510mm(成	洛阳	个	132	1300	171600

品手工测量略有偏差) 产品功能: 背部倾斜度: $0^{\circ} - 85^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 腿部角度 $0-30^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 可灵活调节背部腿部体位升降 产品描述: 1. 条式双摇床 由病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆木质床头/尾等主要部分及配套件(护栏, 升降点滴架孔)组成。 2. 床体 可载重量 $\leq 240\text{kg}$。 3. 床架 由碳钢金属 $40 \times 80\text{mm}$ 矩形管材焊接成型, 坚固耐用, 表面抗菌粉体喷涂, 具有抗静电功能, 同时达到不生锈, 不变形, 易擦洗消毒。 4. 床面 采用外框 $25 \times 25\text{mm}$ 矩形方管折弯与 $740 \times 170\text{mm}$ C形钢一次辊压而成; 表面经抛丸除锈后静电喷塑, 防腐蚀、易清洁。 5. 背部床板 采用双支撑卸力结构, 采用 $\Phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 钢管, 双支撑材料规格: $180 \times 51 \times 3\text{mm}$, 一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁, 最大限度减少螺管受力, 有效延长病床使用寿命。 6. 床头/床尾 床头采用木质结构, 床体左右两侧有木板包围, 木包围床头床尾, 外形圆润无毛刺棱角, 使病人更舒适。这样使整张床更有家的温馨, 外型美观。头尾板均有把握手柄, 便于推行。 7. 床腿 采用 $40 \times 40\text{mm}$ 方管焊接成型, 可选择配备高强度、高耐磨中5寸刹车静音轮, 其材质为PU聚氨脂, 高耐磨, 无噪音, 四个脚轮带刹车装置, 稳定性好, 从而使病床移动灵活、轻巧、方便。 8. 摇杆系统 摇手: 摇手为不锈钢折叠摇把, 牢固灵活, 无噪音, 操作轻松自如, 可灵活调节患者背部、腿部。螺杆: 丝杆采用45#模具钢, 全钢传动离合器系统结构, 耐磨、抗压、寿命长, 加装双向到位保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅, 并有到位保护功能体位升降, 带防尘保护装置。 9. 护栏 侧面护栏总长 1150mm, 高度 380mm。上横管采用D型木纹色铝合金扶手, 表面硬化处理, 五支立柱采用不锈钢材料, 下座横管为 $30 \times 30\text{mm}$ 方管, 开关精心设计确保长期使用的安全性, 配有防松紧固件, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 收缩时略高于床面, 可防止床垫移位。 10. 床垫: 采用半棕半绵床垫, 外套采用防水布, 经高温水消毒, 防虫处理, 防止变形, 具透气、透湿、防霉、耐磨作用, 带拉链可灵活拆卸, 弯折。				
--	--	--	--	--

一字型扶手	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5mm。 直径尺寸: 35mm, 长度可自行选择	洛阳	个	60	20	1200
上翻U型扶手	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5mm。 盖外尺寸: 600*130mm	洛阳	个	46	40	1840
淋浴L型扶手	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5mm。 盖外尺寸: 600*400mm	洛阳	个	31	40	1240
淋浴T型扶手	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5mm。 盖外尺寸: 500*700mm	洛阳	个	3	48	144
135° 扶手	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5mm。 盖外尺寸: 600*400mm	洛阳	个	7	40	280
坐便器	尺寸: 415*445*450mm 1、尺寸: 凳面长: 44.5cm, 宽: 41.5cm, 高45cm。前后4档可调。 2、材质: 铝合金, 凳面及靠背为环保PE材料; 壁厚(mm): 1.2(±0.05)。 3、其他: 凳面带孔, 防止积水。 4、可上翻, 节省空间, 多功能使用, 方便使用者如厕。	洛阳	个	7	200	1400
助浴椅	1. 产品尺寸: 41*60*(73-86) cm; 全承重: 100KG, 净重: 3KG。 2. 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度1.2mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3. 座靠板: 坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手: 扶手采用的是拼接拆装, 扶手表面安装有泡沫棉, 防滑耐用。 5. 脚腿: 四只脚腿高度6档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片经久耐用。	洛阳	个	178	140	24920
自动感应灯	1. 产品尺寸(mm): 18*86mm; 2. 产品重量(g): 98(±2) 3. 暖光白光双色, 功率0.8w (8*01w/LED模块)	洛阳	个	90	16	1440

4. 感应角度120°，感应距离6米以内。ABS材质，电池容量200mA左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0秒自动亮，3M强力胶粘贴，8颗LED灯珠。							
产品名称：铝管三角手杖 材质：铝合金材质 壁厚：1.0mm 直径：22mm，下节直径19mm，壁厚：1.0mm，底座尺寸：17*21cm 产品高度：74-97cm 适用人群：家用老年公寓疗养医院。	洛阳	个	13	40	520		
产品性能：优质铝合金，主体管直径22mm，壁厚1.0mm 徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。脚垫采用耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 完全展开尺寸400*520*670-760mm（人工测量稍有误差） 壁厚1.2mm直径22mm 坐板尺寸：24*20cm 脚管五档可调节，使用方便；同时可从拐杖状态转换为坐凳状态，用途广泛。	洛阳	个	41	45	1845		
凳拐 为坐凳状态，用途广泛。	洛阳	个	35	70	2450		
1. 车架：由Φ22mm优质碳钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚踏，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 2. 前轮：360度万向7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形，配置优质碗轴承。 3. 后轮：24寸铝合金轮毂实心胎，配置塑胶手轮圈。 4. 刹车：前后都有刹车，驻车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车。 5. 座靠垫：采用牛津布软座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用PP塑胶扶手。 6. 护板：选用金属护板。 7. 脚踏板：配置塑胶脚踏板，脚踏板高度可调，脚踏板可开合。 8. 安全带：座位配有按扣安全带。 9. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10. 规格：折叠宽度26cm，座位深度42cm，座位宽度45cm，座位离地高度46cm；轮椅尺寸：长103*宽68*高88cm。 11. 承重：100KG。	洛阳	个	117	385	45045		
品名：铝合金助行器 尺寸：49*49*74cm（长宽高） 材质：铝合金阳极氧化 壁厚：1.2mm 重量：200斤以上 适用场合：家用老年公寓疗养医院	洛阳	个	13	110	1430		
防走失手环 机壳材质：工程塑胶-PC， 表带材质颜色：硅胶/TPU， 显示屏：1.83 IPS 240*240分辨率	深圳	个	60	300	18000		

	WIFI定位+GPS定位+基站辅助定位wifi定位精度3-50米，GPS定位精确度可达到3~10米、LBS精确度可达到100~500米范围左右 功能特点：4G全网通支持AI语音指令+AI智能语音问答精准定位高清通话视频通话，血压监测心率监测血氧监测健康计步，红光实测血氧，动态测量心率等生活防水SOS紧急求救跌倒报警语聊对讲语音报时铃声寻找吃药提醒震动提醒自动接听历史轨迹电子围栏一键导航多人守护久坐提醒喝水提醒，3D高清街景表身全贴合大屏幕+金属按键，磁吸式充电 注：此智能手表功能齐全，可覆盖当下所有定位手表的功能要求！					
紧急呼叫器	NB-IOT通讯，全网通支持移动ONENET，电信OC或AEP平台； 一键求救、拉绳求救，锂电池 防水设计，可安装于浴室等场所 防拆报警，APP推送 区分是按键求救还是拉绳求救，并推送报警 低电告警 支持设备心跳 支持服务器、手机APP、微信公众号、电话、短信报警推送	深圳	个	95	75	7125
智能床垫	【主机尺寸】110*110*40mm 【传感带尺寸】65*690mm 【产品净重】500g【供电方式】DC 5V/1A 【配网模式】蓝牙辅助配网，【灯光】有 【断线续传】通讯中断时可存储不少于90分钟的数据 【通讯方式】WiFi+4G 【网关功能】可获取其他智能健康设备(体脂秤、血压计、血氧仪等	深圳	个	8	3830	30640
合计(大写)：叁拾肆万捌仟陆佰元整					合计：348600.00元	

3. 产品质量：乙方向甲方提供的产品必须符合国家相关规定及投标文件响应的参数要求和承诺，乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。若产品因质量出现问题，甲方必须无条件退换。

4. 表中物品单价包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、技术培训及技术资料 and 包装、运输等全部费用，不再产生其它费用。

5. 货物交付：乙方应保证将设备按国家或专业标准包装并确保设备安全无损的运抵甲方指定地点，并负责完成安装调试，培训用户使用。

6. 工 期：合同签订后60日历天。

7. 付款方式：设备安装完成验收合格后一次性支付完毕。

8. 验收方式：设备按期交货并安装调试完毕后，甲方及时组织聘请第三方机构进行检验验收，验收结果以第三方出具的报告为准，乙方应积极协助甲方进行产品检验，对验收不符合的产品乙方应及时组织更换。

9. 保修条款：（1）供应商提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收之日起12个月，若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

（2）服务期内，供应商应提供相关服务支持。对用户所反映的任何服务问题在1小时之内做出及时响应，在12小时之内赶到现场实地解决问题，若问题在3个工作日后仍无法解决，供应商应在7日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

10. 违约责任：甲乙双方中任何一方违反本合同规定之内容者，在接到利益受损一方发来的违约通知十日内仍未纠正或实行履约的，利益受损一方无条件终止本合同及合作关系，由此造成的损失由过错方承担。

11. 争议的解决：在合同执行期间，若发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商无法解决，由甲方所在地仲裁机构进行仲裁。

12. 其它：

12.1 本项目采购招标文件及其附件和乙方投标文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同一式两份，双方各执一份；

12.3 本合同自双方签字盖章日起生效，合同期内，双方均不得随意变更和解除合同。

12.4 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可以签订补充协议，作为合同附件。

甲方（盖章）：沁阳市民政局

纳税人识别号：11410882005687198K

地址：沁阳市北环路236号

电话：03915651018

授权代表（签字）：梁国栋

签订日期：2025年10月24日

签订地点：沁阳市民政局

乙方（盖章）：博爱县腾昊商贸有限公司

纳税人识别号：91410822349493987G

地址：博爱县鸿昌街道办事处中光路

电话：17739163780

开户银行：农行博爱县葵城路支行

账号：16307701040004148

授权代表（签字）：吕小路

签订日期：2024年10月24日

签订地点：沁阳市民政局