

焦作市人民医院 3.0T 磁共振采购项目

公开招标文件

项目编号：焦财招标采购-2025-83



招 标 人：焦作市人民医院

采购代理机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

日 期：二〇二五年十一月

附件：

焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	焦作市人民医院 3.0T 磁共振采购项目		
项目编号	焦财招评审网 -2015 - 83	标段	/
采购人	焦作市人民医院	联系人	卢茜
		联系电话	15039129222
代理机构	焦作市公共资源项目服务有限责任公司	联系人	许衍侯
		联系电话	18639107650
序号	条款内容		审查结果
1	本次采购项目有无按规定发布采购意向。		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的条款。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出采购项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
8	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地具有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

9	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在供应商。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	设定没有法律法规依据的投标报名、采购文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	就同一采购项目向潜在供应商提供有差别的项目信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
审查意见：经审查，本项目采购文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。		

代理机构：（公章）



采购人：（公章）



优化和提升政府采购营商环境政策

- 一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。
- 二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超 3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
- 三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超 3%，且不得以现金形式收取。
- 四、落实政府采购促进中小企业发展政策。200 万元以下的货物、服务采购项目，400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 40% 以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：
 - (一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
 - (二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
 - (三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至 20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至 6%。

五、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

六、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

七、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

八、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应 1 个工作日内确定中标（成交）供应商，鼓励 1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

九、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起 1 个工作日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起 1 个

工作日内完成。

十一、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起 1 个工作日内组织验收；鼓励验收结束后 1 个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十二、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：焦作市财政局政府采购监督管理办公室

监督电话： 0391-8866638 8866636

电子邮箱： jzscgb@163. com

中小企业规模类型 自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。



焦作市优化政府采购营商环境

“码上互评”



焦作市政府采购监督管理办公室

(0391) 8866638

腾讯问卷


政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<http://jiaozuo.hngp.gov.cn>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图



融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司 焦作分行	周文静	0391-2878135	焦作市民主南路 88 号
中国银行股份有限公司焦作 分行	申长平	0391-8825171 13938195906	焦作市丰收路 159 号
中国建设银行股份有限公司 焦作分行	黄炳杰	0391-3294113 18317269875	焦作市建设东路 152 号
中国邮政储蓄银行股份有限 公司焦作市分行	于 洋	15903910344	焦作市火车站北广场售 票厅西邻
中原银行股份有限公司焦作 分行	周建林	15893053027	焦作市山阳区迎宾路 1 号
中信银行股份有限公司焦作 分行	周江江	17639185001	焦作市人民路 669 号锦 江现代城广场御景 10 号 商业楼
中国光大银行股份有限公司 焦作分行	张继峰	0391-8787962 15225817285	焦作市塔南路 1736 号
广发银行股份有限公司焦作 分行	张嘉强	0391-8653785 13203910032	焦作市塔南路 1736 号 嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作
市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

目 录

第一部分:	投标邀请函	第 1 页
第二部分:	投标人须知	第 5 页
第三部分:	招标项目内容及要求	第 30 页
第四部分:	投标文件内容及格式	第 43 页
第五部分:	合同主要条款（参考）	第 63 页

第一部分 投标邀请函

项目概况：

焦作市人民医院 3.0T 磁共振采购项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2025 年 11 月 28 日 08 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：焦财招标采购-2025-83
2. 项目名称：焦作市人民医院 3.0T 磁共振采购项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：16,000,000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	焦公资医疗 X2025-067-1	焦作市人民医院 3.0T 磁共振采购项目	16,000,000.00	16,000,000.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：采购 3.0T 磁共振一台。（详见招标文件第三部分）

6. 合同履行期限：接到招标人交货通知后 60 日内供货、安装、调试、培训到位。
7. 本项目是否接受联合体投标：否。
8. 是否接受进口产品：否。
9. 是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：/
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 投标人行贿犯罪档案记录（开标当日中国裁判文书网的信息）；

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3 未被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内（提供承诺函）；

3.4 具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可证；

备注：以上第3.1条和第3.2条由采购代理机构提供查询结果。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年11月6日00时00分至2025年11月12日23时59分（北京时间）；

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3. 方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件；

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年11月28日08时30分（北京时间）

2. 地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>）”网站-交易平台加密上传。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 11 月 28 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心开标四室 1 号机

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

2. 请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用 CA 数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。为保护用户账户的安全和即将开展的电子化开评标，投标人必须使用移动 CA 或实体 CA 证书等数字认证方式登录招投标交易平台，移动 CA 通过交易主体登录页扫码下载 app 线上申请即可，实体 CA 办理可通过网站办事指南查询办理流程。

3. 按要求进行网上获取并下载招标文件，凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

4. 平台统一技术服务电话为：0512-58188538，服务 QQ:4008503300，服务时间：周一至周日 8:00-17:30（北京时间）。

5. 获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

6. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：焦作市人民医院

地址：焦作市解放中路 267 号

联系人：卢女士

联系方式：0391-2113787

2. 采购代理机构信息

名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

地址：焦作市解放区人民路 889 号

联系人：许先生

联系方式：0391-3568892

3. 项目联系方式

项目联系人：卢女士 许先生

联系方式：0391-2113787 0391-3568892

第二部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1. 1 本招标文件仅适用于招标文件第一部分“投标邀请函”中所述的项目。

2. 定义

2. 1 “招标人（采购人）”系指焦作市人民医院。

2. 2 “采购代理机构”系指组织本次招标的机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司。

2. 3 “投标人”系指按招标文件规定取得招标文件并参加投标的供应商（法人、其他组织或自然人）。

2. 4 “中标人”系指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2. 5 “货物”系指由中标人承担的货物及其他相关服务。

2. 6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2. 7 “重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2. 8 “不具备良好的商业信誉”是指：

- (1) 有重大违法记录的（满三年的除外）；
- (2) 被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；
- (3) 被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购

活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

3. 合格的投标人

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

注：（1）根据《焦作市财政局关于实施政府采购信用承诺制度的通知》的规定，投标人在投标时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。

（2）供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.2 符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

3.3 投标人应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标的规定。

3.4 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

3.5 本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1 无论招标结果如何，投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，采购代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 本次采购活动收取招标代理服务费。

4.3 采购代理服务费收费标准：中标金额 100 万（含）以下部分按照千分之十七收取，100 万-500 万（含）部分按照千分之十二收取，500 万-1000 万（含）部分按照千分之八收取，1000-5000 万元（含）部分按照千分之五收取，中标人在领取中标通知书前须以刷卡或转账的方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

账户名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司焦作焦西支行

账号：41050164610800000094

5. 现场踏勘、标前答疑会

本项目不组织现场踏勘、标前答疑会。

6. 招标文件的约束力

6.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

6.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向招标人和采购代理机构提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

6.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件是用以阐明招标需求、招标程序和合同格式等的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

- (1) 投标邀请函
- (2) 投标人须知
- (3) 招标项目内容及要求
- (4) 投标文件内容及格式
- (5) 合同主要条款（参考）

7.2 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。投标人发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购代理机构联系解决。如果投标人因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

7.3 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.4 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

8. 招标文件的澄清与修改

8.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，改变采购标的和资格条件除外。澄清或者修改的内容将在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（发布变更公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

9. 要求

9.1 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术服务要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求）。

9.2 任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

9.3 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝或按无效标处理，该风险由投标人承担。

10. 投标文件的语言和计量单位

10.1 投标文件以及投标人与招标人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11. 投标文件的组成

投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成。具体内容和格式见招标文件第四部分。

12. 投标文件格式

12.1 投标人可按照招标文件提供的格式编写投标文件，但不得缺少或私自更改任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的可按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.2 投标人登录“焦作市公共资源交易中心”网站，“公共服务”——“下载专区”栏目下载“新点投标文件制作软件”。

12.3 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电

予投标文件时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

12.4 加密的电子投标文件为“焦作市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

12.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予以通过。

13. 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

13.2 投标人要按开标一览表、报价明细表的内容填写（格式见附件），并由法定代表人或其委托代理人签署。

13.3 如招标文件规定项目分包（分标段），投标人投报多标段的，应对每标段分别报价并分别填报开标一览表。

13.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

13.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

13.6 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产

品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价。

13.7 需要落实政府采购政策

13.7.1 对小型或微型企业投标的扶持：（本项目非专门面向中小企业采购）

13.7.2 所投产品制造商为小型或微型企业时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 20%），即：评标价=投标报价×(1-C1)；

13.7.3 小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式 13）

13.7.4 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

13.7.4.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

13.7.4.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

13.7.4.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

13.7.4.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

13.7.4.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体

视同小微企业。

13.7.4.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

13.7.5 监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7.6 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。

13.7.7 小微企业、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格20%的扣除，不重复享受政策。

14. 投标有效期

14.1 从提交投标文件截止之日起有效期为90日，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效投标处理。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

14.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为同意上述要求。

15. 投标文件的签署、盖章

15.1 投标人可按本招标文件规定的格式编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，字迹必须清晰可认，投标文件的目录需编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读

或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

15.2 投标文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本招标文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章。

15.3 投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

15.4 投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

15.5 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的密封和标记

本项目为不见面开标，加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>）”网站-交易平台加密上传。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

17. 投标文件的递交

17.1 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>）”网站-交易平台加密上传。由于对网上投标操作程序不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，由投标人自行负责。

17.2 未在投标截止时间前完成上传加密的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子投标文件，投标无效。

17.3 若采购代理机构推迟了投标文件接收截止时间，采购代理机构和投标人受投标文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截

止时间为准。

17.4 采购代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在焦作市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

18.2 投标截止时间以后不得修改或撤回投标文件。

五、开标与评标

19. 开标

19.1 招标人在招标文件中规定的时间和地点开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式，载明不见面开标大厅网址（<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login>）投标人无需到焦作市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录不见面开标大厅系统，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

19.2 开标程序

采购代理机构主持人按下列程序进行开标：

- (1) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (2) 投标人通过电子招投标交易平台对已递交的电子投标文件在规定时间内进行解密；
- (3) 批量导入文件；
- (4) 代理机构将通过焦作市电子招投标交易平台进行唱标，并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
- (5) 投标人通过焦作市电子招投标交易平台对开标过程及投标报价

进行无异议确认；

(6) 招标人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；

(7) 开标结束。

19.3 投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格：

(1) 未按规定在投标截止时间前递交电子投标文件（加密版）的；

(2) 开标时，因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）”(<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>) – “焦作市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统的。

19.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），招标人当场作出答复，并制作记录。

19.5 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

(5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

20. 资格性审查

20.1 资格性检查。

开标结束后，招标人根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、

合法、有效。

20.2 资格性审查的内容包括：

招标文件规定的投标人资格条件；

资格性审查中内容任意有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足 3 家的，将不再评标。

21. 组建评标委员会

21.1 招标人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。本次评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家共 7 人组成，其中评审专家不少于成员总数的 2/3。

21.2 招标人根据本次招标内容在政府采购专家库中抽取有关方面专家，按照规定依法组成评标委员会。

21.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- (1) 审查投标人法定代表人或委托代理人的投标资格及身份核查；
- (2) 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；
- (3) 可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
- (4) 推荐中标候选人名单；
- (5) 向政府采购监督部门报告非法干预评标工作的行为。

21.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

21.5 采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的

情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.7 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.8 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22. 符合性审查

22.1 对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

22.2 符合性审查的内容包括：

- (1) 投标文件的有效性(签署情况等)；
- (2) 投标文件的完整性(内容是否齐全等)；
- (3) 对招标文件的响应程度（是否存在重大偏离等）。

以上符合性审查中内容任意一条不满足，则投标文件为无效文件。

本次招标采用电子化评标，如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

22.3 实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

22.4 重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满

足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

22.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.6 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

22.7 凡有下列情况之一的，其投标文件也被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

- (1) 投标文件制作机器码一致的；
- (2) 未按招标文件规定签署、盖章的；
- (3) 资格证明文件不齐全的，或不符合招标文件规定的资格要求的；
- (4) 投标文件内容不齐全或者内容虚假的；
- (5) 不符合招标文件规定的实质性要求的；
- (6) 不响应招标文件商务要求的；
- (7) 投标报价超过采购预算或者最高限价的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 未按照招标文件规定报价的；
- (10) 投标文件中的报价明细表同一产品同一型号出现不同单价的；
- (11) 以他人名义投标\串通投标，以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的；
- (12) 设备技术指标星号参数出现五个（含）以上不满足的；

(13) 违反法律、行政法规、招标文件规定的其他情形的。

22.8 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

22.8.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.8.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.8.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.8.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.8.5 不同投标人的投标文件相互混装；

22.8.6 有证据证明投标人与招标人、采购代理机构或者其他投标人串通的其他情形；

22.8.7 评标委员会认定的其他串通情形。

22.9 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式，并由评标委员会全体人员签字。

23.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

23.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

24. 比较与评价

24.1 评标委员会按本招标文件规定的评标方法和标准，对资格性和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3 评标委员会及其成员不得有下列行为：

24.3.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

24.3.2 接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本须知 23 条规定的情形除外；

24.3.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

24.3.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

24.3.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

24.3.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

24.3.7 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25. 评标方法和标准

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审委员会按评审后得分由高到低顺序，推荐三名中标候选人。

本项目总分为100分。

序号	评分内容	评分标准
1	投标报价 (30分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照20%进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2	设备技术指标 (40分)	投标设备技术参数满足招标文件要求，得基本分30分；与招标文件要求相比有细微偏差的，评委根据投标文件内容分析打分，低于招标文件技术要求，每一项负偏差在基本分的基础上扣1分，加星号参数有负偏差的扣5分；高于招标文件技术要求，每一项正偏差在基本分的基础上加1分，最高加10分。加星号参数有负偏差的所有正偏差不得加分。
3	安装、调试方案 (5分)	根据项目制定安装、调试方案，内容包含但不限于运输、安装、调试各环节等： 安装、调试安排科学合理，能完全满足招标文件的时间进度要求，提出的保证进度措施具体以及可操作性强，5分。 安装、调试安排较合理，能基本满足招标文件的时间进度

		要求，能提出的保证进度措施但可操作性一般，3分。 安装、调试安排一般，提出的保证进度措施一般或可操作性一般，1分。 未提供不得分。
	技术人员安排及配备供应方案（5分）	根据项目制定技术人员安排及配备供应方案，内容包含但不限于技术人员分配及安排、备件供应实力等： 方案合理可行、内容完整，样表格式规范，完全满足采购需求的得5分； 方案简略，样表格式规范，能满足采购需求的得3分； 方案简略，样表格式规范性一般，可操作性一般，基本能满足采购需求的得1分； 缺项或未提供不得分。
	售后服务承诺（10分）	满足国家规定产品三包条款得基础分4分； 投标人服务条款更加优惠且评委认为有实质性价值的，每一项加1分，最高加6分；
	提供优惠条件(4分)	评委对所有有效投标人提出的优惠条款进行分析对比，对实质性的优惠内容进行量化排名打分，优惠条款最优得4分，第二名得3分，第三名得2分，第四名及以下得1分。
	付款方式（6分）	付款方式响应招标文件的得3分，实质性优于招标文件的在3分的基础上进行加分，付款方式最优加3分，第二名加2分，第三名及以下的加1分。

注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。

- （2）技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后两位（四舍五入）；
- （3）综合得分一致时报价低的优先。

26. 保密及其他注意事项

- 26.1 评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人。
- 26.2 在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

26.3 为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

26.4 采购代理机构不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

27. 废标条款

在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的；
- (6) 法律、法规规定的其他情形。

六、授予合同

28. 中标通知

28.1 中标结果将在以下网站发布：

河南省政府采购网 (<http://hngp.gov.cn/>)

焦作市公共资源交易中心网 (<https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/>)

28.2 在发布中标公告的同时由采购代理机构发出中标通知书，中标通知书将作为签订合同的依据。中标人在发布中标公告之日起1个工作日内领取中标通知书，未在规定时间领取中标通知书的，中标人承担由此引起的一切后果。

28.3 中标人凭《中标通知书》，与招标人签订合同。

28.4 中标人在领取中标通知书时，须提供纸质投标文件贰份。

29. 签订合同及合同的执行

29.1 鼓励招标人、投标人在发出中标通知书 1 个工作日，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件实质性修改。

29.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

29.3 合同招标人叁份、中标人贰份、采购代理机构壹份。中标人应在采购合同签订之日起 1 个工作日内将合同报采购代理机构备案。

29.4 合同双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

30. 质疑与投诉

30.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.3 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括

下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 获取招标文件的证明；
- (8) 以上资料一式二份（招标人、采购代理机构各执一份）。

30.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

30.5 招标人应在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，并作出答复，同时以书面形式（或网上公告方式）通知质疑投标人和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.6 质疑处理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.7 质疑联系事项：

- (1) 投标人应以书面方式将质疑函分别送至招标人、采购代理机构；
(格式详见附件)
- (2) 招标人：焦作市人民医院
联系人：卢女士

联系电话：0391-2113787

联系地址：焦作市解放中路 267 号

(3) 采购代理机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

联系人：贾女士

联系电话：0391-3568884

联系地址：焦作市人民路 889 号阳光大厦 B 座

30.8 质疑投标人对招标人的答复不满意以及招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

授权代表: _____

联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: _____

质疑项目的编号: _____ 包号: _____

招标人名称: _____

招标文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章:

日期: _____

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 招标项目内容及要求

一、采购需求

采购 3.0T 磁共振一台。为保障设备先进性，投标产品需是获得 NMPA 认证的 3.0T 超导全身通用型磁共振，提供 NMPA 认证证明，首次认证时间不早于 2022 年，需提供多源或多通道射频发射技术。各厂家要求必须提供该设备所有功能成像序列及相应后处理软件包，如西门子提供 Biomatrix 平台产品、GE 提供 SuperG 平台产品、飞利浦提供 dStream 平台产品、联影提供 uAIFI 平台产品等。其他品牌需提供最新最大射频通道机型。提供技术白皮书。

二、技术参数要求

序号	参数要求	
一	磁体要求	
1	场强	3T（超导、全身通用型）
二	磁场均匀度:	
★1	10cmDSV	≤0.002ppm
2	20cmDSV	≤0.22ppm
3	30cmDSV	≤0.08ppm
4	40cmDSV	≤0.33ppm
5	45cmDSV	≤1.2ppm
6	50cmDSV	≤2.3ppm
三	匀场方式:	
1	一阶线性匀场	具备
2	二阶高级匀场	具备
3	实时动态匀场技术	具备
4	磁体长度	≥172cm
★5	病人检查孔径	≥70cm
6	液氦消耗	0
7	抗外界干扰屏蔽	具备
8	主磁场均匀度补偿:主动+被动匀场	具备
四	5G 磁力线范围:	
★1	轴向	≥4.65m

★2	径向	$\geq 2.65\text{m}$
五	梯度系统	
1	最大单轴梯度场强	$\geq 45\text{mT/m}$
2	最大单轴梯度切换率	$\geq 200\text{T/m/s}$
3	最大占空比	100%
4	梯度工作方式	非共振式
5	梯度控制技术	全数字实时
六	射频系统	
1	射频放大器或射频通道	≥ 2
2	最大射频接收通道	≥ 180
★3	射频功率	$\geq 37\text{kW}$
4	发射带宽	$\geq 500\text{kHz}$
5	相控阵射频同时并行接收独立通道数	≥ 64
6	最高接收动态范围	$\geq 164\text{dB}$
七	射频接收线圈	
1	正交发射/接收体线圈	具备（需原厂）
2	头颈联合线圈	≥ 20 通道（需原厂）
3	心胸腹体部线圈	≥ 30 通道（需原厂）
4	全脊柱线圈	≥ 32 通道（需原厂）
5	多功能柔性线圈	≥ 18 通道（需原厂）
6	乳腺专用线圈	≥ 10 通道（需原厂）
7	肩关节专用硬式线圈	≥ 18 通道（需原厂）
8	关节小柔、大柔软线圈（腕关节、手指）	≥ 10 通道（需原厂）
八	计算机系统	
1	CPU 主频	$\geq 3.0\text{GHz}$
2	主内存	$\geq 32\text{GB}$
3	硬盘容量	$\geq 480\text{GB}$
4	图像重建计算机内存	$\geq 96\text{GB}$
5	图像重建速度(幅/秒)	$\geq 40,000$ (100%FOV, 256 矩阵)
6	同步扫描重建功能:扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能	具备
7	操作台显示器	≥ 24 英寸
8	操作台显示屏个数 ≥ 2 个	具备
9	显示图像分辨率	$\geq 1920*1200$

九	后处理接口	
1	软件控制照相技术	具备
2	DICOM 3.0 接口及与 PACS 网络连接 (包括打印, 传输, 接收, 查询, Worklist ,MPPS 等功能)	具备
3	标准激光相机数字接口	具备
十	操控系统	
1	机架多点触屏	具备
2	显示姓名、生日、性别、患者 ID、年龄、体重等信息	具备
3	显示扫描时长、扫描序列个数、SAR 值、屏气等信息	具备
4	显示推荐使用的线圈	具备
5	显示推荐的病人摆位信息	具备
6	VCG 信号显示、呼吸信号显示	具备
7	可调试通风、照明、音量等	具备
8	双向病人通话系统	具备
9	提供防磁气动通话耳机	具备
10	磁体内可调试病人通风系统	具备
11	可调试磁孔内病人照明系统	具备
12	磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统	具备
13	检查床垂直运动时最大病人承受重量	≥250kg
14	检查床最低位置	<60cm
15	扫描床水平进床最大速度	≥20cm/s
16	呼吸屏气配合语音提醒	具备
17	多种语言提醒	具备
18	一次摆位完成全部线圈扫描	具备
19	线圈组合扫描	具备
20	组合扫描专用线圈控制软件	具备
21	智能定位技术	具备
22	原厂后处理工作站一套	满足图像后处理、测量及各种定量分析等, 尤其心脏自动后处理功能
十一	扫描参数	
1	最小 FOV	≤5mm

★2	最大 FOV	$\geq 55\text{cm}$
3	最薄 2D 层厚	$\leq 0.1\text{mm}$
4	最薄 3D 层厚	$\leq 0.05\text{mm}$
5	最大重建矩阵	$\geq 1024 \times 1024$
6	最短 EPI TR (ms) (256*256 矩阵)	$\leq 10\text{ms}$
7	最短 EPI TE (ms) (256*256 矩阵)	$\leq 2.6\text{ms}$
8	最短 EPI TR (ms) (128*128 矩阵)	$\leq 10\text{ms}$
9	最短 EPI TE (ms) (128*128 矩阵)	$\leq 2.2\text{ms}$
10	最短 EPI TR (ms) (64*64 矩阵)	$\leq 10\text{ms}$
11	最短 EPI TE (ms) (64*64 矩阵)	$\leq 2.1\text{ms}$
12	最大弥散加权系数 B 值	≥ 10000
十二	扫描序列	
1	自旋回波序列	具备
2	2D/3D 自旋回波序列	具备
3	组织弛豫时间测量自旋回波序列	具备
4	可选择角度的自旋回波	具备
5	反转恢复序列	具备
6	频谱特异式大范围脂肪抑制	具备
7	快速自由水抑制序列	具备
8	快速自由水抑制 T2W 成像技术	具备
9	快速自由水抑制 T1W 成像技术	具备
10	快速反转恢复序列(脂肪、水抑制)	具备
11	单独灰质或白质成像技术	具备
12	梯度回波序列(2D/3D),	具备
13	亚秒 T1 加权技术	具备
14	亚秒 T2 加权技术	具备
15	2D 平衡式梯度回波序列(B-FFE 或 True-FISP 或 FIESTA)	具备
16	3D 平衡式梯度回波序列(B-FFE 或 True-FISP 或 FIESTA)	具备
17	超快速场回波序列	具备
18	多层快速动态成像	具备
19	匙孔成像技术	具备
20	三维成像	具备
21	多块三维	具备
22	多叠三维	具备

23	智能化 K 空间快门成像	具备
24	磁化转移对比	具备
25	单次激发 EPI 技术	具备
26	多次激发 EPI 技术	具备
27	流入法血管造影	具备
28	快速流入法血管造影	具备
29	造影剂增强 MRA	具备
30	倾角优化非饱和激发技术	具备
31	相位对比血管造影	具备
32	快速相位对比血管造影	具备
33	伪影消除技术	具备
34	恒定信号技术	具备
35	流动校正梯度波形技术	具备
36	区域饱和技术	具备
37	卷积伪影去除技术	具备
38	周边脉动触发技术	具备
39	呼吸触发技术	具备
40	减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术	具备
41	智能伪影消除技术	具备
42	手动启动和停止	具备
43	节时技术	具备
44	半扫描技术	具备
45	部分扫描采集技术	具备
46	矩形视野采集技术	具备
47	三维重叠连续采集技术	具备
48	预备相位极小化扫描技术	具备
49	神经系统成像技术	具备
50	高分辨解剖成像	具备
51	脊髓成像	具备
52	脑脊液抑制技术	具备
53	脂肪抑制技术	频率饱和, 反转恢复, 水脂分离、水激发等四种方法及以上
54	灰、白质最佳显示成像	多次反转技术
55	弥散成像技术（全器官）	具备
56	ADC 成像	具备

57	各向同性采集	具备
58	各向异性采集	具备
59	小视野弥散成像	具备
60	高清弥散	具备
61	一次扫描完成三弥散方向采集	具备
62	心血管成像技术	具备
63	2D/3D 时飞法技术	具备
64	连续多层 3D 时飞法技术	具备
65	门控流入技术	具备
66	2D/3D 相位对比技术	具备
67	相位对比 MRA 技术	具备
68	磁化传递(MTC 法) 血管造影	具备
69	智能化实时透视减影造影剂追踪血管成像技术	具备
70	智能化自动床移造影剂跟踪技术	具备
71	3D 多层重叠成像技术	具备
72	可变反转角度射频技术	具备
73	血管选择技术	具备
74	最大强度投影技术	具备
75	多层面重建技术	具备
76	实时交互式血管图像处理	具备
77	流量定量分析技术	具备
78	高时间分辨率的血管成像	具备
79	区域饱和技术	具备
80	无线蓝牙传输呼吸门控	具备
81	无线蓝牙传输外周门控	具备
82	频率编码方向扩大采集	具备
83	相位编码方向扩大采集	具备
84	饱和带数目	具备
85	并行采集技术成像	具备
86	运动伪影校正技术	具备
87	水成像	具备
88	信/噪指示器	具备
89	预扫描技术	具备
90	高分辨采重建技术 1024*1024 采集及重建矩阵	具备

91	心电向量门控技术	具备
92	3D 腹部增强扫描	具备
93	一键式扫描卡片	具备
94	背景抑制弥散	具备
95	直接冠状位、矢状位采集背景抑制弥散（非横断位重建）	具备
96	非造影增强外周血管成像	具备
97	智能扫描技术：Smart 或 Dot 等技术	具备
98	全身智能扫描技术可用于头颅检查	具备
99	全身智能扫描技术可用于脊柱检查	具备
100	全身智能扫描技术可用于肩、膝等关节检查	具备
101	全身智能扫描技术可用于腹部检查	具备
102	全身智能扫描技术可用于心脏检查	具备
103	腹部不屏气动态增强扫描技术	具备
104	脑功能成像 BOLD	具备
105	波谱成像	具备
106	单体素波谱	具备
107	多体素波谱	具备
108	3D 波谱	具备
109	头部波谱分析	具备
110	乳腺波谱分析	具备
111	前列腺波谱分析	具备
112	DTI 成像	具备
113	快速自旋回波水脂分离成像	具备
114	梯度回波水脂分离成像	具备
115	不打药灌注 3D ASL	具备
116	提供 rCBF 兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能	具备
117	磁敏感成像（具备相位图）	具备
118	自由呼吸成像	具备
119	脂肪定量成像	具备
120	神经根成像	具备
121	不剪影血管成像	具备
122	心功能分析成像	具备
123	心脏灌注成像	具备

124	心脏网格成像	具备
125	心脏定量成像	具备
126	心脏 T1 Mapping 成像	具备
127	心脏 T2 Mapping 成像	具备
128	心脏 T2* Mapping 成像	具备
129	不打药冠状动脉成像及后处理软件包	具备
130	心脏成像白血、黑血技术	具备
131	二维、三维多相位心脏电影成像	具备
132	延迟强化成像（黑血、亮血及灰血； 2D 延迟强化技术、3D 延迟强化技术； TI 值测定技术）	具备
133	腹盆部：	具备
133.1	①Mapping 序列	
	②多激发/单激发小视野 DWI 成像	
	③体部动态灌注、动态增强、相应定量分析软件	
	④前列腺波谱及后处理	
	⑤肝脏脂肪、铁定量分析扫描序列及软件、骨质疏松的扫描及定量分析软件	
	⑥肝纤维化扫描及定量分析（MRE 磁共振弹性成像）	
	⑦体部 SWI	
133.2	①DTI/DKI 及相应后处理	具备
	②磁敏感定量 (QSM)	
	③乳腺波谱及分析软件	
134	去金属伪影扫描技术	具备
135	金属植入物定制化扫描技术	具备
136	具有压缩感知成像	具备
137	心脏 4Dflow 扫描技术	具备
138	脊柱线圈整合于床面设计	具备
139	线圈接口整合于床面设计	具备
140	矩阵线圈通道选择模式	具备
141	矩阵线圈频谱成像模式	具备
142	实时扫描助手	具备
143	全中枢神经成像无缝连接	具备

144	自动检查计划	具备
145	自动结果生成	具备
146	头部自动定位功能	具备
147	脊柱自动定位功能	具备
148	关节自动定位功能	具备
149	图文引导的实时在线指导功能	具备
150	大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）	具备
151	并行采集拓展功能	具备
152	可兼容并行采集	具备
153	膈肌导航技术	具备
154	相位导航技术(肝实质触发采集技术)	具备
155	2D、3D 全器官灌注成像技术	具备
156	线上计算血流动态图	具备
157	灌注成像后处理软件包至少包括: rCBV、rCBF、MTT、TTP、Tmax、负积 分图、索引图	具备
158	时间信号曲线	具备
159	彩色后处理功能	具备
160	SWI 实时磁矩图成像技术	具备
161	SWI 实时相位图成像技术	具备
162	SWI 原始图像成像技术	具备
163	mMIP 图像成像技术	具备
164	全中枢神经系统成像	具备
165	图像无缝拼接软件包	具备
166	深度学习	具备 (各厂家需提供最新版本)
167	静音技术	具备
168	生命体征感知技术	具备 (无需额外门控)
十三	第三方附属设备	
1	精密稳定电源	具备
2	UPS 不间断电源 ($\geq 200\text{kw}$, 整机正常运行 ≥ 30 分钟)	具备
3	磁共振专用双系统 3T 水冷机 ($\geq 70\text{kw}$, 水箱水泵内置, 双水泵、双水系统)	具备
4	磁共振专用双系统精密空调(制冷量	具备

	$\geq 50\text{kw}$)	
5	磁共振机房磁屏蔽	具备
6	消防	温度、烟感、视频监控及报警系统，智能灭火装置
7	机房线圈柜、操作台	具备
8	核磁室专用监视系统	具备
十四	其它附属设备	具备
1	双针筒 MR 专用高压注射器	一套
2	无磁性抢救车	一套
3	无磁平车	一套
4	无磁灭火器	二套
5	无磁空气消毒机	一套
6	双立柱铁磁探测器(入口探测+精密探测双模报警，每柱 3 段报警区；招标时须提供国家级相关认证检测报告)	一套
7	人体工学椅、可升降工作台	十套(可升降工作台必需有电动控制, 含桌面接口单元, 布线模块; 万向支臂; 主机支架)
8	30 英寸 6M 医学影像彩色显示器 6 套及配套电脑系统与服务器，支持导入配置文件，功能软件界面截图；含 QC 质控系统；提供 CCC 证书及节能认证证书；	电脑 CPU: Intel 酷睿 I5 及以上，内存 32G 以上，固态硬盘 1T 及以上正版 WIndow10 以上系统，24 英寸以上 16:9 显示器
9	远程协同教研系统一套，医用智能会议系统一套(包含 ≥ 98 英寸医用大屏一台，分辨率 3840X2160，灰阶度 16bit, 提供 CCC 证书，并接入医院 HIS、PACS 系统，支持外源云影像无线投屏技术)	提供 CCC 认证证书，智能影像阅读系统，提供调取界面截图。提供软件证书及超过 10 家三甲以上医院用户证明。
十五	AI 系统	
1	MR 全脑量化分化软件	脑转移、脑叶容积分析、高分辨率血管壁分析等最新版本
2	心脏智能分析诊断系统	①心功能全量化分析 LV/RV Function：自动勾画心内膜/外膜，计算 EDV/ESV/EF 值，生成 17 节段牛眼图量化室壁运动异常；心肌应变分析 (Strain)：

	<p>支持左/右心室及心房 (LV/RV/LA/RA)三向应变参数， 早期识别亚临床功能障碍。</p> <p>②血流动力学评估 2D/4D Flow: 可视化心脏及大血管血流方向、 速度与剪切力，定量评估瓣膜反 流与狭窄程度（如峰值流 速>4m/s 提示重度狭窄）。</p>
	<p>③心肌灌注: TSI 心肌首过灌注， 动态对比增强分析心肌血流量 (MBF)、达峰时间 (TTP)，负 荷-静息灌注储备指数 (MPRI<1.5 提示缺血)LEG 心肌 延迟强化，分割纤维化/坏死心 肌，量化透壁率 (>50%为透壁性 梗死)</p>
	<p>④心肌组织定量 T1/T2/T2*mapping: 无创量化心 肌水肿 (T2>50ms)、纤维化 (T1 值升高) 及铁沉积 (T2*<20ms)； ECV Mapping: 通过细胞外容积 分数 (正常值 24–28%) 精准区 分心肌淀粉样变与肥厚型心肌 病。</p>
	<p>⑤心脏腹部联合线圈-心电触发 自动识别学习校准 (ECG-learning)；心脏快速成 像。</p>
	<p>⑥前瞻性功能: 1. 心内血流动力 学建模 (HDF) 基于 4D Flow 数 据重构心室涡流、能量损耗及剪 切应力分布，探索血流紊乱与心 衰进展的关联性。2. 心肌生物力 学分析内向位移 (Inward Displacement): 量化心肌收缩 期向心运动幅度，评估收缩同步 性，诊断淀粉样变性和确定心梗</p>

		位置：压力-容积环分析（PV Loop）：通过无创 MRI 的检查数据实现评估心脏收缩与舒张功能
3	医学影像图文结构性报告系统	具备

注. 其他附属设备中配套电脑属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，需提供国家确认的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件或扫描件）或在中国政府采购网查询截图（显示规格型号、证书编号）。

三、商务要求

1. 交货安装期：中标人收到中标通知书后 5 个工作日内签定合同，接到招标人交货通知后 60 日内供货、安装、调试、培训到位。
2. 付款方式：设备安装调试培训验收合格后付中标金额的 90%，余款一年后付清。
3. 维保期：自验收合格之日起算。整机及原厂附属设备免费保修 \geqslant 1 年，第三方附属设备免费保修 \geqslant 5 年，提供终身维修服务。故障通知 2 小时内响应，24 小时内到达，在河南设有厂家办事处，维修部。第三方附属设备，要求提供原厂质保 5 年以上，故障通知 2 小时内响应，24 小时内到达，在河南设有厂家办事处，维修部。
4. 交货地点：招标人指定地点。
5. 售后服务：
 - 5.1 在招标人当地或省会中心城市，制造商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务，要求具备远程维修诊断系统、国内设有备

件仓库、省内拥有固定维修工程师、400 免费保修电话号码，确保售后服务的及时和有效。

5.2 安装调试及人员培训：对招标人使用科室和设备维修人员进行现场专业培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，对招标人的操作人员在交货地点现场进行技术操作培训，直至操作人员能熟练操作为止；并无偿提供后续指导服务。

5.3 所投系统或设备若需与医院系统对接，对接所需费用及软硬件费用由中标人承担。

第四部分 投标文件内容及格式

注：1、电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制，否则可能影响对投标文件的评价；
2、投标人请按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码；
3、本部分格式仅供参考，除未实质性响应外，不以格式有偏差作为无效投标处理。

投标文件内容

项 目	审核内容	格式	顺序
投标文件的封面及目录	投标文件的封皮	格式 1	1-1
	投标文件的目录	格式 2	1-2
资格性证明材料	焦作市政府采购供应商资格信用承诺函	原件	格式 3 2-1
	其他资格要求（如有需提供）	扫描件	自拟 2-2
	法定代表人身份证明书或授权委托书	原件	格式 4 2-3
	未拖欠农民工工资承诺函	原件	自拟 2-4
符合性证明材料	投标承诺函	原件	格式 5 3-1
	投标人公司基本情况简介	原件	格式 6 3-2
	反商业贿赂承诺书	原件	格式 7 3-3
	开标一览表	原件	格式 8 3-4
	报价明细表	原件	格式 9 3-5
	技术响应表	原件	格式 10 3-5
	商务响应表	原件	格式 11 3-6
	产品注册证及附表等相关技术资料（产品彩页不作为评审依据）	扫描件	自拟 3-7
	中小企业声明函（如是需提供）	原件	格式 12 3-8
	残疾人福利性单位声明函（如是需提供）	原件	格式 13 3-9

	招标文件要求的必须提供的其他材料	扫描件	自拟	3-10
其他材料	投标人认为有必要且能响应评分细则中各项要求的其他材料	扫描件	自拟	4-1

重要提示：

1. 投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的扫描件。
2. 投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以自行设计。
3. 以上材料要求提供原件的，原件扫描件须编制于响应性文件内；要求提供扫描件的，扫描件编制于投标文件内。法定代表人本人参加投标的，不需提供授权委托书。
4. 以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并编制于投标文件内。

封 面

(项目名称)

投 标 文 件

(项目编号)

招 标 人: _____

投 标 人: _____ (单位公章)

法定代表人: _____ (电子签章)

地 址: _____

日 期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

目 录

资格性证明材料

1. 1 焦作市政府采购供应商资格信用承诺函	所在页码
1. 2 其他资格要求（如有需提供）	所在页码
1. 3 法定代表人身份证明书或授权委托书	所在页码
.....	
.....	

目 录

符合性证明文件

2. 1 投标函所在页码
2. 2 开标一览表.....所在页码
.....
2. X 商务响应表.....所在页码

其他证明文件

3. 1.....

焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致 (招标人) :

供应商名称: _____

统一社会信用代码: _____

供应商地址: _____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）: _____

法定代表人或授权代表(签字或签章): _____

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实

质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

法定代表人身份证明书

(法定代表人参加投标的，出具此证明书)

_____同志，系我单位法定代表人，任_____职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

(※此处附法定代表人身份证复印件※)

投标人名称（单位公章）：

年 月 日

授权委托书

(委托代理人参加投标的，出具此授权委托书)

委托人授权_____（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为_____号的_____项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）

被授权人：（签字）

法定代表人：（电子签章）

（※此处附被委托人身份证复印件※）

年 月 日

投标承诺函

致：（招标人）

根据贵方为_____项目的投标邀请（项目编号：_____），投标人委托代理人_____（全名、职务）代表投标人_____（投标人名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

据此函，承诺如下：

- 1、所附投标报价表中为人民币_____元；
- 2、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为，并同意本文件规定的投标有效期；
- 3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意按无效投标处理并同意接受相关处罚；若中标之后查出有虚假的，同意被取消中标资格并同意接受相关处罚；
- 4、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行每项规定；
- 5、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
- 6、如果在规定的开标时间后，至投标有效期满前撤回投标文件，我们将自愿接受相关处罚；
- 7、中标后保证在与采购人签订合同之日起 1 个工作日内将合同向采购代理机构备案。我单位保证项目验收合格之日起 1 个工作日内将验收证明（验收书）向采购代理机构备案。
- 8、保证中标之后按照招标文件的要求提供相关货物或服务，如有违法或出现上述违背承诺的行为，我单位愿意接受按照国家法律法规等有关

规定给予的处罚。

9、与投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮箱：

电话：

传真：

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

格式 6

投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
营业执照号					
税务登记证号					
组织机构代码证号					
法定代表人	姓名		职务		电话
注册资金			成立时间		
开户银行			账号		
经营范围					
备注					

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

反商业贿赂承诺书

在 _____ 招标活动中，我单位郑重承诺：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：单位名称（公章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

开标一览表

单位：元

项目名称	
项目编号	
投标总价（小写）：	
投标总价（大写）：	

- 注：1. 供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或法定代表人电子签章，否则其响应作无效投标文件处理。
3. 所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

格式 9

报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌	规格型号	所投产品生产厂家名称	数量	单价	总价	备注
...								
投标总价（小写）：								
投标总价（大写）：								

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

技术响应表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	规格/型号	招标文件技术规格要求	实际响应情况	差异说明	备注
...						

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

商务响应表

项目名称:

项目编号:

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
...			

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容；

2、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（电子签章）

年 月 日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）²；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期

第五部分 合同主要条款（参考）

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

购 销 合 同

供方：

需方：焦作市人民医院

供、需双方本着诚实信用，友好协商特签订本合同共同信守。

一、需方采购设备如下：

单位：元

项目编号	项目名称	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	合计 金额
焦公资				台			
合计金额(大写)		拾万仟元整					

二、设备质量要求：供方提供全新设备，设备必须符合产品质量标准要求，同时达到供方投标文件中的技术标准。

三、安装调试：接到招标人交货通知后 60 日内，供方将设备按需方要求（时间、地点）交货，运输费由供方承担，并委派工程师现场免费安装、调试及有关培训，设备安装垃圾由供方负责处理。安装调试后发现设备与本合同不符，需方在一个月内向供方提出异议，并有权拒付货款，供方在收到异议后，应在 5 天内负责处理，逾期不处理或不作书面答复即视为认同需方提出的异议和处理意见。供方应按需方的要求采取退、换货或

减少价款等补救措施，并承担由此产生的费用及损失。逾期的则按逾期交货处理。

四、货物验收：供方必须所货提供以下文件：包括但不限于送货清单，送货单中产品名称、规格型号、数量必须与合同一致，产品检验报告或产品合格证明、产品说明书。供、需双方应按照投标文件有关条款逐项进行验收，设备验收合格后，填写《焦作市人民医院设备开箱安装验收记录表》并签字确认。

五、售后条款：自验收合格之日起算。整机及原厂附属设备免费保修 \geqslant 1年，第三方附属设备免费保修 \geqslant 5年，提供终身维修服务。供方对产品实行“三包”，质保期内免费维修及坏件更换，提供终身维修服务，设备有故障时，售后工程师要及时响应，24小时维修到位。更换或修理后的设备或部件的质保期应重新计算。

供方逾期到场服务的，每逾期一天按合同金额的0.5%支付违约金。质保期内供方对非因需方人为原因造成质量问题所产生的费用及损失负责。

六、付款方式：设备安装调试培训验收合格后付中标金额的90%，余款一年后付清。

七、违约责任：

1、本设备合同执行期间，如供方提供的设备有缺陷或技术文件有

错误和疏忽，或供方技术人员指导错误和疏忽，造成返工、设备报废，供方应立即无偿换货和修理。如需换货，换货或修理期限不迟于需方通知之日起 20 日内。

2、在质量保证期内，如发现供方提供的设备有缺陷，不符合合同约定，则需要有权向供方提出索赔，供方在接到索赔文件后，应在 8 小时内响应，48 小时内立即进行无偿修理、换货、赔偿或委托安排大型修理，由此产生的各项费用由供方承担。

3、设备运至现场后，由于质量问题导致设备不能按期使用，供方应向需方支付设备总价 10% 违约金，逾期仍不能解决，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

4、供方未能按照本合同约定交货期限交货时，每迟延一周，支付违约金为设备总价款的 5%，迟延三周，需方有权终止部分或全部合同。

八、双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时协商解决，如不能协商解决，可通过焦作仲裁委员会仲裁解决。

九、本合同如需变动和补充，补充协议经双方签字盖章方能生效，且与合同具有同等法律效力。

十、本合同壹式陆份，供方执贰份，需方执叁份，招标代理壹份。

自签订之日起生效，本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等法律效力。

十一、合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人应当立即终止合同。

需方（盖章）：——————供方（盖章）——————

代理人（签字）——————代理人（签字）——————

—————年——月——日 ——————年——月——日

特别说明：

除政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，根据《焦作市财政局优化政府采购营商环境 39 项举措》第 31 条规定：严格合同公告和备案。采购单位要在合同签订后 1 个工作日内通过焦作市政府采购网登陆“河南省电子化采购系统”进行公告并备案。