

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行 标准
	品牌	型号	技术 参数					
锂电割 灌机	ZGREEN	EZGBC-1500	功率：1500W 无刷外转子电机 电压：宽幅电压 36V-60V 操作：电磁感应手柄，无锁死 调速 转速：6500r/min 续航： 3.5H 电池：48V25AH -充电器 电池系统有：过冲保护，过放保护，自动断电，温度保护，短路保护，电压均衡功能。 外壳材质：高强度尼龙材质，阻燃等级 UL94	台	33	2900	95700	国家标准
锂电绿 篱机	ZGREEN	EZGHT-1300	功率： 1300W 无刷外转子电机 电压：宽幅电压 36-60V 操作：三档调速，加装安全正锁，五档反转后把适用不同绿篱修剪 刀片：SKS 材质，三段式下压板，避免变形。 附件：齿轮箱套圈 续航： 8-10H 电池：48V25AH -充电器 电池系统有：过冲保护，过放保护，自动断电，温度保护，短路保护，电压均衡功能。 外壳材质：高强度尼龙材质，阻燃等级 UL94 V-1	台	24	2900	69600	国家标准
8 寸锂电高枝 锯	依贝	HS-330	切割宽度：160mm， 润滑方式：自动泵油 电压：25.2V 功率：750W， 锯链速度：10m/s 最大输出转速：23000RPM	台	14	1500	21000	国家标准

			电池容量: 5Ah*2块 伸长长度: 3.2m 作业高度: 4m 电机形式: 永磁无刷电机					
10 寸单 手链锯	依贝	DLJ-254	动力类型: 锂电驱动, 剪 切宽度: 250mm 电池容量: 10Ah 电机转速: 8500r/min 电机形式: 直流无刷 电机 额定电压: 36V 充电时间: 6-8h 满电续航: 3-4h	台	10	1400	14000	国 家 标 准
16 寸链 锯	东成	DUC256	动力类型: 锂电驱动 电机类型: 无刷电机 功率: 2500W 额定电压: 48V 链条速度: 20 米/秒 链条节距: 3/8 电池容量: 6Ah*2块 充电器: 快充*1	台	5	2000	10000	国 家 标 准
锂电剪 坏机	ZGREEN	EZGLM-2500	电压: 48V, 整机空载电流 4-7A(带旋 刀) 转速: 3000RPM 割幅: 18 寸 续航: 2.5h 功能: 带后挡草袋, 联动 作安全启动 电池: 48V25AH +充电器 电池系统有: 过冲保护, 过放保护, 自动断电, 温 度保护, 短路保护, 电压 均衡功能。 外壳材质: 高强度尼龙材 质, 阻燃等级 UL94 V-1	台	3	3500	10500	国 家 标 准
锂电修 球机	森力达	EBHT-610	结构形式: 电动背负式 电机功率: 800W 电机转速: 7200r/min 控制器: 延迟启动 3 秒 保护电流: 20A 工作电压: 48V	台	4	2800	11200	国 家 标 准

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版(PDF)的视为无效标处理。

供应商：（盖章）机械设备有限公司

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）



2025 年 12 月 19 日

