

商丘市城乡一体化示范区社会事务局商丘市
城乡一体化示范区农村重度残疾人照护服务
中心项目

竞争性谈判文件

采 购 人：商丘市城乡一体化示范区社会事务局
代理机构：河南洪天工程造价咨询有限公司
日 期：二〇二五年十一月

目 录

第一章	谈判公告	1
第二章	响应人须知	3
第三章	采购技术参数	18
第四章	合同条款及格式（仅参考）	29
第五章	谈判响应文件格式及内容	32
第六章	谈判办法	48

第一章 谈判公告

商丘市城乡一体化示范区社会事务局商丘市城乡一体化示范区农村重度残疾人照护服务中心项目竞争性谈判公告

一、采购条件

河南洪天工程造价咨询有限公司受商丘市城乡一体化示范区社会事务局的委托，就商丘市城乡一体化示范区社会事务局商丘市城乡一体化示范区农村重度残疾人照护服务中心项目进行竞争性谈判，现项目已具备采购条件，诚邀对本项目有意的潜在响应人参加谈判。

二、项目概况

2.1、项目名称：商丘市城乡一体化示范区社会事务局商丘市城乡一体化示范区农村重度残疾人照护服务中心项目；

2.2、招标编号：商政采（2025）756号；采购编号：商示财竞谈-2025-27；

2.3、标包划分及采购内容：一个包；采购内容：具体参数详见谈判文件；

2.4、资金来源：财政资金；

2.5、采购控制价：562084.00元；

2.6、交货期：签订合同后60日历天内完成供货安装；

2.7、交货地点：采购人指定地点；

2.8、质量要求：合格；符合国家相关行业标准；

2.9、是否专门面向中小企业：否；

三、供应商资格要求：

1. 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度审计合格完整的财务审计报告或者基本开户银行出具的资信证明，成立不足一年的新公司须提供最新一季度的财务报表）

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟）

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供自2025年1月1日以来任意一个月的纳税证明材料和缴纳社保证明材料）

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（可提供承诺书并盖章，格式自拟）

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）

4. 本项目不接受联合体投标；

注：本次招标采用资格后审，落实的政府采购政策：支持中小企业发展、政府强制采购节能产品强制采购（如有）、优先采购节能产品 and 环境标志产品（如有）。

五、谈判文件获取：

5.1凡有意参加谈判者，请使用企业数字证书（key）登录商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）登陆后选择项目按照页面提示进

场，下载谈判文件。

5.2企业可直接在该公告下方相关附件下载也可以免费注册登陆交易平台下载，各供应商如确定要参与项目谈判，因在电子响应文件制作和谈判过程中需要用到CA数字证书的加密、解密、电子签章等功能，请在制作响应文件前办理CA数字证书，以免影响自身投标。

5.3谈判文件下载时间：开始时间默认为公告发布时间，结束时间默认为开标时间。

六、谈判响应文件的递交及开标信息：

6.1谈判响应文件的递交的截止时间及开标时间：2025年11月14日上午09时00分；

6.2开标地点：商丘市公共资源交易中心二楼开标席位十二；

6.3逾期递交（未完成投标签到）的谈判响应文件，采购人不予受理；

6.4本次招标实行不见面开评标，供应商不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外）。内容详见商丘市公共资源交易中心发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》。

6.5谈判响应文件解密开始时间：2025年11月14日上午09时00分，谈判响应文件解密截止时间：2025年11月14日上午10时00分；

在规定时间内无法完成解密的谈判响应文件视为无效。

6.6各潜在投标人对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出，线上异议操作流程请参考2021年6月16日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

七、发布公告的媒介：

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布，其他网站转载不负法律责任。

八、联系方式

采购单位：商丘市城乡一体化示范区社会事务局

地 址：商丘市宋城路与富商大道交叉口新发大厦

联 系 人：李先生

联系方式：0370-3667723

代理机构：河南洪天工程造价咨询有限公司

地 址：郑州市金水区民航路19号1幢1单元22层2203号

联 系 人：王先生

联系电话：17550532511

监督机构：商丘市城乡一体化示范区公共资源交易监督管理委员会

地 址：商丘市豫苑路与侯恂路交叉口西北角3楼

联系电话：0370-3168339

发布人：河南洪天工程造价咨询有限公司

2025年11月10日

第二章 响应人须知

一、响应人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	采购人	采购单位：商丘市城乡一体化示范区社会事务局 地 址：商丘市宋城路与富商大道交叉口新发大厦 联 系 人：李先生 联系方式：0370-3667723
1.1.2	采购代理机构	代理机构：河南洪天工程造价咨询有限公司 地 址：郑州市金水区民航路19号1幢1单元22层2203号 联 系 人：王先生 联系电话：17550532511
1.1.3	项目名称	商丘市城乡一体化示范区社会事务局商丘市城乡一体化示范区农村重度残疾人照护服务中心项目
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	采购控制价	562084.00 元
1.3.1	采购方式	竞争性谈判
1.3.2	采购内容	详见采购技术参数
1.3.3	质量要求	合格；符合国家相关行业标准；
1.3.4	交货期	签订合同后 60 日历天内完成供货安装
1.3.5	质保期	1 年
1.3.6	交货地点	采购人指定地点；
1.3.7	付款方式	合同签订后采购人支付合同总金额的 40%作为预付款，采购人在中标（成交）单位完成本项目供货并安装验收合格后，采购人向中标（成交）单位支付至合同总金额的 100%。
1.3.8	偏离	不允许
1.4.1	供应商资质要求	详见谈判公告
1.4.2	供应商提出问题的	供应商提出问题的截止时间提交首次响应文件截止之日 3 个工

	截止时间	作日前
1.5	踏勘现场	不组织，自行踏勘
1.6	分包	不允许
2.1	构成竞争性谈判文件的其他材料	如有
2.2	响应截止时间	详见公告
2.3	递交响应文件地点	同公告截止地点
3.1	谈判有效期	自谈判截止日期起 60 日历天
3.2	是否允许递交备选谈判方案	不允许
3.3	签字或盖章要求	要求签字的地方必须签字 要求盖章的地方必须盖章 签章是指签字或盖章 GEF 响应文件中要求签字盖章均可使用 CA 电子锁
3.4	响应文件份数	1 份，谈判截止前将已固化加密的 GEF 格式电子响应文件在商丘市公共资源交易中心交易系统中上传。
4.1	是否退还谈判响应文件	否
5.1	竞争性谈判时间和地点	谈判时间：同首次响应文件递交截止时间 谈判地点：同首次递交响应文件地点
6.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：其中采购人代表 1 人和经济、技术专家 2 人。开标前在商丘市政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权谈判小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3 名
7.2	履约保证金	是否收取履约保证金：（是□、否☑）
7.3	预付款	预付款金额：中标金额的 40%。 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（是□、否☑） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。

		具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 提交电子预付款保函时间：合同签订生效后 / 日历日。 预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后 3 个工作日内。
7.4	采购代理服务费	招标代理服务费由中标人按河南省招标投标协会发布的《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002 号文件支付。
7.5	成交通知书的发放	当成交通知书发出后，成交人可以登录交易平台点击对应项目操作-我要投标-操作-下载成交通知书完成自行下载。
7.6	采购标的所属行业及中小企业划定标准	工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
7.7	合同融资	严格按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。（见本章附件 1）
7.8	未尽事宜	本谈判文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规的有关规定执行。

特别说明

一、特别注意：

本次投标文件采用电子投标文件，以电子投标文件为准。

特别注意：

1、本项目实行不见面开评标，投标人不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请投标人通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。根据交易中心 2025 年 4 月 8 日发布的《关于进一步规范市场主体库使用的通知》和 2025 年 5 月 30 日发布的《关于进一步规范市场主体库使用的通知》，本项目要求各投标企业将投标文件中涉及的“企业资质（如需）、业绩、人员、社保、财务”资料（不包含各类承诺书）上传至交易平台市场主体库，供评标委员会核验，同时接受社会监督。否则将根据其所属评审内容视为不能通过初步评审；

投标企业（供应商）上传公示的资料有效时间为项目开标时间之前，对在项目开标时间之后上传公示的资料应做无效处理，各投标企业（供应商）在维护市场主体库资料时，应尽量提前维护投标项目的市场主体库资料，避免发生资料公示时间在项目开标时间之后导致的废标情形；市场主体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

2、关于推行电子预付款保函和履约保函的公告，具体内容请详见交易中心 2020 年 9 月 30 日首页-通知公告。

投标文件递交：

在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登录后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。GEF 格式电子投标文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投

标文件生成器的操作说明。

二、开标结束后投标人注意事项：

1、投标人（供应商）在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时投标人应打开IE浏览器，新建窗口输入网址<http://222.138.172.2:5562/>，通过账户口令或数字证书登录页面并保持实时登录状态，以确保能及时收到评审专家要求的信息。即投标人应保持两个页面都实时处于登录状态。

2、评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题，投标人必须自带笔记本电脑，并通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。投标人应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议投标人 5 分钟刷新一次。

3、投标文件澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人电子章。如果文件是用 word 编辑的，投标人可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后盖章上传。

4、评审专家对投标人进行澄清的要求均有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标专家规定时间内完成所有操作。

三、其他事项

1、如本项目中涉及“节能产品政府采购品目清单”中规定实行政府强制采购的产品，无论招标文件是否特别指明，投标人均须附所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，《节能产品政府采购品目清单》见本章附件 2。

2、除本招标文件中特别约定可以投报进口产品货物外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标供应商提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。

3、小微企业、监狱、残疾人福利性企业制造的产品参与投标的，评审时给予报价 20%的扣除，不重复享受政策。

4、为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案（2022版）》（豫营商〔2022〕1号）、《2022年全省公共资源交易管理工作要点》（豫公管委〔2022〕2号）、《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）精神，按照商丘市公共资源交易管理办公室《关于进一步使用大数据分析监测预警信息的通知》要求，发挥市公共资源交易中心大数据分析系统监测预警作用，进一步优化公共资源交易领域营商环境，维护公平公正、竞争有序的市场秩序，防范和惩治串通投标等不正当竞争行为，现将启用大数据分析监测预警功能，有关事项通知如下：

5、分析监测预警情形

对参与工程建设、政府采购项目同一标段（包）的投标人（供应商）存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示：

5.1不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；

- 5.2不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传；
- 5.3不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一IP地址上传；
- 5.4不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。
- 5.5 存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件无效。

二、响应人须知正文

1.1 总则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本谈判项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行采购。

1.1.1 本次谈判项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2 本次谈判项目见供应商须知前附表。

1.1.3 本次谈判项目合格供应商：是指响应谈判、参加谈判竞争的法定代表人单位。

1.1.4 本次谈判项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本谈判项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本谈判项目的投资金额：见供应商须知前附表。

1.2.3 本谈判项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、交货期和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

供应商必须自行承担所有与参加谈判有关费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。供应商须对此作出书面响应。

1.6 保密

1.6.1 谈判期间，直到授予成交的供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交候选人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.6.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

1.6.3 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判组成员之外。

1.6.4 采购人原则上不向落选方解释落选原因，参加本项目谈判的供应商如对本次评审推荐河南洪天工程造价咨询有限公司的拟成交供应商有异议或发现违规违纪行为，请以书面署名形式向采购人提出质疑，并提供有关书面证明材料，超过法律规定时间将不再受理。

1.6.5 谈判结束后，不退还谈判响应文件。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本次竞争性谈判不组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制谈判响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 提出问题要求

1.10.1 潜在供应商对谈判文件中如有需要澄清的疑问的，应当在提交首次响应文件截止之日 2 个工作日前，以网上方式按谈判须知前附表中的地址通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对谈判文件完全认可。代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复。代理机构将答复发给所有谈判文件收受人(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

1.11 分包

本项目不允许分包。

2 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

- (1) 谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购参数；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 谈判响应文件格式及内容；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 响应人在获得谈判文件后，如对谈判文件申请澄清或提出质疑（谈判文件程序是否合法、有无歧视性、排他性等不合理条款），应在谈判截止时间 3 日前以网上形式（加盖响应人单位章）提交采购人。采购人自收到异议之日起 3 日内作出答复，并将答复内容在指定媒体上发布变更公告，同时网上通知采购文件收受人(但不指明问题来源)。

2.2.2 响应人在收到答复后，应在响应人须知前附表规定的时间内网上通知采购人，确认已收到该答复。

2.2.3 采购人对已发出的采购文件主动进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件截止时间 3 日前，发布变更公告并网上通知谈判文件收受人；不足 3 日的，采购人应当顺延响应文件的截止时间。该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

2.2.4 响应人在收到采购人的澄清或修改后，应在响应人须知前附表规定的时间内网上通知采购人，确认已收到该澄清或修改。本项目在谈判时间截止前所发出的澄清、更正等公告为响应文件的组成部分，须做到响应文件中。

3 谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包括下列内容：

- (1) 报价函；
- (2) 报价函附录（第一轮报价）；
- (3) 谈判分项报价表
- (4) 法定代表人身份证明；
- (5) 授权委托书；
- (6) 供应商的资格及证明文件；
- (7) 售后服务承诺；
- (8) 技术规格偏差表；
- (9) 承诺书；
- (10) 响应人有必要提供的其他资料。

3.2 谈判报价

3.2.1 供应商应按照谈判文件提供的响应报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总报价。如果单价、分项总价和总报价之间有差异，评标以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

3.2.2 响应总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、培训费以及伴随的其它服务费总报价。

3.2.3 响应报价应完全包括谈判文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

3.2.4 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.5 谈判响应文件中涉及谈判总报价大写的地方须加盖单位公章及法定代表人签章，逐页盖章不计算在内。

3.2.6 供应商不得以任何理由在谈判后对响应报价予以修改，报价在响应有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的响应谈判（投标），将被视为非实质性响应谈判（投标）而予以拒绝。供应商须对此项单独做出实质性响应。

3.2.7 本项目的谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货及服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

3.3 谈判有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以网上形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效。

3.4 谈判响应文件的编制

3.5.1 谈判响应文件应按“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。响应文件格式中备注部分没有内容的须填“无”。

3.5.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有交货期、谈判有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应，如未响应按无效标处理。

3.5.3 谈判响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书，其中法定代表人身份证正反面上由法定代表人签字并加盖单位公章。谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

2.5.4 投标文件须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章和盖单位公章，电子版投标文件须逐页加盖投标单位电子公章。委托代理人签字盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

4 响应文件的递交

4.1 谈判响应文件的递交

4.1.1 供应商递交谈判响应文件截止时间：见供应商须知前附表。

4.1.2 供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以网上形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。

5 竞争性谈判

5.1 谈判时间和地点

采购人在本谈判文件中规定的谈判响应文件递交截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点进行竞争性谈判。

5.2 谈判

5.2.1 谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组按照国家相关规定组建，其中采购人代表人数不超过谈判小组总人数的三分之一，总人数不少于3人的单数。

5.2.2 谈判小组按先初审、后谈判的程序对响应文件进行评审，属于下列情况的响应文件将不得进入谈判阶段：

- （1）谈判响应文件未按要求经法定代表人或其授权代表签字和盖章的；
- （2）谈判响应文件没有实质性响应本竞争性谈判文件的要求；
- （3）谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件；
- （4）谈判资格不合格的供应商。

在初审阶段，谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

- （1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.3.3 谈判响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，为未能对竞争性谈判文件作出实质性响应，作废标处理：

(1) 谈判响应文件未按照竞谈文件规定要求签署、盖章的；
(2) 谈判响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；
(3) 谈判响应文件中无谈判报价、无交货期或谈判响应文件载明的采购项目交货期期限超过谈判文件规定的期限；

(5) 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

(5) 谈判资格不通过的供应商。

5.3.4 详细谈判：

(1) 谈判小组分别与通过初步审核的供应商集中与单一供应商分别进行谈判。谈判顺序为签到逆顺序，在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，不得变动谈判文件中的其他内容。

(2) 谈判小组将允许供应商修改其谈判响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以网上形式，但谈判的实质性内容不得更改。

(3) 若谈判内容有实质性变动的，谈判小组应当以网上形式通知所有参加谈判的供应商。

(4) 所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合采购需求的供应商在规定的时间内同时进行报价（二次报价），即最终报价。**【注：1、供应商第二次报价不得超出本企业第一次报价；2、最终报价明显低于其他通过初步审查供应商报价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。**

(5) 谈判小组按照“符合采购人需求，质量和服务相等，报价最低”的原则，将按最终报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人，由谈判小组在谈判记录上签字。

(6) 原则上进行二轮报价，如遇特殊情况，根据谈判现场情况经谈判小组讨论研究，可进行多轮报价。

5.3.7 谈判结束后，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据成交原则确定成交供应商，并将结果通知未成交供应商。

5.4 谈判过程的保密性

5.4.1 谈判期间，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

5.5 评定标准

5.5.1 采购人严格按照竞争性谈判文件的要求和条件，从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

5.5.2 在质量、服务不相等情况下不以价格作为成交之唯一条件。

5.6 谈判结果公示

5.6.1 采购代理机构应当在谈判结束后 2 个工作日内将谈判工作报告送采购人。采购人应当在收到谈判工作报告后 3 个工作日内，按照谈判工作报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

5.6.2 采购人在按规定确定成交人之日起 1 天内,将成交结果的情况在本采购项目竞争性谈判公告发布的同一媒介予以公告。公告期内,有关行政监督部门接到投诉的,可视具体情况书面通知采购人暂停发出成交通知书。

6 合同授予

6.1 成交通知

在本章第 3.3 款规定的谈判有效期内,采购人以网上形式向供应商发出成交通知书,同时将成交结果通知未成交的供应商。

6.2 签订合同

6.2.1 供应商的最后一轮报价为成交价,成交价即为合同价。

6.2.2 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起 7 天内,根据竞争性谈判文件、供应商的谈判响应文件及在谈判过程中对谈判响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的,采购人取消其成交资格,并对由此给采购人造成的损失予以赔偿,具体赔偿办法在文件中体现出来,否则按无效标处理。

7 纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通,不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交,不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交;供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中,谈判小组成员不得擅离职守,影响谈判程序正常进行。

7.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中,与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守,影响谈判程序正常进行。

7.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次竞争性谈判违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。

8 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容:见供应商须知前附表。

9. 预付款

1 各采购单位应按照供应商须知资料表规定向中标(成交)人支付预付款。

2 如需提供电子预付款保函,中标(成交)单位请通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理,实现项目信息与保函信息的关联绑定,自动验真。

附件 1:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10 号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 2:

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章 采购技术参数

序号	产品名称	参数	数量	单位
一、28 个养老房间				
1	实木床	床头皮板颜色可选 橡木实木床尺寸：2000*1000mm 配 5 公分厚针织面料床垫	24	组
2	床头柜	生态板材定制组织+隔层+抽屉+小柜	72	个
3	医疗床床垫	5 分厚针织面料床垫 尺寸 2000*900mm	48	个
4	棉被	整张棉冬被 1.5 米	72	张
5	实木床棉褥	整张棉 2000*1000 褥子	24	张
6	医疗床棉褥	整张棉 2000*900 褥子	48	张
7	床上三件套	床上三件套被套+床单+枕套	72	套
8	三门衣柜	尺寸：1.8 米高*1.2 米宽*深 50 厘米 款式：三扇门 材质：颗粒板材质 环保无气味	24	套
9	三人书桌	组合方式：一字型 附加组件：带抽屉 桌面形状：一字型 桌面长度：1.5*50*75 升降方式：不可升降	24	台
10	书桌专用凳子	加厚凳腿；厚实坐板；经久耐用； 一体式压弯设计，加固框架，不断裂。	72	个
11	适老化餐桌	通体采用橡胶木(无辅材)，经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良型)具有良好的强度性能，良好的抗震力。	12	台
12	适老化椅子	坐垫:均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。采用优质软包 PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性;采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。	48	张
13	直饮水机	1、加热内胆≥13 升（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量）； 2、▲纯水箱≥15L，采用 304 不锈钢材质，不接受传统橡胶压力桶（1. 提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品	1	台

		卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量） 3、▲电源/功率：220V/50Hz，≤3KW（提供与投标产品型号一致的整机 CQC 产品认证证书复印件，证件内须注明电源/功率）； 4、出水方式：一开一温，触摸按键出水；开水带开水锁功能 5、外形尺寸（长×宽×高）：530×450×1500mm（±5%） 6、▲不低于 4 级反渗透过滤（至少包含 PP 棉滤芯、反渗透滤芯），净水流量≥1.5L/min，额定净水量≥10000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明过滤配置和净水量参数）； 7、全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯 8、采用滤芯射频感应技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全 9、节能要求：产品通过中国节能产品认证（投标文件中提供投标产品型号、功率一致的节能产品认证复印件），同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnca.cn/ 查询截图； 具有节水功能，净水产水量≥65%，水效等级 1 级（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图）		
14	75 寸电视	分辨率：3840*2160 运行内存：2GB 整机功率：2000W 产品尺寸（含底座）： 1677*1041*357mm/1677*966*85mm 产品尺寸（不含底座）：1677*966*85mm 存储内存：16GB	2	台
15	1.6 米办公桌	1.6 米胶板办公桌	2	张
16	1.5 米床	1.5 米*2 米实木单人床	2	张
17	文件柜	1850*900*500 铁皮柜文件柜	2	个
18	更衣柜	1850*900*500 铁皮柜更衣柜	1	个
19	1.6 米办公桌	1.6 米胶板办公桌	8	张
20	文件柜	1850*900*500 铁皮柜文件柜	8	个

21	热水器	额定容量：60L 加热功率：2000W 热水输出率：70% 能效等级：1 级 控制方式：机械旋钮 产品外型尺寸：Φ 385*800mm 款式：横式 含安装及产生的辅材	28	台
22	1.5P 挂机 (核心产品)	1、电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50； 2、匹数：1.5 匹分体壁挂式变频冷暖空调； 3、能效等级：1 级； 4、制冷量：≥3500w； 5、制冷功率：≤850w； 6、制热量：≥5010w； 7、制热功率：≤1240w； 8、电辅热输入功率：≥1000W； 9、室内最低噪音(dB) ≤18dB； 10、室外最低噪音(dB) ≤38dB； 11、全年能源消耗率 APF≥5.30； 12、循环风量≥720 m³/h；	30	台
23	3P 柜机	1、电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50； 2、匹数：3 匹分体柜式变频冷暖空调； 3、能效等级：1 级； 4、制冷量：≥7330 w； 5、制冷功率：≤1950w； 6、制热量：≥10000w； 7、制热功率：≤2900w； 8、电辅热输入功率：≥2300W； 9、室内最低噪音(dB) ≤22dB； 10、室外最低噪音(dB) ≤48dB； 11、全年能源消耗率 APF≥4.6； 12、循环风量≥1500 m³/h；	9	台
24	卧室窗帘	5 米宽 280 高，布艺窗帘	28	个
25	活动室窗帘	3 米宽 280 高，布艺窗帘	18	个
二、公共房间（1 卫生室）				
1	药品柜	款式：大器械 工艺：不锈钢拉丝 材质：201 不锈钢 开锁方式：钥匙 附加组件：带抽屉	1	张
2	医疗工作台	1.4 米 工艺：不锈钢拉丝 材质：201 不锈钢 开锁方式：钥匙	1	张

		附加组件：带抽屉		
3	办公椅	材质：加厚钢管+高弹海绵 颜色：黑色弓形椅	2	把
二、公共房间（2 棋牌室）				
1	棋牌桌	尺寸：90*90*75cm 通体采用橡胶木，经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。	4	张
2	椅子	尺寸：54*54*85CM 框架：橡胶木，经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 坐垫：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。 采用优质软包 PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。	16	把
3	扑克牌	扑克牌	4	包
4	象棋	中国象棋（原木色）	4	套
二、公共房间（3 理发室）				
1	理发椅	升降可放倒 深灰上座-银色圆盘	2	把
2	理发器	理发器豪华套装+理发围布	2	套
3	镜柜	镜柜 70*100 门型灯镜+壁柜【银+白】	2	套
二、公共房间（4 影音室）				
1	75 寸电视	分辨率：3840*2160 运行内存：2GB 整机功率：2000W 产品尺寸（含底座）： 1677*1041*357mm/1677*966*85mm 产品尺寸（不含底座）：1677*966*85mm 存储内存：16GB	1	台
2	椅子	尺寸：54*54*85CM 框架：橡胶木，经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 坐垫：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。 采用优质软包 PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。	10	把
二、公共房间（5 康复训练室一）				
1	肋木	借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和	1	架

		肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 尺寸（长宽高）97×62×227， 肋木杠直径 3.2cm， 肋木杠间距离 15cm，额定载荷 135kg。		
2	上下肢运动 康复训练器	适用范围： 用于对关节功能障碍的患者进行康复训练。 产品组成： 产品由触摸屏、触摸屏组件、上罩壳、磁控、扶手、手柄支架、手柄、插管组件、腿柄支架、脚踏组件、机架、罩壳、底罩壳、脚轮、轮椅固定件组成。 工作环境： 环境温度：+5℃~+40℃； 相对湿度：≤80%； 大气压力：860 hPa~1060 hPa； 电源电压：AC220V±22V，电源频率：50Hz±1Hz； 输入功率：300VA。 技术参数 1、≥10寸的平板电脑触摸操作，便于肌力弱的患者使用。 2、屏幕倾角可调整，满足不同身高的患者以舒适的角度进行操作和查看。 3、Windows 操作系统，方便软件升级，软件运行更顺畅。 4、外形尺寸（长×宽×高）：740mm×630mm×1135mm。 5、具有轮椅固定装置，可固定轮椅或椅子，防止后退滑动，保证训练的安全。 6、小腿支架高度行程调节：0-50mm，可根据患者小腿长进行支架调节。 7、上肢行程调节：高度：0-60mm，前后：0-80mm，可根据患者坐高调节行程。 8、设备前部具有移动轮，方便移动。 9、转速变化率：≤0.5r/s²。 10、超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动。 11、痉挛响应时间：≤5s。 12、工作噪声：≤60dB（A）。	1	台
3	木插板	作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能 尺寸（长宽高） 36×29×10cm，规格直径 2.5×10cm，数量	1	台

		20 个 22×18×9.5cm, 规格直径 1.8×0.9cm, 数量 20 个 18×14×8.5cm, 规格直径 1.3×0.8cm, 数量 20 个		
4	上肢协调功能练习器（腕）	训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力 尺寸（长宽高）80×20×45cm	1	台
5	训练用阶梯（双向）	用于患者恢复日常上下楼功能 尺寸（长宽高）335×83×134~160cm, 相邻台阶距离 10cm, 12cm, 扶手杠调节范围 0~34cm。扶手杠侧向额定载荷 70kg, 阶梯额定载荷 135kg。	1	架
6	智能平衡板	偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 智能平衡板：外形尺寸：90×70×10cm, 面板摆动角度-13° ~+13°, 额定载荷 135kg, 带液晶数字化显示摆动角度；超低功耗的技术实现；先进的数字角度测量算法技术；任意位置起始测量前后 180 度；两种测量模式可切换；最近记录可查看功能, USB 充电接口； 液晶数字化装置提供市级及以上计量测试技术研究所提供的检测报告或校准证书复印件加盖公章 功能：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练	1	张
二、公共房间（6 康复训练室二）				
1	四肢联动	1、工作环境： 环境温度范围：5℃-40℃； 环境湿度范围：5%-90%； 大气压力范围：700hPa-1060hPa。 2、电源 设备内部使用 2 节 5 号碱性电池（由于显示屏的电压需求，不建议使用可充电的电池），电池在使用者停止锻炼后可继续给显示屏供电，持续时间 0-5min。 尺寸：长 1750mm, 宽 600mm, 高 1150mm。允许±5%。 重量：115Kg。 最大承重：182Kg。 显示内容：时间、步数、步频、总次数、卡路里。	1	台

		显示屏可以预先设置步伐数，卡路里，和锻炼时间的设计。按模式键选择设置项，按设置键进行设置，按复位键进行清零。 座椅前后调节：可调范围 0-380mm，允差±5%，当向前和向后移动 380mm 时，座椅高度会自动向上和向下调节 50mm，允差±5%。座椅可以分别向左或者向后旋转 90°，允差±2%，然后锁定。 把手长短调节：调节范围 0-380mm 允差±5%。 运动角度：运动角度为 40°，允差±5%。 阻力系统：阻力是永久性的磁性涡电流系统，有 15 个等级的运动强度（阻力等级）可调，步进为 1 档； 系统工作噪音≤60dB（A）。 安全等级 A 级。		
2	多功能训练器 (八件组合)	整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 317×245×239CM 各部分组件: 1、前臂旋转练习器: 尺寸(长宽高) 65×35×100cm 阻力可调，高度调节范 0~63cm，托架前后调节范围 0~36cm。 2、腕关节屈伸训练器: 尺寸(长宽高) 53×20×100cm， 平台升降调节范围 0~63cm， 最大阻尼 980N·cm， 3、肩关节回旋训练器: 尺寸(长宽高) 38×35×100cm， 高度调节范围 0~63cm，手柄至转动轴距离调节范围 19~58cm。 4、复式墙拉力器: 尺寸(长宽高) 63×20×174cm， 拉力器个数 2 个，每个拉力器配 6 个配重块，每块 2kg，最大行程 115cm。 5、肩梯: 尺寸(长宽高) 55×10×122cm， 肩梯升降范围 0~22cm。 6、肋木: 尺寸(长宽高) 97×50×220cm， 杠直径 3.2cm，肋木杠间距离 15cm，额定载荷 135kg。 7、滑轮吊环训练器: 尺寸(长宽高) 72×18×150cm， 升降支架调节范围 0~50cm，额定载荷 15kg。 8、肩抬举训练器: 尺寸(长宽高) 50×48×73cm，棍 Φ3×100，	1	套

		支架角度调节为9档，支架高度调节分6档 9、按摩床：尺寸（长宽高）190*60*60,采用优质型钢,高密度海绵,皮革。		
3	平行杠（配矫正板）	借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髁外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。 尺寸（长宽高）340×（85~115）×（75-105）cm, 高度调节范围75~108cm, 宽度调节范围34~64cm, 杠杆直径 $\varnothing$ 38mm, 杠杆静载荷不小于135kg, 矫正板坡度15° 手摇式升降。	1	套
4	踝关节矫正板	矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 尺寸（长宽高）37×31×10~21cm, 角度调节范围15°，25°，30°，35°， 额定承载量135kg。	1	块
5	脊椎坐垫	材质：PU 规格(cm): 33×33×6	1	个
二、公共房间（7心里咨询室）				
1	咨询桌	尺寸140*80*75 桌面20厚、方腿，通体采用泰国进口橡胶木，经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。	1	张
2	椅子	尺寸：54*54*85CM 框架：橡胶木，经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 坐垫：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。 采用优质软包PU,具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。	6	把
三、厨房设备				
1	电热12层蒸饭柜	全钢1400*520*1500	1	台
2	调料台	全钢300*1200*800/450	2	台
3	电磁小炒连大炒炉	50口径+90口径 尺寸：2000*1200*800	1	台
4	落地式电饼铛	50口径+90口径 尺寸：700*750*800	1	台

5	电 60 型复底汤桶	电 60 型 12kw	1	台
6	立式压面机 350 型	全钢 700*700*850	1	台
7	60 型面条机	全钢 60 型面条机	1	台
8	木质案板台	全钢 1800*800*800	1	台
9	拉门荷台	全钢 1800*800*800	2	台
10	双层工作台	全钢 1800*800*800	2	台
11	保鲜工作台	全钢铜管 1800*800*800	1	台
12	方脚四层倾斜货架	尺寸：1200*500*1550	3	台
13	50 斤和面机	尺寸：900*680*900	1	台
14	厨房净水主机	1. 功率/电源：≥90W，220V/50HZ； 2. 供水量：≥纯净水 2L/min； ▲3. 过滤配置：不低于 4 级反渗透过滤（PP 棉+活性炭+活性炭+RO 反渗透），净水流量 ≥2L/min，额定总净水量 ≥8000L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件；证件内须注明净水流量 ≥2L/min，额定总净水量 ≥8000L；不低于 4 级 RO 过滤）； 4. 液晶中文显示屏，显示包含：滤芯更换提醒、时间、故障代码等功能 饮水设备具有物联网功能，管理员可以通过手机、电脑等远程监测产品的状态，包括水质、TDS 值、水温、故障的状况等（提供投标产品制造商获得关于该技术的计算机软件著作权登记证书）	1	台
15	土豆去皮机	去皮机 350 型	1	台
16	切菜机	丝和片切菜机	1	台
17	立式四门双温冷柜	全钢 1200*700*1960	1	台
18	双门光波消毒柜	全钢 1150*500*1910	1	台
19	拉门碗柜	全钢 1200*500*1800	1	台
20	定做保温台	全钢 1800*700*800	2	台
21	双星盆台(无龙头)	全钢 1400*700*800/100	2	台
22	带轮中号环保桶	100L 尺寸：480*560*840	2	套
23	冷热水龙头	U 型 304 不锈钢	2	个
24	进水管	1.5 米 304 不锈钢	7	个
25	钢丝下水管	钢丝下水管	3	米
26	碗具	不锈钢百合碗+不锈钢快餐盘+26.5cm 黑筷	120	个

27	开水器	1. 出水方式:二个开水龙头; 2. 功率/电源:≥6KW, 380V/50HZ;(提供型号功率一致的 CQC 认证证书和带 CMA 标识的安全型式试验报告用于佐证) 3. 热胆容量:≥40 升; 4. 外形尺寸(mm):570x490x1390mm(± 5%);该尺寸为暂定尺寸,厂家可根据现场及图纸自行深化尺寸,并且外形样式需经过业主认可。 5 核心部件:加热内胆 304 不锈钢、电加热管 800 不锈钢(所提供的整机批件附件参数与要求一致); 7. 加热要求:采用步进式加热技术,防止热胆爆裂(提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件和网络公示可查询截图识别真伪); 8. 采用微电压无腐蚀电极技术,无电极腐蚀(提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件和网络公示可查询截图识别真伪): 9. 设有液晶中文显示屏,显示包括但不限于以下内容:温度、水位、时间等运行技术参数、故障代码或中文报警显示; 10, 食品级材料卫生安全要求:整机符合 GB4806. 7-2016、GB4806. 9-2016. GB4806. 11-2016 要求保证出水安全(提供投标产品品牌型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件和网络公示可查询截图识别真伪。 11. 龙头采用无铅材质, 铅的增加量≤0.001, 提供有 CMA 或 CNAS 标志认证的检测报告用于佐证。	1	台
四、室外排烟				
1	集风箱	不锈钢 尺寸: 6800*600*600	6.8	米
2	全钢油网烟罩	不锈钢 尺寸: 7000*1200*500	8.4	平方
3	净化器	16000 风量 尺寸: 860*1110*1080	1	台
4	风柜	7.5kw 尺寸: 1100*1200*1000	1	台
5	600*600 弯头	不锈钢 600*600 弯头	4	个
6	法兰	600*600 法兰, 固定管子的方形角铁	5	对

7	出风口+软连接	600*600*600 出风口+软连接	1	套
8	变径	不锈钢 变头	2	个
9	烟筒	不锈钢 600*600*400	3	米
10	水电改造及安装	水电改造及安装辅料	1	批

注：1.核心产品（1.5P 挂机）提供相同品牌产品的不同响应人参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定一个参加评标的响应人，其他响应无效。

2.本次采购产品技术参数不允许负偏离，否则其响应无效。

第四章 合同条款及格式（仅参考）

一、总 则

第一条 合同当事人

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，竞争性谈判文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、成交通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

二、合同标的

第二条 乙方根据甲方要求提供以下货物：

货物品名	规格型号	单位	数量	单价	总价	随机配件

三、质 量

第三条 货物质量

（一）乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

（二）产品必须提供出厂合格证。（中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。）

（三）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

（四）货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货与验收

第四条 交货验收、安装调试必须在合同签订后_____天内完成。

第五条 交货地点：甲方指定地点。

第六条 由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方免费完成货物的安装调试工作并交付甲方使用。

第七条 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、货物品名、规格型号、单位、数量、单价、总价、随机配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、合同金额及付款方式

第八条 合同金额

本合同金额为人民币（大写）_____元整（¥_____元）。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第九条 付款方式：合同履约前采购人支付合同总金额的 40%作为预付款，采购人在中标（成交）单位完成本项目供货并安装验收合格后，采购人向中标（成交）单位支付至合同总金额的 100%。

六、售后服务

第十条 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

第十一条 质保期1年。

第十二条 因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障或甲方使用、管理不当或人为因素等非乙方原因造成设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

第十三条 质保期满后，乙方提供有偿维护保养服务。

七、违约责任

第十四条 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方须向乙方交纳合同总价____%的违约金。

第十五条 甲方逾期支付货款的，甲方须每日以欠款总额____%的标准向乙方交纳违约金，累计不超过欠款总额的____%。

第十六条 乙方逾期交付货物的，乙方须每日以逾期交货部分货款总额____%的标准向甲方交纳违约金，累计不超过逾期交货部分货款总额的____%，逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

第十七条 乙方所交付货物的型号、规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。乙方须向甲方交纳合同总价____%的违约金。

第十八条 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，要求乙方退回全部货款，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第十九条 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。

八、不可抗力

第二十条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十一条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十二条 因货物的质量问题发生争议，由河南省质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十三条 本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第____种方式解决：

1. 仲裁委员会仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

第二十四条 本合同一式____份，具有同等效力，甲、乙双方各执____份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十五条 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲 方：（盖章）

签约代表：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

乙 方：（盖章）

签约代表：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

第五章 谈判响应文件格式及内容

封面及扉页格式

(项目名称)

响应文件

招标编号：

采购编号：

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签章）

年 月 日

目录

- 1、报价函；
- 2、报价函附录（第一轮报价）
- 3、谈判分项报价表
- 4、法定代表人身份证明
- 5、授权委托书
- 6、供应商的资格及证明文件
- 7、售后服务承诺
- 8、技术规格偏差表
- 9、承 诺 书
- 10、响应人有必要提供的其他资料

1、报价函

致：____（采购人）____

1. 根据已收到的（项目名称）的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性谈判文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性谈判文件中的各项规定，严格按照国家相关技术标准及采购人要求实施本项目，谈判报价（第一轮报价）为人民币大写：_____元（小写：¥_____）。

2. 我方已详细检查全部竞争性谈判文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照谈判文件中的条款和要求按最后一次的报价作为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在_____（交货期），全面履行竞争性谈判文件中规定的职责和义务。

4. 在此我方郑重承诺：我方将按业主要求提供高质量的后续服务。

5. 如果我方成交，我方将按照采购人规定签署谈判承诺函。

6. 除谈判响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据谈判需要补充贵方要求提交的资料。

7. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

8. 我方承诺按照谈判文件规定的采购代理服务收费标准向采购代理机构交纳服务费。

9. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本谈判响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：_____（盖单位章）

地 址：_____

电 话：_____

法定代表人、委托代理人：_____（签字）

年 月 日

2、报价函附录（第一轮报价）

供应商	
响应内容	
谈判报价	人民币大写_____元(小写:¥_____元) (供应商应在此填列第一次报价,但以供应商最后一次的谈判 报价为成交价)
交货期	
质 量	
质保期	
交货地点	
备 注	

供应商: _____ (盖单位公章)

响应单位法定代表人或其委托代理人: _____ (签章)

_____年_____月_____日

3、谈判分项报价表

项目名称：

金额单位：元

序号	名称	品牌	制造商	型号	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
.. .									
总金额									

说明：响应单位可根据实际需要进行调整。

供应商：_____（盖单位公章）

响应单位法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

4、法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

签 字：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

5、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（签字）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及被委托人身份证。

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

单位名称（公章）：_____

日 期：_____

6、供应商的资格及证明文件

注：根据供应商须知前附表 1.4.1 项要求，在此提供其他相关证明材料。

7、售后服务承诺

（格式自拟）

8、技术规格偏差表

序 号	货物（设备） 名称	竞争性谈判文 件要求	谈判响应文件 响应	偏离情况

说明：列表不足时响应单位可根据需要另行添加。供应商应按谈判文件要求的技术参数逐条列示。并填写响应文件中与谈判文件有偏离的内容。如完全响应，在偏离情况中填写完全响应即可。

供应商名称：____（盖章）

供应商法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

9、承诺书

致：（采购人）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它响应人，与其它参与政府采购活动的响应人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它响应人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人签字：

法人：（盖章）

年 月 日

注：承诺书为响应文件必须组成部分，供应商应按要求签字盖章并做在响应文件内

10、响应人须提供的其他资料

(格式自拟)

附件 1:

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业 ; 制造商为 (企业名称) , 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业 ; 制造商为 (企业名称) , 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

响应人名称(盖公章):

日期: 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

附件 3:

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第二轮报价（格式）

第二轮报价表

供应商	
响应内容	
谈判报价	人民币大写_____元(小写:¥_____元)
交货期	
质量	
质保期	
交货地点	
备 注	

供应商名称: _____(公章)

供应商法定代表人或其委托代理人(签章): _____

日 期: _____

注: 此附件二次报价时单独提供, 不做入响应文件中, 如没有在规定时间内完成操作, 即视为自动放弃二次报价权利。

第六章 谈判办法

1. 评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本项目采用最低评标价法。谈判小组按照谈判文件的要求和条件，通过资格审查的供应商按投标报价由低到高顺序排列。采购人根据谈判小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

1.4 本项目将对小型和微型企业单位产品的价格给予20%的扣除、监狱企业和残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中标价和合同签约价仍以其谈判响应文件中的报价为准。对小微企业按20%进行价格折扣计算公式如下：评标价=供应商报价×（100%-20%）。对监狱企业和残疾人福利性单位按20%进行价格折扣计算公式如下：评标价=供应商报价×（100%-20%），折扣不累计计算。

2. 评审标准

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	具有独立承担民事责任的 能力	符合谈判文件要求
		具有良好的商业信誉和健 全的财务会计制度	符合谈判文件要求
		具有履行合同所必需的设 备和专业技术能力	符合谈判文件要求
		有依法缴纳税收和社会保 障资金的良好记录	符合谈判文件要求
		参加政府采购活动前三年 内，在经营活动中没有重 大违法记录	符合谈判文件要求

		其他要求	符合谈判文件要求
2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		报价函签字盖章	符合竞争性谈文件的要求
		谈判响应文件格式	符合第五章“谈判响应文件格式及内容”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		采购内容	符合第二章“响应人须知”规定
		质量要求	符合第二章“响应人须知”规定
		交货期	符合第二章“响应人须知”规定
		质保期	符合第二章“响应人须知”规定
		竞争性谈判有效期	符合第二章“响应人须知”规定
		谈判报价	低于(含等于)采购控制价
		节能产品强制采购	属于“节能产品政府采购品目清单”中实行政府强制采购的产品，是否具有有效的节能产品认证证书（目录详见本章附件）
		其他要求	符合谈判文件要求

注：核心产品（1.5P 挂机）提供相同品牌产品的不同响应人参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定一个参加评标的响应人，其他响应无效。