

洛阳市妇幼保健院托育医育结合项目教具、玩具及电器采

购项目

(三次)

磋商文件

项目编号:洛采竞磋-2025-209

采购编号: 洛直政采磋商(2025)0211-2 号-1



采购人: 洛阳市妇幼保健院

采购代理机构: 河南洛航工程管理有限公司

日期: 二零二六年一月

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一章 采购公告 | 12 |
| 第二章 供应商须知 | 16 |
| 1. 总则 | 26 |
| 1.1 采购项目概况 | 26 |
| 1.2 采购项目资金来源及付款方式 | 27 |
| 1.3 合同履行期限、交货地点、履约验收、质保及售后服务 | 27 |
| 1.4 供应商资格要求 | 27 |
| 1.5 费用承担 | 28 |
| 1.6 保密 | 28 |
| 1.7 语言文字 | 28 |
| 1.8 计量单位 | 28 |
| 1.9 倘商预备会 | 28 |
| 1.10 分包 | 28 |
| 1.11 响应和偏差 | 29 |
| 2. 倘商文件 | 29 |
| 2.1 倘商文件的组成 | 29 |
| 2.2 倘商文件的澄清 | 30 |
| 2.3 倘商文件的异议 | 30 |
| 3. 响应文件 | 30 |
| 3.1 响应文件的组成 | 30 |
| 3.2 报价 | 30 |
| 3.3 响应文件有效期 | 31 |
| 3.4 投标保证金 | 31 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 3.5 资格审查资料 | 31 |
| 3.6 备选方案 | 31 |
| 3.7 响应文件的制作 | 31 |
| 4. 响应文件提交 | 32 |
| 4.1 响应文件的整理和标记 | 32 |
| 4.2 响应文件的提交 | 32 |
| 4.3 响应文件的修改与撤回 | 32 |
| 5. 磋商开启 | 33 |
| 5.1 磋商开启时间和地点 | 33 |
| 5.2 磋商开启规定 | 33 |
| 6. 磋商 | 33 |
| 6.1 磋商小组 | 33 |
| 6.2 磋商程序 | 33 |
| 6.3 评审原则 | 34 |
| 7. 确定成交及合同签订 | 34 |
| 7.1 确定成交的原则 | 34 |
| 7.2 成交结果 | 34 |
| 7.3 成交通知 | 35 |
| 7.4 履约保证金 | 35 |
| 7.5 签订合同 | 35 |
| 8. 纪律监督 | 35 |
| 8.1 对采购人的纪律要求 | 35 |
| 8.2 对供应商的纪律要求 | 36 |
| 8.3 对磋商小组成员的纪律要求 | 36 |
| 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 | 37 |
| 8.5 质疑和投诉 | 37 |
| 9. 样品 | 37 |

| | |
|--|------------|
| 10. 相互谅解与协议..... | 37 |
| 11. 需要说明的其他内容..... | 38 |
| 附件:质函范本..... | 38 |
| 第三章 采购需求..... | 39 |
| 一、项目概况..... | 39 |
| 第四章 合同..... | 127 |
| 第一条 合同文件 | 129 |
| 第二条 合同标的 | 129 |
| 第三条 合同总金额 | 129 |
| 第四条 权利和质量保证 | 130 |
| 第五条 付款方式 | 131 |
| 1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。 | 131 |
| 第六条 交货和验收 | 131 |
| 7. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，具体可见附件《货物类项目验收报告》。 | 132 |
| 第七条 项目管理服务 | 133 |
| 第八条 售后服务 | 133 |
| 第九条 分包 | 134 |
| 第十条 合同的生效 | 134 |
| 第十一条 违约责任 | 134 |
| 第十二条 不可抗力 | 135 |
| 第十三条 争议的解决方式 | 135 |
| 3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 <u> </u> 种方式解决： | 136 |
| 第十四条 其他 | 136 |
| 第五章 资审查与评办法..... | 142 |
| 1. 评审方法 | 142 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 2. 评审标准 | 142 |
| 2.1 资格审查与评审标准 | 142 |
| 2.2 分值统计与评分标准 | 142 |
| 3. 评审程序 | 142 |
| 3.1 资格审查与评审流程 | 142 |
| 3.2 详细评审 | 143 |
| 3.3 响应文件澄清 | 143 |
| 3.4 评审结果 | 144 |
| 4. 评标结果说明 | 144 |
| 4.1 关于价格评审的说明 | 144 |
| 4.2 关于节能环保说明 | 145 |
| 第六章 资格审查与评审标准 | 150 |
| 第七章 投标文件格式 | 154 |
| 附件 1: 投标函 | 156 |
| 附件 2: 法定代表人授权书 | 158 |
| 附件 3: 法人被授权人身份证件扫描件 | 159 |
| 附件 4: 资格证明材料 | 160 |
| 附件 5: 开标一览表 | 162 |
| 附件 6: 报价明细表 | 163 |
| 附件 6-1: 中小微企业声明函 | 165 |
| 附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函 | 168 |
| 附件 6-3: 监狱企业证明文件 | 169 |
| 附件 7: 技术要求响应与偏差表 | 170 |
| 附件 8: 商务要求响应与偏差表 | 171 |
| 附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表 | 172 |
| 附件 10: 项目实施方案 | 174 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 附件 11:其他需要提供的资料 | 175 |
| 附件 12:参与评审打分的证书(证件)一览表 | 176 |
| 附件 12-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件 | 177 |
| 附件 13:参与评审打分的合同业绩一览表 | 178 |
| 附件 13-1:参与评审打分的合同业绩扫描件 | 179 |
| 附件 14:其他材料 | 180 |

特别提示

1、响应文件的制作

1. 1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。
1. 2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。
1. 3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。
1. 4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。
1. 5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2. 1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。
2. 2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。
2. 3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。
2. 4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）签字并盖章。

责人) 或其授权的代理人签字。

3. 磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn) 和洛阳市公共资源交易中心网站 (www.lyggzyjy.cn) 上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的磋商文件)。对于各项目中已经成功报名并下载 磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答 疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后 果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、磋商开启

4.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加。

4.2.2 (此条款仅适用于现场磋商的项目) 采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.2.4(此条款仅适用于现场磋商的项目)如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子 响应文件。

4.2.5(此条款仅适用于现场磋商的项目)磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放 弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.2.6 (此条款仅适用于现场磋商的项目) 未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于供应商(供应商)制作投标(响应)文件，本投标(响应)文件格式所列招标投标的 主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式(竞争性谈判、竞争性磋商、询价)对应的主体 称呼及专业术语。

6、供应商《参与评审打分的证书(证件)一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》 中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书(证件)扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予 评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

附件 1

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

| | | | |
|------|--|----------|--|
| 项目名称 | 洛阳市妇幼保健院托育医育结合项目教具、玩具及电器采购项目 | | |
| 项目代码 | / | | |
| 标段名称 | 洛阳市妇幼保健院托育医育结合项目教具、玩具及电器采购项目 | | |
| 招标人 | 洛阳市妇幼保健院 | 联系人及联系电话 | 马女士， 0379-63296908 |
| 代理机构 | 河南洛航工程管理有限公司 | 联系人及联系电话 | 谷女士， 0379-65180806 |
| 序号 | 条款内容 | | 审查结果 |
| 1 | 本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 2 | 设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 3 | 限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 4 | 设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 5 | 设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 6 | 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | 将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 8 | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 9 | 要求投标人在全国注册设立子公司、分公司、分支机构，在全国拥有一定办公面积，在全国缴纳社会保险、纳税等。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 10 | 简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 11 | 评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 12 | 通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 13 | 强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 14 | 以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 15 | 简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 16 | 设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 17 | 就同一招标（采购）项目向潜在投标人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 18 | 招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 19 | 故意对递交或者解密投标文件设置障碍。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 20 | 其他不合理限制和壁垒。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 21 | 是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 代理机构：（单位签章） 2025年12月02日 招标人：（单位签章） 2025年12月02日 </div> | | |

第一章 采购公告

项目概况

洛阳市妇幼保健院托育医育结合项目教具、玩具及电器采购项目的潜在供应商应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取磋商文件，并于2026年01月23日09时20分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：洛采竞磋-2025-209

2、项目名称：洛阳市妇幼保健院托育医育结合项目教具、玩具及电器采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：601910.34元

最高限价：601910.34元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
|----|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 洛直政采磋商 (2025)0211-2号-1 | 洛阳市妇幼保健院托育 医育结合项目教具、玩具 及电器采购项目 | 601910.34 | 601910.34 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况：本项目为洛阳市妇幼保健院托育医育结合项目教具、玩具及电器采购项目（详见磋商文件）；

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 标段划分：1个标段；

5.4 交货地点：采购人指定地点；

- 5.5 质量要求：符合国家有关规范、标准、性能良好、满足招标人的要求；
6、合同履行期限：签订合同后 30 日历天；
7、本项目是否接受联合体投标：否；
8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面向中小企业：否。

二 申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
(1) 本项目落实中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位、执行节约能源、保护环境扶持不发达和少数民族地区的企业、促进自主创新产业发展、支持脱贫攻坚等政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库〔2020〕46号】的规定，本项目支持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）。
(2) 根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(<http://luoyang.hngp.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。
3、本项目的特定资格要求：
(1) 供应商须具有有效的营业执照或有效的事业单位法人证书；(响应文件中须附以上证件的原件扫描件，并加盖单位章。)
(2) 供应商应按洛财购〔2021〕11号《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》，提供洛阳市政府采购供应商信用承诺函（格式详见响应文件格式）。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
(3) 本次招标不接受联合体投标。
(4) 本项目实行资格后审，资格审查不合格的供应商响应文件将按无效投标处理。

三、获取采购文件

- 1、时间：2026年01月13日至2026年01月19日，每天上午至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外。)
2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn)。

3、方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2026年01月23日09时20分（北京时间）
2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本响应文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1、时间：2026年01月23日09时20分（北京时间）
2、地点：洛阳市公共资源交易中心开标七室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》、《洛阳市妇幼保健院官网》网站上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本次代理服务费由成交人支付，请供应商投标时充分考虑这一因素。
- 2、供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。
- 3、监管部门：洛阳市财政局

监管部门联系人：政府采购科

监管部门联系方式：0379-63259707

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：洛阳市妇幼保健院

地址：洛阳市洛龙区通衢路 206 号

联系人：马女士

联系方式：0379-63296908

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南洛航工程管理有限公司

地址：洛阳市洛龙区滨河南路东方今典天汇中心 1 号楼

联系人：谷女士

联系方式：0379-65180806

3. 项目联系方式

项目联系人：谷女士

联系方式：0379-65180806

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 名称 | 内 容 |
|-------|------------|---|
| 1.1.2 | 采购人 | <p>采购人：洛阳市妇幼保健院</p> <p>地址：洛阳市洛龙区通衢路 206 号</p> <p>联系人：马女士</p> <p>联系方式：0379-63296908</p> |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | <p>名称：河南洛航工程管理有限公司</p> <p>地址：洛阳市洛龙区滨河南路东方今典·天汇中心 1 号楼</p> <p>联系人：谷女士</p> <p>联系方式：0379-65180806</p> <p>邮箱：hnlhgengl@126.com</p> |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 洛阳市妇幼保健院托育医育结合项目教具、玩具及电器采购项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | <p><input checked="" type="checkbox"/>支持中小企业采购</p> <p>本项目落实节能产品、环境标志产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。执行节约能源、保护环境扶持不发达和少数民族地区的政策、促进自主创新产业发展、支持脱贫攻坚等政府采购政策。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库〔2020〕46号】</p> |

| | | |
|----------|----------|--|
| | | <p>的规定，本项目支持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）。</p> <p>所属行业：工业</p> <p>从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。</p> <p>其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> <p>注：投标人应当根据企业自身的实际状况出具声明函，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照国家有关规定追究其相应责任。</p> |
| 1. 1. 6 | 是否接受进口产品 | 见第一章招标公告 |
| 1. 1. 7 | 项目编号 | 洛采竞磋-2025-209 |
| 1. 1. 8 | 采购编号 | 洛直政采磋商(2025)0211-2 号 |
| 1. 1. 9 | 标段划分 | <p>本次采购共1个包，分别为：</p> <p>注：供应商应就每包进行完整响应，否则将不被接受。</p> |
| 1. 1. 10 | 强制采购节能产品 | 为落实政府采购政策，本项目所采购货物若涉及政府强制采购产品品目清单范围内的，只接受《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品。涉及货物：便器、水嘴。 |
| 1. 2. 1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1. 2. 2 | 付款方式 | 签订合同后，由采购人支付合同总价80%，（全部）安装并验收合格 |

| | | |
|-------|------------|---|
| | | 后支付剩余的 20%。 |
| 1.3.1 | 合同履行期限 | 签订合同后 30 日历天 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购人所在地，具体地点为采购人指定地点 |
| 1.3.3 | 履约验收 | 招标人根据国家有关规定、采购文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.3.4 | 质保期及售后服务 | <p>质保期：教具、家具质保期\geq3 年，教玩具质保期\geq1 年，电器、智能设备质保期\geq2 年；质保期内免费提供维修、更换服务，响应时间\leq24 小时（市区内）、\leq48 小时（近郊及周边区县）。</p> <p>终身服务：质保期结束后，提供终身维护服务（仅收取零部件成本费），每年免费上门巡检 1 次（检查设备运行状态、进行维护保养）。</p> <p>考核主体：洛阳市妇幼保健院（采购部门牵头，联合使用部门、质检部门组成考核小组）。</p> <p>考核周期：分为季度考核（每 3 个月 1 次）、年度考核（每年 1 次）、质保期届满考核（质保期结束后 1 个月内）。</p> |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见第一章采购公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他 | / |

| | 情形 | |
|----------|----------------|--|
| 1. 9. 1 | 磋商预备会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开, 召开时间: 召开地点: |
| 1. 9. 2 | 供应商在投标预备会前提出问题 | 时间: / 形式: / |
| 1. 10. 1 | 分包 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, 分包内容要求: 分包金额要求: 对分包人的资质要求: |
| 1. 11. 1 | 实质性要求和条件 | 合同履行期限; 交货地点; 质量要求; 质保期及售后服务; 付款方式; |
| 1. 11. 3 | 偏差 | <input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许, 偏差范围: 允许偏差 最高项数: / |
| 2. 1 | 构成磋商文件的其他 | |

| | | |
|-------|-----------------------|--|
| | 资料 | 答疑、澄清文件（如有） |
| 2.2.1 | 供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间 | <p>提交响应文件截止时间 5 日前，由供应商在洛阳市电子招投标交易平台进行提问或发送问题 WORD 版和加盖公章的扫描件到 hnlhgcl@126. com。</p> <p>在投标截止时间前 5 日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。</p> |
| 2.2.2 | 磋商文件澄清、修改发出的形式 | <p>磋商文件的澄清、修改将在与采购公告同步的网站上发布“变更公告”，如需修改采购文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。</p> |
| 2.2.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清 | 时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 2.2.4 | 供应商确认收到磋商文件修改 | 时间：收到修改后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 澄清、修改、答疑（如有） |

| | | |
|-------|--------------|---|
| 3.2.4 | 预算控制金额 | 预算控制金额: 601910.34 元 其中: 供应商的报价超过预算控制金额的，其响应将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。包括但不限于本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、培训、软件升级、技术服务，仓储、运输、装卸、搬运、保险、税金、代理服务费，货到就位以及安装调试、检测、试运行、售后保修及配套服务等一切税金和费用。 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，任何因对项目的情况了解不足或考虑不周或自身运营能力问题，而导致的合同履行期限和费用增加，由供应商自行承担。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交响应文件截止时间后 90 天，有效期少于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 |
| 3.7.2 | 签字盖章要求 | 响应文件格式中要求盖单位公章（企业电子章）的地方，供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子签章。响应文件格式中要求法定代表人（个人电子章）的地方，可以是手签后上传的，也可以是 |

| | | |
|-------|--------------|--|
| | | 电子手写签名或法定代表人的个人电子签章。 |
| 3.7.5 | 响应文件的制作要求 | 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的原件的彩色扫描件的，磋商小组有权认定其响应文件未对采购文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。 |
| 4.2.1 | 提交响应文件截止时间 | 见第一章采购公告 |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点 | 见第一章采购公告 |
| 4.2.3 | 响应文件份数及其他要求 | 加密的电子响应文件一份（*.lytf 格式） |
| 4.2.5 | 响应文件上传问题联系方式 | 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。 |
| 4.2.6 | 响应文件是否退还 | 不退还 |
| 5.1 | 磋商开启时间和地点 | 开标时间：同提交响应文件截止时间 开标地点：同提交响应文件地点 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人； 其中：采购人代表1人，相关经济、技术类专家2人；技术、经济 |

| | | |
|-------|-----------------|--|
| | | 专家从相关专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 磋商小组推荐成交候选人的数量 | 3名 |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | <input checked="" type="checkbox"/> 是, 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐前3名为成交候选人, 并确定第1名为成交人。 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7.1.2 | 确定成交的原则 | 磋商小组根据各采购包评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人, 并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列, 由磋商小组投票确定成交供应商。 |
| 7.2 | 成交结果公布媒介及期限 | 公布媒介: 与采购公告同步的网站 公告期限: 1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应当面递交, 因情况特殊而邮寄的, 交邮前应通知招标人、招标代理机构。接受质疑函的招标人、招标代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。 |
| 9 | | 需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 样品 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 |

| | | |
|-----|-------------|--|
| 9.2 | 相同品牌投标的处理 | <p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由磋商小组投票决定。</p> <p>非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p>本次采购项目的核心产品为：幼儿小马桶（二）</p> |
| 9.3 | 代理服务费 | <p>本次招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前参照计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号及发改价格【2011】534号文件标准的80%向代理机构支付费用。</p> |
| 9.4 | 最后报价 | <p>本项目通过电子招投标系统进行最后报价，请供应商提前熟悉电子招投标系统最后报价的相关操作方法，按照电子招投标系统的要求在规定时间内完成最后报价。</p> |
| 9.5 | 响应文件中所附证明资料 | <p>响应文件中所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予以通过。</p> |
| 9.6 | 暗标 | <p>本项目综合标采用“暗标”评审，供应商编制的综合标应满足以下要求：</p> |

| | | |
|-----|-------------|---|
| | | <p>(1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。</p> <p>(2) 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。</p> <p>(3) 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：</p> <p>一级为“一.”、“二.”……，</p> <p>二级为“（一）”、“（二）”……，</p> <p>三级为“1.”、“2.”……，</p> <p>四级为“（1）”、“（2）”……，</p> <p>五级为“1)”、“2)”……，</p> <p>六级为“a.”、“b.”……，</p> <p>七级为“a)”、“b)”……。</p> <p>(4) 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线；</p> <p>(5) 内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p> <p>(6) 不得插入图片（招标文件要求有图片除外）。</p> <p>注：投标文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。</p> |
| 9.7 | 不面向中小企业情况说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形可不面向中小微企业。 |
| 9.8 | | <p>解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组文件中就同一事项</p> |

| | |
|-----|--|
| | 的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.9 | <p>监管部门：洛阳市财政局</p> <p>监管部门联系人：洛阳市财政局政府采购科</p> <p>监管部门联系方式：0379-63259707</p> |

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。本项目对中小企业作为制造商所提供的小微企业生产的产品的价格给予10%的扣除。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一供应商(包括联合体),中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策,本次采购强制采购的节能产品:见供应商须知前附表。供应商所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》,证书不显示规格型号的,还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的,否则其将被否决。

1.1.7 项目编号:见供应商须知前附表。

1.1.8 采购编号:见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分:见供应商须知前附表。

12 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源:见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

1.3 合同履行期限、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 合同履行期限:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 交货地点:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 履约验收:见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务:见供应商须知前附表,不接受该条件的响应将被否决。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求:供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,具体见供应商须知前附表。

1.4.2 不接受联合体投标,具体见供应商须知前附表

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一:

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性;
- (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人;
- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系;

- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务;
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人;
- (6) 被“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;
- (9) 被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;
- (10) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的;
- (11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

- 1. 9. 1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。
- 1. 9. 2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
- 1. 9. 3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

1.10 分包

1. 10. 1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的 分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他 工作 不得分包。

1. 10. 2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就 分 包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1. 11. 1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否 则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1. 11. 2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重 要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

1. 11. 3 响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资 料 以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他 形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其响应将被否决。

1. 11. 4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知 前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1. 11. 5 响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求 响 应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

1. 11. 6 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的 其 他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 响应文件格式；

(8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，提交响应文件截止时间后 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 见供应商须知前附表的规定。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软

件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

4. 响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商 在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得 到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

采购人在采购文件规定的时间和地点远程不见面开标，供应商无需到现场参加开标，供应商持企业 CA 通过网络参加开标，在投标截止时间前登陆洛阳市公共资源交易中心网站远程开标大厅，并在规定时间内及时进行解密。对开标过程有异议的，请远程及时提出。未在规定时间提出异议的，视同供应商默认无异议。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表

确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的数量见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7. 确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

应在 1 个工作日内在投标人须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

《成交通知书》由采购代理机构向成交供应商发出。《成交通知书》对成交供应商和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

本项目免收履约保证金

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 1 个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5.4 签订合同的其他要求见供应商须知前附表。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

- 8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
- 8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
- 8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
- 8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
- 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
- 8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
- 8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评

审 有关的应当保密的情况和资料;

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避;

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益;

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争;

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审;

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行;

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避;

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9. 样品

如本采购项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

10. 相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商 _____

地址 _____ 邮编 _____

联系人 _____ 联系电话 _____

授权代表 _____

联系电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称 _____

质疑项目的编号 _____ 包号 _____

采购人名称 _____

采购文件获取日期 _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1: _____

事实依据 _____

法律依据 _____

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求 _____

签字(签章):

公章:

日期

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质 疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

(1) 项目概况：本项目为洛阳市幼保健托育医结合项目教具、玩具及电器采购项目，共1个包。

(2) 质量要求：符合国家有关规范、标准、性能良好、满足招标人的要求；

二、采购货物清单及技术要求

教具类技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数 量 | 单 位 |
|----|--------|----------------------------------|---|---|--------|--------|
| 1 | 多功能三面椅 | 尺 寸： 330*310*360mm 座 高 分 别 |  | ▲1. 材质：橡木实木，提供检测报告、检测符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。 | 62 | 张 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------|--|------|--|----|----|
| | | 160/215/300mm , (±5mm) | | <p>▲2、原生态木蜡油封边, VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>▲3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>▲4、正反两面均可使用。结构稳固, 不易倾翻, 提供检测报告、检测符合符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求</p> | | |
| 2 | 儿童扶手椅 | 300*300*400mm, 坐高 180mm, 扶手 高度 100mm, (± 5mm) | | <p>1. 材质: 橡木实木, 符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边, 检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> | 8 | 张 |
| 3 | 儿童扶手椅 | 300*300*400mm 坐高 180mm, (± 5mm) | | <p>1. 材质: 橡木实木, 符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边, 检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> | 10 | 个 |


| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|------|---|---|--|----|----|
| | | | | 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。 | | |
| 4 | 靠背椅 | (270/300)*250*410 座高 250 ($\pm 5\text{mm}$) |  | 1. 材质：橡木实木，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量 $\leq 0.25\text{mg/m}^3$ 符合标准要求。 2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。 | 14 | 张 |
| 5 | 小圆桌 | R600*H350, ($\pm 5\text{mm}$) |  | 1. 材质：橡木实木，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量 $\leq 0.25\text{mg/m}^3$ 符合标准要求。 2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。 | 3 | 张 |
| 6 | 小圆桌 | R300*H380mm , ($\pm 5\text{mm}$) |  | 1. 材质：橡木实木，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量 $\leq 0.25\text{mg/m}^3$ 符合标准要求。 2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与 | 2 | 张 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|------|---------------------------|---|--|----|----|
| | | | | <p>二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合GB 6675.4-2014要求。</p> | | |
| 7 | 小圆桌 | R 600*H600*450, (±5mm) |  | <p>1. 材质：橡木实木，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合GB 6675.4-2014要求。</p> | 6 | 个 |
| 8 | 长方桌 | 1200*600*450 (±5mm) |  | <p>▲1、桌面采用25mm厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、桌脚采用直径65mm的橡胶木。</p> <p>▲3、原生态木蜡油封边，VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>▲4、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合GB 6675.4-2014要求。</p> <p>5、圆角设计。</p> | 11 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|------|---------------------------|---|---|----|----|
| 9 | 长方桌- | L1200*600*380 , (±5mm) |  | <p>1. 材质：橡木实木，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> | 2 | 个 |
| 10 | 正方桌 | 600*600*H380 , (±5mm) |  | <p>1. 材质：橡木实木，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> | 2 | 个 |
| 11 | 正方桌 | 600*600*450 , (±5mm) |  | <p>1. 材质：橡木实木，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> | 6 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------|-----------------------------------|---|---|----|----|
| | | | | 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。 | | |
| 12 | 中空二层柜 | 尺 寸 : 1050*300*600 , (±5mm) |  | <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，层板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板。实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、保持颜色一致、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> | 6 | 个 |
| 13 | 中空两层柜 | 800*300*500 (±5mm) |  | <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，层板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板。实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、保持颜色一致、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角</p> | 3 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------|------------------------|---|---|----|----|
| | | | | 的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | | |
| 14 | 二层背板柜 | 1050*300*600 (±5mm) |  | <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，层板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板。实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、保持颜色一致、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> | 6 | 个 |
| 15 | 两层背板柜 | 1050*300*530 (±5mm) |  | <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，层板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板。实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、保持颜色一致、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> | 2 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------|-----------------------|---|---|----|----|
| | | | | <p>稳固，不易倾倒。</p> <p>5、包装：产品为可拆卸式，单品板材内使用珍珠棉隔挡板材。</p> | | |
| 16 | 两层扇形柜 | 斜边300、高530， (±5mm) |  | <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，层板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板。实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、保持颜色一致、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> | 1 | 个 |
| 17 | 小书架 | 600*250*600 (±5mm) |  | <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，层板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板。实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、保持颜色一致、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角</p> | 8 | 个 |


| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|---------|---------------------|---|---|----|----|
| | | | | 的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。 | | |
| 18 | 小小图书柜 | 600*250*580 (±5mm) |  | <p>1、主框架采用 22mm 厚优质环保枫木纹双贴面橡胶木，层板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板。实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、保持颜色一致、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。</p> | 2 | 个 |
| 19 | 婴儿环抱式餐椅 | 420*410*410 (±5mm) |  | <p>材质：PP 功能：不仅为宝宝提供了一个安全、舒适的用餐环境，还在支持宝宝的身体发育、促进自主进食和培养良好饮食习惯等方面</p> <p>2. 甲醛释放量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定</p> | 17 | 个 |
| 20 | 儿童叠落床 | 1180*600*140 (±5mm) |  | <p>1. 材质：透气网面材质，可叠落 2. 甲醛释放量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定</p> | 80 | 个 |
| 21 | 教师工作凳 | 380*250*240 (±5mm) |  | <p>1. 材质：橡木实木，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.25mg/m³符合标准要求。</p> | 4 | 张 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-----------------|--|------|--|----|----|
| | | | | 2、原生态木蜡油封边，检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。 | | |
| 22 | 阅读帐篷 | 1350*1200*1400 , ($\pm 5\text{mm}$) | | 1. 颜色：米白， 2. 甲醛释放量符符合 GB18580-2017 标准要求以及 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定 | 4 | 个 |
| 23 | 大地毯 | 尺寸：直径 1600 ($\pm 5\text{mm}$) | | 1、材质：条轮 2、形状：圆形 3、无甲醛 | 2 | 个 |
| 24 | 硅胶防滑地垫 | 尺寸： 600*900 ($\pm 5\text{mm}$) | | 1. 材质：硅胶 2. 符合 GB38508-2020《塑料制品中重点控制有害物质限量》符合 GB/T29492-2012《橡胶和塑料铺地材料燃烧性能测试》 | 6 | 张 |
| 25 | 教学毯圆形 | 直径 2000 ($\pm 5\text{mm}$) | | 材质：尼龙、手工编织地毯厚度 16mm | 4 | 张 |
| 26 | 区角专用地 毯 (矩型) | 约长 2500* 宽 1800mm, ($\pm 5\text{mm}$) | | 1. 规格：厚度约 3mm 的矩型设计。 2. 材质：尼龙加棉。环保无毒。 3. 儿童图案，图案上印有丰富可爱的动物图案，可以认识常见动物并用于故事演说 | 1 | 个 |
| 27 | 入户地毯 | 2000*1.400 ($\pm 5\text{mm}$) | | 材质：尼龙加棉。环保无毒，定制 logo、定制尺寸 | 1 | 件 |
| 28 | 安全防开启 门栏 | 800*700 ($\pm 5\text{mm}$) | | 高 80cm，单块宽 70cm，根据门宽度定制，可定制宽度为 75-223cm | 23 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-----------------|--|------|--|-----|----|
| 29 | 婴儿床垫 | 600*1200, 0 (±5mm) | | 1. 材质：亲肤针织面料，包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡 2. 甲醛释放量符符合 GB18580-2017 标准要求以及 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定：其成品的甲醛释放量方应符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》的规定 | 2 | 个 |
| 30 | 配套床品 | 尺寸： 被套、被芯 1100x1300 枕套、 枕芯 300x500 垫 套、垫芯 600x1350 (± 5mm) | | 1. 材质：A类纯棉 2. 符合国家 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的规定 | 2 | 套 |
| 31 | 幼儿床上用 品 4 件套 | 被套 1200x1500 枕套 300x500 垫 套 600x1350 (± 5mm) | | 1. 材质：A类纯棉，含床单、被罩、枕巾、枕芯、被芯（乳儿班、托小班、托大班） 2. 符合国家 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的规定 | 100 | 套 |
| 32 | 花卉植物架 | 1000*340*770mm (±5mm) | | 1. 材质：楠竹。甲醛释放量符符合 GB18580-2017 标准要求以及 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的规定：其成品的甲醛释放量方应符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》的规定； | 4 | 个 |
| 33 | 四折地垫 | 2400*1200*300 (±5mm) | | 1. 环保 PVC 夹网布 +高密度 EPE 2. 6 种塑化剂综合≤0.1% (严禁添加)，面层 PU 材料必须达到 GB21550-2008 标准 | 4 | 张 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|--------|-------------------------|---|--|----|----|
| 34 | 瑜伽半球 | 直径 580, 220 高 (±5mm) |  | 材质: 环保塑料+橡胶环保 PP+PVC 材质 尺寸: Φ58cm, 5.6kg 功能: 建立本体感觉和加强身体平衡能力。 | 2 | 个 |
| 35 | 大号瑜伽球 | 直径 550 mm |  | 材质: 环保 PVC 橡胶 功能: 测试孩子的前庭平衡能力和重力感 | 2 | 个 |
| 36 | 大龙球 | 直径 1000 mm |  | 环保 PVC 材质: 橡胶 功能: 调节前庭感觉系统, 加强肌肤的接触刺激 | 2 | 个 |
| 37 | 大陀螺 | 尺寸 : Φ 820*400mm |  | 材质: 环保塑料 功能: 前庭觉接受信息的刺激, 平衡和姿势的健全发展 | 2 | 个 |
| 38 | 平衡垫 | Φ 340mm |  | 材质: 橡胶 承重 1000kg 环保 PVC 材质 功能: 在玩乐的过程中锻炼手脚, 同时保证身体的灵动性及对身体的感知力 | 6 | 个 |
| 39 | 幼儿独轮推车 | 730*310*360mm |  | 1, 适用 3.5 岁以下, 工艺: 车身一体成型, 材料: ABS 车身+塑料车轮 3C 认证 材质: 环保塑料、塑胶 2. 功能: 可以提高身体的协调性和平衡能力, 增强核心肌肉, 包括腹肌、背肌和臀部肌肉, 同时也能增强心肺功能, 改善心理健康, 并增强自信心 | 10 | 辆 |
| 40 | 幼儿平衡车 | 尺寸: 12 寸 |  | 1、车身结构为合金材质一体成型 2、带 A 型独立木停车架 | 20 | 辆 |
| 41 | 幼儿扭扭车 | 尺 寸 : 800*300*410mm |  | 材质: 环保塑料 无动物图案可扭动角度: ≥270° 功能: 通过双手操纵方向盘, 可以刺激左右脑, 促进小脑发育, 长期使用有助于提高孩子的智力。 | 20 | 辆 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-----------------|---|---|--|-----|----|
| 42 | 踩高跷游戏 套装(托大) | 尺寸：桶高 120mm, 底部直径 140mm, 脚踩面直 径100mm |  | 材质: 主体abs塑料, 高跷底部TPE全包边防滑 尺寸: 桶高12cm, 底部直径14cm, 脚踩面直径10cm; 280克/对(含绳子) 功能: 锻炼手眼协调能力, 动作协调性与灵活度, 适用年龄: 2-4岁 | 20 | 对 |
| 43 | 陆地冲浪板 | 尺寸： 530*390*140mm (H) |  | 材质: 环保塑料材质+橡胶轮, 材质: PP+EVA, 承重: ≤100kg 功能: 调节前庭感觉合触觉运动中视情报的大量输入, 脊髓及四肢运动产生的本体感 | 20 | 个 |
| 44 | 幼儿牵引手环 | 尺寸： 145*20*5900mm |  | 1. 材质: 塑料+绳, 功能: 防走失牵引绳, 环直径15cm 2、材质: 聚丙烯塑料+涤纶绳 | 16 | 套 |
| 45 | 标志碟 | 190*50*50mm |  | 50个一套橙红黄蓝绿各10个 底部直径19厘米, 高度5厘米, 上口直径5厘米 环保PE材质 | 2 | 套 |
| 46 | 幼儿户外游 戏反光背心 | S码, 适合身高≤ 1100mm |  | 1、S码, 适合身高≤110cm 2、可定制logo 3、透气低弹丝+反光条 | 100 | 件 |
| 47 | 多功能单杠 架 | 尺寸： 600*430*700mm |  | 材质: 高品质加厚钢管 底座: 防翻底座 | 6 | 个 |
| 48 | 挖沙种植工 具 | 7件套 |  | 1、符合人体工学设计 2、榉木柄, 铁艺烤漆头, 适合幼儿抓握 | 5 | 套 |
| 49 | 户外充气戏 水池 | 2000mm 直径 |  | 1、2m 直径 2、高密度柔化PVC, 可多次重复充气、放气 | 2 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------------|------------------------------|---|---|-----|----|
| 50 | 幼儿运动护具 | 5 件套 |  | 1、含头盔、护膝、护肘三款共5件 2、S码加厚 | 20 | 套 |
| 51 | 儿童投球框 | 24 球+6 个鱼雷 |  | 1、材质：魔术勾布 2、颜色：多色，使用托育园体能游戏和运动会，使用托育园体能游戏和运动会， | 4 | 套 |
| 52 | 户外器械收纳筐（带轮、带盖）-中号 | 1000*750*600 (±5mm) |  | 钢制容量约25个球 | 2 | 个 |
| 53 | 户外器械收纳筐（带轮、带盖）-大号 | 1100*850*630 |  | 钢制容量约40个球 | 2 | 个 |
| 54 | 幼儿球类 | 直径 150-230mm 直径 200-250mm |  | 直径15-23cm 橡胶篮球 直径20-25cm 仿皮足球 | 100 | 个 |
| 55 | 数字标志筒 | 高度 220mm |  | 1、尺寸：1-8 一号为一套高度 22 厘米 2、材质：环保PE 材质，国内生产，一体成型工艺 | 4 | 套 |
| 56 | 喇叭筒(幼儿款) | 尺寸：底部直径 170mm，高 230mm |  | 1、尺寸：底部直径17cm，高23cm 2、材质：筒身优质PP 材质，胶套TPE 材质 | 50 | 个 |
| 57 | 圆头标志筒 | 尺寸：底部直径 75mm，高 80mm |  | 1、尺寸：底部直径7.5cm，高8cm 2、材质：材质：环保PE 材质，国内生产，一体成型工艺 | 50 | 个 |
| 58 | 15cm 小跨栏 | 尺寸：高度 150mm |  | 1、尺寸：跨栏高度 15cm 2、材质：环保ABS 材质，国内生产 3、其他：带优质塑料堵口及提手绑带 | 10 | 个 |
| 59 | 23cm 小跨栏 | 尺寸：高度 230mm |  | 1、尺寸：跨栏高度 23cm 2、材质：环保ABS 材质，国内生产 3、其他：带优质塑料堵口及提手绑带 | 10 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|------------|-------------------------------|---|--|----|----|
| 60 | 120cm 高 绕杆 | 杆高: 1200mm |  | 1、杆高: 120cm 2、带十字形花口注水底座 3、材质: 加厚高弹 PVC | 16 | 套 |
| 61 | 早教感统球 | 尺寸: Φ180mm |  | 材质: 橡胶 功能: 可用于儿童全身按摩, 增加感觉刺激。 | 4 | 件 |
| 62 | 落地绘本架 | 尺 寸 : 290*700*300, ± 5% |  | 1、实木书架 棉麻混纺书袋 2、原生态木蜡油封边, 检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。 | 2 | 组 |
| 63 | 可旋转订书机 | 尺 寸: 135*34*55mm |  | 产品材质: ABS+金属 | 2 | 台 |
| 64 | 手握式订书机 | 尺 寸: 175x25x75mm |  | 可订 2 — 25 页 A4 纸 | 1 | 台 |
| 65 | 铝合金美工尺 | (1000mm 、 1300mm) |  | 材料: 铝合金 | 2 | 把 |
| 66 | 纳米胶 | 8mm、10mm、30mm |  | 纳米胶 | 12 | 卷 |
| 67 | 蓝丁胶 | 75g |  | 蓝丁胶 | 3 | 包 |
| 68 | 点胶 | 5mm、10mm、20mm |  | 点胶 | 12 | 板 |


| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|----------------|---------------|------|---|----|----|
| 69 | 白乳胶 | 75ml 装 | | 白乳胶 | 3 | 瓶 |
| 70 | 春夏秋冬-四季主题环创材料包 | 290mm | | 春夏秋冬-四季主题环创材料包 | 4 | 套 |
| 71 | 24 节气 DIY 环创包 | 220*290mm | | 24 节气 DIY 环创，包含原木底板，粗麻绳，胶水，原木切片，不织布图案，卡纸。 | 24 | 套 |
| 72 | 毛毡板 | 1200*600mm | | 2mm 毛毡板-4 色 | 24 | 张 |
| 73 | 瓦楞纸板 | 1000*1000mm | | 3MM 厚加硬瓦楞纸板 | 24 | 张 |
| 74 | 原色黄麻布 | 300*4500mm | | 手工diy 布料 | 5 | 卷 |
| 75 | 高密度软木板 | 6mm | | 高密度软木板 | 6 | 卷 |
| 76 | 彩色卡纸 | 250 克 | | 全开 8 色 250g | 80 | 张 |
| 77 | 裁纸机 | 尺寸: 322*247mm | | 1. 可切材质: 适用干纸张、卡片,照片布料、皮革、PVC,不干胶,纸箱等 2. 刀身材质: 合金 (支持 A3) 符合 GB19577-2021 《办公机械安全要求》 | 1 | 台 |
| 78 | 花边剪 8 件套 | 尺寸 58*140mm | | 组合套装 | 1 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------------|------------------------------------|------|--|----------|----|
| 79 | 花模造型尺 | 尺寸 205*99mm | | 材质:ABS | 6 | 把 |
| 80 | 乳儿班教室地垫 (带睡眠区) | 尺寸 : 600mm*600mm 厚度:25mm | | 材质:PE 材质 | 27 | m2 |
| 81 | 乳儿班眠区地垫 | 尺寸:600*600mm 厚度:25mm | | 材质:PE 材质 | 15. 7 | m2 |
| 82 | 睡民区定制睡眠地垫 | 1、厚度: 40mm 2、尺寸: 现场定制 3、材料PE | | 材质:PE 材质 | 15. 7 | m2 |
| 83 | 婴幼儿睡垫 | | | 品名: 宝宝斜坡防吐奶枕面料 1/2/3: 100%聚酯纤维枕芯 面料: 100%聚酯纤维填充 2: 聚氨酯(辅料除外)填充 1: 100%聚酯纤维 颜色: 威尔士白 尺寸: 85*47cm(含耳朵) (手工测量存在一定误差) 游戏杆材质: 外套: 100%聚酯纤维填充: 珍珠、玻璃纤维 | 6 | 个 |
| 84 | 婴儿拍睡安抚手掌 | 250*250mm | | 100%聚酯纤维//3D豆豆绒+透气网格; 符合 A 婴幼儿产品 填充物: 拍睡机芯+天然红豆/决明子 | 10 | 个 |
| 85 | 橡胶木的床边 + 实木多层板的床板 | L1100 × W580 × H225mm(不含轮) | | 1、基材: 边框采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 床板采用厚度 9mm 的白色饰面环保实木多层板。 2、原生态木蜡油封边, 检测 VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》检测要求。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒, 可迁移元素钡、铅、 | 14 | 张 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|------|----|------|--|----|----|
| | | | | <p>镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合提供检测报告。检测符合 GB 6675.4-2014 要求。</p> <p>4、注塑脚：采用环保无毒塑料材质，优质不易开裂，符合国家标准要求。</p> <p>5、棱角及边缘：倒圆或倒角处理，安全防撞设计。</p> <p>(6) 产品：可多床堆叠，注塑脚嵌套紧密，安全不易跌落。</p> <p>(7) 含 3cm 天然山棕床垫</p> | | |

家具类技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|--------|-------------------------|---|---|-----|----|
| 1 | 7 层图书柜 | 1800*300*2200mm (±20mm) |  | <p>▲1、冷轧钢板：耐腐蚀等级>8 级，柜体钢板厚度≥0.8mm, 层板下配置加强筋。提供检测报告、检测符合 GB/TGB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、钢中非金属夹杂物含量检测合格。</p> <p>2、塑粉：提供检测报告、检测符合 GB/T 6739-2022《热固性和热塑性粉末涂料》耐酸性 240h 无异常、耐碱性 168h 无异常</p> | 2.0 | 个 |
| 2 | 组合地柜 | 1200*400*800mm (±20mm) |  | <p>1、基材：采用 E0 级优质环保三聚氰胺板：符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》，静曲强度≥10.5MPa、弹性模量≥1500MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤8%、甲醛释放量≤0.025mg/m³、抗菌性能≥99%、</p> <p>2、封边：采用优质 PVC 封边条：检测符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>3、五金件：测符合三合一连接件；GB/T 4334-2020《二氧化硫腐蚀试验》二氧化硫腐蚀试验 24h</p> | 1.0 | 组 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|---------------------|-------------------------|---|--|------|----|
| 3 | 哺乳区拉帘(带导轨) | 依据现场定制 |  | 1、304 不锈钢管材 2. 管径直径: 25mm 3. 弧度: R40 窗帘: 检测符合 GB/T5454-1997 《纺织品燃烧性能试验氧指数法》GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》阻燃1级(织物), 产烟毒性等级不低于 ZA2 级。 | 1.00 | 套 |
| 4 | 纱窗沙门 | 1000*2200 mm (±20mm) | | (入户门内层) 1, 边框材质: 铝合金型材 2, 纱网材质: 不锈钢窗纱, 边框规格 40*25*1.0 | 3.00 | 套 |
| 5 | 乳儿班 (一)-人造石台面 | 4800* 600*40 mm (±20mm) |  | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 4.80 | 延米 |
| 6 | 乳儿班 (一)-洗手盆及去水配件 | 多层柜体+柜门 | / | 1、台面、槽体为一整体, 采用优质 PMMA 高分子材料经多层复合而成 (材料厚度 8-10mm)。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡, 特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型, 使宝宝背部与洗礼池完全贴合, 让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势, 图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟, 让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 1.00 | 套 |
| 7 | 乳儿班 (一)-龙头 | 多层柜体+柜门; | / | 热冷水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 1.00 | 套 |
| 8 | 乳儿班 (二)-人造石台面 | 4800* 600*40 mm (±20mm) |  | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 4.80 | 延米 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|---------------------|------------------------------|------|--|-----|----|
| 9 | 乳儿班 (二)-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 1.0 | 套 |
| 10 | 乳儿班 (二)-龙头 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 1.0 | 套 |
| 11 | 托小班-人造石台面 | 6250* 600*40mm（± 20mm） | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 6.2 | 延米 |
| 12 | 托小班-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 2.0 | 套 |
| 13 | 托小班-龙头 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 2.0 | 套 |
| 14 | 托小班- | 3200* | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石 | 3.2 | 延 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|-----------------|-----------------------|------|--|------|----|
| | 人造石台面 | 600*40mm (±20mm) | | 板》对有害物质含量的限制要求。 | 0 | 米 |
| 15 | 托小班-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 4.00 | 套 |
| 16 | 托小班-龙头 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 4.00 | 套 |
| 17 | 托小班-小便池侧板 | 800*582*18mm | / | 1、实木多层板，整体板材厚度≥18mm，检测内容GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，弹性模量（横纹）≥6000MPa， 2、定制专用侧板安装件 | 8.00 | 块 |
| 18 | 托大班（一）-人造石台面 | 6980*600*40mm (±20mm) | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 6.98 | 延米 |
| 19 | 托大班（一）-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更 | 1.00 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|---------------------|-----------------------|------|--|------|----|
| | | | | 多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | | |
| 20 | 托大班 (一)-龙头 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 1.00 | 套 |
| 21 | 托大班 (一)-人造石台面 | 2610*600*40mm (±20mm) | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 2.62 | 延米 |
| 22 | 托大班 (一)-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 3.00 | 套 |
| 23 | 托大班 (一)-龙头 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 3.00 | 套 |
| 24 | 托大班 (一)-小便池侧板 | 800*582*18mm | / | 1、实木多层板，整体板材厚度≥18mm，检测内容GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，弹性模量（横纹）≥6000MPa， 2、定制专用侧板安装件 | 5.00 | 块 |
| 25 | 托大班 | 5092*600*40 | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石 | 5.0 | 延 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|---------------------|--------------------------------------|------|--|-----|--------|
| | (二)-人造石台面 | mm ($\pm 20\text{mm}$) | | 板》对有害物质含量的限制要求。 | 9 | 米 |
| 26 | 托大班 (二)-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 2.0 | 套 |
| 27 | 托大班 (二)-龙头 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 2.0 | 套 |
| 28 | 托大班 (二)-人造石台面 | 2610*600*40 ($\pm 20\text{mm}$) | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 2.6 | 延 米 |
| 29 | 托大班 (二)-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 3.0 | 套 |
| 30 | 托大班 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 3.0 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|---------------------|------------------------------|------|--|-----|----|
| | (二)-龙头 | | | | 0 | |
| 31 | 托大班 (二)-小便池侧板 | 800*582*18mm | / | 1、实木多层板，整体板材厚度 \geqslant 18mm, 检测内容GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，弹性模量（横纹） \geqslant 6000MPa, 2、定制专用侧板安装件 | 3.0 | 块 |
| 32 | 托大班 (三)-人造石台面 | 5090*600*40 (\pm 20mm) | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 5.0 | 延米 |
| 33 | 托大班 (三)-洗手盆及去水配件 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | 2.0 | 套 |
| 34 | 托大班 (三)-龙头 | 定制 | / | 热冷水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 2.0 | 套 |
| 35 | 托大班 (三)-人造石台面 | 2610*600*40 (\pm 20mm) | / | 1、台面满足《JG/T463-2014 建筑装饰用人造石英石板》对有害物质含量的限制要求。 | 2.6 | 延米 |
| 36 | 托大班 (三)-洗 | 定制 | / | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（材料厚度8-10mm）。材料耐强酸强 | 3.0 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|------------------|---|------|--|-----------|----------------|
| | 手盆及去水配件 | | | 碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。 2、洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 3、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便 | | |
| 37 | 托大班 (三)-龙头 | 定制 | / | 热凉水双开、液晶面板显示温度、到达国家标准 | 3.0 | 套 |
| 38 | 托大班 (三)-小便池侧板 | 800*582*18mm | / | 1、实木多层板，整体板材厚度 \geqslant 18mm，检测内容GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，弹性模量（横纹） \geqslant 6000MPa， 2、定制专用侧板安装件 | 5.0 | 块 |
| 39 | 阅读区-背景柜 | 4360*400*260 0 ($\pm 20\text{mm}$) | / | 1、实木多层板，整体板材厚度 \geqslant 18mm，检测内容GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，弹性模量（横纹） \geqslant 6000MPa， 2、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性无龟裂、无鼓泡。 3、三合一连接件：检测符合GB/T 4334-2020《二氧化硫腐蚀试验》二氧化硫腐蚀试验24h。 4、铰链：检测符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，外观合格、金属电镀层-抗盐雾10级、功能耐久性20万次，无损。 | 11. 35 | m ² |
| 40 | 阅读区- | 4800*500*220 | / | 1、实木多层板，整体板材厚度 \geqslant 18mm，检测内容GB/T | 10. | m ² |


| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 参考图片 | 对应标准/环保要求 | 数量 | 单位 |
|----|------|-------------------------|---|--|-------|----|
| | 隔断书架 | 0 ($\pm 20\text{mm}$) | | <p>39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，弹性模量（横纹）$\geq 6000\text{MPa}$，</p> <p>2、PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性无龟裂、无鼓泡。</p> <p>3、三合一连接件：检测符合GB/T 4334-2020《二氧化硫腐蚀试验》二氧化硫腐蚀试验24h。</p> <p>4、铰链：检测符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，外观合格、金属电镀层-抗盐雾10级、功能耐久性20万次，无损。</p> | 56 | |
| 41 | 定制卷帘 | |  | <p>▲窗帘：提供检测报告、检测符合GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》阻燃1级（织物），产烟毒性等级不低于ZA2级</p> | 21.00 | 套 |

教玩具、电器生活用品类技术要求

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|--------------|---|----|
| 1 |  | 感官球组合装（6个/套） | <p>1、产品材质：天然橡胶泡沫。</p> <p>2、产品尺寸：包装盒 253x170x85H mm。</p> <p>3、产品配件：6个拥有不同触感表面的球。</p> | 2 |
| 2 |  | 多彩分类积木盒 | <p>1、产品材质：夹板，桦木，ABS，PMMA，锦纶。</p> <p>2、产品尺寸：170x122x153H mm。</p> <p>3、产品配件：6个形状积木块，1个六边形积木盒。</p> | 2 |
| 3 |  | 软胶浮雕积木 | <p>1、产品材质：环保PVC。</p> <p>2、产品尺寸：包装盒 243x63x183H mm。</p> | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|----------|--|----|
| | | | 3、产品配件: 10 块软胶积木。 | |
| 4 |  | 迷藏球盒-托盘式 | 1、产品材质: 榉木胶合板、荷木、PVC。 2、产品尺寸: 木盒 280x120x100H mm。 3、产品配件: 1 个托盘式木盒, 1 个实心木球, 1 个空心PVC球。 | 2 |
| 5 |  | 硅胶嵌套杯 | 1、产品材质: 硅胶。 2、产品尺寸: 套叠后 Ø80x80H mm, 最大 Ø80x60H mm, 最小 Ø50x30H mm。 3、产品配件: 7 个不同尺寸的硅胶杯子。 | 2 |
| 6 |  | 彩虹套环 | 1、产品材质: 亚克力, MDF, 荷木。 2、产品尺寸: 底座 95x95x30H mm, 环 95x95x10H mm, 球 Ø50mm, 塑料管 Ø60x120H mm,。 3、产品配件: 1 个底座, 3 个套环, 2 个木球, 1 根PP透明管。 | 2 |
| 7 |  | 蛋杯 | 1、产品材质: 榉木。 2、产品尺寸: 蛋杯 Ø60x35H mm, 蛋 Ø50x60H mm。 3、产品配件: 1 个木质蛋, 1 个木质蛋杯。 | 2 |
| 8 |  | 插座盒 | 1、产品材质: 榉木胶合板、荷木。 2、产品尺寸: 插座盒 296x120X100H mm。 3、产品配件: 1 个托盘式木盒, 3 根粗细不同的彩色圆柱。 | 2 |
| 9 |  | 迷藏球盒-滑盖式 | 1、产品材质: 榉木胶合板、荷木、PVC。 2、产品尺寸: 木盒 280x120x100H mm。 3、产品配件: 1 个滑盖式木盒, 1 个实心木球, 1 个空心PVC球。 | 2 |
| 10 |  | 彩虹圆柱插座 | 1、产品材质: 榉木, 荷木。 2、产品尺寸: 250x70x35/75H mm。 3、产品配件: 1 个 5 孔插座, 5 个彩色圆柱体。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|---------|--|----|
| 11 |  | 手绢抽盒 | 1、产品材质：椴木胶合板、纺织物。 2、产品尺寸：手绢盒 180x180x132H mm。 3、产品配件：1 个含孔含开口的木盒，6 张手绢抽纸。 | 2 |
| 12 |  | 朋友圈拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：400x110x10/31.5H mm。 3、产品配件：1 个木制拼图底座，5 个不同大小的球形抓手拼块。 | 2 |
| 13 |  | 黑白吊饰 | 1、产品材质：塑料。 2、产品尺寸：包装尺寸：325×115×78h mm。 | 2 |
| 14 |  | 渐变毛线球吊饰 | 1、产品材质：毛线球、榉木。 2、产品尺寸：包装尺寸：55×54×269h mm。 | 2 |
| 15 |  | 跳舞的小人吊饰 | 1、产品材质：塑料。 2、产品尺寸：包装尺寸：330×130×25h mm。 | 2 |
| 16 |  | 握环 | 1、产品材质：榉木。 2、产品尺寸：包装尺寸：125×150×126h mm。 | 2 |
| 17 |  | 铃铛针织球 | 1、产品材质：毛线球、金属。 | 2 |
| 18 |  | 针织抓环 | 1、产品材质：毛线球。 | 2 |
| 19 |  | 椭圆形抓环 | 1、产品材质：榉木。 | 2 |
| 20 |  | 丝带上的铃铛 | 1、产品材质：棉布、金属。 | 2 |
| 21 |  | 脚踢球 | 1、产品材质：棉布、毛绒。 | 2 |
| 22 |  | 摇铃软球 | 1、产品材质：毛绒布。 | 2 |
| 23 |  | 刺猬奥斯卡 | 1、产品材质：超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸：665x365x310H mm。 3、产品配件：1 只刺猬 13 根刺 1 个颜色骰子。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|--------------|---|----|
| | | | ▲4、成品提供检测报告。检测符合GB6675-1.2.3.4 检测符合国家标准。 | |
| 24 |  | 猴子妈妈和宝宝 | 1、产品材质：超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸：妈妈手偶约300H mm, 宝宝手偶约150H mm。 3、产品配件：1个猴子妈妈；1个猴子宝宝。 | 2 |
| 25 |  | 袋鼠妈妈和宝宝 | 1、产品材质：超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸：妈妈手偶约300H mm, 宝宝手偶约150H mm。 3、产品配件：1个袋鼠妈妈；1个袋鼠宝宝。 | 2 |
| 26 |  | 猫咪妈妈和宝宝 | 1、产品材质：超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸：妈妈手偶约300H mm, 宝宝手偶约150H mm。 3、产品配件：1个猫咪妈妈；1个猫咪宝宝。 | 2 |
| 27 |  | 彩虹纺织筒 | 1、产品材质：椴木胶合板、软木。 2、产品尺寸：175x125x144.5H mm。 3、产品配件：1个旋转木架。 | 2 |
| 28 |  | 赛道滑滑车 | 1、产品材质：椴木胶合板、金属、榉木。 2、产品尺寸：轨道框架311x77x283H mm, 小车45x31x20H mm。 3、产品配件：1个四条赛道的游戏框架，4辆含轮木制小车。 | 2 |
| 29 |  | 口袋动物挂板 | 1、产品材质：纺织物、聚酯纤维填充物。 2、产品尺寸：挂板300x300x10H mm。 3、产品配件：1块含布袋动物挂板，9个含填充物动物。 | 2 |
| 30 |  | 抓手拼图-水果 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：400x176x10/24H mm。 3、产品配件：1个木制拼图底板，5个木制水果抓手拼块。 | 2 |
| 31 |  | 运动球组合装(6个/套) | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：包装盒310x200x100H mm。 3、产品配件：6个球。 | 2 |
| 32 |  | 迷你陀螺软垫 | 1、产品材质：衍缝夹棉布、防滑橡胶点。 2、产品尺寸：Ø=640H mm。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|-------------------|---|----|
| | | | 3、产品配件：1个迷你陀螺软垫。 | |
| 33 |  | 仿真水果 (8 个/套) | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：塑料网袋包装约 200x130x130H mm。 3、产品配件：1个草莓，1个石榴，1个香蕉，1个苹果，1个木瓜，1个，梨子，1个橘子，1个李子。 | 2 |
| 34 |  | 仿真蔬菜 (8 个/套) | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：塑料网袋包装约 250x120x100H mm。 3、产品配件：1个黄甜椒，1个花菜，1个西红柿，1个茄子，1个土豆，1个萝卜，1个甜菜根，1个辣椒。 | 2 |
| 35 |  | 厨房玩具—萌宝蔬菜篮 | 1、产品材质：榉木、PP、聚酯纤维、铁螺丝钉。 2、产品尺寸：包装盒 230x160x120H mm。 3、产品配件：1个蔬菜蓝、1个茄子、1个胡萝卜、1个西红柿、1个豆荚、1个卷心菜、1个土豆、1个小刀。 | 2 |
| 36 |  | 厨房玩具—萌宝水果篮 | 1、产品材质：涤纶。 2、产品尺寸：包装盒 220x180x160H mm。 3、产品配件：1个水果篮、1个橘子、1个鸭梨、1个西瓜、1个苹果、1个香蕉、1个菠萝、1个草莓。 | 2 |
| 37 |  | 儿童绘画颜料 500ml 绿 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1瓶 500ml 颜料，绿色。 | 3 |
| 38 |  | 儿童绘画颜料 500ml 粉 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1瓶 500ml 颜料，粉色。 | 3 |
| 39 |  | 儿童绘画颜料 500ml 蓝 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1瓶 500ml 颜料，蓝色。 | 3 |
| 40 |  | 儿童绘画颜料 500ml 白 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|-------------------|---|----|
| | | | 3、产品配件: 1 瓶 500ml 颜料, 白色。 | |
| 41 |  | 儿童绘画颜料 500ml 黄 | 1、产品材质: 水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。 2、产品尺寸: Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件: 1 瓶 500ml 颜料, 黄色。 | 3 |
| 42 |  | 创意美术工具包 | 1、产品材质: PP、EVA、海绵、无纺布、TPR、PVC、尼龙、铝。 2、产品尺寸: 包装尺寸: 200×270×175h mm。 3、产品配件: 8 个扫把; 6 个草印章; 6 个橡胶印章; 5 个橡胶擀面杖; 3 个滚轮。 | 2 |
| 43 |  | 旋转音符八音盒 | 1、产品材质: 榉木、ABS、铁、钢、锌合金。 2、产品尺寸: Ø108x104H mm。 3、产品配件: 1 台八音盒。 | 2 |
| 44 |  | 活力触感摇铃 | 1、产品材质: 夹板, ABS, LDPE, PP。 2、产品尺寸: 150×132×28h mm。 3、产品配件: 1 个摇铃。 | 2 |
| 45 |  | 动感DJ音乐台 | 1、产品材质: 夹板, PA, PP, ABS, POM。 2、产品尺寸: 257x149x110H mm。 3、产品配件: 1 台动感音乐台。 | 2 |
| 46 |  | 响板 | 1、产品材质: 荷木。 2、产品尺寸: Ø58X24H mm/个。 3、产品配件: 1 对响板。 | 3 |
| 47 |  | 沙蛋 | 1、产品材质: 橡胶木、砂粒。 2、产品尺寸: 53x53x80H mm/个。 3、产品配件: 1 对沙蛋。 | 3 |
| 48 |  | 雨声安抚沙漏, 红色 | 1、产品材质: 胶合板、榉木、荷木、ABS、PMMA。 2、产品尺寸: Ø50x200H mm。 3、产品配件: 1 个安抚沙漏。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|--------------|---|----|
| 49 |  | 雨声安抚沙漏，蓝色 | 1、产品材质：胶合板、榉木、荷木、ABS、PMMA。 2、产品尺寸：Ø50x200H mm。 3、产品配件：1个安抚沙漏。 | 2 |
| 50 |  | 音乐企鹅不倒翁 | 1、产品材质：榉木、ABS、铁、钢。 2、产品尺寸：Ø110x90H mm。 3、产品配件：1个不倒翁。 | 2 |
| 51 |  | 滚滚乐电子音乐鼓 | 1、产品材质：胶合板、ABS、PCB、磁铁。 2、产品尺寸：Ø150x129H mm。 3、产品配件：1面音乐鼓。 | 2 |
| 52 |  | 三支积木柱 | 材质：底座/新西兰松+槐木(杆子)，积木片/车木件为槐木，其余为松木； 成品尺寸：28x20.7x9cm； 底座：28*9*2.2cm；圆棒：直径1.4*15.8cm；圆形套圈尺寸分别为：4.5/5/5.6/6.2/6.8/7.4/8cm；中间8角堆叠塔：最宽处尺寸3.3/4/5/6/7/8cm； | 2 |
| 53 |  | 打桩台-狐狸 | 材质：榉木(面板、锤子头、清水桩条)、荷木(混水桩条和锤子木棒)、新西兰松(左右侧板) 规格：200*72*102mm 工艺：油漆+丝印 | 3 |
| 54 |  | 五合一组合箱 | 材质：清水部分椴木夹板、支撑档榉木、彩色部分密度板； 规格：300*300*560mm 采用底漆+热转印参数工艺，木头部分湿度小于14度，夹板边缘光滑，不割手；产品符合GB6675-2014、欧标EN71玩具检测标准 | 2 |
| 55 |  | 摇铃3色混装/12个/盒 | 材质：实木。 规格：D57*75mm | 2 |
| 56 |  | 冰屋敲打台 | 材质：框架：椴木夹板 四颗球：实木 小锤子：荷木 三颗粒子：MDF | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|--------------|--|----|
| | | | 规格: 175*152*140mm, 圆球 Φ 46mm, 锤子 155*40*20mm (锤头 Φ 20*40mm、锤柄 Φ 10*130mm), 熊 53*15*50mm, 企鹅 42*15*52mm, 人偶 53*15*57mm | |
| 57 |  | 声音积木和动物形状分类盒 | 木盒: 榉木夹板, 积木粒子: 实木; 动物粒子: MDF 规格: 135x144x120mm | 2 |
| 58 |  | 智力轮 | 材质: 圆盘的底和面: 橡胶木, 圆棒: 橡胶木或桦木或荷木 积木: 硬木; 规格: 150x150x125mm | 3 |
| 59 |  | 多功能五面玩具 | 材质: 圆盘的底和面: 橡胶木, 圆棒: 橡胶木或桦木或荷木 积木: 硬木; 规格: 150x150x125mm | 1 |
| 60 |  | 积木柱套装-狐狸 | 材质: 榉木、MDF 规格: 82x82x130mm, 狐狸头 37*46*25mm, 原木色套圈: Φ 49*18.5mm, 橙色套圈: Φ 58*18.5mm, 白色套圈: Φ 66*18.5mm, 灰色套圈: Φ 75*18.5mm, 底座: Φ 82*22mm。 工艺: 油漆+丝印 | 2 |
| 61 |  | 北极熊积木柱 | 材质: 底座: 新西兰松, 混水部分为荷木 规格: 整组 82x82x130mm, 底座: 直径 82*22mm; 4 个套圈从小到大依次为: 直径 49*18.5mm, 直径 58*18.5mm, 直径 66*18.5mm, 直径 75*18.5mm; 熊头: 44*37*25mm。 | 2 |
| 62 |  | 大抓手拼图-形状 | 材质: 榉木 规格: 245x245x55mm 底板厚度: 1.5cm, 槽深: 1cm, 粒子厚度: 1.5cm。 | 2 |
| 63 |  | 触摸板 | 材质: 底板: 榉木 (榉木部分须使用浅色榉木); 车木: 荷木; 红色尼龙搭扣刺面、黑色沙皮、灰色麻袋布、瓦楞喷橙色漆、米黄色草席 白色海棉、乳白色帆布、黄绿色尼龙搭扣毛面、灰色地毯、黑色EVA; | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|--------------|--|----|
| | | | 规格: 275x110x40mm, 触摸桶 $\Phi 4*2.5\text{cm}$; | |
| 64 |  | 伴我成长 早教盒子 | 材质: 两环相扣、沙锤、摇铃、镜子支架和圆棒: 榉木, 镜子框架: 榉木夹板, 镜面: 亚克力 四个硅胶球: 食品级硅胶。 规格: 包装盒 350*290*90mm; 部件 (28 个): 视觉卡 20 张铜版纸 140*140mm, 两环相扣: $\Phi 55*7\text{mm}$, 双头沙球: 球体 $\Phi 48*145\text{mm}$, 摆铃: $\Phi 70*70\text{mm}$ 中间木珠 $\Phi 25\text{mm}$, 亚克力镜子: 220*150*12mm/镜框: 244*106*25mm, 绿色螺旋硅胶球 $\Phi 59$, 黄色触觉刺激球 $\Phi 79\text{mm}$, 灰色球 65*58*58mm, 浅粉 60*55*55mm. 配玩法指导手册。 | 2 |
| 65 |  | 伴我成长 早教盒子 | 材质: 榉木、榉木夹板、荷木、手抓球: 短毛绒(涤纶)、 亚克力。 规格: 包装盒 350*290*125mm; 纺织鼓: 184*120*110mm, 恒 存盒: 120*120*87mm/球体 Φ , 46mm, 单片形状对应: 110*110*45mm, 毛绒手抓球 $\Phi 90\text{mm}$, 雨声桶: $\Phi 53*14\text{mm}$, 单手抓小车: 140*50*85mm. | 2 |
| 66 |  | 声音感官积木 | 积木规格: 黄色拱形 80*40*40mm、半圆形 $\Phi 50*40*25\text{mm}$ 、圆 柱形 $\Phi 40*40\text{mm}$ 、长方形 80*40*40mm、正方体 40*40*40mm; | 3 |
| 67 |  | 小智力盒 | 材质: 盒子: 橡胶木 盖子: 夹板 积木: 实木; 产品规格: 13x13x8cm, 盖: 5mm 后榉木夹板; 积木厚度: 3cm, 边框厚度为: 0.95mm; 部件: 橙色六边形、黄色三角形、蓝色圆柱、绿色正方体各 2 块 | 3 |
| 68 |  | 刺猬拉智力轮 | 材质: 榉木夹板, 实木, MDF 规格: 210*100*165mm | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|---------|---|----|
| 69 |  | 双轨下滑赛车 | 框架: 榉木夹板 小车车身和旋钮: 榉木(旋钮浅色但不漂白) , 小车车轮: 榉木夹板 第一层滑道: 3mm 亚克力镜片, 第二层滑道: 3mm 橙色亚克力, 第三层滑道: 2mm 榉木夹板+1mm 绿色无纺布, 第四层滑道: 原木色榉木夹板上清漆 规格: 350*149*370mm | 2 |
| 70 |  | 蔬菜切切乐 | 盒子/切板: 橡胶木指接板+榉木夹板底; 刀: 榉木; 水果配件: 实木; 盖子: 1.8mm 厚有机玻璃; 内含部件: 胡萝卜、青椒、蘑菇、紫洋葱、蕃茄、白洋葱、茄子、辣椒、切板、红柄切刀各1件; 木盒尺寸: 213x140x65mm | 2 |
| 71 |  | 水果切切乐 | 盒子: 榉木边框+3mm 厚榉木夹板底; 配件: 荷木; 盖子: 1.8mm 厚有机玻璃; 部件: 苹果、香蕉、柠檬、草莓、猕猴桃、梨、橙子、西瓜、切板、红柄切刀各1件; 木盒尺寸: 213x140x65mm | 2 |
| 72 |  | 双头沙球-大象 | 材质: 荷木 规格: 145*D48mm 工艺用/油漆+移印, 产品符合 GB6675-2014、欧标 EN71 玩具检测标准 | 2 |
| 73 |  | 音乐套装-小鸟 | 材质: 木琴: 清水部件榉木、琴片实木、琴棒: 榉木; 铃鼓: 榉木夹板; 沙球: 荷木 规格: 木琴: 130*130*27mm 琴棒: 120*15*15mm 铃鼓: 153*153*45mm 沙球: 145*48*48mm | 3 |
| 74 |  | 蝴蝶推推乐 | 1、产品材质: 胶合板、荷木、TPR、PA、TPE、铁。 2、产品尺寸: 161x148x565H mm。 3、产品配件: 1个推推乐。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|--------------|---|----|
| 75 |  | 花园推推乐 | 1、产品材质：胶合板、荷木、TPR、PA、TPE、铁。 2、产品尺寸：102x175x565H mm。 3、产品配件：1个推推乐。 | 3 |
| 76 |  | 蜗牛拖拉车 | 1、产品材质：荷木、胶合板、榉木、橡胶、铁、细绳。 2、产品尺寸：301x186x112H mm。 3、产品配件：1个拖拉动物。 | 3 |
| 77 |  | 立体拼接积木(9个/套) | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：包装盒330x268x95H mm, 立方积木块80x80x80H mm, 圆柱积木块Ø40x30H mm。 3、产品配件：9个积木，14个连接件。 | 2 |
| 78 |  | 运动球组合装(6个/套) | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：包装盒310x200x100H mm。 3、产品配件：6个球。 | 2 |
| 79 |  | 中心柱彩色套环 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：底座220x220x12/132H mm, 积木块52x52x12H mm。 3、产品配件：1个九空位拼图底座，9块彩色含孔方形木块。 | 2 |
| 80 |  | 穿线套装 | 1、产品材质：棉绳、荷木，榉木。 2、产品尺寸：立方体木珠35x35x35H mm；圆环木珠Ø40X18H mm；三棱木珠37x33x35H mm；圆柱木珠Ø35X40H mm。 3、产品配件：2根穿线绳，12个木珠(3种颜色4种形状)。 | 4 |
| 81 |  | 插孔堆叠塔 | 1、产品材质：椴木胶合板、荷木。 2、产品尺寸：底座220x220x12H mm；木梢Ø35x42H mm。 3、产品配件：1个木制底座，16块顶部含孔尾部含有木梢的积木。 | 4 |
| 82 |  | 互嵌圆形拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：整体Ø150x9H mm。 3、产品配件：4个形状相同颜色不同拼块。 | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|-------------|---|----|
| 83 |  | 几何螺旋套 | 1、产品材质: 荷木、PA。 2、产品尺寸: 包装盒 180x180x60H mm。 3、产品配件: 4 根木制螺杆, 4 个木制螺母。 | 4 |
| 84 |  | 宝贝乐园 | 1、产品材质: 胶合板、荷木、ABS、HDPE、铁。 2、产品尺寸: 296x206x354H mm。 3、产品配件: 1 件绕珠游戏。 | 4 |
| 85 |  | 0-3 插座圆柱体 1 | 1、产品材质: 榉木。 2、产品尺寸: 188x75x92H mm。 3、产品配件: 三个从高到低从粗到细的含抓手圆柱体。 | 3 |
| 86 |  | 0-3 插座圆柱体 2 | 1、产品材质: 榉木。 2、产品尺寸: 188x75x92H mm。 3、产品配件: 三个高度相同粗细不同的含抓手圆柱体。 | 3 |
| 87 |  | 0-3 插座圆柱体 3 | 1、产品材质: 榉木。 2、产品尺寸: 188x75x92H mm。 3、产品配件: 三个从粗到细从低到高的含抓手圆柱体。 | 3 |
| 88 |  | 0-3 插座圆柱体 4 | 1、产品材质: 榉木。 2、产品尺寸: 188x75x92H mm。 3、产品配件: 三个高度不同粗细相同的含抓手圆柱体。 | 3 |
| 89 |  | 三合一投掷盒 | 1、产品材质: 榉木胶合板, 荷木 MDF。 2、产品尺寸: 木盒 120x120x130H mm。 3、产品配件: 1 个可插盖木盒, 2 块不同孔状盖子, 5 根不同粗细的木制胡萝卜, 6 片木制硬币。 | 3 |
| 90 |  | 彩色投币盒 | 1、产品材质: 榉木胶合板、MDF。 2、产品尺寸: 260x75x200H mm; 积木块: Ø50x15H mm。 3、产品配件: 1 个侧开口木箱, 10 个圆木片。 | 3 |
| 91 |  | 形状套叠立体拼图 | 1、产品材质: 榉木胶合板、荷木, MDF。 2、产品尺寸: 220x195x10/30H mm, 正方形积木块 60x60x12H mm/35x35x26 Hmm, 圆形积木块 Ø60x12H mm/Ø35x26H mm, | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|----|---|-------------|---|----|
| | | | 三角形积木块 72x65x12H mm/35x19x26H mm。 3、产品配件: 1个木制底座, 9个木块(3种形状3种形态)。 | |
| 92 |  | 神秘动物口袋 | 1、产品材质: 塑胶、纺织物、椴木胶合板。 2、产品尺寸: 棉布袋 300x250mm。 3、产品配件: 1个含抽绳棉布袋子、6个塑胶动物、6块印有塑胶动物的木片。 | 3 |
| 93 |  | 朋友圈拼图 | 1、产品材质: 椴木胶合板。 2、产品尺寸: 400x110x10/31.5H mm。 3、产品配件: 1个木制拼图底座, 5个不同大小的球形抓手拼块。 | 2 |
| 94 |  | 我的小世界-农场动物套 | 1、产品材质: 榉木、秸秆生物基聚合塑料。 2、产品尺寸: 最大动物 73x24x55H mm; 最小动物 20x40x40H mm。 3、产品配件: 10只动物偶。 | 3 |
| 95 |  | 刺猬奥斯卡 | 1、产品材质: 超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸: 665x365x310H mm。 3、产品配件: 1只刺猬 13根刺 1个颜色骰子。 | 2 |
| 96 |  | 猴子妈妈和宝宝 | 1、产品材质: 超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸: 妈妈手偶约 300H mm, 宝宝手偶约 150H mm。 3、产品配件: 1个猴子妈妈; 1个猴子宝宝。 | 2 |
| 97 |  | 袋鼠妈妈和宝宝 | 1、产品材质: 超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸: 妈妈手偶约 300H mm, 宝宝手偶约 150H mm。 3、产品配件: 1个袋鼠妈妈; 1个袋鼠宝宝。 | 2 |
| 98 |  | 猫咪妈妈和宝宝 | 1、产品材质: 超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸: 妈妈手偶约 300H mm, 宝宝手偶约 150H mm。 3、产品配件: 1个猫咪妈妈; 1个猫咪宝宝。 | 2 |
| 99 |  | 动感DJ 音乐台 | 1、产品材质: 夹板, PA, PP, ABS, POM。 2、产品尺寸: 257x149x110H mm。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------------------|--|----|
| | | | 3、产品配件：1 台动感音乐台。 ▲4、提供检测报告。检测符合 GB/T | |
| 100 |  | 儿童绘画颜料 500ml 绿 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，绿色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 101 |  | 儿童绘画颜料 500ml 粉 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，粉色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 102 |  | 儿童绘画颜料 500ml 蓝 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，蓝色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 103 |  | 儿童绘画颜料 500ml 白 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，白色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 104 |  | 儿童绘画颜料 500ml 黄 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，黄色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|---------------|---|----|
| 105 |  | 8色点点涂鸦笔 套装 | 1、产品材质: PP、PE, 甘油、水、色素。 2、产品尺寸: 包装盒 225x125x34H mm, 单只 Ø32x120H mm。 3、产品配件: 8 支彩色点点笔。 | 3 |
| 106 |  | 八音琴 | 1、产品材质: 金属、MDF, 荷木, EVA 塑料。 2、产品尺寸: 298x118x55H mm。 3、产品配件: 1 个铝板琴, 2 根敲棒。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB6675-1. 2. 3. 4E增塑剂 检测符合国家标准。 | 4 |
| 107 |  | 单面手鼓 | 1、产品材质: 聚酯鼓皮、橡胶木、EVA。 2、产品尺寸: 150x250x20H mm。 3、产品配件: 1 个单面鼓鼓, 1 个鼓棒。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB6675-1. 2. 3. 4E增塑剂 检测符合国家标准。 | 2 |
| 108 |  | 碰钟 | 1、产品材质: 铜、橡胶木。 2、产品尺寸: Ø45x100H mm/个。 3、产品配件: 1 对碰钟。 | 2 |
| 109 |  | 响板 | 1、产品材质: 荷木。 2、产品尺寸: Ø58X24H mm/个。 3、产品配件: 1 对响板。 | 2 |
| 110 |  | 沙蛋 | 1、产品材质: 橡胶木、砂粒。 2、产品尺寸: 53x53x80H mm/个。 3、产品配件: 1 对沙蛋。 | 2 |
| 111 |  | 三角铁 | 1、产品材质: 铁、橡胶环。 2、产品尺寸: 大三角铁 150x138 mm, 小三角铁 111x102 mm。 3、产品配件: 2 个三角铁, 2 个金属棒, 2 个硅胶环。 | 3 |
| 112 |  | 单响筒 | 1、产品材质: 橡胶木。 2、产品尺寸: 响筒 Ø42x125H mm; 打棒 Ø15x100H mm。 3、产品配件: 1 个单响筒, 1 个敲棒。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-----------------|---|----|
| | | | ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB6675-1. 2. 3. 4E增塑剂 检测符合国家标准。 | |
| 113 |  | 早旋律按键木琴 | 1、产品材质：胶合板、ABS、EVA、铁、涤纶。 2、产品尺寸：250x197x79H mm。 3、产品配件：5个彩色形状拼块、1根敲琴棒、1台五音木琴。 | 3 |
| 114 |  | 仿真水果（8个/ 套） | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：塑料网袋包装约200x130x130H mm。 3、产品配件：1个草莓，1个石榴，1个香蕉，1个苹果，1 个木瓜，1个，梨子，1个橘子，1个李子。 | 3 |
| 115 |  | 仿真蔬菜（8个/ 套） | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：塑料网袋包装约250x120x100H mm。 3、产品配件：1个黄甜椒，1个花菜，1个西红柿，1个茄 子，1个土豆，1个萝卜，1个甜菜根，1个辣椒。 | 4 |
| 116 |  | 北欧风美食家厨 具 | 1、产品材质：椴木、胶合板、荷木、FASAL。 2、产品尺寸：包装盒200x100x260H mm。 3、产品配件：1个汤锅、1个平底锅、2个碟子、1瓶盐、1 瓶胡椒、2把叉子、2把刀、1把小勺、1把汤勺、1个锅盖。 | 2 |
| 117 |  | 厨房玩具—蔬果切 刨工具 | 1、产品材质：荷木、胶合板、密度板、EVA、PP、ABS、HDPE、 毛毡布。 2、产品尺寸：包装盒300x240x60mm。 3、产品配件：1个番茄、1个白萝卜、1个洋葱、1个土豆、 1个胡萝卜、1个芝士、1个案板、1个刀、1个削皮器、1 个磨碎器。 | 3 |
| 118 |  | 厨房玩具—肉食 营养联盟 | 1、产品材质：荷木、ABS、HDPE、纺织品、磁铁、纸。 2、产品尺寸：包装盒200x240x100H mm。 3、产品配件：1个牛排、1个鸡腿、1个刀、1个柠檬、1个 鱼、2个培根、2个纸盘。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|------------|---|----|
| 119 |  | 厨房玩具—鸡蛋料理盒 | 1、产品材质：荷木、HDPE、毛毡布。 2、产品尺寸：包装盒155x115x70H mm。 3、产品配件：3个塑料鸡蛋、3个木头鸡蛋。 | 2 |
| 120 |  | 脚的平衡游戏 | 材质：产品主体为密度板，底部圆盘为榉木，四颗小球为荷木； 产品尺寸：45*30*5cm; 4个珠子开孔直径：2.7cm; 底座榉木圆盘：13.5*3cm; 部件：四颗小球，一个底盘。 | 1 |
| 121 |  | 推杆动物-小鸭子 | 材质：鸭子：MDF 木棒：荷木； 规格：鸭子规格 15.5*15.5*5.7cm, 推杆：直径 1.2cm*48.5cm | 2 |
| 122 |  | 推杆动物-小企鹅 | 材质：企鹅：MDF 木棒：荷木； 规格：推杆：直径 1.2cm*48.5cm | 2 |
| 123 |  | 动物串珠 | 材质：底板新西兰松, 动物粒子（MDF）单面丝印, 清水圆片荷木, 混水圆片荷木, 圆棒荷木。 规格：180*125*55mm | 3 |
| 124 |  | 穿绳农场积木套 | 材质：密度板； 绳(红绳)：长 99cm(圆棒长 8cm + 黄绳长 92cm)，绳宽：0.45 cm 圆棒直径 0.8cm； 积木厚度为：1.5cm；积木开孔直径为 0.95cm； 部件 14 个：奶牛，猫，鸡，鸭，马，狗，绵羊，苹果树，房子，拖拉机，农夫，农妇各一个(共 12 个积木)，带圆棒的红绳一根带孔木珠颗粒较大，便于宝宝的小手进行抓握，绳子一端的木棒便于完成穿的动作，绳子尾部收尾的小木珠，能完美展示穿的结果。这款材料技能练习穿绳还能练习堆叠、排序和计数。通过游戏，宝宝的钳形抓握技能、双手协调能力和手指灵活性都可以得到提高。 | 3 |
| 125 |  | 高低智力板 | 底板：橡胶木直拼板+夹板，积木：榉木；内含：一个底板，16 个形状积木块； | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|---------|--|----|
| | | | 底板规格：17.5*17.5*2.5cm；四个形状块高度分别为： 4/5.5/7/8.5cm； | |
| 126 |  | 几何齿轮配对 | 材质：榉木、椴木夹板 规格：220*170*86mm；齿轮：96.5*97.5*12mm；底板： 220*170*12mm； 工艺：油漆+激光 | 3 |
| 127 |  | 形状触摸游戏 | 材质：榉木； 规格；包装 D155*150mm，三角形 5.1*3.5*1.2cm，彩虹 5.5*3*1.2cm，正方形房子 4*4*1.2cm，栅栏 5.5*2*1.2cm。 | 3 |
| 128 |  | 智力盒 | 材质：橡胶木； 规格：17x17x15.5cm；红色正方形、梯形各1块；黄色半圆、 五角星各1块；蓝色棱形、五边形1块；，橙色三角形4块； 紫色椭圆形、圆形各1块；正方体 3.5*3.5*3.5cm 正方形 3*3*3.5cm 、三角： 4.2*4.2*3.5cm 、半圆： 5*2.7*3.5cm、四边形：3.1*3.1*3.5cm 、星形： 5*5*3.5cm 、 椭圆：4.7*3*3.5cm 、五角形：边 2.5*4*3.5cm 、梯形：(上 2.5+下4.2)*3*3.5cm ； | 3 |
| 129 |  | 几何多功能套柱 | 材质：榉木（底座、圆棒、清水方块） 规格：300*75*93mm | 3 |
| 130 |  | 拼图交通工具 | 材质：椴木夹板；热转印工艺 规格：220*220*26mm 底板 4mm+面板 5mm 粒子厚 5mm 冲压，背面抛光 | 4 |
| 131 |  | 彩色亚克力套盒 | 材质：椴木夹板+彩色有机玻璃； 规格：45*11*11cm 产品配件：6个不同大小的堆盒，5个形状积木块。 | 3 |
| 132 |  | 火车积木 | 材质：底座：榉木（使用浅色榉木）；车木件：槐木； 规格：408x120x80mm 3、产品配件：3节小火车、17个积木块。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-----------|---|----|
| 133 |  | 1-5 圆片积木板 | 材质: 底板/榉木 (须用浅色榉木), 车木/ 荷木; 产品尺寸: 25x5.8x11.5cm; 部件: 1 颗蓝珠、2 颗绿珠、3 颗黄珠、4 颗橙色珠、5 颗红珠; | 4 |
| 134 |  | 5 形状积木套板 | 材质: 榉木 (须使用浅色榉木); 产品尺寸: 37.2x7.5x7.5cm; 形状积木块厚度为 1cm; 产品部件: 圆片 1、长方块 2、三角形 3、正方形 4、五边形 5, 共 15 个配件; | 4 |
| 135 |  | 钥匙拼图 | 材质: 底座/榉木 (使用浅色榉木)、钥匙片/槐木, 柱子/榉木; 产品尺寸: 30*7.5*7.5cm; 积木片: 厚度 1cm; 中间圆柱: 直径 1.5cm; 底座: 30*7.5*1.5cm; 部件: 单孔钥匙: 深蓝*1, 橙色*1, 浅绿*1; “一”形双孔钥匙: 紫色*1, 深绿*1, 红色*1; 三孔钥匙: 黄色*1, 深蓝*1, 粉色*1; “L”形双孔钥匙: 浅蓝*1, 红色*1, 黄色*1 | 4 |
| 136 |  | 农场房子 | 材质: 榉木夹板房子, 配件 MDF, 清水栅栏荷木, 绳为红色棉绳, 锁扣为不锈钢, 产品表面为丝印, 动物和人为单面丝印; 房子合拢后尺寸: 22.5*12*16.8cm; 农夫: 6.3*4.3cm; 奶牛: 6*4.8cm; 马: 6*5.3cm; 拖拉机: 7*3.5*5.7cm; 栅栏: 9*1.2*4cm; | 3 |
| 137 |  | 精美茶点套 | 材质: 托盘/茶托/盖子: 密度板; 茶壶/茶/糖罐/奶罐/勺子: 荷木; 茶壶盖白色边: 夹板; 部件: 托盘 x1, 茶壶 x1, 茶壶盖 x1, 茶杯 x2, 杯托 x2, 糖罐 x1, 糖罐盖 x1, 奶罐 x1, 勺子 x2; 整体尺寸: 25*25*14cm 托盘: D25*1.1cm 大茶壶: 13.6*8*7.2cm 茶壶盖: D5.8*2.2cm | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|------------------|---|----|
| | | | 茶杯: 6. 8*5. 1*4cm 杯托: D6. 5*0. 5cm 糖罐: D5*4cm 糖罐盖: D5*2. 2cm 奶罐: 5. 5*4. 3*4cm 勺子: 8. 3*2*0. 8cm | |
| 138 |  | 抓手拼图-蔬菜 | 材质: 榉木夹板、榉木; 规格: 30x22. 5x0. 9cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) 。 | 3 |
| 139 |  | 抓手拼图-水果 | 材质: 榉木夹板、榉木; 规格: 30x22. 5x0. 9cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 140 |  | 正方形拼图-野生动物 | 材质: 榉木夹板 规格: 225*225*10mm | 3 |
| 141 |  | 正方形拼图-农场动物 | 材质: 榉木夹板 规格: 225*225*10mm | 3 |
| 142 |  | 消防员角色扮演配件套 (8 件) | 材质: 榉木、帽子为塑胶材质, 喇叭白色部分为模压料。 规格: 帽子: 210*188*100mm , 衣服: 410*450*3mm。 内含部件: 对讲机 2 个, 头盔 2 个, 衣服 2 件, 喇叭 1 个。 手电筒 1 个。 头盔通过 GB6675-2014 玩具安全标准领苯测试, 符合 GB6675-2014 物理与机械性能, 阻燃性能。 | 4 |
| 143 |  | 厨房锅具套 | 材质: 清水部件: 榉木 (浅色但不漂白), 混水部件: 实木, 锅: 压模。 规格: 双柄锅: 125*93*82mm, 单柄锅: 163*93*30mm, 手套: 185*135mm。 | 2 |
| 144 |  | 棕色鸡蛋/白色鸡蛋套 | 材质: 实木; 规格: 每个鸡蛋尺寸: 4*4*5. 3cm; 部件: 白色鸡蛋 3 个, 棕色鸡蛋 3 个, 鸡蛋盒 1 个; | 3 |
| 145 |  | 食物套 | 材质: 荷木、榉木; 包装规格: 305x205x70mm 部件: 苹果、西红柿、西瓜、茄子、胡萝卜、橙子、鸡腿、香蕉、鱼、梨、蘑菇、大蒜、菜板、菜刀各 1 件; | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------|--|----|
| 146 |  | 午餐切切乐 | 盒子: 榉木边框+3mm 厚榉木夹板底; 配件: 荷木; 盖子: 1.8mm 厚有机玻璃; 木盒整体尺寸: 213x140x65mm; 菜板: 15*9.2*0.9cm; 面包片: 6.1*5.6*0.8cm; 胡萝卜: 12.7*Φ3.3cm | 3 |
| 147 |  | 水果切切乐 | 材质: 盒子: 橡胶木; 配件: 荷木; 盖子: 1.8mm 厚有机玻璃; 部件: 苹果、香蕉、柠檬、草莓、猕猴桃、梨、橙子、西瓜、切板、红柄切刀各1件; 木盒尺寸: 213x140x65mm; | 3 |
| 148 |  | 蔬菜切切乐 | 盒子/切板: 橡胶木指接板+榉木夹板底; 刀: 榉木; 水果配件: 实木; 盖子: 1.8mm 厚有机玻璃; 内含部件: 胡萝卜、青椒、蘑菇、紫洋葱、蕃茄、白洋葱、茄子、辣椒、切板、红柄切刀各1件; 木盒尺寸: 213x140x65mm; 产品木头部分湿度要求低于14度; 盒子的边角要圆滑,结合要严密、牢固,底板粘接要牢固; 切板不能有变形、拼接要平整,刀具要牢固,表面、边角处理要光滑; 油漆面为半哑光漆面,采用绿色环保水性油漆,产品符合GB6675-2014、欧标EN71玩具检测标准。 | 3 |
| 149 |  | 早餐切切乐 | 盒子: 榉木边框+3mm 厚榉木夹板底; 配件: 荷木; 盖子: 1.8mm 厚有机玻璃; 部件: 苹果、红色西红柿、红辣椒、切片面包、长面包、圆面包、鸡蛋、菜板、红柄切刀 绿柄切刀各1件; 木盒尺寸: 213x140x65mm; | 3 |
| 150 |  | 鸭子木琴 | 材质: 圆棒: 荷木, 鸭子底板: MDF, 白色毛毡布, 浅黄塑料钉, 琴条为铁+喷塑 规格: 325x215x32mm | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-----------|--|----|
| 151 |  | 木琴 | 31*23*4.7CM 敲击棒珠直径: Φ2cm 棒直径: 0.8cm 棒长: 15cm 无纺布: Φ2.5*0.2cm, 榉木, 琴片松木, 1根敲击棒 | 2 |
| 152 |  | 双头沙球-大象 | 材质: 荷木 规格: 145*D48mm 工艺用/油漆+移印, 产品符合 GB6675-2014、欧标 EN71 玩具检测标准 | 3 |
| 153 |  | 音乐套装-小鸟 | 材质: 木琴: 清水部件榉木、琴片实木、琴棒: 榉木; 铃鼓: 榉木夹板; 沙球: 荷木 规格: 木琴: 130*130*27mm 琴棒: 120*15*15mm 铃鼓: 153*153*45mm 沙球: 145*48*48mm | 3 |
| 154 |  | 巨砾积木套 | 1、产品材质: 荷木。 2、产品尺寸: 方巨石 42x42x42H mm, 长巨石 36x36x50H mm, 扁巨石 28x28x70H mm。 3、产品配件: 8块不规则木制石块, 3种尺寸。 | 3 |
| 155 |  | 佩佩阳光谷立体迷宫 | 1、产品材质: ABS、PP。 2、产品尺寸: 336x296x152H mm。 3、产品配件: 1个迷宫。 | 3 |
| 156 |  | 创意串珠套 | 1、产品材质: 荷木、PA、细绳。 2、产品尺寸: 包装盒 255x240x75H mm。 3、产品配件: 2根木头穿线、30块含孔木块。 | 3 |
| 157 |  | 多功能门锁忙碌版 | 1、产品材质: 夹板, PP, ABS, 涤, 铁。 2、产品尺寸: 295×290×60h mm。 3、产品配件: 1块忙碌板; 1个小猫。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|------------|--|----|
| 158 |  | 建筑工程车和数字迷宫 | 1、产品材质：胶合板、ABS。 2、产品尺寸：245x245x21H mm。 3、产品配件：1块内嵌1支笔的迷宫板。 | 3 |
| 159 |  | 丛林冒险迷宫 | 1、产品材质：胶合板、ABS。 2、产品尺寸：370x245x21H mm。 3、产品配件：1块内嵌1支笔的迷宫板。 | 3 |
| 160 |  | 海滨钓钓乐 | 1、产品材质：胶合板、榉木、荷木、PP。 2、产品尺寸：包装300x70x300mm。 3、产品配件：1个方形底板、2个钓鱼竿、4个蓝色围栏、10个海洋动物、1个色子。 | 3 |
| 161 |  | 多层拼图-蝴蝶排列 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：145x145x20H mm。 3、产品配件：1个木制拼图底座、4块大小不同颜色不同的蝴蝶拼图。 | 3 |
| 162 |  | 多层拼图-瓢虫排列 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：145x145x20H mm。 3、产品配件：1个木制拼图底座、4块大小不同颜色不同的瓢虫拼图。 | 3 |
| 163 |  | 福禄贝尔套装1 | 1、产品材质：榉木、MDF、毛线、聚酯纤维、金属、纸板。 2、产品尺寸：包装盒410x310x140H mm。 3、产品配件：1个编织筐、6个编织软球（红橙黄绿蓝紫各1）、1个恩物套盒2，1本A4说明书，1个包装盒。 | 2 |
| 164 |  | 多面锁箱 | 1、产品材质：椴木胶合板、金属。 2、产品尺寸：180x120x130H mm。 3、产品配件：1个木制锁箱。 | 2 |
| 165 |  | 彩色投币盒 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：260x75x200H mm；积木块： $\varnothing 50 \times 15$ H mm。 3、产品配件：1个侧开口木箱，10个圆木片。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|---------|--|----|
| 166 |  | 航空景象拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：拼图框 220x220x10/16H mm。 3、产品配件：1 块木制拼图底板、9 块木制拼板。 | 3 |
| 167 |  | 插柱排序拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、荷木，MDF。 2、产品尺寸：280x90x12/61H mm，积木块 12H mm。 3、产品配件：1 个带有一到四根木柱的拼块底座，12 个形状拼块（4 种形状各 3 块）。 | 3 |
| 168 |  | 旋拧智力堆塔 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF，塑料。 2、产品尺寸：280x90x12/115H mm，积木块 12H mm。 3、产品配件：1 个带有 3 根突起障碍木柱的拼块底座，12 个形状拼块（3 种形状各 4 块）。 | 3 |
| 169 |  | 竹子插棒盒 | 1、产品材质：椴木胶合板、PP 板、荷木、MDF。 2、产品尺寸：游戏木盒 156x122x110H mm，任务卡 119x107mm。 3、产品配件：1 个含抽屉含抽板的木箱，10 张任务卡，10 根竹子外观木柱。 | 2 |
| 170 |  | 二合一几何拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：280x176x10/17H mm；三角形积木整体 68x60x12H mm；圆形积木整体 Ø63x12H mm，正方形积木整体 60x60x12H mm。 3、产品配件：1 块木制拼图底座，12 个木制图形拼块。 | 3 |
| 171 |  | 数字拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：拼板 280x176x10/19H mm，积木 15H mm。 3、产品配件：1 个木制拼图底座，10 个木制数字拼块。 | 3 |
| 172 |  | 神秘动物口袋 | 1、产品材质：塑胶、纺织物、椴木胶合板。 2、产品尺寸：棉布袋 300x250mm。 3、产品配件：1 个含抽绳棉布袋子、6 个塑胶动物、6 块印有塑胶动物的木片。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------------|---|----|
| 173 |  | 第一台天平 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF，金属，纺织物。 2、产品尺寸：天平整体 300x93x240H mm。 3、产品配件：1 个天平支架，6 个配重木块（3 种形态各 2 个），2 个天平托盘。 | 2 |
| 174 |  | 水果沙漏套装 | 1、产品材质：ABS、PC、EVA、玻璃、玻璃沙。 2、产品尺寸：Ø55x130H mm/个。 3、产品配件：3 个沙漏，5 分钟西瓜沙漏、10 分钟柠檬沙漏，20 分钟猕猴桃沙漏。 | 2 |
| 175 |  | 小小气象员 | 1、产品材质：椴木胶合板、PP 板。 2、产品尺寸：400x300x10/29H mm。 3、产品配件：1 个木质天气板，4 张季节卡片。 | 2 |
| 176 |  | 动物形状分类屋 | 1、产品材质：夹板，中密度纤维板，山毛榉木，ABS，钢。 2、产品尺寸：165x140x180H mm。 3、产品配件：8 个形状积木，1 个木制房屋。 | 2 |
| 177 |  | 刺猬奥斯卡 | 1、产品材质：超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸：665x365x310H mm。 3、产品配件：1 只刺猬 13 根刺 1 个颜色骰子。 | 2 |
| 178 |  | 声音盒 | 1、产品材质：国产夹板、实木把手。 2、产品尺寸：木制托盘 320x245x80H mm。 3、产品配件：12 个带有自检功能的木制声音盒。 | 2 |
| 179 |  | 触摸骰子 | 1、产品材质：榉木、MDF、砂纸、软木、毛毡、棉布。 2、产品尺寸：白盒 180x70x165H mm 骰子 60x60x60H mm 布袋 230x250mm 触摸片 Ø40mm 触摸片底板 100x150mm。 3、产品配件：1 个棉布袋，24 个触摸片，4 块含凹槽游戏底板、1 颗 6 面木制触摸骰子。 | 2 |
| 180 |  | 抓手拼图游戏 - 野餐 | 1、产品材质：桦木胶合板、桦木。 2、产品尺寸：拼图框架 280x280mm。 3、产品配件：1 个拼图框架、9 个含抓手拼块。 | 2 |


| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-----------------------|--|----|
| 181 |  | 抓手拼图游戏 - 猜猜谁的家 | 1、产品材质：桦木胶合板、榉木。 2、产品尺寸：拼图框架 280x280mm。 3、产品配件：1 个拼图框架、9 个含抓手拼块。 | 2 |
| 182 |  | 双层动物拼图系列 - 动物与之所 所 | 1、产品材质：桦木胶合板、PP。 2、产品尺寸：拼图框架 340x340H mm。 3、产品配件：1 个木制框架，2 层动物和居住环境卡片，12 个动物 12 个居所 24 块。 | 2 |
| 183 |  | 记忆卡片游戏 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：50x50x4H mm/片。 3、产品配件：24 张卡片（12 种图案各 2 张）。 | 2 |
| 184 |  | 词汇宾果游戏 | 1、产品材质：桦木胶合板、PS。 2、产品尺寸：木盒 240x125x68H mm。 3、产品配件：1 个木盒，8 张单面印刷游戏板，48 张单面印 刷游戏卡、1 本说明书。 | 2 |
| 185 |  | 宝宝拼图 - 组套 装 | 1、产品材质：榉木，密度板，胶合板。 2、产品尺寸：每块拼图框架 240×240×11H mm。 3、产品配件：4 组框架拼图，1 块宝宝洗衣房、1 块宝宝厨 房，12 块宝宝宠物，1 块宝宝杂货铺。。 | 2 |
| 186 |  | 含盖手指画颜料 盒 | 1、产品材质：PP。 2、产品尺寸：当个 93x93x53H mm，杯口 Ø80mm。 3、产品配件：10 个含盖手指画颜料盒。 | 2 |
| 187 |  | 动感DJ 音乐台 | 1、产品材质：夹板，PA，PP，ABS，POM。 2、产品尺寸：257x149x110H mm。 3、产品配件：1 台动感音乐台。 | 2 |
| 188 |  | 儿童绘 画颜料 500ml 绿 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm，容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，绿色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合 | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------------------|---|----|
| | | | 国家标准。 | |
| 189 |  | 儿童绘画颜料 500ml 粉 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，粉色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 190 |  | 儿童绘画颜料 500ml 蓝 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，蓝色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 191 |  | 儿童绘画颜料 500ml 黑 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，黑色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 192 |  | 儿童绘画颜料 500ml 白 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，白色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 193 |  | 儿童绘画颜料 500ml 红 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，红色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 194 |  | 儿童绘画颜料 500ml 黄 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|--------------------|--|----|
| | | | 3、产品配件: 1 瓶 500ml 颜料, 黄色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | |
| 195 |  | 儿童绘画颜料 500ml 棕 | 1、产品材质: 水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸: Ø85x160H mm, 容量 500ml。 3、产品配件: 1 瓶 500ml 颜料, 棕色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 196 |  | 创意美术工具包 | 1、产品材质: PP、EVA、海绵、无纺布、TPR、PVC、尼龙、铝。 2、产品尺寸: 包装尺寸: 200×270×175h mm。 3、产品配件: 8 个扫把; 6 个草印章; 6 个橡胶印章; 5 个橡胶擀面杖; 3 个滚轮。 | 3 |
| 197 |  | 25mm 猪鬃板刷 | 1、产品材质: 木杆、漂白猪鬃毛 。 2、产品尺寸: 笔长 183mm, 笔刷宽 25mm。 3、产品配件: 1 个板刷。 | 3 |
| 198 |  | 猪鬃圆头画笔刷 12 支装 | 1、产品材质: 漂白猪鬃、塑料杆、铝管。 2、产品尺寸: Ø13x185H mm/支。 3、产品配件: 12 支圆头长杆猪鬃笔刷。 | 5 |
| 199 |  | 50mm 猪鬃板刷, 6 个装 | 1、产品材质: 木杆+漂白猪鬃毛。 2、产品尺寸: 190×50 mm。 3、产品配件: 6 个板刷。 | 5 |
| 200 |  | 三角形有色固体 胶 12 支装 | 1、产品材质: PVA 聚乙烯醇。 2、产品尺寸: 尺寸Ø33x106H mm, 25g/支。 3、产品配件: 12 支三角形有色固体胶棒。 | 5 |
| 201 |  | 8 色点点涂鸦笔 套装 | 1、产品材质: PP、PE, 甘油、水、色素。 2、产品尺寸: 包装盒 225x125x34H mm, 单只Ø32x120H mm。 3、产品配件: 8 支彩色点点笔。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|---------|---|----|
| 202 |  | 八音琴 | 1、产品材质：金属、MDF，荷木，EVA塑料。 2、产品尺寸：298x118x55H mm。 3、产品配件：1个铝板琴，2根敲棒。 | 4 |
| 203 |  | 单面手鼓 | 1、产品材质：聚酯鼓皮、橡胶木、EVA。 2、产品尺寸：150x250x20H mm。 3、产品配件：1个单面鼓鼓，1个鼓棒。 | 4 |
| 204 |  | 碰钟 | 1、产品材质：铜、橡胶木。 2、产品尺寸：Ø45x100H mm/个。 3、产品配件：1对碰钟。 | 4 |
| 205 |  | 响板 | 1、产品材质：荷木。 2、产品尺寸：Ø58X24H mm/个。 3、产品配件：1对响板。 | 4 |
| 206 |  | 沙蛋 | 1、产品材质：橡胶木、砂粒。 2、产品尺寸：53x53x80H mm/个。 3、产品配件：1对沙蛋。 | 4 |
| 207 |  | 三角铁 | 1、产品材质：铁、橡胶环。 2、产品尺寸：大三角铁 150x138 mm，小三角铁 111x102 mm。 3、产品配件：2个三角铁，2个金属棒，2个硅胶环。 | 4 |
| 208 |  | 单响筒 | 1、产品材质：橡胶木。 2、产品尺寸：响筒Ø42x125H mm；打棒Ø15x100H mm。 3、产品配件：1个单响筒，1个敲棒。 | 4 |
| 209 |  | 回声鸣音麦克风 | 1、产品材质：榉木、ABS、PS、HTPE、钢。 2、产品尺寸：Ø80x218H mm。 3、产品配件：1个麦克风。 | 4 |
| 210 |  | 双面乐感木鼓 | 1、产品材质：胶合板、ABS、硅橡胶、EVA、棉布、铁。 2、产品尺寸：鼓Ø170x105H mm，鼓槌135mm。 3、产品配件：1面鼓、2根鼓槌。 | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------------------|---|----|
| 211 |  | 三重动感架子鼓 | 1、产品材质：胶合板、荷木、ABS、硅橡胶、EVA、铁。 2、产品尺寸：415x380x470H mm。 3、产品配件：1面鼓、2根鼓槌。 | 2 |
| 212 |  | 欧蒙娃娃套装，2pcs | 1、产品材质：水晶超柔，边伦布，斜纹布，毛线，填充物：PP棉。 2、产品尺寸：每个娃娃高约560mm。 3、产品配件：2个娃娃。 | 4 |
| 213 |  | 厨房玩具-美味水果切切乐 | 1、产品材质：实木、MDF、EVA、ABS、HDPE、硅e。 2、产品尺寸：包装盒255x245x60H mm。 3、产品配件：1个苹果、1个橙子、2个草莓、1个西瓜、1个梨、1个香蕉、1把刀。 | 2 |
| 214 |  | Korko 环保软积木 60pcs | 1、产品材质：栓皮栎。 2、产品尺寸：200×200×265 mm (包装尺寸)；长方体(大)：长度85 mm；长方体(小)：长度40 mm；圆柱体(大)：Ø40 ×80h mm。 3、产品配件：60块积木，1本小册子，1个棉袋。 | 1 |
| 215 |  | 百变积木 102PCS | 1、产品材质：榉木、塑料。 2、产品尺寸：圆桶包装Ø220x260H mm。 3、产品配件：32块蓝色正方体积木块；24块黄色扁圆柱积木块；9个橘色长圆柱体积木块；4个黑色塑料钩；17个红色异形；5块绿色扁圆柱形；8块白色多孔积木块；3块原木色多空积木块；8张搭建指导卡；1本说明书。。 | 1 |
| 216 |  | 感官积木套装，12pcs | 1、产品材质：榉木，亚克力；填充物：沙子，液体，珠子。 2、产品尺寸：正方形150x150x38mm；长方形150x75x38mm；正三角形边长150mm；半圆Ø150mm。 3、产品配件：正方形，三角形，长方形，半圆四个形状各3个，共12个。 | 1 |


| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|------------------|--|----|
| 217 |  | 脚的平衡游戏 | 材质：产品主体为密度板，底部圆盘为榉木，四颗小球为荷木； 产品尺寸：45*30*5cm; 4个珠子开孔直径：2.7cm; 底座榉木圆盘：13.5*3cm; 部件：四颗小球，一个底盘。 | 1 |
| 218 |  | 平衡训练腰带 2 件套 | 材质：椴木夹板，腰带：棉绳，实木木珠一枚、钢珠一枚。 规格：包装规格：300*160*60mm，平衡训练腰带1：292*154*100mm，平衡训练腰带2：288*150*100mm。 | 3 |
| 219 |  | 积木塔堆叠游戏 | 规格：榉木盒子：248*248*45mm，圆柱体Φ18*60mm，倾斜圆柱体Φ22*45mm底角75°，榉木片10*25*5mm，六边体33*30mm 工艺：油漆+丝印 | 3 |
| 220 |  | 磁力走珠迷宫-计数与颜色分类 | 材质：椴木夹板 规格：300*225*16mm 产品配件：1块内嵌1支笔的迷宫板。 | 3 |
| 221 |  | 磁力走珠迷宫-颜色分类与形状描绘 | 材质：椴木夹板 规格：300*225*16mm 产品配件：1块内嵌1支笔的迷宫板。 | 3 |
| 222 |  | 彩色亚克力套盒 | 材质：椴木夹板+彩色有机玻璃； 规格：45*11*11cm 产品配件：6个不同大小的堆盒，5个形状积木块。 | 3 |
| 223 |  | 4图拼板-海洋 | 材质：椴木夹板； 产品规格：30*22.5*0.8cm(前板和粒子5mm+后板为3mm总底板为8mm)；每片拼图尺寸：9*12.8*0.5cm； 部件：鲸鱼拼图*4；螃蟹拼图*4；金鱼拼图*4；乌龟拼图*4和一块底板 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|----------|--|----|
| 224 |  | 串珠对应盒 | <p>材质：盒子：椴木 或橡胶木；丝印片：5mm 厚全椴夹板；圆棒：荷木；</p> <p>木盒子尺寸：33.5x33x4.2cm，丝印板规格：29.5 x 4.8 x 0.3 cm；圆棒：D=8mm, 长 29.5cm；绳子：2 根，长 125cm；</p> <p>部件：木珠：共 72 颗，6 种形状：正方体，圆柱体，两头倒角体，椭圆体，椭圆割线体，扁圆体；6 种颜色：红，黄，蓝，绿，橙，紫；木珠搭配与条板上的彩色木珠一一对应；单面丝印板：10 条；圆棒：10 根；绳子：红、绿色各 1 根，长度为：125cm；</p> | 2 |
| 225 |  | 积木拼板农场动物 | <p>材质：椴木夹板底，杂木积木；</p> <p>产品规格：20x20x2.5cm（底板 12mm=前板 7mm+后板 5mm，粒子高度：20cm）</p> <p>积木孔尺寸：圆形：5cm，方形：4.6cm，五角形：5.3cm</p> <p>积木规格：圆形：4.8cm 正方形：4.4cm，五角形：5.2cm。</p> | 2 |
| 226 |  | 夹珠子游戏 | <p>木盒：新西兰松；底板/孔板：椴木夹板；珠子/勺子/筷子/夹子：实木；</p> <p>规格：398*269*30mm；孔板：20.45*20.45*0.3cm；</p> <p>内含：10 张学习卡；8 色珠子每种 10 颗；勺子、筷子、夹子各 1 个</p> | 2 |
| 227 |  | 正方形日历钟 | <p>材质：椴木夹板；</p> <p>木板整体尺寸：30*30cm，底板厚度：0.9cm，站脚高度：0.7cm，滑产品介绍：这款有趣的日历钟有时间、天气状态、气温感受，以及这一天是周几和所处的季节。通过拨动指针、移动滑块、抽取替换季节卡片能帮助宝宝了解天气、季节和自己经常做的事情。这款游戏能提升宝宝的学习理解能力、推理能力，同样可以帮助宝宝在很小的时候就能感受到时间的概念。</p> | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|------|---------|---|----|
| 228 | | 形状触摸游戏 | 材质: 榉木; 规格; 包装 D155*150mm, 三角形 5.1*3.5*1.2cm, 彩虹 5.5*3*1.2cm, 正方形房子 4*4*1.2cm, 栅栏 5.5*2*1.2cm。 | 2 |
| 229 | | 动物记忆游戏 | 材质: 榉木夹板; 每片记忆片: Φ4.5*0.5cm; 部件: 共 32 片记忆片 (16 种动物, 每种 2 片) | 3 |
| 230 | | 拼图-几何图形 | 材质: 榉木夹板、榉木; 规格: 30x22.5x0.9cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 231 | | 拼图-交通工具 | 材质: 榉木夹板、榉木; 规格: 30x22.5x0.9cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 232 | | 拼图-农场动物 | 材质: 榉木夹板、榉木; 规格: 30x22.5x0.9cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 233 | | 拼图-野生动物 | 材质: 榉木夹板、榉木; 规格: 30x22.5x0.9cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 234 | | 拼图-水果 | 材质: 榉木夹板、榉木; 规格: 30x22.5x0.9cm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 235 | | 木琴 | 31*23*4.7CM 敲击棒珠直径: Φ2cm 棒直径: 0.8cm 棒长: 15cm 无纺布: Φ2.5*0.2cm, 榉木, 琴片松木, 1 根敲击棒 | 3 |
| 236 | | 双头沙球-大象 | 材质: 荷木 规格: 145*D48mm 工艺用/油漆+移印, 产品符合 GB6675-2014、欧标 EN71 玩具检测标准 | 2 |
| 237 | | 音乐套装-小鸟 | 材质: 木琴: 清水部件榉木、琴片实木、琴棒: 榉木; 铃鼓: 榉木夹板; 沙球: 荷木 规格: 木琴: 130*130*27mm 琴棒: 120*15*15mm 铃鼓: 153*153*45mm | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|----------|--|----|
| | | | 沙球: 145*48*48mm | |
| 238 |  | 收银机 | 椴木夹板, MDF, 实木; 主机一个, 价格显示器一个, 卷纸一筒(超市用), 信用卡一张, 一元、两元、五元的硬币各五枚; 10元、20元纸币各5张。 | 3 |
| 239 |  | 饮料饼干等套装 | 矿泉水/橙汁/可乐: 荷木, 其他新西兰松。可乐瓶: 46*46*160mm; 矿泉水/橙汁: 50*50*140mm; 牛奶: 50*50*69mm; 果酱1: 61*30*158mm; 果酱2: 74*30*158mm; 饼干: 91*30*116mm | 2 |
| 240 |  | 棒冰组合 | 材质: 底板为密度板, 冰淇淋为实木; 规格: 115*115*115mm; 棒冰: 7*3.5*1.2cm、冰棍把手: 3.4*1.2*0.5cm; 4色圆形棒冰: Φ2.6*7cm、冰棍把手: 3.4*1.2*0.5cm; 产品木头部分湿度要求低于14度, 棒冰颜色要鲜艳, 正确, 上漆均匀, 不能有流挂、粘漆等现象; 产品符合GB6675-2014、欧标EN71玩具检测标准。 | 3 |
| 241 |  | 棒棒糖组合 | 材质: 底板为密度板, 冰淇淋为实木; 规格: 115*115*115mm; 棒棒糖: 圆形糖Φ4.5*1.2cm, 棒子Φ0.6*6.5cm; 产品木头部分湿度要求低于14度, 棒棒糖颜色要鲜艳, 正确, 上漆均匀, 不能有流挂、粘漆等现象; 产品符合GB6675-2014、欧标EN71玩具检测标准。 | 3 |
| 242 |  | 水果蔬菜10盒套 | 材质: 盒子: 桦木边框+3mm厚椴木夹板底; 配件: 荷木; 包装: 290*200*280mm 单盒规格: 200*140*55mm, 共10盒 蔬果粒子规格见附页 部件: 10盒, 弥猴桃、苹果、橙、梨、香蕉、柠檬、大蒜、茄子、胡产品介绍: 可以在厨房和角色扮演区使用。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|--------------|---|----|
| 243 |  | 刺猬奥斯卡 | 1、产品材质：超柔短绒、珍珠棉。 2、产品尺寸：665x365x310H mm。 3、产品配件：1只刺猬 13根刺 1个颜色骰子。 | 2 |
| 244 |  | 感官球组合装(6个/套) | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：包装盒 253x170x85H mm。 3、产品配件：6个拥有不同触感表面的球。 | 2 |
| 245 |  | 第一组积木块 | 1、产品材质：榉木。 2、产品尺寸：30x30x30Hmm/块。 3、产品配件：9个正方体木块，红、黄、蓝每色3块。 | 4 |
| 246 |  | 插座盒 | 1、产品材质：椴木胶合板、荷木。 2、产品尺寸：插座盒 296x120X100H mm。 3、产品配件：1个托盘式木盒，3根粗细不同的彩色圆柱。 | 3 |
| 247 |  | 穿线套装 | 1、产品材质：棉绳、荷木，榉木。 2、产品尺寸：立方体木珠 35x35x35H mm；圆环木珠Φ40X18H mm；三棱木珠 37x33x35H mm；圆柱木珠Φ35X40H mm。 3、产品配件：2根穿线绳，12个木珠(3种颜色4种形状)。 | 3 |
| 248 |  | 插孔堆叠塔 | 1、产品材质：椴木胶合板、荷木。 2、产品尺寸：底座 220x220x12H mm；木梢Φ35x42H mm。 3、产品配件：1个木制底座，16块顶部含孔尾部含有木梢的积木。 | 3 |
| 249 |  | 互嵌圆形拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：整体Φ150x9H mm。 3、产品配件：4个形状相同颜色不同拼块。 | 3 |
| 250 |  | 巨砾积木套 | 1、产品材质：荷木。 2、产品尺寸：方巨石 42x42x42H mm, 长巨石 36x36x50H mm, 扁巨石 28x28x70H mm。 3、产品配件：8块不规则木制石块，3种尺寸。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|----------|---|----|
| 251 |  | 手绢抽盒 | 1、产品材质：椴木胶合板、纺织物。 2、产品尺寸：手绢盒 180x180x132H mm。 3、产品配件：1 个含孔含开口的木盒，6 张手绢抽纸。 | 2 |
| 252 |  | 几何螺旋套 | 1、产品材质：荷木、PA。 2、产品尺寸：包装盒 180x180x60H mm。 3、产品配件：4 根木制螺杆，4 个木制螺母。 | 2 |
| 253 |  | 多彩几何形状拼图 | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：340x275x22H mm。 3、产品配件：15 片拼块。 | 2 |
| 254 |  | 缤纷动物主题拼图 | 1、产品材质：天然橡胶泡沫。 2、产品尺寸：340x275x22H mm。 3、产品配件：9 片拼块。 | 2 |
| 255 |  | 颜色配对 | 1、产品材质：榉木。 2、产品尺寸：木托直径 45mm, 高度 45mm。木球-直径 45mm。。 3、产品配件：8 个彩色圆柱杯状球托，8 个对应颜色木球。 | 3 |
| 256 |  | 几何体镜面套装 | 1、产品材质：由欧洲实心山毛榉木制成，带有亚克力镜子。 2、产品尺寸：木箱尺寸 500x485x60H mm，双面镜 460x200mm，半圆柱 Ø150x75x37.5H mm，圆柱 Ø75x37.5H mm，大长方体 150x75x37.5H mm，小长方体 75x75x37.5H mm，直角三棱体 150x75x37.5H mm。 3、产品配件：1 个带镜子的木箱，1 个镜子分隔器，5 块木制双面带镜子实心几何体，镜面形状为三角形、正方形、长方形、圆形、半圆形。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB6675-1. 2. 3 检测符合国家标准。 | 2 |
| 257 |  | 迷藏球盒-托盘式 | 1、产品材质：椴木胶合板、荷木、PVC。 2、产品尺寸：木盒 280x120x100H mm。 3、产品配件：1 个托盘式木盒，1 个实心木球，1 个空心 PVC | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|----------|--|----|
| | | | 球。 | |
| 258 |  | 硅胶嵌套杯 | 1、产品材质：硅胶。 2、产品尺寸：套叠后Ø80x80H mm，最大Ø80x60H mm，最小Ø50x30H mm。 3、产品配件：7个不同尺寸的硅胶杯子。 | 3 |
| 259 |  | 迷藏球盒-滑盖式 | 1、产品材质：椴木胶合板、荷木、PVC。 2、产品尺寸：木盒 280x120x100H mm。 3、产品配件：1个滑盖式木盒，1个实心木球，1个空心PVC球。 | 3 |
| 260 |  | 彩虹圆柱插座 | 1、产品材质：桦木，荷木。 2、产品尺寸：250x70x35/75H mm。 3、产品配件：1个5孔插座，5个彩色圆柱体。 | 2 |
| 261 |  | 三合一投掷盒 | 1、产品材质：椴木胶合板，荷木 MDF。 2、产品尺寸：木盒 120x120x130H mm。 3、产品配件：1个可插盖木盒，2块不同孔状盖子，5根不同粗细的木制胡萝卜，6片木制硬币。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB6675-1. 2. 3. 检测符合国家标准。 | 13 |
| 262 |  | 多面锁箱 | 1、产品材质：椴木胶合板、金属。 2、产品尺寸：180x120x130H mm。 3、产品配件：1个木制锁箱。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB6675-1. 2. 3. 4E增塑剂检测符合国家标准。 | 3 |
| 263 |  | 彩色投币盒 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：260x75x200H mm；积木块：Ø50x15H mm。 3、产品配件：1个侧开口木箱，10个圆木片。 | 3 |
| 264 |  | 插珠像素画 | 1、产品材质：纺织物、椴木胶合板、PP板、荷木。 2、产品尺寸：270x270x32H mm，木珠Ø35x25H mm，编织篮 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|---------|--|----|
| | | | 245x200x85H mm。 3、产品配件：1个含洞洞板的木架，6张游戏卡，1个编织收纳篮，39个木制按钮（红黄蓝绿4色）。 | |
| 265 |  | 航空景象拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：拼图框 220x220x10/16H mm。 3、产品配件：1块木制拼图底板、9块木制拼板。 | 2 |
| 266 |  | 插柱排序拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、荷木，MDF。 2、产品尺寸：280x90x12/61H mm，积木块 12H mm。 3、产品配件：1个带有一到四根木柱的拼块底座，12个形状拼块（4种形状各3块）。 | 3 |
| 267 |  | 旋拧智力堆塔 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF，塑料。 2、产品尺寸：280x90x12/115H mm，积木块 12H mm。 3、产品配件：1个带有3根突起障碍木柱的拼块底座，12个形状拼块（3种形状各4块）。 | 3 |
| 268 |  | 竹子插棒盒 | 1、产品材质：椴木胶合板、PP板、荷木、MDF。 2、产品尺寸：游戏木盒 156x122x110H mm，任务卡 119x107mm。 3、产品配件：1个含抽屉含抽板的木箱，10张任务卡，10根竹子外观木柱。 | 3 |
| 269 |  | 二合一几何拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：280x176x10/17H mm；三角形积木整体 68x60x12H mm；圆形积木整体 Ø63x12H mm，正方形积木整体 60x60x12H mm。 3、产品配件：1块木制拼图底座，12个木制图形拼块。 | 3 |
| 270 |  | 数字拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF。 2、产品尺寸：拼板 280x176x10/19H mm，积木 15H mm。 3、产品配件：1个木制拼图底座，10个木制数字拼块。 | 3 |
| 271 |  | 抓手拼图-蔬菜 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：400x176x10/24H mm。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|------|------------|--|----|
| | | | 3、产品配件：1个木制拼图底板，5个木制蔬菜抓手拼块。 | |
| 272 | | 昆虫认知挂板 | 1、产品材质：纺织物、毛毡。 2、产品尺寸：挂板 300x300x10H mm。 3、产品配件：1块含布袋草丛挂板、6种草丛常见事物。 | 3 |
| 273 | | 口袋动物挂板 | 1、产品材质：纺织物、聚酯纤维填充物。 2、产品尺寸：挂板 300x300x10H mm。 3、产品配件：1块含布袋动物挂板，9个含填充物动物。 | 3 |
| 274 | | 第一台天平 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF，金属，纺织物。 2、产品尺寸：天平整体 300x93x240H mm。 3、产品配件：1个天平支架，6个配重木块（3种形态各2个），2个天平托盘。 | 3 |
| 275 | | 水果沙漏套装 | 1、产品材质：ABS、PC、EVA、玻璃、玻璃沙。 2、产品尺寸：Ø55x130H mm/个。 3、产品配件：3个沙漏，5分钟西瓜沙漏、10分钟柠檬沙漏，20分钟猕猴桃沙漏。 | 3 |
| 276 | | 彩色插片屏风 | 1、产品材质：椴木胶合板、MDF、纺织物。 2、产品尺寸：350x150x235H mm，圆木片 Ø43x5H mm。 3、产品配件：1个木支架，1块双层中空游戏板，1个收纳布袋，25片木制原片 25个圆木片（5种颜色各5个）。 | 2 |
| 277 | | 抓手拼图-水果 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：400x176x10/24H mm。 3、产品配件：1个木制拼图底板，5个木制水果抓手拼块。 | 3 |
| 278 | | 朋友圈拼图 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：400x110x10/31.5H mm。 3、产品配件：1个木制拼图底座，5个不同大小的球形抓手拼块。 | 3 |
| 279 | | 宝宝拼图 - 组套装 | 1、产品材质：榉木，密度板，胶合板。 2、产品尺寸：每块拼图框架 240×240×11H mm。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-----------|---|----|
| | | | 3、产品配件：4组框架拼图，1块宝宝洗衣房、1块宝宝厨房，12块宝宝宠物，1块宝宝杂货铺。 | |
| 280 |  | 大抓手迷藏拼图组 | 1、产品材质：椴木胶合板、PP板。 2、产品尺寸：每块110x110x12/30H mm。 3、产品配件：3个木制底座，3个球形抓手拼块，9张覆膜实物图像片。 | 2 |
| 281 |  | 记忆卡片游戏 | 1、产品材质：椴木胶合板。 2、产品尺寸：50x50x4H mm/片。 3、产品配件：24张卡片（12种图案各2张）。 | 2 |
| 282 |  | 方位认知挂板 | 1、产品材质：纺织物、毛毡。 2、产品尺寸：挂板300x300x10H mm。 3、产品配件：1个毛毡袋挂板，3只不同形态小猫。 | 2 |
| 283 |  | 神秘动物口袋 | 1、产品材质：塑胶、纺织物、椴木胶合板。 2、产品尺寸：棉布袋300x250mm。 3、产品配件：1个含抽绳棉布袋子、6个塑胶动物、6块印有塑胶动物的木片。 | 2 |
| 284 |  | 奇幻声光触控厨房 | 1、产品材质：夹板，PA, PP, ABS, POM。 2、产品尺寸：275x175x239H mm。 3、产品配件：1个厨房，3张卡片，1把勺子，1个平底锅。 | 1 |
| 285 |  | 奇幻声光触控收银台 | 1、产品材质：夹板，PA, PP, ABS, 硅胶。 2、产品尺寸：220x197x165H mm。 3、产品配件：1个带扫描仪的收银机，1个硬币托盘，1个扫描仪支架，3个硬币，1张卡。 | 1 |
| 286 |  | 宝宝照相机 | 1、产品材质：夹板, ABS, PA, PP, Nylon。 2、产品尺寸：120×111×62h mm。 3、产品配件：1台照相机。 | 2 |
| 287 |  | 宝宝收音机 | 1、产品材质：夹板, ABS, PA, PP。 2、产品尺寸：168×115×58h mm。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|------|-------------------|---|----|
| | | | 3、产品配件：1台收音机。 | |
| 288 | | 北欧风美食家厨具 | 1、产品材质：椴木、胶合板、荷木、FASAL。 2、产品尺寸：包装盒 200x100x260H mm。 3、产品配件：1个汤锅、1个平底锅、2个碟子、1瓶盐、1瓶胡椒、2把叉子、2把刀、1把小勺、1把汤勺、1个锅盖。 | 1 |
| 289 | | 厨房玩具—鸡蛋料理盒 | 1、产品材质：荷木、HDPE、毛毡布。 2、产品尺寸：包装盒 155x115x70H mm。 3、产品配件：3个塑料鸡蛋、3个木头鸡蛋。 | 2 |
| 290 | | 动感DJ音乐台 | 1、产品材质：夹板，PA，PP，ABS，POM。 2、产品尺寸：257x149x110H mm。 3、产品配件：1台动感音乐台。 | 2 |
| 291 | | 创意美术工具 | 1、产品材质：PP、EVA、海绵、无纺布、TPR、PVC、尼龙、铝。 2、产品尺寸：包装尺寸：200×270×175h mm。 3、产品配件：8个扫把；6个草印章；6个橡胶印章；5个橡胶擀面杖；3个滚轮。 | 2 |
| 292 | | 3g A3 白纸 | 1、产品材质：白纸。 2、产品尺寸：420x297mm/张。 3、产品配件：500张110克重的白纸。 | 2 |
| 293 | | 方形折纸 16cm | 1、产品材质：纸。 2、产品尺寸：整包 160x160x35H mm。 3、产品配件：480张方形折纸，共12色，每色40张。 | 5 |
| 294 | | 儿童绘画颜料 500ml 绿 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸：Ø85x160H mm，容量 500ml。 3、产品配件：1瓶500ml 颜料，绿色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------------------|---|----|
| 295 |  | 儿童绘画颜料 500ml 粉 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，粉色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 296 |  | 儿童绘画颜料 500ml 蓝 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，蓝色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 297 |  | 儿童绘画颜料 500ml 黑 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，黑色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 298 |  | 儿童绘画颜料 500ml 白 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，白色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 299 |  | 儿童绘画颜料 500ml 红 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，红色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 300 |  | 儿童绘画颜料 500ml 黄 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，黄色。 | 4 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|--------------------|--|----|
| | | | ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | |
| 301 |  | 儿童绘画颜料 500ml 棕 | 1、产品材质：水、碳酸钙、丙二醇、可洗色浆。 2、产品尺寸： $\varnothing 85 \times 160H$ mm, 容量 500ml。 3、产品配件：1 瓶 500ml 颜料，棕色。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB21027-2020 检测符合国家标准。 | 4 |
| 302 |  | 25mm 猪鬃板刷 | 1、产品材质：木杆、漂白猪鬃毛。 2、产品尺寸：笔长 183mm, 笔刷宽 25mm。 3、产品配件：1 个板刷。 | 4 |
| 303 |  | 猪鬃圆头画笔刷 12 支装 | 1、产品材质：漂白猪鬃、塑料杆、铝管。 2、产品尺寸： $\varnothing 13 \times 185H$ mm/支。 3、产品配件：12 支圆头长杆猪鬃笔刷。 | 4 |
| 304 |  | 50mm 猪鬃板刷, 6 个装 | 1、产品材质：木杆+漂白猪鬃毛。 2、产品尺寸：190×50 mm。 3、产品配件：6 个板刷。 | 4 |
| 305 |  | 8 色点点涂鸦笔 套装 | 1、产品材质：PP、PE，甘油、水、色素。 2、产品尺寸：包装盒 225x125x34H mm, 单只 $\varnothing 32 \times 120H$ mm。 3、产品配件：8 支彩色点点笔。 | 4 |
| 306 |  | 八音琴 | 1、产品材质：金属、MDF，荷木，EVA 塑料。 2、产品尺寸：298x118x55H mm。 3、产品配件：1 个铝板琴，2 根敲棒。 | 2 |
| 307 |  | 单面手鼓 | 1、产品材质：聚酯鼓皮、橡胶木、EVA。 2、产品尺寸：150x250x20H mm。 3、产品配件：1 个单面鼓鼓，1 个鼓棒。 | 2 |
| 308 |  | 响板 | 1、产品材质：荷木。 2、产品尺寸： $\varnothing 58 \times 24H$ mm/个。 3、产品配件：1 对响板。 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------------------|---|----|
| 309 |  | 沙蛋 | 1、产品材质：橡胶木、砂粒。 2、产品尺寸：53x53x80H mm/个。 3、产品配件：1对沙蛋。 | 3 |
| 310 |  | 三角铁 | 1、产品材质：铁、橡胶环。 2、产品尺寸：大三角铁 150x138 mm，小三角铁 111x102 mm。 3、产品配件：2个三角铁，2个金属棒，2个硅胶环。 | 2 |
| 311 |  | 单响筒 | 1、产品材质：橡胶木。 2、产品尺寸：响筒Φ42x125H mm；打棒Φ15x100H mm。 3、产品配件：1个单响筒，1个敲棒。 | 3 |
| 312 |  | 早旋律按键木琴 | 1、产品材质：胶合板、ABS、EVA、铁、涤纶。 2、产品尺寸：250x197x79H mm。 3、产品配件：5个彩色形状拼块、1根敲琴棒、1台五音木琴。 | 4 |
| 313 |  | 回声鸣音麦克风 | 1、产品材质：榉木、ABS、PS、HTPE、钢。 2、产品尺寸：Φ80x218H mm。 3、产品配件：1个麦克风。 | 4 |
| 314 |  | 双面乐感木鼓 | 1、产品材质：胶合板、ABS、硅橡胶、EVA、棉布、铁。 2、产品尺寸：鼓Φ170x105H mm，鼓槌135mm。 3、产品配件：1面鼓、2根鼓槌。 | 4 |
| 315 |  | Korko 环保软积木 60pcs | 1、产品材质：栓皮栎。 2、产品尺寸：200×200×265 mm (包装尺寸)；长方体(大)：长度85 mm；长方体(小)：长度40 mm；圆柱体(大)：Φ40 ×80h mm。 3、产品配件：60块积木，1本小册子，1个棉袋。 | 2 |
| 316 |  | 几何体鹅卵石积木套装 | 1、产品材质：榉木。 2、产品尺寸：最大圆形Φ138mm，最小圆形Φ60mm；最大三角形边长138mm，最小三角形边长60mm；最大正方形边长138mm，最小正方形边长60mm。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|--------|---|----|
| | | | 3、产品配件: 5个圆形鹅卵石积木; 5个三角形鹅卵石积木; 5个正方形鹅卵石积木。 ▲4、成品提供检测报告。检测符合 GB6675-1.2.3. 检测符合国家标准。 | |
| 317 |  | 软胶浮雕积木 | 1、产品材质: 环保PVC。 2、产品尺寸: 包装盒 243x63x183H mm。 3、产品配件: 10块软胶积木。 | 2 |
| 318 |  | 打桩台 | 材质: 桩台侧板+横档+榔头头: 新西兰松木; 桩条和木槌: 槐木; 规格: 20*7*10.5cm; 木桩Φ2*7cm, 锤头Φ2.5*4.5cm 锤柄Φ1.3*12cm。 | 3 |
| 319 |  | 色彩对应游戏 | 材质: 榉木夹板、荷木; 规格: 游戏板 17.5*15*0.7cm/每片, 色彩片Φ3.5*0.7cm, 骰子2.5*2.5*2.5cm。 工艺: 油漆+丝印 清水部件有上清漆; 木材湿度小于14° 边缘打磨光滑, 不割手; 产品符合GB6675-2014、欧标EN71 玩具检测标准 | 4 |
| 320 |  | 汽车迷宫 | 底盘: 夹板; 有机玻璃盖: 1.8mm 厚, 长 185mm*126mm 磁性棒:D10x52mm; 绳(可见长度): 长 200mm ; 产品木头部分湿度要求低于13度, 产品边缘光滑, 不可有毛刺; 夹板无黑心, 空心; 产品符合GB6675-2014、欧标EN71 玩具检测标准。 | 3 |
| 321 |  | 瓢虫迷宫 | 材质: 夹板、实木 ; 规格: 20*20.9*1.3cm; 磁性棒: Φ0.8*6cm ; 可见绳长为19cm; ; 部件: 磁性珠: 12颗 (红色3颗 + 黄色3颗+蓝色3颗+绿色3颗); 产品木头部分湿度要求低于13度, 产品边缘光滑, 不可有 | 3 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|-------------|---|----|
| | | | 毛刺; 夹板无黑心, 空心; 产品符合 GB6675-2014、欧标 EN71 玩具检测标准。 | |
| 322 |  | 智力盒 | 材质: 橡胶木; 规格: 17x17x15.5cm; 红色正方形、梯形各 1 块; 黄色半圆、 五角星各 1 块; 蓝色棱形、五边形 1 块; , 橙色三角形 4 块; 紫色椭圆形、圆形各 1 块; 正方体 3.5*3.5*3.5cm 正方形 3*3*3.5cm 、三角: 4.2*4.2*3.5cm 、半圆: 5*2.7*3.5cm、四边形: 3.1*3.1*3.5cm 、星形: 5*5*3.5cm 、 椭圆: 4.7*3*3.5cm 、五角形: 边 2.5*4*3.5cm 、梯形: (上 2.5+下 4.2)*3*3.5cm ; 产品木头部分湿度要求低于 14 度; 积木块不能有变形, 颜 色要正确、光亮, 不能有漏底, 形状要规则, 要倒角; 木盒 规则. 手感光滑. 盒子无明显结疤, 盒内无毛刺, 须喷清漆; 产 品要求同时符合 EN71、 GB6675 质量标准要求 | 3 |
| 323 |  | 磁性交通工具 20 片 | 材质: 粒子: 无覆膜贴纸+椴木夹板+黑色磁性贴层, 共 5mm. 包装: 205x190x45mm | 3 |
| 324 |  | 磁性动物 20 片 | 材质: 粒子: 无覆膜贴纸+椴木夹板+黑色磁性贴层, 共 5mm. 包装: 205x190x45mm | 3 |
| 325 |  | 触感拼图-森林 | 底板: 椴木夹板 底板凹槽内有不同材质布料, 材质同签样 粒子: MDF 220*220*17mm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 326 |  | 30 颗串珠桶 | 材质: 不易变形的硬木; 串珠桶: D12.5x16cm; 部件: 木珠 5 种形状: 正方体/34*34*34mm, 圆柱体/Φ 34*34mm, 两头倒角体/Φ34*34mm, 椭圆割线体 Φ34*34mm, | 3 |


| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|------|-------------------|--|----|
| | | | 椭圆体/Φ34*25mm; 6种颜色: 红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫; 绳: 红, 黄, 蓝, 绿各1条, 共4条, 每条长65cm。 | |
| 327 | | 身体认知拼图-男孩 (12pcs) | 材质: 榉木夹板, 木钉: 实木(自然色, 不漂白); 规格: 300*225*24mm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 328 | | 身体认知拼图-女孩 (12pcs) | 材质: 榉木夹板, 木钉: 实木(自然色, 不漂白); 规格: 300*225*24mm (9mm 底板=5mm 前板+4mm 后板) | 3 |
| 329 | | 切切乐-蔬菜 | 材质: 榉木夹板、荷木 规格: 195*67*47mm (包装), 砧板: 110*170*6mm; 工艺: 油漆+丝印 | 3 |
| 330 | | 木琴 | 31*23*4.7CM 敲击棒珠直径: Φ2cm 棒直径: 0.8cm 棒长: 15cm 无纺布: Φ2.5*0.2cm 榉木(需使用浅色榉木) 琴片松木 1根敲击棒 | 3 |
| 331 | | 40块螺丝螺帽套 | 40块螺丝螺帽套 布袋: 250*180mm (袋口绳子周长360mm (25N作用下, 务必小于380mm)) 实木 | 2 |
| 332 | | 100颗桶装积木 | 材质: 荷木、新西兰松木; 采用环保水性油漆, 符合国标6675-2014标准及欧洲EN71标准; 积木规格: 小圆柱体: Φ3*3.2cm、大圆柱体: Φ3*6cm、正方体: 3*3*3cm、正方立柱: 6*3*3cm、小长方体: 6*3*1.5cm、大长方体: 9*3*1.5cm、大三角形: 5.8*4*4cm、小三角形: 4.2*3*3cm、拱形: 6*3*3cm、半圆: 3.8*1.8*3cm。 | 2 |

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|-----|---|---------------------------|--|----|
| 333 |  | 清水榉木大积木 (168pcs/4 盒装) | 材质: 积木: 榉木; 木盒: 39*29*9.5cm; 部分积木规格: 大圆环: Φ25.8*3.3*3.1cm、中圆环: Φ19.8*3.3*3.1cm、小圆环: Φ13.2*3.3*3.1cm; 正方体块: 26.4*3.3*3.3cm、等腰三角形: 6.4*9.1*3.3cm、三角形: 6.4*13.1*3.3cm、 部件: 等腰三角形*16; 大圆环*8; 中圆环*8; 小圆环*8; 三角形*16; 小圆柱*16; 长圆柱*8; 正方形*8; 短木柱*32; 中木柱*8; 长木柱*8; 半圆形*16; 拱形*8; 长方形*8。共1箱4盒装。 | 1 |


电器及生活用品类

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|--------------|-------------------|---|---|----|----|
| 1 | 幼儿小便器-墙排/地排 | 尺寸: 620*255*320mm |  | 给水高度离地 77 公分，下水口距离墙面 15 公分。落地式，需要配备明装感应器。 | 6 | 个 |
| 2 | 幼儿小马桶 (一) | 尺寸: 530x270x490mm |  | 座面高 24-25.5cm, 出水: 地排/坑距 300mm, 符合 GB/T42802-2023《婴童用品洗浴通用技术要求》 | 4 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|--------------|------------------|---|--|----|----|
| 3 | 幼儿小马桶 (二) | 尺寸:530x270x490mm |  | 座面高 28-30cm, 出水: 地排 / 坑距 300mm , 符合 GB/T42802-2023《婴童用品洗浴通用技术要求》 | 12 | 套 |
| 4 | 拖把池水龙头 | 尺寸: 80*40*40cm |  | 材料: 高温烧制陶瓷, 左右侧排, 符合 GB6952-2005《卫生陶瓷》标准 | 1 | 套 |
| 5 | 洗手池 | 尺寸 44*36*78cm |  | 材料: 高温烧制陶瓷, 左右侧排, 符合 GB6952-2005《卫生陶瓷》标准 | 1 | 个 |
| 6 | 儿童柱盆 | 尺寸: 55*35cm |  | 材质: 陶瓷, 下排水式, 高度 55cm 符合 GB/T42802-2023《婴童用品洗浴通用技术要求》 | 1 | 套 |
| 7 | 幼儿分格餐盘 | 26*18.9*4.8cm |  | 304 不锈钢材质, 抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806.1-2016, 需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 90 | 个 |
| 8 | 幼儿圆形餐盘 | 14.3*2.5cm |  | 304 不锈钢材质, 抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806.1-2016, 需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 90 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|------|------------|---|--|----|----|
| 9 | 幼儿汤碗 | 14*6cm |  | 304 不锈钢材质，抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806.1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 90 | 个 |
| 10 | 浅口方盘 | 31*21cm |  | 304 不锈钢材质抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806.1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 16 | 个 |
| 11 | 幼儿水杯 | 7cm |  | 304 不锈钢材质容量 260ml 抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806.1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 80 | 个 |
| 12 | 叉子 | 12.6*2.8cm |  | 304 不锈钢材质，抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806.1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 80 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------|-----------|------|---|----|----|
| 13 | 餐勺 | 13*4cm | | 304 不锈钢材质，抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806. 1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 80 | 个 |
| 14 | 大分餐勺 | 25*7. 2cm | | 304 不锈钢材质，抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806. 1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 4 | 个 |
| 15 | 大分汤勺 | 35*9. 5cm | | 304 不锈钢材质，抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806. 1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 4 | 个 |
| 16 | 大点心夹子 | 14 寸 | | 304 不锈钢材质，抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806. 1-2016，需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 4 | 个 |
| 17 | 餐垫 | 30*22cm | | 食品级硅胶材质，符合 GB4806. 11-2016 要求，0 塑化剂。 | 95 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------|------------|---|--|----|----|
| 18 | 桌布 | 60*60cm |  | 60cm 圆桌 1 条, 60*60 正方桌 2 条 | 12 | 条 |
| 19 | 桌面水晶垫 | 60*60cm |  | 60cm 圆桌 1 张, 60*60 正方桌 2 张 | 12 | 张 |
| 20 | 保温餐桶 | 18 寸 |  | 304 不锈钢材质五层, 抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806.1-2016, 需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 4 | 套 |
| 21 | 硅胶奶瓶刷 | 44*34*24cm |  | 食品级 PP 材质 | 4 | 套 |
| 22 | 奶瓶夹 | 25*8.5cm |  | 材质: pp | 4 | 个 |
| 23 | 辅食剪刀 | 14.5*7.5cm |  | 陶瓷辅食剪, 材质: pp. 氧化锆 | 4 | 把 |
| 24 | 弯头叉勺 | 44*106mm |  | 软硅胶环形手柄, 316 不锈钢叉勺头, 钝角叉齿, 加深勺头, 乳儿班使用, 抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 | 30 | 对 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|---------|---------------------|---|---|----|----|
| | | | | GB4806. 1-2016, 需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | | |
| 25 | 辅食碗 | 13.8*8.3cm |  | 304 不锈钢内胆，外部食品级硅胶，抗菌性、可迁移性元素符合核心食品安全国家强制标准 GB4806. 1-2016, 需标注材质钢印。需通过盐雾实验并符合 GB/T10125 标准 | 30 | 个 |
| 26 | 食物测温计 | 25.5*30*20mm |  | 316 不锈钢 | 8 | 个 |
| 27 | 分类刀具和砧板 | 36*38*10cm |  | 水果刀、削皮器、菜板 | 2 | 套 |
| 28 | 削水果套装 | 18*6cm |  | 不锈钢刀头 | 6 | 副 |
| 29 | 沥水篮套装 | 24cm、26cm、28cm、30cm |  | 304 不锈钢材质，4 个规格的实盆与筛盆各1个(24cm、26cm、28cm、30cm) | 6 | 套 |


| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-----------|-------------------------|---|---|----|----|
| 30 | 硅胶围嘴 | 26*21cm |  | 食品级硅胶 | 30 | 个 |
| 31 | 指甲修剪套装 | 胶 盒 尺 寸 8.2*12*3.6cm |  | 14 件套 | 6 | 套 |
| 32 | 备餐分餐四件套 | 100型 |  | 一次性食品手套 1 盒 (5 盒)、一次性头套 (5 盒)、一次性使用医用口罩 (10 盒, 50 个/盒), 大卷食品保鲜膜 (耐高温) 2 卷 | 6 | 套 |
| 33 | 托大班长袖防水罩衣 | 100cm |  | TPU 防水面料 | 75 | 件 |
| 34 | 托大班短袖防水罩衣 | 100cm |  | TPU 防水面料 | 75 | 件 |
| 35 | 混龄班长袖防水罩衣 | 90cm, |  | TPU 防水面料 | 20 | 件 |
| 36 | 混龄班短袖防水罩衣 | 90cm, |  | TPU 防水面料 | 20 | 件 |
| 37 | 乳儿班长袖防水罩衣 | 78cm, |  | TPU 防水面料 | 30 | 件 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-----------------------|------------|------|-----------------------------|-----|----|
| 38 | 乳儿班短袖 防水罩衣 | 78cm, | | TPU 防水面料 | 30 | 件 |
| 39 | 前厅迎宾吸 尘地毯 | 230*160cm | | 定制中心 logo, 柔软绒面 | 2 | 张 |
| 40 | 幼儿户外活 动防晒帽 | 48cm | | 定制中心 logo, 带防飞沫面 罩, 防紫外线 | 100 | 个 |
| 41 | 清洁套装 | 44*34*24cm | | 食品级 PP 材质 | 1 | 套 |
| 42 | 奶瓶收纳盒 | 44*34*24cm | | ABS、TPE 材质 | 4 | 个 |
| 43 | 辅食存储盒 | 95*95*69mm | | 四件套, 材质: 耐高温玻璃 | 4 | 套 |
| 44 | 辅食生料(用 具)清洗专用 盆 | 直径 24cm | | 塑料材质, 实盆、筛盆各 1, | 4 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|---------|-----------------------------------|------|--------------------------------|-----|----|
| 45 | 收纳盒 | 尺 寸 : 29.6cm*22.5cm*13.3 cm | | PP 树脂 | 268 | 个 |
| 46 | 收纳整理箱 | 26*19*15cm | | 塑料材质 | 20 | 个 |
| 47 | 刻刀 | 18mm | | 小中大 3 件套，材质：ABS 外壳，SK2 加厚刀片 | 2 | 套 |
| 48 | 美工剪 | 14.4cm | | 材质：不锈钢+优质塑料 | 6 | 把 |
| 49 | KT 板开槽器 | 尺寸：60*80*22mm | | 材质：ABS 外壳，碳钢刀片 | 2 | 个 |
| 50 | 热熔胶枪 | 尺寸：14*11.2cm | | 锂电款. 带胶条，重量：160G | 1 | 把 |
| 51 | 水平仪 | 100mm | | 强磁铝合金 | 2 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|---------------|----------------|------|--|----|----|
| 52 | 电动螺丝刀 套装 | 22 件 | | 包含 22 件工具 | 1 | 套 |
| 53 | 隔臭尿布垃 圾桶 | 尺寸: 25*47*23cm | | 容量: 10L, 材质: PP, 净重: 1.8kg, PP 材质, 可容纳约 20 片尿布, 隔绝异味 | 3 | 个 |
| 54 | 带盖生活垃 圾桶 | 15L | | 双筒带盖 | 10 | 个 |
| 55 | 医废垃圾桶 | 26*35*19cm | | 材质: 高密度聚乙烯材质 (HDPE), 必须满足 HJ421-2008 标准, 外观必须为 Pantone1245C 色或等效色 | 2 | 个 |
| 56 | 清洁用品套 组 | 套装 | | 分色抹布、拖把、扫把、垃圾铲、拖把桶、垃圾桶、玻璃刮、消毒液配比桶、乳胶手套等 | 8 | 套 |
| 57 | 常用清洁消 毒剂套组 | 套装 | | 消毒粉 10 包、大桶 84-2 桶、大桶洗洁精 2 桶、750ml 装 84-1 件 (6 瓶)、1.2l 装洗洁精 1 件 (6 桶)、玻璃水 6 瓶、75% 酒精 500ml 装 1 箱 (36 瓶)、除胶剂 (喷剂)、除垢剂 (1000g)、去污粉 | 2 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------|-----------------|------|---|-----|----|
| | | | | (500g/罐) 1 件 (6 罐) | | |
| 58 | 消毒专用桶 1 套 | 5L | | 含大小中号 3 个 | 6 | 套 |
| 59 | 防撞条 | 2m | | 环保橡胶 | 100 | 卷 |
| 60 | 防开启抽屉 锁扣 | 23.5*5cm | | ABS 材质, 可调节长度 | 100 | 个 |
| 61 | 硅藻泥吸水垫 | 88*58cm | | 用于班级盥洗室门口及公区卫生间门口 | 1 | 张 |
| 62 | 清消抹布 | 尺寸: 30*70/30*40 | | 去污力强, 油渍污渍一擦即净 | 60 | 条 |
| 63 | 安全扶手 | 尺寸: 33*7.5cm | | 材质: ABS+TPR+PVC+PC | 34 | 个 |
| 64 | 控温柔和婴幼儿淋浴花洒 | 重量: 115g | | 材质: ABS+硅胶 (带温显) 符合 GB/T42802-2023《婴童用品洗浴通用技术要求》 | 4 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-----------|---------------------|---|---|----|----|
| 65 | 全自动鞋套机+鞋套 | 40*21*12cm |  | 全自动鞋套机+鞋套 T型卡槽, ABS工程塑料, 防滑底座, 节能环保。 | 2 | 套 |
| 66 | 户外带拉杆蓝牙音箱 | 5000毫安 |  | 内置5000毫安大电池, 持久续航。无线话筒, 铝合金拉杆 | 2 | 套 |
| 67 | 蓝牙音箱 | 产品尺寸：≥232*147*339mm |  | 日常教学及活动使用, 蓝牙音响, 可移动式, 带话筒喇叭: 6.5寸电池容量: 3.7V4000mAh | 6 | 个 |
| 68 | 暖风机 | 1200w |  | 1、母婴室配备, 石墨烯加热孕婴适用 | 3 | 个 |
| 69 | 恒温壶 | 1.3L |  | 1、工作电压: 220v2、耐高温玻璃壶身3、容量: 1.3L | 2 | 个 |
| 70 | 无线普通电吹风 | 18*14cm |  | 带37度恒温功能 | 6 | 台 |
| 71 | 婴幼儿料理机 | 350mL |  | 1、加热功率: 220v 2、容量: 350mL 3、功能: 多功能 4、内胆材料: 不锈钢 | 2 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|---------|-----------------------------|------|--|----|----|
| 72 | 破壁机 | 350mL | | 1、加热功率: 220v2、容量: 350mL3、功能: 多功能 4、内胆材料: 不锈钢 | 3 | 台 |
| 73 | 电饭锅 | 外观尺寸： 251*201mm, ±5% | | 容量: 4L (4-6人份) 配件: 蒸屉、饭勺 | 3 | 台 |
| 74 | 多功能料理棒 | 500ml | | 1、搅拌杯容量 500ml2、配件数量: 5 | 3 | 套 |
| 75 | 时钟挂饰每个班 | 16 英寸 | | 1、尺寸: 16 英寸 2、材质: ABS 环保材质 | 7 | 个 |
| 76 | 蒸汽奶瓶消毒器 | 外观尺寸： 280*195*392mm, ±5% | | 蒸汽奶瓶消毒器(带烘干), 消毒功率: 600w, 烘干功率 200w | 3 | 台 |
| 77 | 暖奶器 | 尺寸: 21*13*27cm | | 带母乳解冻及辅食加热功能, 额定功率: 500W, 壶身材质: 塑料、塑胶符合 GB4706.1《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB4706.19《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》、 | 3 | 个 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------------|------------------------|------|--|----|----|
| | | | | GB4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料通用安全要求》 | | |
| 78 | 紫外线臭氧高温三模式桌面餐具消毒柜 | 外观尺寸：44.5*45.9cm（±5%） | | 1、高温+紫外线消毒 | 2 | 台 |
| 79 | 班级消毒柜 | 尺寸：长 60*宽 47*高 63cm | | 1、功率：515w2、加粗不锈钢层架/双开门3、时间范围：30-60分钟4、消毒方式：臭氧+红外线双重消毒 | 4 | 个 |
| 80 | 热水宝 | 60-79L | | 出水方式：上出水2、容量：60-79L3、能效等级：一级能效4、品类：厨宝中国能效双标 | 8 | 台 |
| 81 | 即热式桌面饮水机 | 尺寸：279x175x296mm | | 带一键泡奶，适用水质：直饮水/过滤水/纯净水，水箱容量：3L、符合 GB4706.1《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、GB4706.19《液体加热器的特殊要求》、GB4806.1《食品接触材料通用安全要求》 | 3 | 台 |
| 82 | 三层电蒸锅 | 蒸格尺寸：342*257*90mm, ±5% | | 1、容量：24L, 2、分层数：3层 | 1 | 台 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------|---------------------------|--|---|----|----|
| 83 | 电陶炉及配煮锅煎锅套装 | 套装 |  | 米白色电陶炉+5L 不锈钢煮锅+麦饭石煎炒锅套装 | 1 | 套 |
| 84 | 塑封机 | 产 品 尺 寸: 330mm*108mm*60mm |  | 1. 噪音控制在<55db 以下 (支持冷热标、A3 纸), 2. 过塑速度: 220mm/min, 3. 塑 封厚 度 :<0.5mm , 4. 噪 音:<55db | 1 | 台 |
| 85 | 五头轨道插座 | 尺寸: 高度 80mm, 厚度 20mm |  | 材质: 铝合金, 支持儿童防触电, 符合 GB/T2099. 1-2021《家用和类似用途插头插座第 1 部 分: 通用要求》、 GB/T5169. 11-2017《电工电 子产品着火危险试验第 11 部分: 灼热丝/热丝基本试 验方法》 | 11 | 个 |

三 供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所报产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所报产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所报产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部颁发的入网许可证（采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供制造商的相关证明材料以核实事项的真实性）。

2、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），且是成熟产品，而非试制品或订制品。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

4、报价是履行合同的最后报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及培训、保修等一切税金和费用。

5、采购人在授予成交供应商合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如投标报价、合同履行期限、售后服务等。

第四章 合同

双方应根据采购文件、成交通知书、供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离采购文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。

政府采购合同

项目名称: _____

政府采购管理部门备案编号: _____

招标采购文件编号: _____

甲方合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

甲方合同法律审核部门: _____

签订时间: 年 月 日

(甲方)_____委托_____ (代理机构名称) 进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. ****号招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. ****中 标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货明细项目一览表》)。

第三条 合同总金额

本合同项下货物总金额: ￥_____元。

大写: _____。

分项价款在《供货明细项目一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、屏蔽及装修、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期内免费保修。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件、用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 乙方提交的货物必须为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。货物按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。具体如下：财政资金：合同签订后货到安装验收合格后付合同总价款的____%，半年后付合同总价款的____%，验收合格一年后付合同总价款的____%
(无息)。财政资金：合同签订后付合同总价款的____%货到安装验收合格后付合同总价款的____%。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点，对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险；

5. 货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应在__日内按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，在约定的时间内验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，具体可见附件《货物项目验收明细一览表》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》，具体可见附件《货物类项目验收报告》。

8. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

9. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因

此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

10. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。
11. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

乙方如需更换项目负责人，需提前__个工作日向甲方提交书面申请（附新负责人资质证明，资质不低于原负责人），经甲方书面同意后方可更换，否则甲方有权拒绝配合乙方工作。由此造成的损失由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和其它的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____分钟之内做出及时响应，在小时之内赶到现场实地解决问题。一般故障（如常规参数调整）需在 24 小时内修复，重大故障（如核心部件损坏）需在 48 小时内修复。若问题、故障在检修 2 工作日后仍无法解决，乙方需在 3 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。质保期内，乙方不能及时响应或者拒绝响应，甲方有权自行组织人员维修，由此产生的后果和费用有乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付使用货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
6. 本合同生效后，甲乙双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而产生的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担违约赔偿责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

- ①向甲方所在人民法院提起诉讼；
- ②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

1. 本合同全部附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同主文具有同等法律效力。本合同附件包括：1. 供货明细项目一览表；2. 货物类项目验收报告；3. 货物项目验收明细一览表；
2. 乙方对于在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。否则，由此产生的责任由乙方承担，造成甲方损失的，由乙方予以赔偿。保密期限为永久保密。
3. 符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。

甲方：

乙方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行（基本账户）：

银行帐号：

银行帐号（基本账户）：

时 间： 年 月 日

附件

供货明细项目一览表

货物类项目验收报告

(本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目)

| | | | |
|---|------------|--|-----------|
| 采购项目: | | | |
| 到货时间 | 年 月 日 | 开箱验货时间 | 年 月 日 |
| 开箱随机资料 | | 1. 出厂合格证 () 份 2. 技术说明书 () 份 3. 使用说明书 () 份 4. 电子文件 () 份 5. 装箱单 () 份 6. 其他 () 份 | |
| 甲方意见 (对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价, 存在问题及解决问题的要求等) | | | |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺: | | | |
| 甲方名称 (盖章): | 乙方名称 (盖章): | | |
| 甲方代表签字: | 乙方代表签字: | | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | | |

说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收, 其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份, 甲、乙方各____份, 内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告

(本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目)

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| 采购项目: | | | |
| 到货时间 | 年 月 日 | 初验时间 | 年 月 日 |
| 中验时间 | 年 月 日 | 终验时间 | 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1. 出厂合格证 () 份 3. 使用说明书 () 份 5. 装箱单 () 份 | | 2. 技术说明书 () 份 4. 电子文件 () 份 6. 其他 () 份 | |
| 甲方意见 (对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价, 存在问题及解决问题的要求等) | | | |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺: | | | |
| 甲方名称 (盖章): 甲方代表签字: 年 月 日 | 乙方名称 (盖章): 乙方代表签字: 年 月 日 | | |

说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目中标人或者第三方机构参与验收, 其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份, 甲、乙方各____份, 内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 金额(元) | 产地生产厂商名称 | 投标人提交 | 采购单位确认 | 存在问题 |
|----|------|----------------|------|----|-------|----------|-------|--------|------|
| | | (视明细项目增减) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 备品备件 | | | | | | | |
| | | 易损件 | | | | | | | |
| | | 专用工具价 | | | | | | | |
| | | 安装调试费 | | | | | | | |
| | | 运输至最终目的运费及保险费等 | | | | | | | |
| | | 技术服务费（含培训等）费 | | | | | | | |
| | | 其他 | | | | | | | |

第五章 资格审查与评审办法

1. 评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供报价合理的书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应文件处理；如若中标后不按照要求提供服务或不及时诚信履约的，除承担相应违约责任外，将被取消中标资格，并将此单位扰乱采购活动行为上报相关行政监督部门。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

2. 评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3. 评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

- (1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；
- (2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (7) 不同投标人的投标文件出自同一台计算机或同一个计价软件加密锁的，不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、文件生成标识码、计价软件电子加密锁锁号、计价软件电子加密锁企业实名认证信息等软硬件信息有一项或多项一致。

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

- (1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4. 评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评审办法的说明

4.1.1 价格扣除

供应商为中小企业的，对所报的小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。制造商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予 10%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予 10%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商(包括联合体),中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除 优惠只享受一次,不得重复享受。

4.1.2 评审报价=最后报价-价格扣除

注:首次报价、价格扣除均依据响应文件中的报价数据。

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品:所投货物(除政府强制采购节能产品外)有《中国节能产品认证证书》的加 0.5 分(以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据;证书不显示规格型号的,还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。

4.2.2 环境标志产品:所投货物有《中国环境标志产品认证证书》(有效期内)的加 0.5 分(以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据;证书不显示规格型号的,还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | | | 依据的标准 |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 | | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |
| | | ★A02010105 便携式计算机 | | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |
| | | ★A02010107 平板式微型计算机 | | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) |
| | | | ★ A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) |
| | | | ★ A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) |
| | | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520) |
| | | | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 | | | 《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028) |
| 4 | A020204 多功能一体机 | | | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 | | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762) |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577) , 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480) |
| | | | 水源热泵机组 | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721) |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限值及能效等级》(GB 29540) |
| ★A02052305 空调机组 | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限值及能源效率等级》(GB 21454) |
| | | | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限值及能效等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限值及能效等级》(GB 37479) |
| | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | | 《单元式空气调节机能效限值及能效等级》(GB 19576) |
| | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | | 《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2) |
| 7 | A020601 电机 | | | 《中小型三相异步电动机能效限值及能效等级》(GB 18613) |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 | | 《三相配电变压器能效限值及能效等级》(GB 20052) |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 | | 《管形荧光灯镇流器能效限值及能效等级》(GB 17896) |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 | | 《家用电冰箱耗电量限值及能效等级》(GB 12021.2) |
| | | | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限值及能效等级》(GB 21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限值及能效等级》(GB21455-2019)实施。 |
| | | ★A0206180203 空调机 | 多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限值及能源效率等级》(GB 21454) |
| | | | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限值及能源效率等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限值及能效等级》(GB 37479) |
| | | A0206180301 洗衣机 | | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4) |

| | | | | |
|----|--------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519) |
| | | | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665) |
| | | | 热泵热水器 | 《热泵热水器(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541) |
| | | | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969) |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 | | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043) |
| | | LED 道路/隧道照明产品 | | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478) |
| | | LED 筒灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255) |
| | | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255) |
| | 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备(电视机) | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850) |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520) |
| 14 | A031210 食饮 炊事机械 | | | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531) |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 | | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502) |
| | | 蹲便器 | | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717) |
| | | 小便器 | | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377) |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------------------------|
| 16 | ★A060806 水嘴 | | | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501) |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 | | | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379) |
| 18 | A060810 淋浴器 | | | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378) |

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

第六章 资格审查与评审标准

| 初步条款 | 评分点名称 | 评审标准 |
|-------|------------|-------------------------------|
| 符合性评审 | 供应商名称 | 与营业执照或事业法人证书一致 |
| | 响应文件签字盖章 | 符合本文件要求 |
| | 报价 | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价 |
| | 响应文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 实质性要求和条件 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照或事业法人证书一致 |
| | 信用承诺函 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| | 其他 | 符合供应商须知前附表的规定 |

| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
|---------|-----|------|-------|---|
| 经济标评分参数 | | 30.0 | 投标报价 | <p>对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标报价最低的评标</p> |

| | | | | |
|---------|-----|------|-----------|--|
| | | | | 报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标报价）×投标报价权重 |
| 技术标评分参数 | 0.0 | 37.0 | 技术参数、技术性能 | 投标货物的技术参数、技术性能满足采购文件要求得基本分 37 分, 加▲项参数提供有效期内的检测报告每有一项不满足扣 2 分, 其他参数有一项不满足扣 1 分, 扣完为止。 |
| | 0.0 | 0.5 | 节能产品 | 节能产品：所投货物(除政府强制采购节能产品外)有《中国节能产品认证证书》的加 0.5 分(以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据;证书不显示规格型号的, 还须同时提供证书配套附件; 证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。 |
| | 0.0 | 0.5 | 环境标志产品 | 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》有效期内)的加 0.5 分(以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据; 证书不显示规格型号的, 还须同时提供证书配套附件; 证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----|----------|--|
| 综合标评 分参数 | | | | 期之内的) |
| | 0.0 | 3.0 | 综合评价 | 综合评价，由评标委员会根据供应商的投标情况综合评价打分：响应文件编制的内容完整、详实、合理、认真的得3分；响应文件编制的内容完整、清晰的得2分；响应文件编制的内容基本完整的得1分。 |
| | 0.0 | 1.0 | 证书1 | 1、投标人须提供制造商有效期内家具产品环保卫士认证证书的得1分； |
| | 0.0 | 1.0 | 证书2 | 2、投标人须提供制造商提供具有有效期内的无毒害（绿色）家具产品认证证书的得1分。 |
| 综合标评 分参数 | 0.0 | 5.0 | 项目实施能力 | 供应商具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划得5分，项目实施技术力量较为详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划科学全面的得3分；项目实施技术力量、实施方案和计划能够完成项目但可能影响进度的得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 5.0 | 质量保障措施方案 | 供应商整体项目服务质量保障手段。针对本项目提出科学合理，针对性强的质量保障措施方案得5分，内容完整、详实、可行的得3分；内容基本完整的得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 5.0 | 供货方案 | 供货方案详细、科学、合理，得5分， |

| | | | | |
|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | 方案较为详细、科学、合理，得3分，方案基本详、科学、不合理，得1分，没有不得分。 |
| | 0.0 | 3.0 | 售后服务1 | 1. 售后服务方案详细、具体、可行得3分；售后服务方案较为详细、可行得2分；售后服务方案不够全面得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 3.0 | 售后服务2 | 2. 提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率（由评委横向比较后打分，好的得3分，一般的得2分，差的得1分，没有不得分）。 |
| 业绩信誉 | 0.0 | 6.0 | 业绩 | 供应商提供2022年01月01日以来类似项目业绩的，每有一项得2分，最多得6分（响应文件中需附合同及成交通知书原件扫描件，否则不得分）。 |

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称:

采购编号:

项目编号:

供应商名称:

日期:

附件1:投标函

响应函

致: (采购人)

根据贵方采购编号为 _____ 的采购公告,我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料,并对之负法律责任。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的,且不具有任何误导性,否则,我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外,我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规,按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究采购文件全部内容,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交响应文件截止时间后 90 天,并在采购文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。
- 8、如果我方的行为符合本采购文件规定的投标保证金不予退还情形的,我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料,理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明,所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人,我方愿意按采购文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力,放弃中标,或者未履行采购文件、响应文件和合同条款的,一经查实,我方愿意赔偿由此而造成的一切损失,并同意接受按相关法律法规和采购文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关伴随服务的,在不改变合同其他实质性条款的前提下,我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道,若中标,则有义务向采购人提供其要求的

有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本响应函及所有响应文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方采购文件关于 特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真： 电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件 2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位 在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为 供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的项目（采购编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件 4: 资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等供应商身份证明材料）、信用承诺函等。

注：在响应文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）_____

统一社会信用代码（身份证号码）_____

法定代表人（负责人）_____

联系地址和电话 _____

为维护公平、公正、公开的政府采购秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购的各项规定。我单位（本人）郑重承诺：我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件本承诺书的条件。

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录;

(五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七) 未被相关部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八) 未曾作出虚假采购承诺;

(九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实生。如有弄虚作假或其他违法情形,自愿按照相关规定将背离行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动。有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应按照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(电子章)

法定代表人、负责人本人或授权代表(签字或电子印章): 日期 年 月 日

注:

1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应采购文件要求,按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真
实性。

附件 5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

| 标题 | 内容 |
|--------|----|
| 投标总报价 | |
| 合同履行期限 | |

附件6:报价明细表

报价明细表

供商(企业电子章):注

投标报价人民币大写:

供商(企业电子章):注

- 1.除投标人产品按上表规定格式列项外，供应商可根据本企业投标情况，在上表列出备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费。

务费、培训费、运输费和奖金费等。

2 供应商可根据需要自行增减表格行数。

3 供应商对所填内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 6-1:中小微企业声明函

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

- 1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予以认可。
- 2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。
- 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。
- 4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
- 5、相关证明资料附后。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负 责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

日期:

注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。

附件 6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(企业电子章):

附件 6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注: 在响应文件中附扫描件

附件7:技术要求响应与偏差表**技术要求响应与偏差表**

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 技术要求 技术参数 | 投标产品 | | | 偏差描述 | 结论 |
|----|------|----------------------|-----------|------------|----------|------|----|
| | | | 制造商 名称 | 品牌规 格型号 | 产品实际技术参数 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

供应商(企业电子章):

注:

1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、供应商提交的响应文件中的技术参数与采购文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项 如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本采购文件《采购货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容 的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件 8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 采购文件商务条款 | 采购文件商务要求内容 | 供应商响应具体内容 | 偏差说明 |
|-----|----------|------------|-----------|------|
| 1 | 合同履行期限 | | | |
| 2 | 交货地点 | | | |
| 3 | 付款方式 | | | |
| 4 | 质保及售后服务 | | | |
| 5 | 质量要求 | | | |
| ... | | | | |
| | | | | |

供应商保证: 除本表列出的商务偏差外, 供应商响应采购文件的全部商务要求。

供应商(企业电子章):

注 供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证 证书 编号 | 中国节能产品认证 证书 有效截止日期 |
|----|------|--------|------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证 证书 编号 | 中国环境标志认证 证书 有效截止日期 |
|----|------|--------|------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

供应商(电子章):

注:

1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书 复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构 出具的、处于有效期之内的。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》(应明显标出对应的产品型号)

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》(应明显标出对应的产品型号)

附件 10:项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：

<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

附件 11:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 12: 参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
|----|----------|---------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

供应商（企业电子章）：

注： 1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 12-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件

附件 13: 参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
|----|------|------------|---------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

供应商（企业电子章）：

注： 1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 13-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 14:其他材料