

桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内
雨、污管网等附属配套工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：2023-09- 16

采 购 人：桐柏县住房和城乡建设局

采购代理机构：河南睿阳工程管理有限公司

日 期：2023 年 09 月



桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内
雨、污管网等附属配套工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：2023-09-16

采 购 人：桐柏县住房和城乡建设局

采购代理机构：河南睿阳工程管理有限公司

日 期：2023 年 09 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	5
第三章 评标办法	15
第四章 合同条款及格式	19
第五章 工程量清单	24
第六章 图纸	57
（系统附件中下载）	57
第七章 响应文件格式	58
一、响应函及响应函附录	60
二、法定代表人身法证明	62
三、磋商承诺函	64
四、已标价工程量清单	65
五、项目管理机构	66
六、服务承诺书	68
七、供应商资格审查资料	69
八、施工组织设计	72
九、供应商须知前附表规定的其他材料	73
十、信用承诺书	74
十一、反商业贿赂承诺书	76
附件 1：中小企业声明函	77
附件 2：监狱企业声明函	78
附件 3：残疾人福利性单位声明函	79

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

中国农业银行	业务负责人：郑转	联系电话：0377-68013039
--------	----------	--------------------

中国建设银行	业务负责人：姜鹏	联系电话：15139019891
--------	----------	------------------

中原银行	业务负责人：吴迪	联系电话：18537789808
------	----------	------------------

第一章 竞争性磋商公告

桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目

竞争性磋商公告

项目概况

桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目招标项目的潜在投标人应在桐柏县公共资源交易中心（<http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn>）获取招标文件，并于2023年09月25日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2023-09-16

2、项目名称：桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：3781557.18 元

最高限价：3781557.18 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	41133004202 30913001001	桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目-第1标段	3781557.18	3781557.18	是	3781557.18

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：消防设施、雨污水管网、强弱电、路灯等配套附属工程（具体详见工程量清单及图纸）；

5.2 质量要求：合格，达到国家或行业验收合格标准；

5.3 工期：30 日历天；

5.4 标段划分：本项目划分一个标段；

5.5 建设地点：桐柏县盘古大道南段东侧；

6、合同履行期限：30 日历天；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 供应商须具有独立法人资格，具备有效的营业执照；
 - 3.2 供应商须具有行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
 - 3.3 拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目经理；
 - 3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（供应商需提供网站查询截图，并提供从“信用中国”网站下载的规范的信用报告）；
 - 3.5 供应商须作出“无行贿行为承诺”，并由供应商承担一切责任；
 - 3.6 本项目不得分包转包。

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取采购文件

1. 时间：2023年09月14日至2023年09月20日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）；
2. 地点：桐柏县公共资源交易中心（<http://ggzyjyxx.tongbai.gov.cn>）；
3. 方式：潜在供应商需通过<http://ggzyjyxx.tongbai.gov.cn>/登录交易系统免费进行竞争性磋商文件下载。（详见桐柏县公共资源交易网资料下载专区《3.0 投标人操作手册》）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行负责；
4. 售价：0元。

四、响应文件提交

1. 时间：2023年09月25日9时00分（北京时间）；
2. 地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见桐柏县公共资源交易中心下载专区栏发布的不见面开标-操作手册（投标人）。

五、响应文件开启

1. 时间：2023年09月25日9时00分（北京时间）；

2.地点：桐柏县公共资源交易中心不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《桐柏县公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本次招标采用全流程电子辅助招投标。

企业诚信库注册及 CA 办理：本项目只接受桐柏县公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业业务，已在旧版系统中注册的各交易主体应重新在新版 3.0 交易系统中注册完善相关信息后绑定原 CA 证书，新注册各交易主体直接在新版交易系统中注册完善相关信息并绑定 CA 证书，请各潜在供应商按桐柏县公共资源交易中心网站规定及时办理，未按桐柏县公共资源交易中心规定办理相关手续导致无法参与投标的，供应商责任自负，新版电子交易系统技术支持/信安 CA 客服：17337179764/18137798463

注意事项：（1）该项目需要使用网上不见面开标，供应商无需前往到达现场参与投标。各供应商根据手册要求，提前做好相关准备工作。操作网上不见面开标手册地址（首页资料下载—文件下载中下载）。

（2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；投标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为 20 分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，供应商承担一切责任。

（3）因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术电话：17337179764/18137798463。

（4）网上不见面开标过程中，如因供应商准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

（5）二次报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开；

监督部门信息：

桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：桐柏县住房和城乡建设局

地址：桐柏县城关镇淮河路 311 号

联系人：陈帅

联系方式：18537744568

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：河南睿阳工程管理有限公司

地 址：河南省郑州市市辖区郑东新区商都路南、心怡路西正岩铂兹中心 8 楼 803 号

联 系 人：王珊珊

联系方式：13592411537

3. 项目联系方式

联 系 人：王珊珊

联系方式：13592411537

第二章 供应商须知

供应商须知前附表		
条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名称：桐柏县住房和城乡建设局 地址：桐柏县城关镇淮河路 311 号 联系人：陈帅 联系方式：18537744568
2	采购代理机构	名称：河南睿阳工程管理有限公司 地址：河南省郑州市市辖区郑东新区商都路南、心怡路西正岩铂兹中心 8 楼 803 号 联系人：王珊珊 联系方式：13592411537
3	项目名称	桐柏县住房和城乡建设局全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程项目
4	项目编号	2023-09-16
5	资金来源	财政资金
6	采购内容	消防设施、雨污水管网、强弱电、路灯等配套附属工程（具体详见工程量清单及图纸）
7	工期	30 日历天
8	质量要求	合格，达到国家或行业验收合格标准；
9	采购方式	竞争性磋商
10	供应商资格要求	详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求” 注：按照优化营商环境相关要求，建立政府采购“承诺+信用管理”准入制度，简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，企业参加政府采购活动时，无需提交企业财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，只需做出承诺（详见响应文件格式）。供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，中标（成交）供应商提交的证明材料将随公告一并公示，接受社会监督。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 经调查核实后，供应商须承担相关法律责任。 备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，

		真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。
11	踏勘现场	不组织
12	投标预备会	不召开
13	供应商要求澄清竞争性磋商文件的时间	投标截止时间及电子响应文件上传截止时间前 5 日
14	采购人书面澄清的时间	递交响应文件截止之日 5 日前
15	偏离	不允许偏离
17	投标截止时间	详见竞争性磋商公告
18	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	供应商收到澄清文件后 24 小时内
19	供应商确认收到磋商文件修改的时间	供应商收到修改文件后 24 小时内
20	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分。
21	采购预算	供应商的投标报价超出采购预算视为无效报价，其投标按废标处理。 采购预算为：3781557.18 元
22	投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天。
23	电子响应文件签名或签章要求	响应文件格式中规定需加盖电子签章的页面要求，供应商须加盖供应商电子公章或法定代表人电子签名。
24	电子响应文件递交	1、递交网址： http://ggzyjyxx.tongbai.gov.cn/ 2、供应商的电子响应文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。 3、在特殊情况下，采购人如果决定延后投标截止时间，应在原定投标截止时间 3 天前，在 http://ggzyjyxx.tongbai.gov.cn/ 以补遗形式通知所有 供应商延后投标截止时间 4、投标人所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。

25	是否退还响应文件	否
26	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间； 开标地点：桐柏县公共资源交易中心不见面开标大厅
27	开标程序	1、供应商授权委托人代表持本单位 CA 数字证书提前一小时登录不见面开标系统并在线签到。 2、开标时间到，在线公布供应商、采购人代表、监标人等有关名单。 3、磋商顺序： 3.1、供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，供应商在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。 3.2、采购人解密。采购人持有本单位 CA 数字证书进行二次解密。 3.3、唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 5 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复； 3.4、采购人、监督人等相关人员在开标记录表上（可进入原评标系统直接打印）签字确认。 3.5、招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“竞争性磋商文件导入”。
28	磋商及最终报价注意事项	请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。
29	磋商小组的组建	磋商小组构成：共 3 人，其中采购人代表 1 人和技术、经济专家 2 人 专家确定方式：由财政部门专家库中随机抽取。
30	是否授权磋商小组确定成交人	否，磋商小组推荐 1-3 名成交候选人，最终由采购人确定成交人。
31	代理服务费	1. 代理服务费的收取，参照豫招办[2023]002 号文规定的规定，代理服务费由成交人在领取成交通知书前向代理机构支付，代理服务费计入报价，响应文件中不得单独列项。 2. 本磋商文件解释权归采购人。

		3. 未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及有关规定执行
32	中小微企业	1、是否为专门面向中小微型企业采购：是 2、本项目采购标的按照中小微型企业划分标准属于建筑业；
33	供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 质疑程序及处理：按相关法律法规执行。 质疑函递交方式：由法人或其授权代表人携带纸质资料递交招标代理机构及采购人，不接受邮寄等方式提交。	
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动中的中小企业应当提供《中小企业声明函》，格式参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）附件。）		
注：本项目根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文件）的规定，不再向供应商收取投标保证金。供应商以磋商承诺函的形式替代投标保证金。磋商承诺函格式详见磋商文件“第七章 响应文件格式”中“三、磋商承诺函”的相关内容。		

一、说明

1. 总则

1.1 定义

1.1.1 竞争性磋商是指采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.1.2 采购人——详见前附表。

1.1.3 供应商——指向采购人提交竞争性磋商响应文件的单位或机构，竞争性磋商供应商简称供应商。

1.1.4 最终用户：详见前附表。

1.1.5 公章——指供应商的行政章，采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、竞争性磋商专用章、有序号的章等印鉴）的竞争性磋商采购文件。

2. 合格的供应商

2.1 合格的供应商应满足条件详见磋商须知前附表。

2.2 除磋商须知前附表要求的以外，供应商还应满足下列要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目的磋商。

(7) 法律、行政法规规定的其他条件

3、磋商费用：

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4. 磋商文件的编制依据与构成

4.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的编制依据

4.1.1 《中华人民共和国政府采购法》

4.1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》

4.1.3 财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库[2014]214 号）

4.1.4 《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库（2015）124 号）

磋商文件的编制依据包含但不限于上述文件，上述文件如有更新的以最新版本为准。

4.2 磋商文件由下列章节组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 图纸

第七章 响应文件格式

4.3 磋商文件以中文文字编写。

4.4 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和磋商内容及要求等，并按照磋商文件的要求编制响应文件。若供应商不按照磋商文件要求编制响应文件，由此产生的风险和责任将由供应商自己承担。

4.5 磋商文件的澄清和异议的提出

4.5.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 5 日前提出澄清申请，要求采购人或采购代理机构对磋商文件予以澄清。

4.5.2 磋商文件的澄清将在截止时间 5 日前，在原公告发布媒体上发布公告通知所有获取磋商文件的潜在供应商。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足 5 日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

4.5.3 异议书均应明确阐述磋商文件、招标过程使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.6 磋商文件的修改

采购人可用补充文件的方式修改磋商文件，该补充文件将成为磋商文件的组成部分。如果补充文件发出的时间距投标截止时间不足 5 天，投标截止时间应相应延长。

三、响应文件的编制

5. 磋商的语言与计量

5.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均以中文文字书写。供应商提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译文本为准。

5.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6. 响应文件的编写

6.1 供应商应按照响应文件格式完整地填写磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

7. 磋商价格

7.1 供应商根据项目情况及采购人给出的项目实施方案填报磋商价格。除非有特别声明或磋商达成一致的，未列明的将视为包含在磋商价格中。

7.2 磋商价格中不应含有磋商文件要求以外的内容，否则在磋商过程中不予核减。

7.3 本次磋商不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

8. 证明供应商合格和资格的文件

8.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商的文件，并作为其响应文件的一部分。

8.2 在磋商过程中，供应商发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

9. 响应文件的修改和撤回

9.1、在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以投标截止时间前完成上传至桐柏县公共资源交易中心网交易系统最后一份响应文件为准。

9.2、投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回电子响应文件；

四、响应文件的递交

10. 电子响应文件递交

10.1、供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。

10.2、供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。

五、竞争性磋商和评审

11. 竞争性磋商

11.1、开标时间及地点：详见投标须知前附表。

11.2、该项目需要使用网上远程不见面开标系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话 17337179764/18137798463。各供应商需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。

12. 磋商及最终报价注意事项：

12.1 该项目需要使用网上不见面开标，供应商无需前往到达现场参与投标。各供应商根据手册要求，提前做好相关准备工作。操作网上不见面开标手册地址（首页资料下载—文件下载中下载）。

12.2 该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；投标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为 20 分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，供应商承担一切责任。

12.3 因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术电话：17337179764/18137798463。

12.4 网上不见面开标过程中，如因供应商准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

12.5 二次报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。二次报价结束后方可离开；

13. 磋商小组和评审方法

13.1 采购人将根据本竞争性磋商采购的特点组建竞争性磋商小组，磋商小组共 3 人组成。其中采购人代表不超过三分之一（1 人）；经济、技术类专家不低于三分之二人数（2 人），按相关规定从统一组建的政府采购专家库中随机抽取。竞争性磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

13.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理

机构说明情况。

13.3 磋商小组将首先对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件进行磋商和评审。

13.4 在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

13.5 采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

14. 评审程序

14.1 响应文件的初审包含资格性检查和符合性检查。

14.1.1 资格性检查

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行检查，以确定供应商是否具备磋商资格。

14.1.2 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一的视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

- (1) 响应文件未按要求加盖供应商电子公章或法定代表人电子签名；
- (2) 响应文件中在同一个项目中有两个同类数字又未声明其中哪一个有效；
- (3) 响应文件超过截止时间送达的；
- (4) 供应商不按要求参加竞争性磋商会议的；
- (5) 竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
- (6) 未按竞争性磋商采购文件规定编制各项报价的；
- (7) 竞争性磋商报价与其组成部分相互矛盾，致使竞争性磋商小组无法正常评审判定；
- (8) 有关法律、法规规章规定的其他情况。

14.2 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

14.3 算术更正

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

15. 磋商

15.1 磋商小组将按照磋商须知资料表中规定的顺序分别依次与通过响应文件初审的供应商授权代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商授权代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

15.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、项目需求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

15.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

15.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

15.5 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、项目需求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 2 家。

16. 比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

17. 推荐成交候选供应商的原则

17.1 磋商小组将根据综合评分情况编写评审报告，并书面授权磋商小组直接确定成交供应商。确定成交供应商按照得分排序由高到低的原则。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

17.2 评审报告将由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书

面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18. 保密

参与磋商活动的供应商应对磋商文件和响应文件中的涉及国家秘密和商业秘密进行保密，未经采购人书面同意不得扩散，否则承担相关法律责任。

19. 响应文件有下列情况之一的，按废标处理

19.1、响应文件未按规定签章的；

19.2、实质上不响应招标文件要求或响应文件附有采购人不能接受的条件的；

19.3、有关法律、法规规章规定的其他情况。

19.4、参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

第三章 评标办法

一、评审方法和确定成交供应商的原则

本次评审采用综合评分法。综合评分因素的主要因素为价格、技术、业绩、综合评价以及对磋商文件的响应程度。磋商小组按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合本项目具体情况，采用综合评分法，满分 100 分。磋商小组根据评审原则和办法对所有响应文件进行集中审核，分别打分。磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过形式评审、资格评审、响应性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。每个供应商的最终得分为：取磋商小组所有人的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分按四舍五入取至小数点后二位。确定成交供应商按照得分排序由高到低的原则。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照供应商技术得分由高到低顺序向采购人提交评标报告并直接推荐成交候选人。

评标办法前附表

条款		评审因素	评审标准
1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照一致（以供应商企业诚信库“基本信息”中上传的原件扫描件为准）
		响应文件签字盖章	按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
		响应文件格式	符合第七章“响应文件格式”的要求
2	资 格 审 查标准	营业执照	供应商须具有独立法人资格，具备有效的营业执照
		资质要求	符合第二章“供应商须知”第十项规定
		项目经理	符合第二章“供应商须知”第十项规定
		信用查询	符合第二章“供应商须知”第十项规定
		无行贿行为承诺	符合第二章“供应商须知”第十项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知”第十项规定
3	响 应 性 审 查 标 准	磋商报价	不超过磋商控制价
		工期	符合供应商须知前附表的规定
		质量要求	符合供应商须知前附表的规定
		磋商承诺函	符合供应商须知前附表的规定
分值构成			技术部分：45 分

(总分 100 分)		综合部分：25 分 报价得分：30 分	
条款号		评分因素	评分标准
4	施工组织设计评分标准（满分 45 分）	1、主要施工方法（0-5 分）	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。
		2、劳动力计划及主要施工机械计划（0-5 分）	对拟投入本工程的劳动力配备情况及施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性进行综合评审，配备合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。
		3、确保工程质量的技术组织措施（0-5 分）	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。
		4、确保安全施工的技术组织措施（0-5 分）	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。
		5、保证文明施工的组织措施（0-5 分）	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。
		6、确保工期的技术组织措施（0-5 分）	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。
		7、成品及半成品的保护措施（0-5 分）	对成品及半成品的保护措施进行评审，合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。
		8、施工总进度表或工期网络图（0-5 分）	施工进度计划安排合理，有得力的保证措施合理得 5 分，基本合理得 2-4 分，其他情况得 0-1 分。

		9、对重要施工节点的时间控制（0-5分）	对重要施工节点的时间控制安排合理，有得力的保证措施合理得5分，基本合理得2-4分，其他情况得0-1分。
5	综合部分（满分25分）	服务承诺（2分）	承诺不拖欠农民工工资得2分，无承诺不得分
		其他承诺（5分）	其他有利于本工程项目的承诺，评委认定每一项加1分，最多加5分
		施工技术力量及项目管理机构（10分）	对项目管理机构和专业的完整性、人员配备的合理性进行综合评审，由评标委员会酌情赋分：合理10分，有一处不合理扣2分，扣完为止。
		企业类似业绩（6分）	企业业绩：供应商自2019年1月1日以来的类似项目施工经历每一项加3分，最多得6分。（需提供中标通知书及合同的证明资料）
		信用评价（2分）	按照《桐柏县政府采购信用评价实施办法》，诚信指数高的投标人（供应商），在参加桐柏县的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分；投标人（供应商）可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“桐柏县政府采购信用管理系统”在线打印《桐柏县政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
6	投标报价评分标准（满分30分）	投标报价得分（30分）	本项目以满足磋商文件要求且报价最低的最后磋商报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (磋商基准价 / 最后磋商报价) × 价格权值 × 100 注：未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算。 注：为了促进中小企业发展，对小型和微型企业的投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》

注：

1、上述业绩合同、各类证书、证明材料等，响应文件中应与要求上传至诚信库中的原件扫描件一致，否则不得分。

2、本项目实行资格后审，审查内容所涉及的原件以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

二、 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐 1-3 名成交供应商候选人并标明名次。

三、 计分办法

根据磋商文件、响应文件，按照评分办法，得出每个评委对供应商的评标分数。供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

四、 定标办法

供应商的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术标优劣顺序排列，评标委员会按照项目符合采购需求且综合得分最高、排序第一的写出评标报告推荐 1-3 名成交供应商候选人。

五、 成交通知及签订合同

1、成交通知

1.1、成交供应商候选人被正式确定后，采购代理机构将在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《桐柏县公共资源交易中心网》上公告成交结果。

1.2、《成交通知书》将作为签订合同的依据之一。

2、签订合同

2.1、中标人在接到《成交通知书》后，及时与采购人签订合同。

2.2、成交通知书、中标人的响应文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

六、 相关注意事项

1、各供应商应保证：响应文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由供应商自行承担。

2、开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3、为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与供应商交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

4、评委会不向落标人解释落标原因，不退还其响应文件。

5、供应商应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它供应商恶意攻击。

6、供应商如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

第四章 合同条款及格式

(参考)

合同使用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：_____

3. 工程立项批准文号：_____

4. 资金来源：_____

5. 工程内容：_____

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6. 工程承包范围：_____

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，

以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）。
- (2) 响应函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件。
- (4) 通用合同条款。
- (5) 技术标准和要求。
- (6) 图纸。
- (7) 已标价工程量清单或预算书。
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、工程款支付

关于付款周期约定：

1. 合同签订后支付合同总额的30%；
2. 待工程竣工并验收合格后，一次性支付剩余部分，即合同总额的70%。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十一、签订地点

本合同在_____签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自_____生效。

十四、合同份数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：_____组织机构代码：_____

地址：_____地址：_____

邮政编码：_____邮政编码：_____

法定代表人：_____法定代表人：_____

委托代理人：_____委托代理人：_____

电话：_____电话：_____

传真：_____传真：_____

电子信箱：_____电子信箱：_____

开户银行：_____开户银行：_____

账号：_____账号：_____

第二部分通用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）”通用合同条款

第三部分专用合同条款

详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）”专用合同条款

第五章 工程量清单

编制说明

工程名称:全民健身中心院内雨、污管网等附属配套工程

一、工程概况:

- 1、建设地点:桐柏县盘古大道南段东侧。
- 2、建设内容:消防设施、雨污水管网、强弱电、路灯等配套附属工程。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》及省、市相关配套的计价办法、调整文件及综合解释等;
- 3、增值税税率依据建办标函【2019】193号文件,税率为9%;
- 4、材料价格参考照南阳市2023年第三期发布价、桐柏县地材价、周边地市信息价、市场询价等计入;
- 5、人工费指数、机械类指数、管理类指数参照“豫建消技[2023]26号”文件执行2023年1月至6月价格指数;
- 6、设计施工图纸及相关回复资料;
- 7、与该工程有关的规范、标准、相关图集、技术资料。

三、其它说明内容:

- 1、本次招标控制价其他措施费:夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取,后期据实结算。
- 2、强弱电井不在本次评审范围内。
- 3、强电电缆规格型号及工程量以电缆型号数量表计入,后期据实调整。
- 4、路灯价格暂按常规壁厚考虑,若需按图纸壁厚考虑,后期据实结算。

全民健身中心院内雨、污管网等
附属配套工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3,781,557.18

(大写): 叁佰柒拾捌万壹仟伍佰伍拾柒元壹角捌分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 朱廷梯
(签字或盖章)

编 制 人: 陆欣欣
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李楠
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	一室外给水消防		
1.2	二污水		
1.3	三雨水		
1.4	四强电		
1.5	五弱电		
1.6	太阳能路灯		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计		
6	增值税		—
7	含税工程造价合计		
招标控制价合计=1+2+3+4+6			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	—	室外给水消防						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	500.98			
2	040103001002	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	500.98			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN65 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	40.47			
4	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN80 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	6.35			
5	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	579.4			
6	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	218.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套 标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN300 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	8			
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内/外): 室外 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含两个闸阀及配套法兰	组	5			
9	031003013002	水表	1. 安装部位(室内/外): 室外 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含两个闸阀及配套法兰	组	1			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	4			
12	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 地上式消火栓 2. 安装方式: 明装 3. 型号、规格: DN100 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	套	2			
13	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 地下式 2. 型号、规格: DN150	套	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 参考图集:《05S502》P136 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	6			
15	040504001002	砌筑井	1. 名称:蝶阀井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2			
16	040504001003	砌筑井	1. 名称:水泵接合器井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2			
		分部小计						
	二	污水						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	332.06			
2	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	220			
3	040103001004	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	38.89			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:挖掘机装土、渣土公司外运	m3	292.17			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC 75管 4. 连接形式:粘接	m	3.6			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC 110管 4. 连接形式:粘接	m	24.9			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC 160管 4. 连接形式:粘接	m	14.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De315 4. 连接形式: 胶圈接口	m	47.83			
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De400 4. 连接形式: 胶圈接口	m	34.93			
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De500 4. 连接形式: 胶圈接口	m	62.75			
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De600 4. 连接形式: 胶圈接口	m	108.1			
12	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 钢筋砼 2. 型号、规格: 50立方米 3. 含土方 4. 其他: 未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2			
13	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PEΦ500 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖	座	22			
14	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PEΦ600 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖	座	12			
		分部小计						
	三	雨水						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	633.49			
2	040103001005	回填方	1. 砂垫层	m3	439.18			
3	040103001006	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	94.81			
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:挖掘机装土、渣土公司外运	m3	538.68			
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De315 4. 连接形式:胶圈接口	m	329.64			
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De400 4. 连接形式:胶圈接口	m	92.3			
7	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De500 4. 连接形式:胶圈接口	m	65			
8	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管De600 4. 连接形式:胶圈接口	m	56.2			
9	040504003003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ500 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套 标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504003004	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ600 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	7			
11	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:单平箅(680*380)	座	24			
		分部小计						
四		强电						
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	295.44			
2	040103001007	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m ³	295.44			
3	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺沙盖砖	m	246.2			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:地理	m	259.6			
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:地理	m	1826			
6	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 敷设方式:地理	m	766			
7	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:地理	m	166			
8	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:地理	m	1494			
* 本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC125 4. 敷设方式: 地埋	m	166			
10	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC150 4. 敷设方式: 地埋	m	332			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV 以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	281.6			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*25 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV 以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	102			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY2-5*16 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV 以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1260			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY2-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV 以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	720			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套 标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY2 2-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	720			
16	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY2 2-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1925			
17	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY2 2-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1400			
18	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY2 2-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	192			
		分部小计						
	五	弱电						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套 标段： 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	96			
2	040103001008	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	96			
3	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:地理	m	360			
		分部小计						
		太阳能路灯						
1	040805001001	单臂太阳能路灯	1. 名称:单臂太阳能路灯 2. 型号:120W 3. 灯杆材质、高度:Q235优质钢材、壁厚≤6mm, 灯杆8m高 4. 灯架形式及臂长:单臂悬挑灯架成套型对称式, 灯臂1.2m 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	14			
2	040805001002	双臂太阳能路灯	1. 名称:双臂太阳能路灯 2. 型号:主灯LED120W+副灯120W 3. 灯杆材质、高度:Q235优质钢材、壁厚≤6mm, 灯杆8m高 4. 灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架成套型对称式, 灯臂1.2m 5. 其它要求:详见相关设计图纸、要求及规范	套	3			
3	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:路灯预埋螺栓 2. 规格:M24	t	0.257			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 1 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	—	室外给水消防						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	500.98			
	借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 一、二类土		1000m ³	0.47593			
	借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5		100m ³	0.25049			
2	040103001002	回填方	1. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	500.98			
	借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑		100m ³	5.0098			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN65 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	40.47			
	10-1-400	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径75mm 以内		10m	4.047			
4	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN80 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	6.35			
	10-1-401	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径90mm 以内		10m	0.635			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套

标段:

第 2 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	579.4			
	10-1-402	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径110mm以内		10m	57.94			
6	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	218.4			
	10-1-404	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径160mm以内		10m	21.84			
7	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管DN300 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	8			
	10-1-280	室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径315mm以内		10m	0.8			
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含两个闸阀及配套法兰	组	5			
	10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径80mm以内		组	5			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 3 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含两个闸阀及配套法兰	组	1			
	10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径80mm以内		组	1			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
	10-5-70	对夹式蝶阀安装 公称直径100mm以内		个	2			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	4			
	10-5-72	对夹式蝶阀安装 公称直径150mm以内		个	4			
12	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 地上式消火栓 2. 安装方式: 明装 3. 型号、规格: DN100 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	套	2			
	9-1-90	室外地上式消火栓 公称直径 100mm 干管安装		套	2			
13	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 地下式 2. 型号、规格: DN150	套	4			
	9-1-94	消防水泵接合器 地下式 DN150		套	4			
14	040504001001	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 参考图集: 《05S502》P136 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	6			
	借5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m		座	6			
15	040504001002	砌筑井	1. 名称: 蝶阀井 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套 标段: 第 4 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	借5-3-10	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 井 内径1.20m 井室 深1.50m 井深1. 75m		座	2			
16	040504001003	砌筑井	1. 名称:水泵接合器井 2. 其他未尽事宜详见图纸 说明及相关规范	座	2			
	借5-3-43	水泵接合器井 地下式 井深1. 40m		座	2			
		分部小计						
	二	污水						
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	332.06			
	借1-1-211	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)不装 车 一、二类土		1000m 3	0.31546			
	借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土 方 一、二类土 深度2m以内 机 械挖路槽、沟槽 土方时需人工辅 助开挖时 子目* 1.5		100m3	0.16603			
18	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	220			
	借1-3-HA9	槽、坑回填砂		10m3	22			
19	040103001004	回填方	1. 填方来源、运距:原土 回填	m3	38.89			
	借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑		100m3	0.3889			
20	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:挖掘机装土、渣 土公司外运	m3	292.17			
	借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3		1000m 3	0.29217			
	补子目2	渣土公司外运		m3	292.17			
21	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC75管 4. 连接形式:粘接	m	3.6			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 5 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	10-1-310	室外塑料排水管 (粘接) 公称外径75mm以内		10m	0.36			
22	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC110管 4. 连接形式: 粘接	m	24.9			
	10-1-311	室外塑料排水管 (粘接) 公称外径110mm以内		10m	2.49			
23	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC160管 4. 连接形式: 粘接	m	14.7			
	10-1-312	室外塑料排水管 (粘接) 公称外径160mm以内		10m	1.47			
24	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De315 4. 连接形式: 胶圈接口	m	47.83			
	10-1-320	室外塑料排水管 (胶圈接口) 公称外径315mm以内		10m	4.783			
25	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De400 4. 连接形式: 胶圈接口	m	34.93			
	10-1-321	室外塑料排水管 (胶圈接口) 公称外径400mm以内		10m	3.493			
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De500 4. 连接形式: 胶圈接口	m	62.75			
	10-1-322	室外塑料排水管 (胶圈接口) 公称外径500mm以内		10m	6.275			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套

标段:

第 6 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De600 4. 连接形式: 胶圈接口	m	108.1			
	10-1-322	室外塑料排水管 (胶圈接口) 公称外径500mm以内		10m	10.81			
28	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 型号、规格: 50立方米 3. 含土方 4. 其他: 未尽事宜详见图纸说明及相关规范	座	2			
	借5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内		套	5			
	借1-1-211	反铲挖掘机 (斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土		1000m ³	0.2346			
	借1-1-353	机械填土夯实槽、坑		100m ³	1.196			
	借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m ³		1000m ³	0.115			
	补子目2	渣土公司外运		m ³	115			
29	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE Φ500 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖	座	22			
	借5-3-392	塑料检查井井筒 直径500mm以内		10套	2.2			
30	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE Φ600 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖	座	12			
	借5-3-393	塑料检查井井筒 直径700mm以内		10套	1.2			
		分部小计						
	三	雨水						
31	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	633.49			
	借1-1-211	反铲挖掘机 (斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土		1000m ³	0.60182			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 7 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方一、二类土深度2m以内机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5		100m3	0.31675			
32	040103001005	回填方	1. 砂垫层	m3	439.18			
	借1-3-HA9	槽、坑回填砂		10m3	43.918			
33	040103001006	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	94.81			
	借1-I-353	机械填土夯实槽、坑		100m3	0.9481			
34	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:挖掘机装土、渣土公司外运	m3	538.68			
	借1-1-278	装载机装松散土装载机1m3		1000m3	0.53868			
	补子目2	渣土公司外运		m3	538.68			
35	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 De315 4. 连接形式:胶圈接口	m	329.64			
	10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内		10m	32.964			
36	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 De400 4. 连接形式:胶圈接口	m	92.3			
	10-1-321	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径400mm以内		10m	9.23			
37	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 De500 4. 连接形式:胶圈接口	m	65			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套

标段:

第 8 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	10-1-322	室外塑料排水管 (胶圈接口) 公称外径500mm以内		10m	6.5			
38	031001006011	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC双壁波纹管 De600 4. 连接形式: 胶圈接口	m	56.2			
	10-1-322	室外塑料排水管 (胶圈接口) 公称外径500mm以内		10m	5.62			
39	040504003003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE Φ500 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖	座	17			
	借5-3-392	塑料检查井井筒 直径500mm以内		10套	1.7			
40	040504003004	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE Φ600 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖	座	7			
	借5-3-393	塑料检查井井筒 直径700mm以内		10套	0.7			
41	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 单平算 (680*380)	座	24			
	借5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m		座	24			
		分部小计						
	四	强电						
42	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	295.44			
	借1-1-211	反铲挖掘机 (斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土		1000m3	0.28067			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 9 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5		100m3	0.14772			
43	040103001007	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	295.44			
	借1-1-353	机械填土夯实槽、坑		100m3	2.9544			
44	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺沙盖砖	m	246.2			
	4-9-23	铺砂、盖砖 电缆1-2根		10m	24.62			
45	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:地埋	m	259.6			
	4-9-30	地下敷设 钢管 铺设 直径≤50mm		10m	25.96			
46	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:地埋	m	1826			
	4-9-30	地下敷设 钢管 铺设 直径≤50mm		10m	182.6			
47	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 敷设方式:地埋	m	766			
	4-9-31	地下敷设 钢管 铺设 直径≤100mm		10m	76.6			
48	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:地埋	m	166			
	4-9-31	地下敷设 钢管 铺设 直径≤100mm		10m	16.6			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套

标段:

第 10 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 敷设方式: 地理	m	1494			
	4-9-31	地下敷设 钢管 铺设 直径≤100 mm		10m	149.4			
50	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC125 4. 敷设方式: 地理	m	166			
	4-9-32	地下敷设 钢管 铺设 直径≤150 mm		10m	16.6			
51	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC150 4. 敷设方式: 地理	m	332			
	4-9-32	地下敷设 钢管 铺设 直径≤150 mm		10m	33.2			
52	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 排管 内 4. 电压等级 (kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	281.6			
	4-9-139 *1.15	排管内电力电缆 敷设 电缆截面 ≤50mm ² 实际 芯数 (芯): 5		10m	28.16			
	4-9-244 *1.15	电力电缆终端头 制作安装 1kV以 下室内干包式铜 芯电力电缆 电 缆截面≤10mm ² 实际芯数 (芯): 5		个	4			
53	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*25 3. 敷设方式、部位: 排管 内 4. 电压等级 (kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	102			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称：全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段：

第 11 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5		10m	10.2			
	4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm ² 实际芯数(芯):5		个	2			
54	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY22-5*16 3. 敷设方式、部位:排管内 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其他:含干包式电缆头	m	1260			
	4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5		10m	126			
	4-9-245 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm ² 实际芯数(芯):5		个	14			
55	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY22-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:排管内 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其他:含干包式电缆头	m	720			
	4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5		10m	72			
	4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm ² 实际芯数(芯):5		个	8			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套

标段:

第 12 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV22-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV 以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	720			
	4-9-247 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 ≤50mm ² 实际芯数 (芯): 5		个	8			
	4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面 ≤50mm ² 实际芯数 (芯): 5		10m	72			
57	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV22-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV 以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1925			
	4-9-141 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面 ≤120mm ² 实际芯数 (芯): 5		10m	192.5			
	4-9-249 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV 以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 ≤120mm ² 实际芯数 (芯): 5		个	22			
58	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV22-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV 以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	1400			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套

标段:

第 13 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	4-9-250 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5		个	16			
	4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5		10m	140			
59	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY22-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位: 排管内 4. 电压等级 (kV): 1KV以下 5. 其他: 含干包式电缆头	m	192			
	4-9-250 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5		个	2			
	4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5		10m	19.2			
		分部小计						
	五	弱电						
60	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	96			
	借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 一、二类土		1000m ³	0.0912			
	借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5		100m ³	0.048			
61	040103001008	回填方	1. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	96			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污水网等附属配套

标段:

第 14 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	借1-1-353	机械填土夯实槽、坑		100m3	0.96			
62	030408003008	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC150 4. 敷设方式: 地埋	m	360			
	4-9-32	地下敷设 钢管 铺设 直径≤150mm		10m	36			
		分部小计						
		太阳能路灯						
63	040805001001	单臂太阳能路灯	1. 名称: 单臂太阳能路灯 2. 型号: 120W 3. 灯杆材质、高度: Q235 优质钢材、壁厚≤6mm, 灯杆8m高 4. 灯架形式及臂长: 单臂悬挑灯架成套型对称式, 灯臂1.2m 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	套	14			
	借8-5-11	单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长3m以下		10套	1.4			
64	040805001002	双臂太阳能路灯	1. 名称: 双臂太阳能路灯 2. 型号: 主灯LED120W+副灯120W 3. 灯杆材质、高度: Q235 优质钢材、壁厚≤6mm, 灯杆8m高 4. 灯架形式及臂长: 双臂悬挑灯架成套型对称式, 灯臂1.2m 5. 其它要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	套	3			
	借8-5-17	双臂悬挑灯架对称式 成套型臂长2.5m以下		10套	0.3			
65	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 路灯预埋螺栓 2. 规格: M24	t	0.257			
	借5-170	预埋螺栓安装		t	0.257			
66	040806001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角钢 3. 规格: 50*50*5*2500	根	17			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 15 页 共 16 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	借8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土		根(块)	17			
67	040806002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:-30*3	m	27			
	借8-6-6	接地母线敷设		10m	2.7			
68	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	7.34			
	借5-5 H802105 57 80210411	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【混凝土 C25】 换为【 预拌混凝土C30 】		10m3	0.734			
	借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合 模板 木支撑		100m2	0.4896			
69	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	20.4			
	借1-1-211	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)不装 车 一、二类土		1000m 3	0.01938			
	借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土 方 一、二类土 深度2m以内 机 械挖路槽、沟槽 土方时需人工辅 助开挖时 子目* 1.5		100m3	0.0102			
70	040103001009	回填方	1. 填方来源、运距:原土 回填	m3	13.06			
	借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑		100m3	0.1306			
71	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:挖掘机装土、渣 土公司外运	m3	7.34			
	借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3		1000m 3	0.00734			
	补子目2	渣土公司外运		m3	7.34			
		分部小计						
		措施项目						
72	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	大型机械设备进出场及安 拆	台* 次	1			
本页小计								

清单综合单价分析表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

标段:

第 16 页 共 16 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 全民健身中心院内雨、污管网等附属配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第六章 图纸

(系统附件中下载)

第七章 响应文件格式

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

日期：____年____月____日

目 录

(由供应商自行编制并设置页码)

一、响应函及响应函附录

（一）响 应 函

致：____（采购人名称）

我们收到了____（项目名称）的磋商文件，经详细研究，决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- （1）愿按照磋商文件中的条款和要求，完成施工，投标总报价为：人民币大写：_____元（小写：¥_____元），明细见后附表；
- （2）如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。
- （3）我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为开标后60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- （4）我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。
- （5）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
- （6）我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- （7）我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
- （8）如果我方中标，愿履行磋商文件中的各项条款和规定，并按相关规定向采购代理机构交纳中标服务费。
- （9） 质量：_____。
- （10）工期：_____。

供应商名称：_____（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：__

日 期：_____年_____月_____日

（二）响应函附录（开标一览表）

供应商名称						
项目名称						
磋商范围						
磋商总报价（元）	大写： 小写：					
工期						
质量						
项目经理	姓名		职称		证书编号	
	安全生产考核合格证号					
投标有效期						
其他声明：						

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

日期：____年____月____日

二、法定代表人身法证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商_____（单位电子签章）

法定代表人_____（电子签名）

日期：_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

身份证号码：_____

委托代理人：_____

身份证号码：_____

日期_____年_____月_____日

三、磋商承诺函

致：采购人：_____

采购代理机构：_____

根据贵方项目及编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）上传递交交易系统加密的电子响应文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订工程施工合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证工程质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名）

_____年____月____日

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）项目管理机构主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

六、服务承诺书

（格式自拟）

七、供应商资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
成立时间				
营业执照号				
注册资金				
经营范围备注				

后附营业执照等相关证书复印件

供应商名称:_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人: _____(电子签名)

_____年____月____日

(二) 2019年 01月 01日以来类似项目业绩合同

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

注：

1. 本表中所列栏目供应商应根据实际情况填写；
1. 需提供中标通知书及合同的证明资料；
2. 本表可横、纵向延伸。

供应商名称:_____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人: _____(电子签名)

_____年____月____日

（三）桐柏县政府采购供应商信用记录

按照《桐柏县政府采购信用评价实施办法》的规定，供应商需在投标（响应）文件中提供“桐柏县政府采购供应商信用记录表”（桐柏县政府采购信用管理系统网址 <http://tongbai.nanyangzcxy.cn/>）。

八、施工组织设计

九、供应商须知前附表规定的其他材料

(格式自拟)

十、信用承诺书

(1) 信用承诺书

(投标人范本)

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六) 若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用记录)。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章)：

项目负责人(签字)：

年 月 日

（2）桐柏县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）： _____

单位名称： _____

统一社会信用代码： _____

法定代表人： _____

联系地址和电话： _____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

十一、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____项目（采购编号：_____）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（（电子签章）

_____年_____月_____日

附件 1：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部有符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1. 该声明函是针对中小微企业的，非中小微企业投标时不用提供该声明。
2. 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照国家有关规定追究相应责任。
3. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件 2：监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：如果是监狱企业，还需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

附件 3：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物及服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物及服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物及服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

说明：

1. 该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。
2. 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的声明函。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照国家有关规定追究相应责任。