

新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备
器材采购项目

招 标 文 件

项目名称: 新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备器材采购项目


项目编号: 新野政采公开-2026-3

标段编号: 新野政采公开-2026-3-1

采购人: 新野县残疾人联合会

采购代理机构: 河南安辰咨询有限公司

日期: 二零二六年一月



新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备 器材采购项目

招 标 文 件

项目名称: 新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备器材采购项目

项目编号: 新野政采公开-2026-3

标段编号: 新野政采公开-2026-3-1

采 购 人: 新野县残疾人联合会

采购代理机构: 河南安辰咨询有限公司

日 期: 二零二六年一月

目录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备器材采购项目 招标公告

项目概况

新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备器材采购项目的潜在投标人应在新野县公共资源交易中心会员系统获取招标文件，并于2026年02月10日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：新野政采公开-2026-3
2. 项目名称：新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备器材采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：500000.00元
- 最高限价：500000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	新野政采公开-2026-3-1	新野县残疾人联合会残疾人康复机构设备器材采购项目	500000	500000	是	500000

5、采购需求采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）

- 5.1、采购内容：残疾人康复机构设备器材（详见采购需求）
- 5.2、质量要求：合格，符合国家或行业现行相关标准及要求。
- 5.3、交货地点：采购人指定地点。
- 5.4、供货期：合同签订后20天内供货安装调试完毕；
- 5.5、标段划分：本项目共分为1个标段
- 6、合同履行期限：同交货期；
- 7、本项目是否接受联合体投标：否；
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策满足的资格要求:

2.1. 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向中小企业采购。即: 提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企 业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额, 提供的货物 由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额 通过以下措施进行: 预留金额 万元或预留 %份额。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支 持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定, 扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策

2.4. 本项目是否属于政府购买服务:

否 接受进口产品 不接受进口产品

(政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的, 依法对本国产品给予价格评审优惠, 对本国产品的报价给予20%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。)

是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不得作为承接主体。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 具有独立承担民事责任的能力; (提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照);

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 须提供2024 年度财务审计报告 (公司成立时间不足一年的, 附公司基本户开户行出具的资信证明);

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 须提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件;

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 须提供2025 年 1 月份以来任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保险的凭据 (新成立企业从成立之日起计算);

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6 供应商须为设备的制造商或代理商，供应商为制造商的须具有《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》提供复印件加盖公章；供应商为代理商的须具有监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。

3.7 提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内。提供失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图并加盖公章）；

3.8 本次招标不接受联合体投标。

注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传的企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业自行承担责任；

三、获取招标文件

1、时间：2026年1月20日至2026年1月26日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日、法定公休日除外。）

2、地点：新野县公共资源交易中心会员系统（ggzy.xinye.gov.cn）

3、方式：使用普通电子交易系统的，登录南阳市公共资源交易中心网，注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：400-998-0000，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026年2月10日9点30分（北京时间）

2. 地点：新野县公共资源交易中心会员系统（ggzy.xinye.gov.cn）

五、开标时间及地点

1. 时间：2026年2月10日9点30分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·新野县）》电子交易平台。（本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidh>

all/nanyang/login.html），投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时签到参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时间内对本单位的响应文件进行解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，或未在规定时间内进行响应文件解密的，投标将被拒绝）。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《新野县公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

使用普通电子交易系统的，供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在采购文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。

按照《新野县财政局关于印发〈新野县政府采购信用评价实施办法〉的通知》新财购〔2022〕109号要求，供应商应在响应文件递交截止前，登录“新野县政府采购信用管理系统”(<http://xinye.nanyangzcxy.cn/>)在线打印《新野县政府采购供应商信用记录表》作为供应商响应文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：400-998-0000。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新野县残疾人联合会

地址：新野县汉城路116号

联系人：张宗刚

联系方式：19838752388

2. 采购代理机构信息

名称：河南安辰咨询有限公司

地址：南阳市高新区张衡街道工农北路温凉河小区1号楼1楼

联系人: 刘静丽

电 话: 16613856632

3、项目联系方式

项目联系人: 刘静丽

电 话: 16613856632

第二章 采购需求

残疾人康复设备器材购置清单及参数

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	电动PT康复床	<p>通过电动升降与气动弹簧辅助靠背调节，方便患者进行坐位训练、转移训练等康复训练；减少治疗师体力消耗，提升治疗效率。</p> <p>1、外形尺寸（长×宽×高）：2080mm×1200mm×(550~800)mm。 2、床面高度升降范围：550mm~800mm。 3、背板翻转角度调节范围：0°~75°。 4、背板尺寸（长×宽）：650mm×1200mm。 5、座板尺寸（长×宽）：1230mm×1200mm。 6、床体安全工作载荷/N：2200。 7、电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 8、输入功率：240VA。 9、控制方式：手柄点动控制。 10、配有4只医用万向轮，床体移动方便；配升降刹车系统，升起万向轮后落地稳固。 11、结构型式：床面、床架、床垫、电动推杆、控制器、气弹簧及脚轮。 12、材质：床架为钢制，表面喷塑；床面由实木板、高密度海绵和PU皮革组成。 13、产品特征：采用医用伸缩脚轮，方便固定与移动；床边一体控制开关，快捷方便地控制床面升降；气动弹簧辅助靠背调节，满足治疗中的体位摆放需求；具备宽大床面和强大的支撑力，可以同时承载治疗师和患者；采用加厚PU皮革及高密度慢回弹海绵，使用更舒适。 14、具有国家医疗器械注册证。</p>	张	1
2	康复训练床 (多体位康复床/三段)	<p>1、正常工作条件：环境温度范围:5°C~40°C；相对湿度范围:≤80%；大气压力范围:800hPa~1060hPa； 2、设备的额定电压和频率:AC220V±22V/50Hz±1Hz。 3、尺寸（长×宽×高）1980mm×620mm×(550~800) mm； 4、床面高度调节高度550mm~800mm； 5、头板尺寸：360mm*620mm； 6、座板尺寸：530*620mm； 7、腿板尺寸：1050*620mm； 8、头板与水平面夹角：-10°~35°； 9、腿板与水平面夹角：≥12°； 10、头板与腿板夹角：≥90°； 11、腿板与水平面夹角：≥20°； 12、腿板与座板夹角：≥180°；</p>	张	1

		13、座板与水平面夹角: $\geq 12^\circ$; 14、床体最大承载: 200kg; 15、框架材质: 全金属框架, 喷砂处理; 16、床面: 实木多层板打底, 高密度回弹海绵填充, 外包环保PVC人造皮革, 床面厚度 $\geq 5\text{cm}$; 17、配备4个机械升降脚轮, 方便近距离移动; 18、配备有线手控器1个; 19、配备紧急开关, 紧急情况下可迅速停止床体运行; 20、具有国家医疗器械注册证。		
3	训练用阶梯	外形尺寸(长×宽×高): 332cm×60cm×(134~166) cm, 主要采用优质型钢、实木多层板等 梯面高度: 10cm、11cm、12cm 扶手杠可调距离: 31cm 扶手杠侧向额定承载: 750N 阶梯踏板额定承载: 2000N 产品用途: 适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。	台	1
4	训练用阶梯	外形尺寸(长×宽×高): 332cm×80cm×(134~166) cm, 主要采用优质型钢、实木多层板等 梯面高度: 10cm、11cm、12cm 扶手杠可调距离: 31cm 扶手杠侧向额定承载: 750N 阶梯踏板额定承载: 2000N 产品用途: 适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。	台	1
5	平行杠	外形尺寸(长×宽×高): 335cm×(86~112) cm×(78~120) cm 扶手杆高度调节范围: 78cm~120cm 两扶手杆中心调节范围: 32cm~61cm 扶手杆直径: $\varphi 3.8\text{cm}$ 额定承载: 2000N 矫正板坡度: 15° 材质: 实木、塑料、不锈钢、碳钢等; 产品用途: 借助上肢帮助进行步态训练。	台	1
6	平行杠	外形尺寸(长×宽×高): 335cm×(86~112) cm×(78~120) cm 扶手杆高度: 120cm 两扶手杆中心调节范围: 32cm~61cm 扶手杆直径: $\varphi 3.8\text{cm}$ 额定承载: 2000N 矫正板坡度: 15° 材质: 实木、塑料、不锈钢、碳钢等;	台	1

		产品用途：借助上肢帮助进行步态训练。		
7	多功能关节肌力训练器	<p>外形尺寸：160×112×115cm，座面高度：59cm，坐面宽度：56cm，升降支架可调距离：20cm，小腿垫可调距离：47cm，助力手柄可调距离：0~35cm；</p> <p>小腿支架摆动角度：不小于120°哑铃片质量及数量：每块1.5kg，共6块；</p> <p>★液压式调节靠背，角度可以调节90°~180±5°</p> <p>★可自由停在区间任意角度。</p> <p>功能：关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动训练和被动训练，也可进行膝关节牵引。</p> <p>以上参数标★号的功能，必须通过国家级质量监督检验机构检验，并出示检测报告进行佐证。</p>	台	1
8	等速组合训练器	<p>多功能等速训练组合套装，10台康复训练器由长方形钢架相连，占地面积更小，同时满足10人独立训练。</p> <p>外观尺寸：长x宽x高:4700mm×3010mm×2020mm，允差:±5%。</p> <p>一、等速上斜推举训练器</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸：(长x宽x高)435mm×380mm×100mm，允差:±10mm; 2、背垫尺寸：(长x宽x高)320mm×150mm×85mm，允差:±10mm; 3、训练支架角度调节范围:0~110° 4、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调。最大阻尼力≥160kg <p>二、等速蝴蝶夹胸训练器</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸：(长x宽x高):435mmX380mmX100mm，允差:±10mm; 2、背垫尺寸：(长x宽x高):320mmX150mmX85mm，允差:±10mm; 3、训练器支架角度调节范围:0° ~80° 4、阻尼力量1~12档可调，最大阻尼力≥160kg <p>三、等速肱二肱三头肌训练器</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸：(长x宽x高):405mmX380mmX96mm，允差:±10mm。 2、背垫尺寸：(长x宽x高):320mmX150mmX85mm，允差:±10mm。 3、臂垫尺寸：(长x宽x高):480mmX240mmX80mm，允差:±10mm。 4、训练支架角度调节范围:0° ~130° 。 5、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调，最大阻尼力≥160kg。 <p>四、等速背肌腹肌训练器</p> <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸：(长x宽x高)：435mm×380mm×100mm，允差：±10mm。 2、靠垫尺寸：(长x宽x高)：320mmx150mm×85mm，允差:±10mm。 3、臂垫尺寸：(长x宽x高) 450mm×120mm，允差:±10mm。 4、训练支架角度调节范围:0~55° 。 	套	1

	<p>5、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调, 最大阻尼力$\geq 160\text{kg}$。</p> <p>五、等速推胸训练器</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸: (长x宽x高): 435mmX380mmX100mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 2、背垫尺寸: (长x宽x高): 320mmX150mmX85mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 3、训练支架角度调节范围: 0~45°, 允差$\pm 2^\circ$。 4、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调, 最大阻尼力$\geq 160\text{kg}$ <p>六、等速背部肌肉训练器</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸: (长x宽x高): 430mmX330mmX50mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 2、背垫尺寸: (长x宽x高): 320mmX150mmX85mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 3、腿部支撑垫尺寸: (长x宽x高): 200mmX120mmX40mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 4、训练支架角度调节范围: 0~130°, 允差$\pm 2^\circ$。 5、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调, 最大阻力$\geq 160\text{kg}$。 <p>七、等速蹬腿训练器</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸: (长x宽x高): 405mmX380mmX96mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 2、背垫尺寸: (长x宽x高): 320mmX150mmX85mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 3、脚踏板尺寸: (长x宽x高): 505mmX375mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$ 4、脚踏板行程: 0~420mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$ 5、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调, 最大阻尼力$\geq 160\text{kg}$. <p>八、等速股内外训练器</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸: (长x宽x高): 435mmX380mmX60mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$ 2、背垫尺寸: (长x宽x高): 320mmX150mmX85mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$ 3、腿部支撑垫尺寸: (长x宽x高): 200mmX120mmX40mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$, 4、训练器支架角度调节范围: 0° ~, 70° 。 5、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调, 最大阻尼力$\geq 160\text{kg}$。 <p>九、等速屈腿/踢腿训练器</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、坐垫尺寸: (长x宽x高): 435mmX375mmX100mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 2、背垫尺寸: (长x宽x高): 320mmX150mmX85mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 3、腿部支撑垫尺寸: (长x宽x高): 90mmX180mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 4、训练器支架角度调节范围: 0° ~90° 。 5、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调, 最大阻尼力$\geq 160\text{kg}$。 <p>十、等速深蹲训练器</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、肩垫尺寸: (长x宽x高): 230mmX100mmX50mm, 允差: $\pm 10\text{mm}$。 2、训练器支架角度调节范围: 0° ~80° 。 	
--	--	--

		3、阻尼装置参数:阻尼力量1~12档可调, 最大阻尼力≥160kg。		
9	肘关节牵引训练椅	<p>外形尺寸/cm: 101×120×116, 材质: 优质型钢、高密度海绵、皮革等 座垫高度调节范围/cm : 55~65 前臂垫调节范围/cm : 0~15 角度调节支架角度调节范围: 0°~—20° 靠背垫角度调节范围: 90°~100° 前臂支架角度调节范围/cm : 0°~150° 升降支架调节范围/cm: 0~10 哑铃片质量及数量: 4磅/块, 共6块 座垫额定承载: 2000N 适用于肘关节屈曲伸展活动障碍者进行持续性肘关节牵引训练, 改善肘关节的活动范围。牵引的质量及方向、座椅高度、固定部位均可调节。</p>	张	2
10	多功能训练器(八件组合)	<p>外形尺寸(长×宽×高): 317cm×245cm×239cm, 材质: 优质型钢、高密度海绵、皮革、ABS等 组件: 1. 肩关节康复训练器2. 前臂康复训练器3. 腕关节康复训练器4. 复式墙拉力器5. 肩梯6. 滑轮吊环训练器7. 训练床8. 功能牵引网架 产品用途: 1、滑轮吊环训练器: 适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。 2、复式墙拉力器: 适用于四肢进行抗阻力运动, 也可进行肌力训练和关节活动度训练。 3、训练床: 适用于康复医师对受训者进行各种手法按摩、牵伸时用于固定受训者不同部位, 防止其跟随性动作。 4、肩梯: 通过手指沿着肩梯不断上移, 逐渐提高肩关节的活动范围, 减轻疼痛。 5、腕关节康复训练器: 适用于腕部进行抗阻力运动, 改善腕部关节活动范围及进行肌力训练。 6、肩关节康复训练器: 适用于肩部进行抗阻力运动, 改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。 7、前臂康复训练器: 适用于前臂进行抗阻力运动, 改善前臂旋转功能。 8、功能牵引网架: 用于固定训练床之外的其它六件, 并配有牵引吊环+吊带、牵引吊环+砂袋, 适用于受训者进行肌力、关节活动度和放松调整训练, 也可进行牵引训练。</p>	套	1

11	多功能关节肌力训练器	<p>外形尺寸：160×112×115cm，座面高度：59cm，坐面宽度：56cm，升降支架可调距离：20cm，小腿垫可调距离：47cm，助力手柄可调距离：0-35cm；</p> <p>小腿支架摆动角度：不小于120°哑铃片质量及数量：每块1.5kg，共6块；</p> <p>★液压式调节靠背，角度可以调节90°~180±5°</p> <p>★可自由停在区间任意角度。</p> <p>功能：关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动训练和被动训练，也可进行膝关节牵引。</p> <p>以上参数标★号的功能，必须通过国家级质量监督检验机构检验，并出示检测报告进行佐证。</p>	台	1
12	电动起立床	<p>1. 外形尺寸：（长×宽×高）：1880mm×750mm×850mm；</p> <p>2. 床面宽度：610mm；</p> <p>3. 床面最低位高度520mm，直立高度：1930mm；</p> <p>4. 床面起立运行范围：0°~85°；</p> <p>5. 床面安全工作载荷：200kg；</p> <p>6. 电源电压：AC220V，50Hz；</p> <p>7. 额定输入功率：360 VA；</p> <p>★8. 分体式脚踏板，有防滑纹，可独立调节；脚踏板上下翻角度：0°~45°可调（站立位）；</p> <p>9. 采用优质直线推杆，质量稳定，噪音低；</p> <p>10. 扶手板高低可调可拆卸，方便康复师调节；</p> <p>11. 配有保护绑带4根（胸部1根，腹部1根，腿部2根），充分保障患者安全；</p> <p>★12. 配备4个机械微调渐进式升降脚轮，不反弹，方便近距离移动；</p> <p>13. 配备有线手控器1个；</p> <p>★14. 配备紧急开关，紧急情况下可迅速停止床体运行；</p> <p>★15. 床头配备指针式角度仪，实时显示床面起立角度；</p> <p>16. 材质：床架和脚踏板为钢制，表面喷塑；床面由实木板、高密度海绵和PU皮革组成；扶手板为木制。</p> <p>17. 功能：利用起立功能进行站立训练，对长期卧床和脊髓损伤等患者，有预防体位性低血压、肌肉萎缩和关节僵硬等多种并发症的作用。</p>	台	2
13	悬吊训练系统	<p>1、悬吊系统安装方便，场地要求低，规格尺寸：2930mm×2100mm×2400mm</p> <p>2、悬吊点分布合理，每个悬吊器有4个悬吊点，结合悬吊架上2个悬吊点，共计14个</p> <p>3、每个悬吊器自带2条悬吊绳，长3.2M，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳可承重250KG；自带一条移控制绳</p> <p>4、标配自锁式低阻力弹性黑绳：自然状态长300mm，单绳6条，可承重30KG；</p> <p>5、标配0.3米和0.45米自锁式组合弹力双绳，共8条；</p> <p>6、标配自锁式无弹力绳：长300mm，4条和600mm，2条，可承重150KG</p> <p>7、标配1个头颈悬带，尺寸670*80*3mm，用于头颈部的固定与手法康复；</p> <p>8、标配1个胸背悬带，尺寸900*646*6mm，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧固防滑</p> <p>9、标配4个腕带，尺寸330*155*3mm，用于支撑手腕或脚腕；</p>	套	1

		10、标配4个窄悬带，尺寸794*130*6mm，用于四肢关节的托持固定 11、标配1个宽悬带，尺寸770*240*6mm，用于上肢躯干的托持固定 悬吊训练系统通过让身体处在高度不稳定状态下进行各种力量练习，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。		
14	多功能牵引床	1、电源电压：220V±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：80-160VA 3、腰椎牵引行程：0-200mm 4、腰椎牵引总时间：0-60min任意可调 5、腰椎牵引力：0-990N任意可调 6、持续牵引时间：0-9min任意可调 7、间歇牵引时间：0-90s任意可调 8、颈椎牵引力：0-300N任意可调 9、颈椎牵引行程：0~250mm 10、持续牵引时间：0-9min可调 11、间歇牵引时间：0-90s可调 12、颈椎牵引曲度：0-15°可调 13、牵引力自动补偿功能 14、加价选配恒温加热装置，该装置带温度传感器。≤55℃ 15、双机双牵互不干扰 16、微电脑对设备所有技术参数进行监控 17、规格：2420mm*600mm*2030mm	台	1
15	手功能综合训练系统	1. 具有12个不同手部功能模块训练功能：能满足多人同时训练手、腕关节和前臂等训练，提升肌力与肌耐力，改善手功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进各肌肉群之间的相互作用。 2. 不少于11块配重堆设计：能根据需求增减阻力，有效地保证患者手指在训练中的安全，适合不同康复阶段患者训练，阻力调节范围：250g-2750g。 ★3. 桌面高度可调节：满足不同身高患者，下肢功能障碍不方便患者。 4. 12种全方位训练装置： 4. 1前臂旋转训练：手部特殊控制器，逐渐递增阻力，训练患者的前臂旋转活动度。 4. 2手部屈伸训练：逐渐递增阻力，进行渐进式训练，改善手指的关节活动度，增大肌力。 4. 3 手指握力训练：逐渐递增阻力，训练患者拇指与四肢的捏力。 4. 4 手指屈曲训练：特殊定制的手指用具和腕部辅助用具，逐渐递增阻力，训练患者手指的伸展功能。 4. 5 手指伸展训练：对称位抓握（大拇指和四肢对称屈或伸），逐渐递增阻力，训练四肢的屈伸和肌力。 4. 6 柱状抓握训练：抓握不同直径的圆柱体，增强手部的抓握能力，同时逐渐递增阻力，训练患者的抓握能力和腕部的屈伸能力。	套	1

		<p>4.7 拇指对掌力量训练: 逐渐递增阻力, 和对拇指的牵拉, 训练拇指的力量和活动度。</p> <p>4.8 手指抓握训练: 五指抓握特殊定制圆球, 逐渐递增阻力, 训练患者的握力和腕部旋转能力(平转)。</p> <p>4.9 提拉训练: 不同的手握装置, 逐渐递增阻力, 训练患者的手部垂直拉力(提力)</p> <p>4.10 腕关节尺偏桡偏训练: 特殊固定装置, 逐渐递增阻力, 训练患者的尺骨、桡骨活动度以及腕部的上下翻训练。</p> <p>4.11 腕关节背屈背伸训练: 手部抓握和上肢固定、抓柄旋转、逐渐递增阻力, 训练患者腕关节屈伸活动度。</p> <p>4.1 手臂拉伸训练: 不同的手握装置, 逐渐递增阻力, 训练患者的手部水平拉力。</p>		
16	下肢关节康复器	<p>1、★大容量CPU全微电脑智能设计, 触摸屏双路显示和控制(带手控器)。</p> <p>2、★具有全程长度和膝关节角度控制方式, 采用角度传感器, 角度控制精确。</p> <p>3、★具有运行角度、速度自动增加模式功能, 并具有力矩设定功能, 安全可靠。</p> <p>4、★采用立体杆件, 符合人体工学, 大大增强了康复的舒适性。</p> <p>5、★采用 60cm 的滚珠丝杠, 最长运行时间 240 分钟。</p> <p>6、康复器设置手动控制件, 使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。</p> <p>7、康复器输入功率为 70VA。额定工作电压: 220Vac±22Vac。</p> <p>8、角度范围及允差</p> <p>1) 角度范围: 设备角度范围应可调节, 角度范围(α)为-5°~120°。</p> <p>2) 角度范围允差: 在可调节的角度范围内, 角度不大于50°时, 允差: $\pm 5^{\circ}$; 角度大于50°时, 允差$\pm 10\%$。</p> <p>3) 角速度: 备的角速度应可调节, 角速度调范围: 最大角速度 $4^{\circ}/s$, 允差$\pm 20\%$。</p> <p>9、治疗时间: 产品有定时装置, 设定范围在 0~240min, 其准确度误差应不超过$\pm 10\%$。</p> <p>10、结构要求</p> <p>1) 手持操作器: 设备应具有供使用者操作的手持操作器, 手持操作器应能控制设备的启动、停止, 操作应方便、可靠。</p> <p>2) 固定肢体的支架: 固定肢体的支架长度可调节。大腿支架最大调节距离 110mm, 小腿支架最大调节距离 180mm。允差: $\pm 10\%$。</p> <p>11、意外断电: 电源中断及恢复通电后, 固定肢体的支架应保持在停止时的状态。</p> <p>12、承重载荷: 额定荷载为 200N, 在额定荷载内, 设备应能正常运行。</p>	台	1
17	肢体肌力训练器	<p>功能: 锻炼儿童的手部平衡能力、抓握能力、手部肌力, 专注能力, 产品由3个塑料部件组成。</p> <p>1、外形尺寸不小于: 直径99mm, 长度271mm。</p> <p>2、材质: 环保塑料pp, 环保合成橡胶TPE, 高密度海绵。</p> <p>★3、阻力档数: 24档齿轮式扭力可调节。</p> <p>★4、阻力模式可任意切换。</p> <p>★5、最大扭力: 调至最高档可承受200N。</p> <p>★6、符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分 特定元素的迁移》砷(As)、钡(Ba)</p>	个	1

		<p>)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、铅(Pb)、锑(Sb)和硒(Se)的含量符合环保要求。</p> <p>★7、符合GB/T 3177-2009《产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验》，产品表面无毛刺，锐角和机械。</p> <p>以上参数标★号的功能，必须通过国家级质量监督检验机构检验，并出示检测报告进行佐证。</p>		
18	矫正镜(带格)	外形尺寸/cm：85×67×190，重30kg，镜面玻璃厚度0.5cm，镜框为铝合金，优质钢支架，钢件表面喷塑，配脚轮；镜面雕刻方格纹路，便于对比身体倾斜度；用于各种姿势或表情的矫正训练。	面	1
19	坐姿矫正椅	<p>外形尺寸(长×宽×高)/mm：680×600×(880~970)； 实木材，高密度海绵，外包优质皮革 座位垫宽度/mm：350； 座位垫深度/mm：350； 头部靠垫高度/mm：100； 头部靠垫可调高度/mm：0~90； 桌面板长×宽/mm：600×400； 桌面板离座垫高/mm：200； 踏脚板长×宽/mm：345×240； 踏脚板上下调节范围/mm：130； 扶手前后可调距离/mm：150； 整体仰角：0°~30°； 额定承载/kg：60； 配件：护心型固定绑带(1条) 大腿绑带(1条) 脚绑带(2条) 用于1~7岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正坐姿、防止和治疗畸形。</p>	张	1
20	听觉功能评估与训练卡片	<p>本套用具主要包括超音段分辨能力评估训练卡片册和记录词表、语音均衡式识别能力评估训练卡片册和记录词表、听觉理解能力评估(单条件、双条件、三条件)训练卡片册和记录词表、构音音位对比能力评估训练卡片册和记录词表、构音语音能力评估训练卡片册和记录词表、使用说明书和配套光盘等。</p> <p>产品用途： 具有听觉能力评估及训练功能，包括简单的超音段分辨；简单的语音均衡与音位对比识别；简单的单、双、三条件听觉理解评估。</p> <p>适用范围： 医疗康复、特殊教育领域，可为聋儿、语言发育迟缓、脑瘫、构音障碍、孤独症、唐氏综合征、精神发育迟滞、品行障碍、学习障碍、儿童注意力缺陷多动障碍等特</p>	套	1

		殊人群提供康复训练。		
21	图形认知组件	质量: 0.9kg, 适用于儿童通过几何图形, 进行认知功能训练。	套	1
22	钻滚筒	外形尺寸(外径×长度)/cm: Φ61×76, 主要采用实木、棉布等 适用于3~5岁的儿童进行预防和纠正不良直立姿势。	只	1

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 货物 [供应商对其提供的产品应出具<<关于符合本国产品标准的声明函>>(后附)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。]
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织
开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> 。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____
项目预算	本项目招标控制价总价为： <u>500000.00</u> 元（大写：伍拾万元整） 投标总报价超出最高投标限价的，其投标将被否决。
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	2026年02月10日9点30分（北京时间）
开标时间	2026年02月10日9点30分（北京时间）
评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数：3人；
代理费	<input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：本项目代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定；由中标人在领取中标通知书时向本采购代理机构支付（并计入投标总报价），请响应人充分考虑这一因素。
其他补充事宜	1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视

	为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。
核心产品	等速组合训练器

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1. 1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1. 2投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1. 3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2. 1资金来源为财政性资金50万元

2. 2项目属性见《投标人须知表》。

2. 3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2. 4核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3. 1若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3. 2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4. 1采购本国货物、工程和服务

4. 1. 1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局

、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定

依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效**；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指新野县财政局政府采购管理办公室，地址：新野县政府街55号，电话0377-66266089。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的货物。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的售后服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“新野县公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投

标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供的货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

(1) 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

(2) 服务项目按照招标文件要求完成项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用新野县公共资源交易中心网网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至新野县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求	1 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照）； 2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2024年度财务审计报告（公司成立时间不足一年的，附公司基本户开户行出具的资信证明）； 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供供应商的，应提供有效的执	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执

		<p>商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件；</p> <p>4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2025年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保险的凭据（新成立企业从成立之日起计算）；</p> <p>5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>6 供应商须为设备的制造商或代理商，供应商为制造商的须具有《医疗器械生产许可证》及《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》提供复印件加盖公章；供应商为代理商的须具有监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。</p> <p>7 提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内。提供失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图并加盖公章）；</p>	<p>业许可证、登记证书等证明文件；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他	如有，见第一章《公开招标公告》	

	资格要求	
--	------	--

说明：按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字〔2024〕40号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“新野县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中违反规定行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合本办法规定的；
- (2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1. 1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。

6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	<input checked="" type="checkbox"/> 交货时间	是否符合招标要求。
10	<input checked="" type="checkbox"/> 质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

- 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定____/____（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定____/____（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
。

随机抽取

其他方式，具体要求：优先选择报价低的。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	投标报价	30分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30。</p>	<p>注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。</p>
2	技术或方案	50分	<p>响应招标文件参数情况（10分）</p>	<p>投标产品技术性能及产品功能全部满足招标文件要求得10分。每有一处不满足扣1分，扣完为止。</p> <p>注：投标人须提供招标文件参数要求中的相关说明书或证书作为参数支撑材料，以投标文件中加盖公章的清晰复印件为准。</p>

		<p>供货方案 (0-15分)</p>	<p>供货方案包括但不限于供统一进行送货到指定地点的实施办法；有详细的供货、组织协调计划，人员、车辆配备合理，保证按时供货的措施；因产品质量问题引起纠纷时提供的应急解决方案等</p> <p>第一档：方案及措施特别全面、合理、可行、可实施性强，有详细的供货方案，措施明确、具体，能较好的满足本项目要求的得 15 分；</p> <p>第二档：方案各方面安排较合理，方案及措施简单、可实践实施的得 10 分；</p> <p>第三档：方案各方面安排较差、产品退换货方案及措施实践实施性较差的得 6 分；</p> <p>第四档：有供货方案，但内容与本项目实际不符(或部分内容缺项)得 2 分；</p> <p>第五档：没有或完全不满足不得分。</p>
		<p>质量保证措施 (0-15分)</p>	<p>产品质量稳定，包装完整、环保，能够提供相关的证明并有具体的保证措施。</p> <p>第一档：相关证明和保证措施内容详实，科学、合理，完全能够满足项目的需要， 得 15 分；</p> <p>第二档：相关证明和保证措施内容基本完整，科学、合理方面基本可行，能够基 本满足项目的需要， 得 10 分；</p> <p>第三档：相关证明和保证措施内容一般，不够科学、合理性较低，满足项目的需 要可行性一般， 得 6 分；</p> <p>第四档：有相关证明和保证措施，但内容与本项目实际不符(或部分内容缺项)， 得 2 分；</p> <p>第五档：没有不得分。</p>
		<p>人员培训方案 (0-10分)</p>	<p>第一档：对使用部门的人员有制定培训计划，所供产品手册简单易懂，能较好的满足本项目要求的得10分；</p> <p>第二档：对使用部门的人员有培训计划，能够提供产品手册，可实践实施的得7分；</p> <p>第三档：对使用部门的人员培训计划实践实施性较差的得4分；</p> <p>第四档：有人员培训方案，但内容与本项目实</p>

				际不符，无操作性的得1分； 第五档：没有或完全不满足不得分	
3	综合实力、售后服务或其他	20分	企业业绩 (3分)	供应商提供 2022 年 1 月以来类似项目业绩（扫描件体现于投标文件中，以合同协议签订时间为为准），每提供一份得 1 分，最多得 3 分。 注：业绩在投标文件中提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分。	
			售后服务承诺 (0-15分)	详细说明售后服务的内容、形式，解决问题的响应时间、解决问题联系人及联系电话。 第一档：内容全面且叙述详尽、切实可行，售后服务方案符合本项目特点；售后处理方案时间短、效率高得15分； 第二档：内容全面且叙述不详尽、切实可行，售后服务方案不符合本项目特点；售后处理方案时间长、效率不高得7分； 第三档：有服务方案，但内容与本项目实际不符，无操作性的得 2 分； 第四档：完全不满足不得分。	
			信用评价 (0-2分)	根据《新野县政府采购信用评价实施办法》，诚信指数高的投标人（供应商），在参加政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90-99分(不含90分)之间得1分,90分以下的不得分；供应商可在公告发布之日起到投标截止期间，登录“新野县政府采购信用管理系统”在线打印《新野县政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。 (最高2分)	
合计		100			
<p>注：</p> <p>1、评分标准中涉及各类证书、认证、证明、业绩等内容，须是原件的扫描件。</p> <p>2、第一档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）完整详细、合理可行、针对性强。对于说明，有详尽的说明文件，包括货物、服务或其它技术手段的具体实现方式及相关界面展示，并结合了招标文件中的具体采购需求，不是笼统的表达；有方案的具体实现，包括说明方案的可行性、方案中涉及的货物、服务或其它技术手段的实现方法，方案的优点及能达到的效果</p>					

; 对于承诺，说明了如何能够实现承诺，如实现的技术手段、人员配备等。

第二档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）详细，合理可行，有针对性。对于说明，有说明文件。能够满足招标文件要求，对于方案的各方面安排比较合理，对可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，能够满足符合招标文件要求。

第三档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）笼统、模糊。对于说明，有说明文件，但实现手段描述不够全面详细；对于方案，可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，较为满足相关要求。

第四档打分说明：仅有标题及概括性内容，实际内容与本项目不符合，没有可行性，对于承诺，不能满足相关要求。

第五档打分说明：指没有阐述（说明、方案、或承诺）

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1. 1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“新野县公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1. 2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1. 3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“新野县公共资源交易中心网公共服务平台向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录新野县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2. 1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人在新野县公共资源交易平台系统线上签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn) 合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2. 2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可

以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过新野县公共资源交易系统线上向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到新野县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证件，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3 开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其他投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

（以实际签订为准）

双方应根据招标文件、中标通知书、中标投标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目相关的资料签订合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。具体内容以和招标人签订时的约定为准。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

投标文件

项目编号:

投标人: _____ (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或电子签章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目录

(由投标人自行编制)

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写: (小写: ￥:)
供货期	
质量要求	
投标有效期	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年 月 日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址： 法定代表人（负责人）：

授权代表姓名： 性别： 出生日期： 年月日

所在单位： 职务：

身份证件： 现住：

兹委托_____参加_____项目第___标段事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证件及授权代表的身份证件

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方_____（项目名称）第___标段，项目编号为_____公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由_____市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证件（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为_____（项目编号）的_____（项目名称）第____标段的投标。

我代表_____（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）
7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字〔2024〕40号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“新野县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

新野县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1. 投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方_____（项目名称）第___标段，项目编号为（_____）的公开招标公告，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至___项，商务技术文件第1至___项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	货物名称	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货时间
1								
2								
3								
4								
投标报价金额合计（大写）：								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

3. 主要设备技术指标及技术性能说明
 4. 项目供货安装方案、质量保证措施、人员培训方案、
 5. 技术偏差情况

技术规格偏离表

项目名称及标段：

项目编号:

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期: 年 月 日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称及标段:

项目编号:

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期: 年 月 日

7. 售后服务承诺等

8. 投标人业绩

9. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司_____（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）第___标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

10.

10. 关于符合本国产品标准的声明函(项目包含货物时适用)

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下: ,

1. (产品名称1), 生产厂为 (厂名), 厂址为 (生产厂址)。 (产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称1)的 (关键组件)在中国境内生产。 (产品名称1)的 (关键工序)在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为 (厂名), 厂址为 (生产厂址)。 (产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称2)的 (关键组件)在中国境内生产。 (产品名称2)的 (关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。

11. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料