

2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封-1

2025西峡县重阳镇香坊村公益事业  
财政奖补重点村项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
 (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：葛东浩\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
 (造价工程师签字专用章)  
有效期至：2027年10月15日

复 核 人：\_\_\_\_\_  
 (造价工程师签字专用章)  
有效期至：2028年05月08日

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路-道路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、道路工程						
		①号路						
		a						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度:5cm	m2	490			
2	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	490			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	49			
		b						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路	m2	630			
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度:5cm	m2	630			
3	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	630			
4	040202015001	级配碎(砾)石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	630			
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 其他:灌缝塑料油膏 缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	630			
		c						
1	040205008001	横道线	1. 材料品种:常温涂料 2. 形式:虚线	m2	63			
2	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种:商混路缘石 2. 尺寸:1000*150*300mm 3. 混凝土强度等级:C25 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25商砼混凝土	m	280			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









## 主要材料价格表

工程名称: ①号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]













## 主要材料价格表

工程名称: ②号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]













## 主要材料价格表

工程名称: ③号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]













## 主要材料价格表

工程名称: ④号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑤号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: ⑤号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]



工程名称：⑤号路-道路	标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程	单位：元
-------------	------------------------------------	------

单位：元

序号	项 目 名 称	总 价 金 额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。









## 主要材料价格表

工程名称: ⑥号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：⑥号路-道路	标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程	单位：元
-------------	------------------------------------	------

单位：元

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑦号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: ⑦号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]













## 主要材料价格表

工程名称: ⑧号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]









## 规费、税金项目计价表

工程名称: ⑩号路-道路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: ⑩号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]















工程名称: ⑪号路-道路	标段: 2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程	单位: 元
--------------	-------------------------------------	-------

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。











## 主要材料价格表

工程名称: ⑫号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]













## 主要材料价格表

工程名称: ⑮号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: ⑩号路-道路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、道路工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2. 厚度:5cm	m2	528			
2	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	528			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	52.8			
4	040205008001	横道线	1. 材料品种:常温涂料 2. 形式:虚线	m2	39.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称: ⑩号路-道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

工程名称: ⑩号路-道路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: ⑯号路-道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]







## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：其他排水管道路面恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: 其他排水管道路面恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：其他排水管道路面恢复	标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程	单位：元
-----------------	------------------------------------	------

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

[illegible]

复核人（造价工程师）：

表- 16

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN300聚乙烯双壁波纹管 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	130			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	130			
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	130			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	26			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%-90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	13			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	94.82			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	104			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	26			
9	040504002001	混凝土井	1. 名称:圆形商混污水检查井 2. 规格:直径700mm详参照图集20S515 3. 附件:防坠网	座	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路	标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程	第 2 页 共 2 页
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		①						
1	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格:净宽0.5m深0.5米,渠底和渠两侧厚24cm 2. 垫层、基础材质及厚度:10cm预拌混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:青砖 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	313			
		分部小计						
		②						
1	040501018001	砌筑渠道	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:青砖M7.5水泥砂浆 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	300			
		分部小计						
		③						
1	040402016001	沟道盖板	1. 材质:商混钢筋混凝土 2. 规格尺寸:长0.9m宽0.9m厚0.1m 3. 强度等级:C25	m	397			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









## 主要材料价格表

工程名称: ②号路

第 1 页 共 1 页

工程名称：②号路

单位：元

复核人（造价工程师）：

表- 16

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	258			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	258			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	258			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	51.6			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	25.8			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	188.17			
7	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	206.4			
8	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	51.6			
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	206.4			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	51.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 主要材料价格表

工程名称: ⑤号路

第 1 页 共 1 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	35			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	35			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	35			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	7			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	3.5			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	25.53			
7	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	28			
8	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 主要材料价格表

工程名称: ⑥号路

第 1 页 共 1 页





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	291			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	291			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	291			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	58.2			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	29.1			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	212.24			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	232.8			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	58.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 主要材料价格表

工程名称: ⑦号路

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	51			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	51			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	51			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	10.2			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	5.1			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	37.2			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	40.8			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	10.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称: ⑧号路

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: ⑧号路

第 1 页 共 1 页

工程名称：⑧号路

单位：元

复核人（造价工程师）：

表- 16

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	77			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	77			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	77			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	15.4			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	7.7			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	56.16			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	61.6			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	15.4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









## 主要材料价格表

工程名称: ⑩号路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑩号路

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： @号路

标段： 2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	123			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	123			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	123			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	24.6			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	12.3			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	89.71			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	98.4			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	24.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称: ⑫号路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: ⑫号路

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: GD1

标段: 2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	65			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	65			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	65			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	13			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	6.5			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	47.41			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	52			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	13			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “ 定额人工费 ”。







## 主要材料价格表

工程名称: GD1

第 1 页 共 1 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: GD2

标段: 2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	45			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	45			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	45			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	9			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	4.5			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	32.82			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	36			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	9			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称: GD2

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: GD2

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: GD3

标段: 2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格: HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/m² 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	14			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	14			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米	m3	14			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按路面要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	2.8			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:85%~90% 2. 填方材料品种:垫层中粗砂	m3	1.4			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:槽内回填砂	m3	10.21			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	11.2			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:水泥混凝土块 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	2.8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “ 定额人工费 ” 。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称: GD3

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









## 总价项目进度款支付分解表

工程名称: GD3

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。













## 总价项目进度款支付分解表

工程名称：污水井

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

单位：元

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：化粪池

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: 化粪池

第 1 页 共 1 页

工程名称：化粪池

单位：元

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：河道沟渠护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

工程名称：河道沟渠护坡

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场①

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		广场①						
		①						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位:路面	m2	182			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	182			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:透水彩色 3. 厚度:15cm 4. 其他:灌缝塑料油膏 缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	182			
		②						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:商混路缘石(90cm*10cm*20cm) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土	m	20			
		③						
1	040202001002	路床(槽) 整形	1. 部位:地面	m2	44. 88			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米以内	m3	13. 46			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:三类土	m3	18. 81			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:依据实际情况自行考虑	m3	43. 9			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:乡土青砖、红砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砌筑砂浆	m3	22. 57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











## 主要材料价格表

工程名称: 广场①

第 1 页 共 1 页

[illegible]













## 主要材料价格表

工程名称: 广场②

第 1 页 共 1 页

[illegible]









## 规费、税金项目计价表

工程名称：广场③

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 广场③

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	2. 56			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	2. 56			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2. 56			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 06			
5	040805001001	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	4			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	4			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50 × 5-L=2500mm	根	4			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0. 01			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		2、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	17.92			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	17.92			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.92			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.45			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	28			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	28			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	28			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.068			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 规费、税金项目计价表

工程名称：②号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价项目进度款支付分解表

工程名称：②号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：③号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		3、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	3.2			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	3.2			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.2			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	0.08			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	5			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	5			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50 × 5-L=2500mm	根	5			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0.012			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









## 主要材料价格表

工程名称: ③号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：④号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		4、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.28			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.28			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.03			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	2			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	2			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50 × 5-L=2500mm	根	2			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0.005			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 规费、税金项目计价表

工程名称：④号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: ④号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		5、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	10.24			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	10.24			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.24			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.26			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式, 12V50AH; LED光源,功率60w	套	16			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	16			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	16			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.039			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 规费、税金项目计价表

工程名称：⑤号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: ⑤号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：⑤号路-亮化工程	标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程	单位：元
---------------	------------------------------------	------

单位：元

序号	项 目 名 称	总 价 金 额	首 次 支 付	二 次 支 付	三 次 支 付	四 次 支 付	五 次 支 付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程量周期相同。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	0.64			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	0.64			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.02			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	1			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	1			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	1			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.002			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 规费、税金项目计价表

工程名称：⑥号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	6.4			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	6.4			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.4			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	10			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	10			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	10			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.024			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









## 主要材料价格表

工程名称: ⑦号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.92			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.92			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.05			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	3			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	3			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	3			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.007			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: ⑧号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑨号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.92			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.92			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.05			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	3			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	3			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50 × 5-L=2500mm	根	3			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0.007			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.28			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.28			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.03			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	2			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	2			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	2			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.005			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 规费、税金项目计价表

工程名称: ⑩号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



工程名称：⑩号路-亮化工程

单位：元

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	0.64			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	0.64			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.02			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	1			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	1			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	1			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.002			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称: ⑪号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑫号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.92			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.92			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.05			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	3			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	3			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50 × 5-L=2500mm	根	3			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0.007			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称: ⑫号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: ⑫号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: ⑫号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： ⑬号路-亮化工程

标段： 2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.28			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.28			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.03			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式, 12V50AH; LED光源,功率60w	套	2			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	2			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50× 5-L=2500mm	根	2			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0.005			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称: ⑬号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: ⑬号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：④号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.28			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.28			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.03			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	2			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	2			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	2			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.005			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称: ⑭号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： ⑤号路-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	3.84			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	3.84			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.84			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	6			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	6			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	6			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.015			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： ⑯号路-亮化工程

标段： 2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.92			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.92			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.05			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	3			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	3			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50× 5-L=2500mm	根	3			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0.007			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称: ⑩号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 主要材料价格表

工程名称: ⑯号路-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场①-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	0.64			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	0.64			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.02			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	1			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	1			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	1			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.002			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





### 规费、税金项目计价表

工程名称：广场①-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 广场①-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：广场①-亮化工程	标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程	单位：元
---------------	------------------------------------	------

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场②-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	1.92			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	1.92			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.05			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	3			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	3			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50× 50 × 5-L=2500mm	根	3			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ 10	t	0.007			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场③-亮化工程

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	3.84			
2	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	3.84			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.84			
4	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
5	040805001002	LED照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:灯杆长6m, 灯壁厚3mm 3. 灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4. 光源数量:单侧 5. 附件配置:单晶硅太阳能电池板, 长100cm宽67cm, 功率100W, 电压18V; 太阳能专用磷酸铁锂电池, 免维护, 悬挂式, 12V50AH; LED光源, 功率60w	套	6			
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4	根	6			
7	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	6			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:预埋地脚螺栓 Φ10	t	0.015			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 主要材料价格表

工程名称： 广场③-亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合整治

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		六、人居环境治理工程						
		花池矮墙						
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:地面	m2	206.92			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	103.46			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:三类土 2. 其他未尽事宜见设计图纸及有关规定	m3	58.31			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:依据实际情况自行考虑	m3	45.15			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖基础	m3	45.15			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖	m3	56.43			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	20.69			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.93			
9	011702008001	圈梁	1. 模板种类:压顶	m2	141.08			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								







## 主要材料价格表

工程名称: 综合整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：综合整治

单位：元

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建

标段：公厕

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		主体工程						
		主体工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 取土、弃土运距:依据现场实际情况自行考虑	m2	21.19			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米内 3. 取土、弃土运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	30.11			
3	010103001001	回填方	1. 部位:基础回填 2. 填方材料品种:素土 3. 回填方式:分层夯填 4. 填方来源、运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	16.08			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运土方式及运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	14.03			
5	010103001003	基底钎探	1. 基底钎探	m2	10.55			
6	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.93			
7	01B005	混凝土泵送费	泵送混凝土 固定泵	m3	16			
		二次构件						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级:MU10.0	m3	3.71			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖气块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	13.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建

标段：公厕

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 砂垫层	m3	6.77			
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.17			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.77			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.35			
7	010503004004	圈梁	1. 类型: 基础顶圈梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌混凝土	m3	1.23			
8	010503004003	圈梁	1. 类型: 窗台压顶 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌混凝土	m3	0.14			
9	010503004001	圈梁	1. 类型: 卫生间止水带 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌混凝土	m3	1.06			
10	010503004005	圈梁	1. 类型: 墙梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌混凝土	m3	1.15			
11	010503004002	圈梁	1. 类型: 女儿墙压顶 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 预拌混凝土	m3	0.49			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建

标段：公厕

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内一级钢	t	0.046			
2	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内一级钢	t	0.028			
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢	t	0.227			
4	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢砌体加固筋	t	0.042			
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10~Φ18 三级钢	t	0.323			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010801001001	平开夹板百叶门	1. 平开夹板百叶门 2. 其他：未尽事宜，详见设计图纸及相关规范要求	m2	3.36			
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗类别：铝合金推拉窗 2. 其他：未尽事宜，详见设计图纸及相关规范要求	m2	2.7			
3	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：木隔断	m2	20.58			
		分部小计						
		屋面工程						
		水泥砂浆保护屋面						
1	010902001005	屋面卷材防水	1. 防水层：一道4mm厚改性沥青防水卷材	m2	28.19			
2	011001001010	保温隔热屋面	1. 找坡层：最薄处30厚1：8水泥膨胀珍珠岩	m2	16.73			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆找平	m2	16.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建

标段：公厕

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土找平	m2	16.73			
5	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:屋面 2. 隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜	m2	16.73			
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.73			
		屋面排水管						
1	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100 2. 部位:屋面落水管	m	3			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		楼地面						
1	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	2.47			
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.99			
3	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m2	16.45			
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:合成高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	16.45			
5	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土	m2	16.45			
		墙面						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:挂钢丝网	m2	60.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建

标段：公厕

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:卫生间内墙面 2. 底层+面层厚度、砂浆配合比:20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆 3. 面漆种类:乳胶漆	m2	74.07			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:女儿墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮+7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆+6厚1: 0.5 : 3水泥石灰砂浆抹平	m2	8.82			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 墙体类型:砖混墙面 2. 部位: 外墙面 3. 砂浆: 9厚2: 1 : 8水泥石灰砂浆+6厚1: 2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 面层种类: 丙烯酸酯涂料	m2	61.34			
5	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖混墙面 2. 部位: 外墙面 3. 砂浆: 9厚2: 1 : 8水泥石灰砂浆+6厚1: 2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 面层种类: 陶瓷锦砖	m2	18.86			
		天棚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建

标段：公厕

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011301001003	天棚抹灰	1. 部位：卫生间顶 2. 做法：见12YJ1-顶2 3. 面漆种类：白色乳胶漆	m2	16.06			
		其他						
1	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm	m2	3.23			
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位：压顶线条	m2	4.46			
		分部小计						
		其他工程						
1	010507001001	散水、坡道	1. 基础处理:素土夯实 2. 垫层:150厚3:7灰土 3. 面层: 60mm厚C20混凝土撒1:1水泥砂子	m2	18.32			
2	010507001002	坡道	1. 基础处理:素土夯实 2. 垫层:150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆+100厚混凝土垫层 3. 面层: 30厚细石混凝土	m2	10.48			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:带型基础	m2	12.36			
2	011702016002	平板	1. 模板部位：平板	m2	16.06			
3	011702003001	构造柱	1. 模板部位：构造柱	m2	12.98			
4	011702008008	圈梁	1. 模板部位：基础顶圈梁	m2	10.14			
5	011702008002	圈梁	1. 模板部位：卫生间止水带圈梁	m2	9.02			
6	011702008009	圈梁	1. 模板部位：墙梁	m2	6.84			
7	011702008004	圈梁	1. 模板部位：女儿墙压顶圈梁	m2	4.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕-土建

标段：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2		其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3		其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 主要材料价格表

工程名称: 公厕-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价项目进度款支付分解表

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕-电

标段：公厕

第 1 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电	标段：公厕	第 4 页 共 4 页
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电

标段：公厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 主要材料价格表

工程名称: 公厕-电

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-水

标段：公厕

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	2.29			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	11.44			
		分部小计						
		卫生器具						
1	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式坐便器 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	5			
2	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-水

标段：公厕

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:不锈钢防臭地漏 2. 规格、型号: DN100 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	2			
		分部小计						
		套管						
		给水套管						
1	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1			
		排水套管						
1	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公厕-水

标段：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-水

标段：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 主要材料价格表

工程名称: 公厕-水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 总价项目进度款支付分解表

工程名称：公厕-水

标段：公厕

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。