过境货车禁止入市标牌项目

(平采磋商 2025-29)

合同协议书

甲方: 平顶山市公路事业发展中心

乙方: 平顶山市佳洋路桥工程有限公司

二〇二五年五月十九日

过境货车禁止入市标牌项目 施工合同协议书

业 主:平顶山市公路事业发展中心(以下简称甲方)

承包商:平顶山市佳洋路桥工程有限公司(以下简称乙方)

过境货车禁止入市标牌项目项目主要工作内容是:对平顶山外环线 G311、G234、G329 和 S233 部分路段布设禁令标志。经竞争性磋商,乙方为施工中标单位。为保质保量完成施工任务,并维护双方利益,经双方协商,签订本合同。

1、工程量清单见附表:

(说明:因采用竞争性磋商招标,中标价为经磋商后的最终报价,所以工程单价在原来报价基础上进行了调整)

- 2、工期: 15 日历天。
- 3、质量:符合相关施工、质量检验等技术规范,工程质量达到合格标准以上。
- 4、该工程合同价:<u>壹佰万零玖仟肆佰壹拾玖元整</u>(<u>1009419</u>元)。按招标文件约定的条件、时间和方式支付工程款。
 - 5. 承包人项目经理: <u>王新政</u>,承包人项目总工: <u>刘金锁</u>。
 - 6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
 - 7、安全生产

甲方职责:

- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 按照"安全第一、预防为主、综合治理"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
- (4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对乙方施工现场进行安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责:

- (1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2)坚持"安全第一、预防为主、综合治理"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏,各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- (4) 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- (5) 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
- (6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将

任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

- (7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
- (8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
- (9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
- (10) 乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"四不放过"的原则,严肃处理相关责任人。
- (11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相 关规定使用和管理。
 - 8、其它约定:
 - (1) 乙方必须严格按甲方提供的扬尘污染治理标准进行。
- (2)施工中,乙方必须确保道路不断行,施工期间做好安全防护工作, 因乙方疏忽发生安全等纠纷,由乙方负全责。
- (3)本合同一式捌份,双方各执四份,本合同自双方签字盖章后生效, 甲方支付完全部工程款,合同终止。

甲 方:

乙 方:

甲方法人代表:

乙方法人代表:

其授权代理人:

其授权代理人:

经 办 人:

经 办 人:

二〇二五年五月十九日

工程量清单

过境货车禁止入市标牌项目

货币单位:人民币元

	第 100 章 总	则			172		
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价		
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	968557	3.5%	3390		
-b	按合同条款规定,提供第三方责任险	总额	1000000	3.3‰	3300		
102	工程管理			- >			
102-2	施工环保费	总额	1	4771	4771		
102-3	安全生产费	总额	1.5%	954243	14314		
第 100 章合计 人民币 <u>25775</u> 元							
第 200 章 路基							
202	场地清理	(b) 1					
202-1	清理与掘除						
-d	标志牌基础绿化挖除	m^2	72	3	216		
202-3	拆除结构物						
-е	拆除单悬臂标志牌(5200*2800)	个	3	1362	4086		
第 200 章合计 人民币 <u>4302</u> 元							
第 600 章 安全设施及预埋管线							
604	道路交通标志						
604-5	单悬臂式交通标志						
-a	5200*2800	个	29	31951	926579		
-b	3800*2000	个	1	20914	20914		
第 600 章合计 人民币 <u>947493</u> 元							
第 700 章 绿化及环境保护设施							
703	撒播草种和铺植草皮						
703-4	铺植草皮						
-с	高羊茅	m^2	60	31	1860		
707	种植土	m^3	12	49	588		
第 700 章合计 人民币 <u>2448</u> 元							

投标报价汇总表

货币单位: 人民币元

序号	章次	科目名称	金额 (元)	
1	100	总 则	25775	
2	200	路基	4302	
3	600	安全设施及预埋管线	947493	
4	700	绿化及环境保护设施	2448	
5	第 100 章至第 700 章清单合计		980018	
6	暂列金额 (5*3%)		29401	
7	投标价(7=5+6)		1009419	