

濮阳市政府采购

文件编号：濮财市直磋商采购-2025-7

竞争性磋商文件

濮阳市政府采购中心

2025年8月18日

目 录

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商项目内容要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合同（文本）

第七部分 附件一商谈文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目：濮阳医学高等专科学校 AI 校园智联项目（二次）

二、文件编号：濮财市直磋商采购-2025-7

三、预算：990000 元

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于软件和信息技术服务业。为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力。

②2023 或 2024 年度经审计的财务审计报告或财务报告（资产负债表、利润表以及现金流量表，公司成立不足一年的从成立之日算起，分公司提供上一级的报

告)；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

④2024 年度 6 月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

⑤通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

⑥本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>”

1、公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)下载招标文件；

4、售价：无

九、投标保证金：不收取。

十、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2025 年 8 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地址：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyzggzy.cn/>)（综合开标室(1)）

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载招标文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<https://www.pysggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台

(<https://www.pysggzy.cn/>)（注：使用 IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间为投标截止时间始 30 分钟），提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束）。由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十一、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2025 年 8 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pysggzy.cn/>)（综合开标室(1)）

十二、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pysggzy.cn/>)上发布。

公告期限为五个工作日。

十三、联系方式

1、采购人：濮阳医学高等专科学校

地址：濮阳市华龙区卫都大街与文岩街交叉口

联系人：刘晨

电话：18639369069

采购人负责采购文件的质疑答复

2、采购代理机构：濮阳市政府采购中心

地址：濮阳市中原路和开州路交叉口向北 50 米路东。

联系人：王亚辉

联系方式：0393-6966099

3、监督单位：濮阳市财政局政府采购监督管理科

地址：濮阳市古城路中段 260 号

联系方式：0393—6666735

发布人：濮阳市政府采购中心

发布时间：2025 年 8 月 18 日

第二部分 磋商项目要求

序号	项 目	内 容
1	项目名称	濮阳医学高等专科学校 AI 校园智联项目（二次）
2	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
3	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
4	供货安装期限	签定合同后 60 日历天内安装、调试验收完毕。
5	履约保证金	不收取
6	服务质量及验收标准	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求；经检验核实，采购单位按招标文件要求验收合格出具报告。
7	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市政府采购中心提出质疑。
8	付款方式	验收合格后，一次性支付合同价款。
9	电子投标文件的编制	1. 投标文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南”。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。

10	电子标书解密	解密方式：网上解密 1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。
----	--------	---

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1)磋商邀请函
- (2)磋商项目要求
- (3)磋商须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件一磋商文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

①供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

②主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的

字体内容统一使用小 4 号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为 1、2、3...；二级为 1.1、1.2、……. 2.1、2.2. …；三级为 1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2. …，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为 A4 大小，页边距要求左边距为 3.17 厘米，右边距及上下边距为 2.54 厘米（误差不超过 10%）：正文行距采用固定值 30 磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进 2 字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

(1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。

(2) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人（负责人）本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pyssggzy.cn/>)按时解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，在磋商邀请函规定的时间和地点组织网上磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、磋商小组

将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小

组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因

17、成交通知

磋商结束后由濮阳市政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

18、签订合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签订合同。

第四部分 濮阳医学高等专科学校 AI 校园智联项目 技术要求

序号	货物（标的）名称	技术要求	数量	单位
1	AI 校园智联系统平台-基础平台	1. 支持与学校统一身份认证系统对接，深度融入学校统一信息门户进行数据集成，实现用户与数据的一体化、规范化管理； 2. 具备卓越的应用集成能力与强大的扩展能力，提供部分预留的其他应用系统接口或提供健全的二次开发接口，支持学校进行多样化的二次开发工作； 3. 采用 B/S 结构，无需另行安装插件，即可支持 IE9 及以上版本、Safari、Firefox、Chrome 等主流浏览器； ▲4. 系统设计满足大规模用户使用场景，支持分布式部署，应满足万人在线的高性能要求； 5. 具有高度的先进性、出色的可移植性、良好的开放性和兼容性； 6. 支持随用户使用量的增大而只需增加相应的硬件即可实现系统性能的弹性扩展； 7. 支持 Web 服务器集群架构；具备完善的安全策略和备份机制，可根据不同的业务要求采用不同的安全措施，保证发生故障时不影响整个系统的正常运行。提供各级数据备份机制能够每天非工作时段定时备份数据库。具有相关策略对知识产权进行保护； ▲8. 支持多终端自适应访问（PC/移动端/H5），移动端响应时间≤2s； ★9. 支持系统界面自定义主题切换，满足学校个性化视觉需求； 10. 通过等保二级认证，符合数据加密标准。	1	套
2	AI 校园智联系统平台-模型中台	▲1. 支持多元化模型接入，支持包括本地部署、云端部署、API 方式接入； ▲2. 支持多个服务厂商模型接入，包括 DeepSeek、千问、豆包等； ★3. 支持多类型模型接入，如多模态、文本生成等不同类型； ▲4. 支持智能体开放能力，能提供独立的 Web 服务页面与 OpenAPI 接口； ★5. 支持对模型进行管理，添加、删除、按工作空间授权等操作； ▲6. 支持统一的日志查看、对话数据审计、工具调用审计功能，可记录 token 消费数量； 7. 支持管理不同大模型 API 接口，可新增、删除、停用、编辑配置等； 8. 支持中英文混合问答；	1	套

		9. 对话状态跟踪保持时长 ≥ 30 分钟。		
3	AI 校园智联系统平台-知识库管理系统	▲1. 支持创建知识库，从 Excel、Word、PPT、PDF 等多种格式的文件，上传、解析、向量化； 2. 支持对知识库构建向量化索引； 3. 支持知识库分组管理、打标、权限配置； 4. 支持知识库本地检索，实时增删改查管理； ▲5. 平台支持通用知识库、用户私有化构建知识库； 6. 支持知识库开启和关闭； 7. 支持多种分片规则，支持对分片进行摘要和关键词提取； 8. 支持创建多知识库，知识库之间相互隔离； ▲9. 知识库可作为外部资源供流程节点、工具等查询调用； ▲10. 基于知识图谱的知识库构建； 11. 支持知识更新自动触发向量库重建（延迟≤ 0.5 小时）。	1	套
4	AI 校园智联系统平台-智能体管理系统	1. 支持构建符合学校特色的通用智能体，如生活服务助手、学工助手、迎新助手、招生咨询、科研助手等； ★2. 支持用户创建智能体，对智能体进行增删改查管理； ▲3. 支持智能体分组权限查看及使用（细粒度权限控制）； 4. 支持提示词设定和自动优化； 5. 支持智能体数据统计，支持智能体概览查看； 6. 支持通过 API 接口方式发布智能体； 7. 支持网页对话框方式发布智能体； 8. 支持智能体广场推荐，直接使用成熟智能体； 9. 智能体能力接口支持 OpenAPI 接口规范； ▲10. 支持通过智能体统一调用 AI 出题、AI 撰写教案、AI 解析视频等教学环节的多种人工智能应用； ▲11. 支持构建或集成 AI 辅助教学设计智能体。该智能体需能够理解教师输入的课程主题、预期的教学目标、以及目标学习者的基本特征（如学段、专业背景）； 12. 支持欢迎语的自定义设置； ▲13. 支持多轮对话，可以基于上一个问题的回答继续进行后续问答； 14. 支持富媒体交互（发送图片、文件、链接、按钮式交互选项，提升对话体验）； ★15. 支持查询图书、期刊等文献，根据用户输入问题推荐相关文献，图书、期刊等推荐文献支持通过在线查看原文、文献传递等途径获取； ★16. 支持上传中药材的图片，通过 AI 识别模型实现精准物种分类与识别，并联动中医药知识图谱，返回涵盖药材生长习性、药用价值、临床应用等专业信息，为中医药教学、研究、种植管理及产业应用提供数据支撑 ▲17. 建立医学学科垂直知识库群，开放打通各专业上传专业教学资源通道，形成专业教学大模型应用；	1	套

		▲18. AI 通用教学大模型知识库作为跨学科基础认知中枢，整合教育学理论、课程标准、教学法、政策法规等通用资源，支撑全学科共性教学需求； ▲19. 语音交互能力，支持中英文混合语音输入（语音识别准确率$\geq 98\%$，响应延迟$\leq 800\text{ms}$）； 20. 集成 OCR 引擎，公式识别支持 LaTeX/MathML 等输出，支持中英文印刷体识别，手写体识别（印刷体识别准确率$\geq 99\%$，手写体$\geq 85\%$）； 21. 智能体性能监控仪表盘（响应延迟/调用热力图）；具有智能告警，动态阈值设置（基于时段/场景）； ▲22. 支持移动端访问智能体。		
5	AI 校园智联系统平台-AI 工作台	1. 支持数据分析插件，与学校数据中台对接，进行数据接入、数据处理、信息挖掘，并提供相关的智能体工具； 2. ▲支持平台内置人脸算法及人脸验证工具，提供学校其他应用系统调用人脸验证及画像查询； 3. 支持对接学校信息化系统，如：教务、学工、后勤等信息化系统（辅助校园办事、业务查询、智能体系统构建）； 4. 提供工具中心，包含丰富的内置工具（搜索、论文检索、天气、时间等），并在售后期内能实时更新； ▲5. 我的课表：通过和教务系统对接，可以展示当前学期个人课表信息，同时具备手工添加课表功能，可以设置关联线上课程、编写教案、关联网络班级、编辑上课周次、上课时间、节次、节数、上课地点等； 6. 具备完善的工作流功能，助力高效的业务流程管理。	1	套
6	AI 校园智联系统平台-教学辅助系统	1. 课程平台构建，支持与学校现有智慧教学平台数据对接； ▲2. 教师输入教学材料或关键词，AI 自动生成教案，并支持教师借助写作助手进行再次编辑； 3. 支持教师补充所教层次、适合的教学风格，形成更加具有个性化的教案； 4. 支持一键导出教案，并且支持按学校教案模板导出； 5. AI 生成 PPT：通过输入 PPT 内容要求，AI 智能生成 PPT 大纲，支持教师在线直接编辑生成的大纲内容； 6. 章节 AI 写作：教师可以向智能写作助手提出需求，写作助手会根据要求创作相应内容，教师点击保存可以将内容输出到章节编辑页面上； 7. 章节内容审查，文本纠错：可帮助教师实现文字自动校对，包括错字、漏字、缺字、多字、语法、错误、语义错误等都可以实现自动校对标注； 8. 智能编辑：支持选中章节或者教案内的需要修改的一段文字，支持精简、润色或扩写，智能编辑助手能够根据需求提供合适的编辑建议； 9. 支持进行作业查重，对于简答题、论述题等主观题，	1	套

		可进行班级内两两学生间比对查重； 10. 支持教师通过输入相关的教学材料和知识点，AI 系统可以自动生成对应的题目并且不限制教师使用次数；支持多种题型，题型包括选择题、填空题、简答题等，以便满足不同类型考题的需求； 11. 教师可以根据课程内容和学生水平，将生成的题目添加到题库。并随时使用这些题目进行测验、考试或者课堂练习； 12. 支持设置出的题目的要求，比如：难易度、题目偏向等； ▲13. 视频理解：借助 AI 视频分析解读功能，实现机器问答、视频内容词云、脑图、试题、字幕生成等功能，视频中涉及的知识点将被自动识别并形成知识点片段和知识点词云； 14. 根据每个学生的错题和知识点掌握率，自动为学生进行薄弱知识点的辅导，可以根据学生错题和知识点掌握率优先推送薄弱知识点相关的题目； 15. 提供 AI 阅卷能力，支持选择题自动判分、简答题智能预批改； 16. 提供 AI 写作辅助，可用于论文起草、语言优化、写作指导等场景； ▲17. 支持 AI 文档总结与文档润色能力,适用于 PPT/教学文档生成优化； ▲18. 支持基于用户提供的课程主题、核心关键词、目标学习者特征等基本信息，利用 AI 技术自动生成结构化的课程大纲。该大纲应至少包含课程简介、学习目标、模块/章节划分、以及各模块/章节的核心知识点概要。AI 生成的初步课程内容（如章节介绍、概念解释）应支持教师在线进行二次编辑、调整和内容补充，确保教师对教学内容的主导权。		
7	AI 校园智联系统平台-权限管理	1. 支持自主添加管理员； 2. 支持设置管理员智能体发布、编辑权限； ▲3. 支持设置管理员按照网页和网页内的模块的独立权限，权限范围精确到具体的页面模块； 4. 支持自定义设置发布智能体是否需要审核； ▲5. 支持操作日志审计。	1	套
8	AI 校园智联系统平台-访问统计	1. 支持统计用户在线人数、页面访问 PV 数据、模型调用量，可自定义时间段查看； 2. 支持统计页面访问明细，可根据 ID 查询记录； 3. 支持统计用户平均访问时长统计； ▲4. 实时监控大屏（并发数/API 成功率/热点知识库）； 5. 异常流量自动告警（阈值可配置）。	1	套
9	AI 校园智联系统平台-网络安全保障	1. 总体安全要求：遵循《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），针对教育行业特性制定专项安全策略，覆盖物理安全、网络安全、系统安全、应用安全及数据安全； 2. 网络架构安全：划分安全域，对不同业务模块（如智能体管理、知识库、教学辅助系统）进行隔离，通	1	套

	过访问控制列表（ACL）限制跨域非法访问； 3. 系统与应用安全： （1）应用层采用 HTTPS 协议进行数据传输，加密算法需符合 GM/T 0024-2014 等国家标准，确保数据传输过程中不被窃取或篡改； （2）支持用户身份认证增强机制，包括但不限于动态口令、生物特征认证（如人脸验证，与平台内置人脸算法工具对接）、双因素认证（2FA）； （3）对 API 接口进行安全加固，支持 OAuth 2.0、JWT 令牌验证等机制，防止未授权调用； （4）集成 Web 应用防火墙（WAF），具备 SQL 注入、XSS 攻击、CSRF 攻击等常见 Web 攻击防护能力； 4. 数据安全与隐私保护： （1）敏感数据（如用户画像）需进行加密存储，存储加密算法需符合 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；（投标人提供数据加密方案及承诺函） （2）数据访问需遵循最小权限原则，通过角色 - based 访问控制（RBAC）结合细粒度权限配置（如智能体权限、知识库分级、功能模块权限），限制用户对敏感数据的访问； （3）知识产权保护：对平台生成的教案、题库、智能体等资源，支持数字水印、权限管理等技术，防止非法复制或盗用。 5. 安全审计与日志管理： （1）建立完善的安全审计机制，对用户登录、数据操作（增删改查）、API 调用、权限变更等行为进行全链路日志记录，日志保存期限≥ 6个月； （2）审计日志需包含操作时间、用户标识、操作对象、操作内容及 IP 地址等信息，支持日志的实时查询、统计分析及异常行为追溯； （3）支持安全审计数据与学校现有日志管理平台对接，实现审计信息的集中存储与分析。 6. 应急响应与容灾备份： （1）制定网络安全应急预案，明确安全事件（如数据泄露、系统瘫痪）的响应流程、责任分工及恢复机制，每年至少进行 1 次应急演练； （2）支持系统级灾备，通过分布式部署与备份机制，确保主系统故障时可在 30 分钟内切换至备用系统，数据恢复点目标（RPO）≤ 24 小时，恢复时间目标（RTO）≤ 1 小时； （3）定期对备份数据进行完整性校验，确保备份数据可正常恢复。 7. 安全管理与合规： （1）提供安全配置手册与操作指南，指导管理员进行账号管理、权限分配、日志审计等日常安全操作； （2）投标人需承诺配合学校完成年度等保测评与安全检查，对测评发现的问题提供免费整改支持；	
--	--	--

		(3) 涉及个人信息处理的功能模块，需符合《个人信息保护法》《数据安全法》相关要求，明确告知用户数据收集范围、使用目的及保护措施。		
10	大模型调用输入Token	deepseekR1、V3 等大模型，输入价格（元/百万tokens）	2000	百万tokens
11	大模型调用输出Token	deepseekR1、V3 等大模型，输出价格（元/百万tokens）	2000	百万tokens
12	AI 大模型训练与推理一体机	专业训推设备 1. CPU: ≥ 2 颗, 单颗 CPU ≥ 12 核, 单核主频 $\geq 2.1\text{GHz}$; 2. 内存: $\geq 256\text{GB}$; 3. GPU: GPU 计算卡 ≥ 8 , 每个 GPU 计算卡 FP16 Tensor $\geq 80\text{TFlops}$, 显存 $\geq 192\text{GB}$; 4. 硬盘: $\geq 2\text{TB}$ 固态硬盘+ $\geq 16\text{TB}$ 机械存储盘; 5. 电源: 配置不低于 2000W (2+2) 冗余电源。	1	台
13	应用服务器	2U 双路标准机架式服务器 1. CPU 规格: 配置颗数 ≥ 2 颗, 单颗核心数量 ≥ 20 核心 32 线程, 主频 $\geq 2.1\text{GHz}$, 末级缓存 $\geq 27.5\text{MB}$; 热设计功耗 $\leq 125\text{W}$, 最大内存通道数 ≥ 6 , 支持的内存最高速率 $\geq 2933\text{MT/s}$; 2. CPU 功能: 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等, 处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统, 提供数据处理、网络接入等计算相关功能; 3. 主板规格: CPU 插槽 ≥ 2 个, 支持 SAS/SATA/NVMe 接口; 内存插槽数 ≥ 16 , 单条内存最大可支持容量 $\geq 128\text{G}$, 内存规格 $\geq \text{DDR4}$, 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准, PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容, PCIe3.0 插槽 ≥ 6 个; 支持瞬间过流保护和防静电保护功能; 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; 4. 内存: 内存配置容量 $\geq 128\text{G}$; 内存类型: $\geq \text{DDR4}$; 内存条配置数量: ≥ 16 ; 内存速率: $\geq 2666\text{MT/s}$; 支持多个内存接口通道, 每个通道可支持 1DPC 或 2DPC, 当支持 2DPC 时, 印制电路板上应具备插槽的序号标识, 具体通道数应在随机文件中明确; 5. 存储: 硬磁盘数量 ≥ 4 , 硬磁盘容量 $\geq 2\text{TB}$, 硬磁盘接口为 SATA; 固态硬盘数量 ≥ 4 , 固态存储容量 $\geq 480\text{G}$, 固态硬盘接口为 NVMe SSD; 整机可支持 ≥ 16 块 3.5 英寸硬盘; 6. 网络: 配置 ≥ 2 个千兆电口 (含模块), 配置 ≥ 2 个万兆光口; 网口支持网络连接、网络开启/关闭功能; 支持访问网络和数据交换功能; 7. 外部接口: USB3.0 接口 ≥ 4 个, VGA 接口 ≥ 1 个,	3	台

	RJ45 管理接口≥ 1 个； 8. 电源：配置 1+1 冗余电源，电源功率$\geq 550W$，电源个数≥ 2；整机电源模块应具备热插拔功能；支持过流及短路保护的功能，电源能耗符合 GB/T 9813.3-2017 的有关规定； 9. 整机： （1）外观和结构： 1）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； 2）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 3）产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 4）前面板具有系统运行状态指示灯； 5）机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； （2）2U，标准机架宽度，配置上架所需滑轨等配件； （3）气候环境适应性应符合 GB/T 9813.3-2017 的有关规定，工作温度 10~35℃，贮存运输温度-40~55℃；工作相对湿度 35%~80%，贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃）；大气压 86~106kPa；机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3-2017 的有关规定；噪声符合 GB/T 9813.3-2017 的有关规定；支持风冷或液冷等散热方式； 10. 阵列卡：RAID 卡缓存 2G，支持 RAID0、1、10、5、6； 11. 管理系统功能： （1）BMC 固件基础功能： 1）支持 DHCP 设置网络功能； 2）支持静态 IP 设置网络功能； 3）支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4）支持日志信息导出和记录删除功能； 5）支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6）设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7）支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8）支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9）支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10）支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；		
--	--	--	--

	11) 支持基于网络的固件更新功能, 包括 BMC 和 BIOS 等; 12) 支持基于网络安装操作系统的功能, 并可通过网络控制台访问设备; 13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备, 基于网络完成设备的操作系统安装功能; 14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能; 15) 支持设置口令策略功能; 16) 支持访问权限设置功能, 并通过日志记录访问事件; 17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能, 并提供默认口令修改提示; 18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能; 19) 支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能; 20) 支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能, 并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理; 21) 支持固件版本查询、固件升级; 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能; 23) BMC 启动时间应不超过 180s, 实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用; 24) 支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能; (2) BIOS 固件基础功能: 1) 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能; 2) 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能; 3) 支持设置界面中英文显示切换功能; 4) 支持查看 PCIe 设备信息, SATA 设备信息功能; 5) 支持操作系统安装和引导功能, 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口; 6) 支持设置启动顺序, 并按照设置的启动顺序启动功能; 7) 支持安全启动功能; 8) 支持设置口令、修改口令、验证口令功能; 9) 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能; 10) 支持 RAID 识别和启动功能; 11) 支持串口重定向功能; 12) 支持固件更新功能; 13) 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能; 14) 支持网络引导启用和关闭功能; (3) 支持远程关机和重新启动功能; 12. 操作系统及软件功能: (1) 操作系统及驱动升级: 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级; (2) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能, 正版操作系统; (3) 中文信息处理要求: 符合 GB 18030-2022 的相关	
--	--	--

	规定； 13. 安全要求：固件支持故障检测功能，系统支持弱口令字典检查功能，支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制，支持二次鉴别功能；物理安全符合 GB 4943.1-2022 的规定，限用物质的限量应符合 GB/T 26572-2011 的要求； 14. 兼容要求：兼容 3 个及以上厂商的内存产品和固态存储产品，网卡应适配 2 个及以上厂商产品，适配符合 PCIe 的功能卡，兼容 3 个及以上厂商的数据库产品，兼容 3 个及以上厂商中间件产品，兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； 15. 整机可靠性要求：MTBF (m1) ≥ 3 万小时；风扇寿命 ≥ 4 万小时； 16. 支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）； 17. 包装及运输要求：符合 GB/T 9813.3-2017 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 18. 服务响应： （1）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； （2）提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； （3）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务； （4）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 19. 培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 20. 服务要求： （1）产品服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； （2）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； （3）产品停止服务时间应提前 1 年告知； （4）产品发布日期需在随机文件中明确； （5）提供部件/软件产品升级和扩容能力； （6）具备提供上门服务的能力； 21. 服务工具：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； 22. 供应链质量： （1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服		
--	--	--	--

		务保障； （2）供应能力证明：供应商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 23. CPU 芯片应符合 GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092-2018 或 GM/T 0028-2012 的相关规定； 24. CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 25. 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。		
14	一体化漏洞扫描系统	1. 轻量级便携式设备，产品硬件长宽高均不大于 10cm（厘米），千兆电口≥4 个；USB 接口≥2 个；内存≥8G；硬盘≥512G。 2. 支持最大可扫描 IP 或域名数无限制。 3. 支持系统扫描、Web 扫描、数据库扫描、弱口令扫描功能，无需额外授权。 ★4. 系统支持针对指定 IP 段，同时一键下发系统扫描、Web 扫描、弱口令扫描任务，Web 扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描。 ★5. 系统应支持检测的系统漏洞数不少于 50 万，覆盖 CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq 多种漏洞标准。 6. 支持通过 SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP、WMI、RSH、REXEC、WINRM、SNMP 等协议对目标主机进行深度登录扫描。 ★7. 支持基于 POC 的扫描检测，可自定义 POC 进行扫描。 ★8. 支持 Web 漏洞扫描，漏洞规则依据 OWASP 定义的常见 TOP10Web 漏洞进行分类，可检测的 Web 漏洞特征库数量不少于 6000 条。 ★9. 支持 Web 应用系统登录验证功能，验证 Web 登录认证信息的正确性，以确保登录扫描正常执行。 10. 支持中间件弱口令检测，包括但不限于：Tomcat、WebLogic、JBoss、WebSphere、GlassFish。 ★11. 支持目前主流协议弱口令检测，包括但不限于 TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、IMAP、RTSP、SIP、Wmrare、Winrm、PPTP、OpenVpn、RLogin、Subversion、LDAP、VNC。 ★12. 支持导出针对相同扫描目标的同时包含系统扫描、Web 扫描、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报告。 13. 产品包含至少 1 年原厂质保服务，包含硬件质保，系统软件升级，远程技术支持，上门实施，紧急现场支持服务等。产品包含至少 1 年漏洞库升级服务。	1	台

第五部分 竞争性磋商评分标准

序号	评分因素	分值	评分规则	说明
1	价格 25%	25 分	以最低有效报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=评标基准价÷投标人报价×25×100%。 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。	
2	客观因素评分	40 分	投标货物的技术参数、技术性能完全满足招标文件最多得 40 分： （1）其中加“▲”项为主要技术参数，需提供具有 CMA 认可的检测机构出具的检测报告复印件证明（共计 27 条），每提供一项得 1 分，最多得 27 分。 （2）其中加“★”项为主要技术参数，需提供功能截图证明（共计 13 条），每提供一项得 1 分，最多得 13 分。 技术类评审因素，此项总得分保留两位小数。	
		10 分	项目负责人需提供项：具有人社部、工信部颁发的中级（含）以上计算机技术与软件专业技术资格证书，每提供一个证书复印件得 5 分，最多得 10 分。 需提供项目负责人 2025 年任意月份社保缴纳证明	
		15 分	1、投标人承诺的质保期在 1 年的基础上，每增加 1 年加 5 分，最多加 10 分。 2、投标人承诺质保期内提供驻场售后服务得 5 分。	
3	主观因素 评审方案 （暗标部分）	10 分	投标人需提供项目实施方案：项目实施方案包含但不限于①项目人员配置、②进度计划及保障措施、③系统集成方案、④人工智能通识培训方案、⑤系统使用培训方案。 以上各单项，内容详实、科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足项目需要的，得 2 分；内容完整，基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对较强，可以满足项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得 1 分；内容不科学、不合理、不能满足项目需要或不提供的不得分。 以上每单项最多得 2 分，共 10 分。	

第六部分 政府采购合同模板

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日河南省濮阳市政府采购中心签发的招标采购（成交）通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务： _____。

质保期： _____。

三、交货时间、地点、方式：

 年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式 份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第七部分 附件--磋商文件格式

附件 1

声 明 书

致：河南省濮阳市政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授权
（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人
采购_____项目名称_____项目（文件编号：_____）的竞争性磋商采购，并对之负法律
责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质、评分证明文件
- 8、反商业贿赂承诺书
- 9、中小企业声明函
- 10、主观因素评审方案（暗标部分）

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

- 1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目报价
为：_____，即（人民币大写）_____。
- 2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一
项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关
附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解
贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后,由濮阳市政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
。 。 。 。 。 。 。 。					
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附件 4

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳市政府采购中心组织的（采购项目名称）（文件编号）的投标签署投标文件。特此证明。

(※此处法定代表人身份证复印件※)

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 6

法定代表人授权委托书

委托单位名称:

法定代表人（姓名）：

身份证号码: 住所地:

受委托人（姓名）：

身份证号码:

工作单位: 住所地:

联系方式：办公电话 手机

现委托 为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署 采购项目名称

（文件编号）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日生效，无转委托，特此声明。

(※此处授权代表人身份证※)

委托单位名称:

年 月 日

附件 7

资质和评分证明文件

附件 8

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

附件 9

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中货物所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业生产的货物投标时不用提供该声明。

附件 10

濮 阳 市 政 府 采 购

文件编号：

主 观 因 素 评 审 方 案

(暗标部分)

供应商磋商文件的编写及其主观因素评审方案（暗标部分）编制要求

一、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

二、主观因素评审方案（暗标部分）编制要求：

1、主观因素评审方案要与整体标书分离，投标时单独上传至交易系统内项目对应的暗标项。

2、主观因素评审方案中“暗标”部分的内容：评分标准中标注的主观因素评审要求的内容。

3、暗标的编制要求：

1、采用电子评标系统评标的项目应符合以下要求：

1.1 主观因素评审方案（暗标部分）封皮：使用黑体一号字体（黑色），顶行居中对齐，不得出现目录、日期和空白页，无需标注页码。

1.2 字体：一级标题所用文字采用“宋体”三号字（黑色）；二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字（黑色）；图表内部的字体内容统一使用小4号宋体字（黑色），图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

1.3. 正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为1、2、3…；二级为1.1、1.2、…….2.1、2.2. …；三级为1.1.1、1.1.2..1.2.1、1.2.2. …，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

1.4. 页码：全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

1.5. 版面：全部内容版面应为A4大小，页边距要求左边距为3.17厘米，右边距及上下边距为2.54厘米（误差不超过10%）：正文行距采用固定值30磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进2字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；主观因素评审方案（暗标部分）全文的文字及图表连续编排。

1.6. 其他：潜在投标人在编制主观因素评审方案（暗标部分）部分投标文件时，应按照招标文件中对暗标评审的格式等相关要求进行编制，主观因素评审方案（暗标部分）文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理；不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的微标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法；不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。

1.7. 如潜在投标人不符合以上主观因素评审方案（暗标部分）部分编制要求，视为实质性不响应标书要求，磋商小组应于废标。