

G1-1294

中共濮阳市委政法委员会濮阳市社会治安 综合治理信息平台优化提升项目合同书

合同编号: ZGPYS20260104

甲 方: 中共濮阳市委政法委员会

乙 方: 国泰新点软件股份有限公司

本合同是由以下各方签订：

购买方(甲方)： 中共濮阳市委政法委员会

单 位 地 址： 河南省濮阳市华龙区人民路 158 号

联 系 电 话： 0393-4414328

传 真 号 码： 0393-4433961 邮 编： 457000

法 人 代 表： 边宏庆 经办人： 孟凡景

提供方(乙方)： 国泰新点软件股份有限公司

注 册 地 址： 张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）

通 信 地 址： 江苏省张家港市北二环路江帆路交界处（新点软件东区）

联 系 电 话： 0512-58188000

传 真 号 码： 0512-58132373 邮 编： 215600

法 人 代 表： 曹立斌 经办人： 丁文林

开 户 银 行： 建设银行张家港分行 账 号： 32201986236059183983

甲、乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《计算机软件保护条例》及国家有关法律、法规之规定，就甲方购买乙方提供的中共濮阳市委政法委员会濮阳市社会治安综合治理信息平台优化提升项目，双方达成如下协议并共同遵守：

一、 甲方委托乙方全权负责中共濮阳市委政法委员会濮阳市社会治安综合治理信息平台优化提升项目（以下简称“濮阳市综治平台优化提升项目”）的采购、安装、调试、培训、维护等工作。

二、 “濮阳市综治平台优化提升项目”软件清单、设备清单、功能要求、性能指标等详细要求，内容详见附件。

三、 双方权责

3.1 甲方的权利及义务：

1. 依据合同开发的“濮阳市综治平台优化提升项目”，甲方依据合同支付相应价款后获得项目的所有权、使用权，乙方提供的原有功能部分的知识产权归乙方所有，根据甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的知识产权归甲乙

2. 双方共有。
3. 甲方有权基于乙方提供的系统功能说明及验收标准，确认和验收乙方提供的系统。
4. 甲方根据本合同的有关约定，有权享有乙方提供的技术培训以及维护服务。
5. 甲方有义务在项目实施和培训过程中给予乙方支持和便利。
6. 甲方应签收乙方书面或电子方式提交的资料、文档，并表明是否同意或是否接受。常规问题在一周内给予答复，重大问题一个月内给予答复，超过上述时间又不明确表态的，默认甲方同意或接受了乙方递交的资料、文档。

3.2 乙方权利及义务：

1. 乙方依据合同的约定，获得综治“濮阳市综治平台优化提升项目”的相应价款。
2. 乙方为甲方提供“濮阳市综治平台优化提升项目”，并进行系统的安装、调试等服务。
3. 乙方根据约定的工程进度，为甲方提供服务，定期向甲方通报项目的进展情况。
4. 在规定的时间内，乙方将与项目有关的全部技术资料、相关的第三方软硬件资料，连同其载体移交给甲方。
5. 乙方有义务将项目可能存在的瑕疵告知甲方，并对此采取积极的预防措施。
6. 乙方根据约定，向甲方提供“濮阳市综治平台优化提升项目”的维护服务，保证系统的正常运行。
7. 乙方确保所提供的产品具有合法的知识产权，如提供的产品因侵犯第三方的知识产权而引起的法律责任由乙方承担。

四、合同价款及支付方式

4.1 项目价款

甲方应向乙方支付的合同总价款为人民币大写贰佰陆拾贰万叁仟肆佰捌拾柒元柒角玖分(¥2623487.79 元)。

其中软件部分价款为人民币大写贰佰壹拾贰万柒仟伍佰陆拾元整(¥2127560.00 元)，增值税税额为人民币大写壹拾贰万零肆佰贰拾柒元玖角贰分(¥120427.92 元)。

硬件部分价款为人民币大写肆拾玖万伍仟玖佰贰拾柒元柒角玖分(¥495927.79

元)，增值税税额为人民币大写肆万零玖佰肆拾捌元壹角柒分(¥40948.17 元)。

4.2 付款方式：

1. 合同签订后三个月内且项目投资量达到 30%，支付预付款，为合同价款的 30%，计人民币大写柒拾捌万柒仟零肆拾陆元叁角肆分(¥787046.34 元)；
2. 项目完成验收后两月内，支付合同价款的 60%，计人民币大写壹佰伍拾柒万肆仟零玖拾贰元陆角柒分(¥1574092.67 元)；
3. 尾款分两次支付，一年驻场运维结束，支付合同价款的 5%，计人民币大写壹拾叁万壹仟壹佰柒拾肆元叁角玖分(¥131174.39 元)，在 3 年运维结束后，支付合同价款的 5%，计人民币大写壹拾叁万壹仟壹佰柒拾肆元叁角玖分(¥131174.39 元)。
4. 实际支付根据省市资金实际拨付进度情况进行，省级资金预计 2026 年 8 月份拨付，甲方同步支付。

五、 交货方式、时间和地点

5.1 合同签订后 180 日历天完成交货。发货时应先用函、电通告甲方。

5.2 交货地点：河南省濮阳市华龙区振兴路与人民路交叉口西南角，

收货人：孟凡景，联系电话：13839356876。

5.3 货物的外观、包装、运输应按规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

六、 品质保证

6.1 乙方保证提供的货物是全新的、合格的商品，除有甲方的特殊要求外，其余均为标准配置；符合合同规定的规格和性能要求；

6.2 乙方提供的设备须满足项目建设的要求，并完成和社会治安综合治理信息平台管理系统的整合工作；

6.3 货物的质保期为叁年，自硬件装修终验之日起计算。

6.4 硬件装修涉及到 LED 屏幕迁移部分，由迁移工作完成起提供 18 个月质保（人为损坏除外）。

七、 到货验收

7.1 货物到达甲方指定地点后5个工作日内，由甲方通知乙方共同对货物进行到货验收，到货验收内容包括：检查外观和包装，核对数量、规格，核对产品的序列号或编号（如有），核对货物文件，检查核对无误后应签署“到货验收合格证书”。若最

终用户或指定代表在到货签收之日起 15 个工作日内既不提出异议又不签署“到货验收合格证书”，则自动视为产品已交付并到货验收合格。若一个月内仍不签署“到货验收合格证书”或者付清款项，则乙方有权利拆除已安装的设备或收回货物。

7.2 甲方、接收单位/接收人、或最终用户在乙方不在场的情况下自行开箱检查的，视为到货验收合格。

7.3 甲方已将合同产品实际应用于其运营的，视为安装调试完成/安装验收合格。

7.4 产品所有权（不包括知识产权）和风险自产品交付时转移至甲方。

7.5 在货物的正常使用期内，如发现产品假冒、产品伪劣、货物文件伪造、软件 BUG 等问题，乙方不得以已通过甲方的到货验收而免除责任。

7.6 货物到达项目现场并开箱安装之后甲方发起退货的，甲方要承担乙方由此发生的一切损失和费用，费用包括货物折旧费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

八、进度安排

8.1 实施上线阶段：合同签订后，在 180 日历天 完成项目的安装、调试和培训，根据使用情况对系统进行修订和微调，完成项目的上线。

8.2 验收阶段：项目安装调试完成后，乙方书面提出验收申请，甲方在一月内组织验收。如甲方在乙方提出验收申请后一个月内未组织验收，也未书面提出异议，视为验收通过。验收时，乙方向甲方递交完整的系统资料，包括：软件安装包、硬件资料、配置文档、测试文档、用户使用说明书、系统管理员使用说明书。

8.3 维护阶段：项目验收后，进入维护期，乙方维护系统，使系统正常运行。

8.4 甲方预先指定系统管理员，全程参与项目的实施；乙方采用个别辅导的办法培训甲方的系统管理员 1-2 名。采用集体上课、个别答疑的办法培训最终用户；对领导等重点用户，采用个别辅导的办法进行培训。

九、质保服务

9.1 本项目质保期为项目通过终验之日起 3 年。

9.2 在质保期内，乙方负责本项目的日常运行和维护，在运行过程中出现系统故障，乙方应及时排除缺陷、修理、维修和更换配件以恢复设备的功能或性能。

9.3 在质保期内，对于甲方在日常使用过程中遇到的问题，乙方按照维护计划提供电话解答、远程协助，确保问题得到及时处理。

9.4 在质保期内，乙方定期对项目所涉及的服务器、数据库、应用软件开展巡检工

作，并向甲方提供服务报告。

9.5 在质保期内，在系统框架、功能模块不发生颠覆性改变的情况，对甲方提出的总计不超出 20 个工作日的改动需求，乙方应予以增加、变更或修改。

9.6 遇有重大活动需要确保系统正常运作的，甲方提前通知乙方，乙方将在活动期间提供人员现场保障。

9.7 对于因第三方提供的设备或软件造成的故障或因不可抗力因素导致的故障不在乙方维护范围内，需要时乙方提供相应的配合。

9.8 乙方指导甲方做好数据的备份；甲方应按乙方指导要求，做好数据备份工作，否则，系统出现故障、甲方又未做数据备份而造成数据无法恢复的，乙方不承担数据丢失的责任。

9.9 质保期满后，乙方开展收费维护工作，具体甲乙双方另行协商签订维护协议。

9.10 项目建设期间及质保期内，对中央政法委、省委政法委信息化建设项目，需地市对接联网的，乙方应积极配合甲方提供相应支持和服务。

十、违约责任

10.1 双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

10.2 乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的，每逾期[1]日，乙方应当按照本合同费用总额的[1]%向甲方支付违约金。如违约金数额累计达到本合同费用总额的[5]%时，甲方有权解除本合同，乙方仍应当支付上述违约金、退还甲方已支付款项并支付自甲方付款之日起至乙方退还款项之日止的利息（按照付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算），同时赔偿甲方的相应损失。

10.3 乙方提供技术服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。因此造成逾期的，甲方有权解除本合同，乙方应当退还甲方已支付款项并支付自甲方付款之日起至乙方退还款项之日止的利息（按照付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算），同时赔偿甲方的相应损失。

10.4 在本合同约定的技术服务期限内，乙方应严格按照合同约定提供售后服务，对甲方在本项目中所出现的技术问题及时处理，并承担相应费用；如乙方未及时提供售后服务，应按照合同约定向甲方支付相应的违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应

承担全部赔偿责任。

10.5 如乙方违约，除按照本合同的约定向甲方承担违约责任、赔偿责任外，还应当承担甲方追究乙方违约责任、赔偿责任而支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。

10.6 乙方累计赔付金额不超过总合同额 20%。

10.7 若甲方未按本合同相关约定支付款项，超过付款期限 3 个月后仍未按时足额支付的，乙方有权暂停系统的建设或运营，由此产生的损失均由甲方承担。超过付款期限 6 个月后仍未按时足额支付的，乙方有权单方面停止服务、解除本合同，并要求甲方赔偿实际损失以及违约金。如因乙方原因，违反本合同有关工程进度的约定，造成工程延期超过 6 个月的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿实际损失。由于甲方原因造成的工期延误，乙方不承担合同工期延误的违约责任。

十一、 如因某方单方面违约导致合同暂停或终止的，由此产生的诉讼成本。包括但不限于诉讼费律师费、差旅费等均由违约方支付。

十二、 甲方、乙方均应注意资料和技术的保密，乙方不得将接触到的任何资料、数据、技术泄露给第三方，甲方也不得将乙方提供的文档、资料、技术泄露给第三方。

十三、 如发生不可抗力，受影响的一方应毫无延误地通知另一方，应当采取所有合理行为消除不可抗力的条件及减少不可抗力对另一方的损失。根据不可抗力的影响，可以终止或推迟本合同的履行，或部分或全部地免除受影响方在本合同中的义务。

十四、 双方正式通知的形式包括：当面递交文档、信函邮寄、电子邮件、传真等方式。

十五、 争议解决

15.1 因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决争议，则向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、 本合同附件包括：报价清单。合同附件与正文具有同等法律效力。

十七、 本合同一式陆份，均为正本，双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同自甲乙双方盖章（公章或合同章）之日起生效。

（以下无正文）

(此页为盖章页)

甲方：中共濮阳市委政法委员会(盖章)

代表签字：



签订日期：二〇二六年1月23日

乙方：国泰新点软件股份有限公司(盖章)

代表签字：



签订日期：二〇二六年1月23日

附件：报价清单

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于节能环保认证产品
1	重大矛盾风险研判预警系统	江苏省苏州市张家港市	国泰新点软件股份有限公司	Ep oi nt	型号：定制开发 规格： 拓展事项来源，对接相关行业单位平台，聚合法院、公安、司法、信访、卫健、人社、民政、妇联等多个常驻、轮驻部门和现有家庭和谐服务档案、网格员上报、警调对接、矛盾纠纷“一站式”化解等模块涉矛盾纠纷、涉风险隐患信息数据； 矛盾纠纷定级，对所接收矛盾纠纷及当事人信息做基础评分定级，进行人员信息和关键词检索，采取赋分制，对符合规定关键词或者重复矛盾纠纷等情况进行赋分，叠加分值进行定级； 识别矛盾高发区域、高发部位、高发时段和存在风险人员，根据具体情况进行“红黄蓝”分级预警，提供关联分析，预留分析信息人工标注补充模块； 整合涉风险地区、部位、人员等各类数据，做好分析研判，建设多维分析模型（如自定义报表、趋势预测、关联挖掘），实现数据整合可视化系统展示； 对异常波动关键指标进行自动预警，并将预警信息推送至属地县乡两级综治中心、涉及行业部门和所属村（社区）网格 APP 终端，进行预警提示，方便及时介入管控； 实现事件焦点分析、潜在激化因素分析、一地多事同源分析、一人多事同源分析和重点人员关联分析等，评估风险等级。	项	1	285380.00	285380.00	/
2	重点群体服务管理	江苏省苏	国泰新点软件股份	Ep oi nt	型号：定制开发 规格： 以家庭和谐服务档案为基础，整合各行业部门资源，各类群体设	项	1	321460.00	321460.00	/

	系统	州市张家港市	有限公司		置差异化字段，研发重点群体服务管理模块，通过地图直观可视化展示人员数量、基本情况、分布位置、事件动态、危险程度等信息； 对重点人员构建全息档案，能够清晰直观的了解人员基本信息、特殊人员信息，通过人工智能技术对该风险人员进行深度分析挖掘，实现涉案关系、家族关系、关联事件等要素的图谱深层分析和展示，为综治中心风险隐患常态研判化解提供智能化支撑； 构建“县乡村”三级重点人群服务管理组织体系，以不同颜色标注人员不同等级分类，重点人员信息同步推送至各级管理员、工作人员账号进行动态管理，包保负责人对重点人员进行走访教育、帮扶，确定具体走访信息，包括录入时间、参与走访人等，通过自动定位确定走访地址，并对走访情况进行文字说明，上传图片附件，基础信息维护、修改、增加，并将相关信息同步至网页系统； 运用数据分析技术，对重点人群的数据进行深入挖掘和分析，重点分析行为模式与风险等级之间的关系，预测特定区域内重点人群的风险变化趋势，发现潜在的规律和趋势，实现重点人员风险等级智能分析自主确定，对应区域管理员工作人员可进行手动审核把关，为精准防控和决策提供科学依据。					
3	社会治安重点地区排查整治系统	江苏省苏州市张家	国泰新点软件股份有限公司	Ep oi nt	型号：定制开发 规格： 定期汇聚 110 警情数据、公安局刑事治安数据，实时掌握各县（区）、各乡镇（街道）刑事治安警情，利用数据分析技术，开展治安形势研判，过滤关键词，自动梳理警情高发部位，警情高	项	1	344420 .00	344420 .00	/

		港市			发类别，警情高发人群进行预警分析，如案件类型占比、案件发生频率、高发时段等； 建立重点地区、重点场所和重点部位信息数据库，第一时间自动发出预警，重点进行防范，开展滚动治理，支持上传治理措施成效图片文字附件等信息，显示治理前后对比。					
4	登记受理流转管理系统	江苏省苏州市张家港市	国泰新点软件股份有限公司	Endpoint	型号：定制开发 规格： 建立“一站式”线上登记受理模块，支持群众线上登记提交相关业务（如法律求助、纠纷调解等），支持群众线下反馈问题由各级综治中心引导台受理后录入平台，线上线下渠道反馈信息自动生成案件编码（一案一码）和二维码，并向群众发放受理告知单，告知单上显示案件二维码，群众通过手机扫描二维码可随时查询其所反馈问题的处理进度和结果，做到全程可查可追溯； 支持线上线下工作人员登记、群众业务登记、部门推送、上级部门交办、下级部门上报、系统对接推送等各来源渠道案件的案件登记，支持手动录入和工单批量导入，各来源案件登记后进行统一汇总流转交办； 建立公安警综平台、12345 热线、法院、司法行政、信访等多部门业务线上登记接收、处置、流转办理模块，对汇聚各类矛盾纠纷进行梳理，根据问题性质和职责分工，以派单形式，自动分流交办到相关入驻部门或调解组织进行办理，实现综治中心各部门业务信息全流程线上流转； 根据分流规则，将案件分拨流转至相应的部门、人员、调解人员等角色账号进行处置流转，对应角色对矛盾纠纷进行化解登记，同时提供 AI 智能分析辅助决策，	项	1	325600 .00	325600 .00	/

					为矛盾纠纷化解提供化解思路。对权责范围外及信息不准确的案件保留退回权限，矛盾纠纷化解支持多级流程审批。 设置一键生成受理告知单（附带一案一码二维码），转送交办单，办理结果告知书，工作提示函，风险预警函（责任单位，责任人），督办函等工作提示函，在对应工作流程发放至群众、相关单位部门或相关责任人； 支持案件回访，对案结事了矛盾纠纷获取群众评价实现信息统一管理，对案结事了未了矛盾纠纷，向其相关责任属地、单位和责任人制发工作提示函或风险预警函，并在系统上做好留存记录，落实化解稳控措施； 研发入驻部门管理功能，支持资质审核、权限分配及动态考核、办公系统集成、任务派发、进度提醒、风险预警等功能，支持跨部门数据共享，平台对交办到职能部门或调解组织的矛盾问题实时跟踪督办，对即将到期仍未办结上报的，自动进行提示提醒、督办催办； 建立多级审批流程，支持多部门线上会商研判，做好全流程跟踪闭环处理，事件处置步骤全程展示； 依托平台开展网上调解功能，对身在外地或其他原因不方便到现场参加调解的群众通过手机端或登录平台即可进行网上视频调解，最大限度为群众提供便利； 建立部门考核模块，自动统计部门入驻后的业务量、响应时效、群众满意度等数据，生成可视化报表； 对角色进行分级分区域权限控制，保障敏感信息安全性。					
5	完善原有	江苏	国泰新点	Epoi	型号：定制开发 规格：	项	1	50000.00	50000.00	/

	网格化服务管理系统	省苏州市张家港市	软件股份有限公司	nt	无缝对接高效能治理平台基础上完善网格区划，在城市，社区网格一般以住宅小区、若干楼院为基本网格单元设置，原则上每个网格覆盖 300-500 户。在农村，原则上以村民小组为基础划分网格。 要尽快对线下网格划分进行规范，对线上现有网格系统进行调整，以支撑服务综治信息平台实战单元。					
6	与原平台数据系统整合	江苏省苏州市张家港市	国泰新点软件股份有限公司	Endpoint	型号：定制开发 规格： 做好新增模块与原有系统平台各模块数据信息的对接调用，做好数据有机融合，满足省委政法委对综治中心信息建设规范化最新要求，实现各模块间数据调用畅通，保障平台所有功能模块正常使用； 做好矛盾纠纷化解、社会风险防控各类数据汇集工作，打好数据基础，提供分析研判，辅助领导决策，更大范围发挥时效； 做好质效分析可视化展示，将接待群众量，受理矛盾纠纷数及跟进化解率，信访总量、赴省到京上访量，民事立案数，刑事治安案件发案数、万人发案率，命案等极端案事件发案数、万人发案率通过综合界面展示工作质效，数据中能够在系统抓取数据的进行实时抓取，无法直接抓取的预留人工录入方式端口进行录入（如表格导入、数据填写等），确保数据全面准确有效； 做好数据权限配置，供市县乡村网格五级用户使用综治信息平台。	项	1	50000.00	50000.00	/
7	APP 及小程序功能开发	江苏省苏州	国泰新点软件股份有限公司	Endpoint	型号：定制开发 规格： 对新增功能做好 APP 功能适配，对 APP 所需功能模块进行开发适配和数据链接，实现横向到边，	项	1	187300.00	187300.00	/

	适配	市 张家港市	公司		纵深到底的治理格局； APP 具备基础信息采集录入、事件信息采集上报、信息语音录入智能识别等信息采集功能。 具备矛盾纠纷事件处理、AI 智能分析辅助决策、事件提醒、归类查询、数据统计分析研判、视频对讲线上调解等工作处理功能。 可获取所属辖区重点人员、场所、预警事件信息并进行走访记录、信息维护、工作日志填写等日常巡查走访工作； 开发群众小程序，支持群众扫码上报矛盾纠纷事件、线上矛盾纠纷调处化解、事件处理状态查询、进行满意度评价。					
8	可视化展示	江苏省 苏州市 张家港市	国泰 新点 软件 股份 有限 公司	Ep oi nt	型号：定制开发 规格： 每个系统模块根据需求研发不少于 2 个可视化界面和满足工作需求的数据分析报表，支持按照客户需求从辖区范围逐级下钻，维保期内支持小幅度修改编辑。	项	1	313400 .00	313400 .00	/
9	系统 安全 等保 认定	江苏省 苏州市 张家港市	国泰 新点 软件 股份 有限 公司	Ep oi nt	型号：定制开发 规格： 做好平台三级安全等保认定，保证平台运行安全，数据防护可靠。	项	1	80000. 00	80000. 00	/
10	接口 对接 预留	江苏省 苏州市 张家港市	国泰 新点 软件 股份 有限 公司	Ep oi nt	型号：定制开发 规格： 开发与省委政法委信息平台对接接口，实现与省委政法委信息平台对接需求，预留高效能治理平台、县（区）综治中心信息平台与本平台数据对接接口，做好平台功能模块数据汇聚、数据调阅，	项	1	70000. 00	70000. 00	/

		港市			实现跨平台数据安全交互共享。					
11	县乡两级平台布置	江苏省苏州市张家港市	国泰新点软件股份有限公司	Endpoint	型号：定制开发 规格： 以上系统功能、所有可视化页面及对接需求，在 9 个县区 103 个乡镇（街道）综治中心及油田综治中心同步布置综治信息分平台并满足需要，村（社区）层面根据权限设定功能页面。	项	1	100000.00	100000.00	/
地面										
12	石材楼地面	山东	山东山水水泥集团有限公司	山水	型号：芝麻白 规格： 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40mm 厚 1：2 水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm 厚 1：4 干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：20mm 厚火烧面花岗岩石材 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	m²	30	326.27	9788.10	是
天棚面										
13	跌级吊顶天棚	北京	北新集团建材股份有限公司	龙牌	型号：晨翔 规格： 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：跌级、软膜处 18mm 细木工板，木质构件刷防火涂料三遍 3. 面板材料品种、规格：双层 9.5mm 厚防水石膏板，软膜吊顶，软膜周圈不锈钢线条 4. 嵌缝材料种类：板缝处粘胶带石膏批缝 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	m²	124.43	367.69	45751.67	是

14	抹灰面油漆	中国	立邦涂料(中国)有限公司	立邦	型号: 批乐宝醛零抗裂腻子 规格: 1. 基层类型:石膏板基层 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:一底漆两面漆 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	m ²	107.81	30.65	3304.38	是
15	成品装饰口	中国	国产	国产	型号: 定制 规格: 1. 装饰口材料品种、规格:开筒灯孔 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	个	37	16.99	628.63	是
墙面										
16	墙、柱面装饰板	福建	三棵树涂料股份有限公司	三棵树	型号: 中式胡桃 规格: 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 木质构件刷防火涂料三遍 3. 基层材料种类、规格:细木工板基层 18mm 4. 面层材料品种、规格:木质装饰吸音板 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	m ²	143.01	329.66	47144.68	是
17	金属踢脚线	中国	国产	国产	型号: 极简卡扣式 规格: 1、不锈钢踢脚线 2、高度 100mm 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	m	40.6	42.82	1738.49	是
其他										
18	窗帘	中国	国产	新居乐	型号: 高级摩尔咖 规格: 1. 窗帘材质:布艺窗帘(带窗纱), 带窗帘轨道 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	m ²	43.2	103.20	4458.24	是

19	窗帘盒	中国	国产	五岳九州	型号: EE 规格: 1. 窗帘盒材质、规格:细木工板窗帘盒, 9.5mm 防水纸面石膏板面层 2. 防护材料种类:刷乳胶漆成品腻子两遍一底漆两面漆 3. 木质构件防火涂料三遍 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	m	13	208.74	2713.6 2	是
20	大屏及配套设备迁移费用	中国	国产	国产	型号: 定制 规格: 1、大屏通天地加固支架 15 m² 2、保护性拆装大屏 13 m², 专业技术人员现场保护性拆装大屏, 保证大屏异地安装后能无损伤点亮, 确保设备配件一样不少。大屏安装前做一定的设备维护, 延长使用寿命, 确保亮度、效果达到预期。运输过程要做到安全、平稳, 确保设备安装既能点亮使用。 3、设备安装、调试专用线材一批 4、施工必要辅材 5、降温设备 2 台	项	1	27000.00	27000.00	是
21	观众席桌椅定制操作台	中国	国产	大自然家居	型号: 定制 规格: 1、定制烤漆操作台共 6 个工位, 含 6 把椅子	项	6	2400.00	14400.00	是
		中国	国产	大自然家居	型号: 定制 规格: 2、观众席 30 个席位, 尺寸 600*1200mm 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	套	15	1920.00	28800.00	是
22	主席台座椅	中国	国产	大自然家居	型号: 定制 规格: 1、桌子尺寸 1500mm, 含每套 2 把椅子 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	套	2	18000.00	36000.00	是

23	出入口目标识别设备	深圳	深圳市捷顺科技实业有限公司	捷顺	型号：定制 规格： 1、刷脸门禁系统	台	2	5880.00	11760.00	是
24	金属（塑钢）门	中国	国产	奥瑞克	型号：肯德基门 规格： 1、肯德基门 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	m ²	3.15	1184.90	3732.44	是
25	美术字	中国	国产	美达	型号：定制 规格： 1、亚克力字“濮阳政法” 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	个	4	940.28	3761.12	是
26	垂直运输	中国	国产	国产	型号：定制 规格： 材料上楼费	项	1	8900.00	8900.00	是
安装工程										
27	强弱电	中国	国产	郑州第三电缆	型号：2.5 m ² /4 m ² 规格： 1. 强电（国标电线、穿线管）、网络（网络线、穿线管） 2. 不含入户网线电缆 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	m ²	124.13	246.00	30535.98	是
28	成套配电箱	浙江	德力西电气有限公司	德力西	型号：C系列 规格： 1、配电箱 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	台	1	1102.55	1102.55	是
29	信息、网络插座	浙江	公牛集团股份有限公司	公牛	型号：G37 规格： 1、单口网络插座 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	个	8	33.88	271.04	是
30	插座	浙江	公牛集团股份有限公司	公牛	型号：G37 规格： 1、五孔插座 美观牢固，稳定耐用，满足甲方需求	套	26	34.45	895.70	是

			公司		需求					
31	照明开关、按钮	浙江	公牛集团股份有限公司	公牛	型号: G37 规格: 1、双联开关 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	套	2	36.71	73.42	是
32	装饰灯	佛山	佛山市新辉帅照明电器有限公司	辉帅	型号: 辉帅 A 系列 规格: 1、嵌入式 LED 筒灯 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	套	28	186.24	5214.72	是
33	装饰灯	佛山	佛山市新辉帅照明电器有限公司	辉帅	型号: 辉帅 A 系列 规格: 1、斗胆射灯 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	套	9	279.64	2516.76	是
34	装饰灯	佛山	佛山市新辉帅照明电器有限公司	辉帅	型号: 辉帅 A 系列 规格: 1、软膜内 LED 灯带 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	m²	35	476.89	16691.15	是
音响系统										
35	调音台	北京	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	雅马哈	型号: MG12 规格: 12 路通道, 32 种效果模式可选, 输入 (8mic+4st)+4 路 AUX 辅助出入, 12 路输出 (2main+4group+1mono+4aux+1phone), 大动态, 低噪声, 高保真 MIC 电路, 音质优越; 单通道每路输入带独立 48V 电源开关; 频率响应: 20 HZ~20 KHZ(+1, -3 db); 总谐波失真: <1% (额定条件: 20 HZ-20 KHZ);	台	1	69000.00	69000.00	是

				等效输入噪音: ≤ -110 dBm; 输入通道均衡特性: 低频: 80 Hz/ ± 15 dB 中频: 0.25-6.0 Kh/ ± 15 dB 高频: 12 KHz/ ± 15 dB; 线路输入时的最大增益: 20 dB; 传声器输入时的最大增益: 60 dB; 输入阻抗: 话筒输入: 1.0 K Ω ; 录音输入: 47 K Ω ; 线路输出: 10 K Ω ; 辅助返回 输入: 20 K Ω ; 输出阻抗: 左总输出: ≤ 300 Ω ; 右总输出: ≤ 300 Ω ; 监听总输出: ≤ 300 Ω ; 录音输 出: ≤ 10 K Ω ; 效果激励器输出: ≤ 10 K Ω ; 效果器: 转换器: 24-BIT SIGMA-DELTA; 效 果种类 32 种效果; 采样速率: 48 KHz; 整机功率: ≤ 40 W; 电源: AC100V-240V 宽电压设计, 50/60Hz; 机壳尺寸 (H*W*D) 49.5*40.5*12 包装尺寸 (H*W*D): 56.6*50*21 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方 需求					
36	周边设备	广东	恩平市汇益电声器材有限公司	SA MI KE 型号: EFB8000 规格: 反馈抑制器 1. 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换; 2. 有 2 进 4 出、2 进 6 出、3 进 6 出、4 进 8 出多种型号选 择, 可灵活组合各类型音频系统; 3. 每路输入均设有 31 段图示 均衡 GEQ+10 段 PEQ, 输出设有 10 段 PEQ 4. 每路输入通道均设有增益、相 位、延时、静音的功能及每路输 出通道均设有增益、相位、分频、 压限、静音、延时的功能;	台	1	51000. 00	51000. 00	是

					5. 每路输出延时均可调, 最长可达 1000MS, 最小调整步距为 0.021MS; 6. 输入输出通道可实现全路由, 并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能; 7. 可变高/低通滤波器的斜率均可设置, 其中贝塞尔 (Bessel), 巴特沃斯 (Butterworth) 设置为 12dB、18dB、24dB 每倍频程, 林克维茨-瑞莱 (Linkwitz Riley) 可设置为 12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程; 8. 每台机器均可根据用户需要存储, 最多可存储 12 种用户程序; 9. 本机设有面板操作锁, 以防止误操作而导致的工作状态紊乱; 10. 提供 USB 和 RS485 接口可连接电脑, 通过 RS485 接口可最多连接 250 台机器, 并且特设 RS232 串口, 方便不同场合应用需要, 且超过 1500 米的巨浪外用电脑控制; 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求					
37	综治视联网设备搬迁费用	中国	国产	国产	型号: 定制 规格: 综治视联网设备搬迁	项	1	26000.00	26000.00	是
38	电源	广州	广州科盟电子有限公司	科盟	型号: M08 规格: 电源时序器 1.2 吋彩色液晶智能显示窗, 实时显示当前电压、日期时间, 通道开关状态; 2. 定时开关机功能, 内置时钟芯片; 3.8 路通道输出, 每路延时开启和关闭时间可自由设置 (范围 0~999S); 4.10 组设备开关场景数据保存/	台	1	35500.00	35500.00	是

					调用; 5. 欠压、超压检测及报警, 总功率 6000W, 单路最大功率 2000W; 6. 多台设备级联控制, 级联状态可自动检测及设置; 7. 配置 RS232 接口; 8 路, 外加 2 路输出辅助通道 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求					
39	大 对 数 电 缆、电 话线	新 疆	新 疆 凯 胜 电 子 科 技 有 限 公 司	凯 胜	型号: 定制 规格: 150 芯单晶无氧铜高保真音箱线, 音频跳线, 辅助线材 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	m	15 0	14.91	2236.5 0	是
40	扩声、 会 议 系 统 调 试 及 试 运行	中 国	国 产	国 产	型号: 定制 规格: 1、调试运行 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	系 统	1	3979.5 6	3979.5 6	是
脚手架										
41	脚 手 架	中 国	国 产	国 产	型号: 定制 规格: 1、满堂脚手架 美观牢固, 稳定耐用, 满足甲方需求	项	1	1029.0 4	1029.0 4	是
/	/	/	/	/	/	/	/	合计 (元)	262348 7.79	/
备注: 无										