

三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：三财竞磋采购-2025-89

SGZ[2025]574-ZC375



采 购 人：三门峡市中心医院

采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司

日 期：二〇二五年十二月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
第二章 磋商响应供应商须知及前附表	7
第三章 采购内容及要求	28
第四章 评审办法	56
第五章 合同主要条款及格式	60
第六章 电子化响应文件内容及格式	64

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务项目的潜在供应商应在三门峡市公共资源交易中心网获取竞争性磋商文件，并于 2025 年 12 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：三财竞磋采购-2025-89、SGZ[2025]574-ZC375
2. 项目名称：三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：950000.00 元

最高限价：950000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	SGZ[2025]574-ZC375-1	三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务项目	950000.00	950000.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购范围：本项目为三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务，具体要求详见竞争性磋商文件。

5.2 资金来源：自筹资金，已落实。

5.3 本项目以费率进行招标，项目总预算金额约 950000.00 元，最高限价为各单价控制价的 100%。

5.4 服务期限：一年或供货金额达到 95 万元。

5.5 质量要求：符合国家及行业相关规范和标准。

5.6 交货期：收到采购人货物需求订单后，3 天内送达采购人指定地点，紧急物资接到电话后按照采购人要求时间送达。

5.7 交货地点：采购人指定地点。

6. 合同履行期限：一年或供货金额达到 95 万元。

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 须具有有效的营业执照；

3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）

3.3 须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（www.creditchina.gov.cn）关于“税收违法黑名单”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为磋商截止时间止。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年12月6日至2025年12月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：三门峡市公共资源交易中心网上

3. 方式：供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：<http://gzjy.smx.gov.cn/>），点击交易平台选择“交易主体登录”，登陆系统后，点击采购业务-业务管理-竞争性磋商文件领取菜单-点击领取按钮-领取.smxzf格式的电子竞争性磋商文件。

办理CA证书链接：

<http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20201019/a8fae6a0-baed-499b-bb50-8ecc8828a2ca.html>

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 时间：2025年12月16日9时00分（北京时间）

2. 地点：加密电子竞争性磋商响应文件须在磋商截止时间前通过三门峡市公共资源

交易中心电子交易平台加密上传。

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 12 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）
2. 地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统 进 行 登 陆 （ 网 址 为 <http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

2. 本项目实行资格后审，审查内容以磋商响应文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。

3. 评审打分部分按照 100 分制原则进行，涉及到资格审查、企业业绩等计分部分时，以供应商自行上传到磋商响应文件中的各类相应内容为准。

4. 在竞争性磋商文件中要求供应商按照磋商响应文件格式进行磋商响应文件编制，在磋商响应文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、业绩情况编入磋商响应文件中，便于进行资格审查及评标打分。

5. 本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读竞争性磋商文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

6. 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4 号）第 6 条的规定，磋商保证金不再收取。

7. 我单位（采购人）严格按三财购【2021】9 号文要求的时限发布成交结果公告，发出成交通知书，签订采购合同，上传采购合同。

8. 本项目监督单位：1. 三门峡市财政局政府采购监督管理科（联系方式 0398—2608915）；2. 中共三门峡市中心医院纪律检查委员会（联系方式：0398-3118019）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人：三门峡市中心医院

地址：三门峡市崤山路中段

联系人：王先生

联系方式：0398-3118666

2. 采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司

地址：三门峡市五原路西段工商联大厦 B 座 807 室

联系人：肖先生

联系方式：15939890527

3. 项目联系方式

联系人：肖先生

联系方式：15939890527

第二章 磋商响应供应商须知及前附表

磋商响应供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	适用法律法规	《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，其权利受到上述法律法规的保护。
1.1.2	采购人	名称：三门峡市中心医院 地址：三门峡市崤山路中段 联系人：王先生 联系方式：0398-3118666
1.1.3	采购代理机构	名称：河南尚正管理咨询有限公司 地址：三门峡市五原路西段工商联大厦B座807室 联系人：肖先生 联系方式：15939890527
1.1.4	项目名称	三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务项目
1.1.5	政府采购政策	1. 落实中小企业、监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策。 本项目所属行业：其他未列明行业 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及根据关于进一步加大政府采购支持中小企业发展有关事项的通知（三财购〔2022〕9号）的规定、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%，监狱企业扣除20%，残疾人福利性单位扣除20%。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不

		<p>重复享受政策。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的中小企业扶持政策。</p> <p>参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>2. 节能产品、环境标志产品政府采购政策：</p> <p>根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品(政府强制采购产品除外)、环境标志产品。供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p> <p>对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。</p> <p>按品目清单内的政府优先采购节能产品和环境标志产品金额</p>
--	--	--

		之和占其总价的比例，比例高的优先。
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.2.3	预算金额	950000.00 元
1.3.1	采购范围	本项目为三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务，具体要求详见竞争性磋商文件。
1.3.2	交货期及交货要求	1. 交货期：收到采购人货物需求订单后，3 天内送达采购人指定地点，紧急物资接到电话后按照采购人要求时间送达。 2. 交货要求：国产产品生产日期不超过 3 个月。
1.3.3	交货地点	采购人指定地点
1.3.4	服务期限	一年或供货金额达到 95 万元。
1.3.5	质量要求	符合国家及行业相关规范和标准
1.3.6	履约验收	<p>履约验收主体：采购人自行组织项目验收（代理机构可协助验收）。</p> <p>履约验收时间：按采购合同约定执行。</p> <p>履约验收方式：联合验收，验收工作由各主管职能科室牵头联合验收小组共同验收，签字确认。</p> <p>履约验收程序：由供应商提出申请，采购人组织相关部门进行验收。</p> <p>履约验收内容：依据本项目竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应文件对技术和商务条款履约情况逐条验收。</p> <p>履约验收标准：采购人根据国家有关规定、竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。</p> <p>验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
1.4.1	磋商响应供应	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

	商资格要求	<p>2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 须具有有效的营业执照；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）</p> <p>3.3 须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；</p> <p>3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（www.creditchina.gov.cn）关于“税收违法黑名单”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为磋商截止时间止。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织，供应商自行踏勘
1.10.1	磋商预备会	不召开
1.11.1	实质性要求和条件	<p>交货期；</p> <p>交货要求；</p> <p>交货地点；</p> <p>服务期限；</p> <p>质量要求；</p> <p>磋商有效期；</p> <p>付款方式；</p>

2.2.1	供应商对磋商文件提出问题的截止时间及方式	供应商如对竞争性磋商文件有异议的，应在获取竞争性磋商文件之日起或者竞争性磋商公告期限届满之日起7个工作日内在三门峡市公共资源交易平台上一次性提出，否则，将被视为完全理解并接受竞争性磋商文件的全部内容。
2.2.2	竞争性磋商文件的澄清或修改的截止时间	磋商截止5日前，通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，顺延提交磋商响应文件的截止时间。
2.2.3	竞争性磋商文件的澄清或修改的方式	竞争性磋商文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知供应商，发布给所有成功下载竞争性磋商文件的供应商，并在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经成功下载竞争性磋商文件的供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制磋商响应文件。
3.2.4	最高限价	最高限价为各单价控制价的100%，供应商的磋商报价不得超出“最高限价”，否则，该供应商的磋商响应文件应作无效标处理。
3.2.6	磋商报价的其他要求	磋商响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该报价人以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。
3.3.1	磋商有效期	自磋商截止之日起60日历天
3.4.1	磋商保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购(2019)4号要求，本项目不再收取磋商保证金，需提供投标承诺函，具体格式详见第六章磋商响应文件格式，未按竞争性磋商文件规定提交投标承诺函的均视为无效投标。
3.7	磋商响应文件	1. 供应商所上传的磋商响应文件，应是通过中心磋商响应文

	的编制及签署	<p>件制作系统制作的（磋商响应文件制作工具下载地址： https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxftf）。</p> <p>2. 在竞争性磋商文件中要求供应商按照磋商响应文件格式进行磋商响应文件编制，在磋商响应文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、业绩情况编入磋商响应文件中，便于进行资格审查及评标打分。</p> <p>3. 磋商响应供应商在进行磋商响应文件签章时，竞争性磋商文件中要求磋商响应供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人或授权代理人签章的，以签盖法定代表人签章为准。</p>
4.2	磋商响应文件的上传	<p>磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的磋商响应文件将不予接收。</p> <p>注：如按照电子化投标操作教材制作完成的磋商响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。</p>
4.3.1	磋商截止时间	2025年12月16日9时00分。
5.1	磋商时间和地点	<p>时间：同磋商截止时间。</p> <p>地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区</p> <p>本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到三门峡市公共资源交易中心现场参加开标会议，只需在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。</p>
6.1.1	磋商小组的	磋商小组成员为3人，采购人代表1人，其余评审专家2人

	组建	从河南省电子化政府采购系统评标专家库随机抽取。
6.4	投标无效的情形	<ol style="list-style-type: none"> 磋商响应供应商资格不符合竞争性磋商文件要求的； 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件； 以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的； 采取不正当手段谋取成交的。
6.5.4	是否授权磋商小组确定成交供应商	否，推荐三名并排序
7.1.2	成交公告媒介及期限	<ol style="list-style-type: none"> 发布媒介：《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》《三门峡市公共资源交易中心网》 公告期限：1个工作日
7.3	履约保证金	本项目不收取履约保证金。如供应商违反政府采购合同约定给采购人造成损失的,采购人按照合同约定,要求供应商承担赔偿责任。
11. 需要补充的其他内容		
11.1	付款方式	<ol style="list-style-type: none"> 乙方开具有效含税发票，经甲方审核无误，3个月支付一次。 本项目最终结算以采购人实际采购数量*单价*成交费率为准。
11.2	合同形式	固定单价合同
11.3	政府采购合同融资政策	成交供应商成交后，如需融资，参照《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号）执行。
11.4	电子化交易注意事项	<p>具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，磋商响应文件是供应商通过中心磋商响应文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。</p> <p>电子化磋商响应文件具体制作文件请点击 https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=t</p>

[ballinclusive](#) 进行下载。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上磋商保证金的缴纳

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，磋商保证金不再收取。

（二）电子化磋商响应文件的签章

1. 供应商在生成电子化磋商响应文件后，应对电子化磋商响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2. 竞争性磋商文件中要求磋商响应供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人或授权代理人签章的，以签盖法定代表人签章为准。

（三）电子化磋商响应文件的格式及上传投标

1. 供应商所上传的电子化磋商响应文件，应是通过中心磋商响应文件制作系统制作的（磋商响应文件制作工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tbballinclusive>），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。

2. 电子化磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商响应文件无法上传的，供应商应在**磋商截止时间前尽早的**联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文

		<p>件未在投标截止时间前成功上传的,其磋商响应文件不予接收。</p> <p>(四) 电子化项目开标、解密、唱标、评标</p> <p>1. 本项目采用电子化、无纸化进行招标,开标当日,供应商无需到开标现场参加开标会议,供应商应当在磋商截止时间前,登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆(网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等</p> <p>2. 电子化磋商响应文件采用一次加密方式。开标时,由供应商使用 CA 证书,在规定时间内对其电子化磋商响应文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内,如在规定时间内未完成解密的,其磋商响应文件不予开标、唱标。</p> <p>3. 电子化磋商响应文件解密异常的处理</p> <p>如出现供应商的电子磋商响应文件无法解密等异常情况,供应商应及时致电中介服务机构说明。磋商响应文件异常,按以下步骤进行处理:</p> <p>(1) 首先由技术人员进行问题排查。</p> <p>(2) 经技术人员排查后,是供应商文件自身问题导致磋商响应文件无法解密的,该磋商响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。</p> <p>(3) 经技术人员排查后,如果是电子化交易系统问题造成磋商响应文件无法解密的,将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的,将由中介服务机构向监督部门申请,经监督部门同意后,暂停开标会议,待问题解决后继续开标。</p> <p>4. 待所有供应商磋商响应文件解密完成后,由中介服务机构操作,对所有已解密磋商响应文件进行唱标。</p> <p>供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作,供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因,未在规定的解密时</p>
--	--	--

		<p>间内对磋商响应文件进行解密的，其磋商响应文件不予接收、唱标。</p> <p>5. 评标时，磋商小组对电子化磋商响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的供应商对质疑进行回复。供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。</p> <p>6. 如磋商小组对需要回复的供应商连续三次致电未接通的，视为供应商放弃回复，磋商小组将自行对需要回复的内容进行认定。</p> <p>磋商小组对原件的核验工作按以下条款进行：</p> <p>评标时，磋商小组查阅磋商响应文件中是否具有该资料的原件扫描件，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。</p> <p>具体操作详见《三门峡市公共资源交易服务平台市场主体信息库操作手册》。链接地址： http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html</p> <p>供应商需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因供应商上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。</p> <p>提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。</p>
11.5	代理服务费	<p>1. 收取标准：参考河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协[2023]002号）规定的收费标准计算。</p> <p>2. 收取方式：成交单位在领取成交通知书时，以现金或转账的方式一次性向代理机构缴纳代理服务费。</p> <p>3. 成交单位领取成交通知书时向招标代理机构提交叁份纸质磋商响应文件磋商响应文件应按以下要求装订：胶装（不得</p>

		<p>采用活页装订），应有目录，并逐页标注连续页码，需加盖公章。</p> <p>备注：业主评委无评标劳务费用。</p>
--	--	---

磋商响应供应商须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 政府采购政策：见投标供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3 预算金额：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、交货期及交货要求、交货地点、质量要求和履约验收

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期及交货要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 履约验收：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 与本采购项目的其他供应商的单位负责人为同一人；
- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 被依法暂停或者取消投标资格；

(5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(7) 在最近三年内严重违约、发生重大产品质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、磋商响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 采购人不组织现场踏勘，由供应商自行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 磋商预备会

不召开

1.11 响应和偏差

1.11.1 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12 投标费用

供应商承担其磋商响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。

1.13 保证

供应商应保证在磋商响应文件中所提交的资料和数据是真实的。

1.14 定义及解释

1.14.1 货物：系指供应商按竞争性磋商文件规定而提供的货物及其他有关资料 and 材料。

1.14.2 服务：系指供应商按竞争性磋商文件提供的服务。

1.14.3 采购人：三门峡市中心医院。

1.14.4 供应商：是指响应磋商、参加磋商竞争的法人或者其他组织。

1.14.5 采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司。

1.14.6 磋商小组：是指按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建的专门负责本次磋商的评审工作的临时机构。

1.14.7 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的构成

2.1.1 竞争性磋商公告

2.1.2 磋商响应供应商须知及前附表

2.1.3 采购内容及要求

2.1.4 评审办法

2.1.5 合同主要条款及格式

2.1.6 磋商响应文件内容及格式

根据本章第 2.2 款对竞争性磋商文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清或者修改

2.2.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的全部内容。供应商如对竞争性磋商文件有异议的，应在获取竞争性磋商文件之日起或者竞争性磋商公告期限届满之日起 7 个工作日内在三门峡市公共资源交易平台上一次性提出，否则，将被视为完全理解并接受竞争性磋商文件的全部内容。

2.2.2 采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 竞争性磋商文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知供应商，发布给所有下载竞争性磋商文件的供应商，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经下载竞争性磋商文件的供应商，系统将通过

第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制磋商响应文件。

2.2.4 供应商市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

2.2.5 因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自行承担。

3. 磋商响应文件

3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1 法定代表人身份证明书

3.1.2 磋商响应函

3.1.3 首次报价一览表

3.1.4 磋商承诺函

3.1.5 资格审查资料

3.1.6 中小微企业声明函

3.1.7 残疾人福利性单位声明函

3.1.8 监狱企业证明文件

3.1.9 服务方案

3.1.10 响应供应商基本情况表

3.1.11 商务响应表；

3.1.12 磋商响应供应商可提交的其他磋商资料

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目以费率进行报价，各供应商应根据企业自身实力报费率。

3.2.2 磋商响应供应商每次只能提出一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.2.3 磋商响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该报价人以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。

3.2.4 本次采购为竞争性磋商采购，允许二次费率报价。

3.3 磋商响应文件有效期

3.3.1 磋商响应性文件从首次递交竞争性磋商响应文件截止时间之日起开始生效，

磋商有效期为 60 日历天，磋商有效期短于此规定的磋商响应文件将被视为无效文件。

3.3.2 特殊情况下，采购人可于磋商响应文件有效期满之前要求磋商响应供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。磋商响应供应商可以拒绝上述要求，对于同意该要求的磋商响应供应商，不允许其修改磋商响应文件。

3.4 磋商保证金

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，磋商保证金不再收取，需提供投标承诺函（详见磋商响应文件格式）。

3.5 磋商响应文件的编制及签署

3.5.1 供应商所上传的磋商响应文件，应是通过中心磋商响应文件制作系统制作的（磋商响应文件制作工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive>），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。

3.5.2 在竞争性磋商文件中要求供应商按照磋商响应文件格式进行磋商响应文件编制，在磋商响应文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、业绩情况编入磋商响应文件中，便于进行资格审查及评标打分。

3.5.3 磋商响应供应商在进行磋商响应文件签章时，竞争性磋商文件中要求磋商响应供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人或授权代理人签章的，以签盖法定代表人签章为准。

4. 磋商响应文件递交

4.1 磋商响应文件的加密

网上上传的电子磋商响应文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 磋商响应文件的上传

磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的磋商响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的磋商响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。

4.3 磋商截止时间

4.3.1 磋商响应文件的截止时间见本须知前附表规定。

4.3.2 采购人可按本须知第 2.2 条规定以修改补充通知的方式,酌情延长提交磋商响应文件的截止时间。在此情况下,供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间,均以延长后新的投标截止时间为准。

4.3.3 到投标截止时间止,上传成功的磋商响应文件少于 3 个的,采购人将依法重新组织招标。

4.4 磋商响应文件的补充、修改与撤回

4.4.1 供应商在提交响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。

4.4.2 在磋商截止时间之后,磋商响应供应商不得补充、修改磋商响应文件。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 采购人在磋商文件规定的磋商时间和地点通过远程开标大厅进行开标。开标当日,供应商无需到开标现场参加开标会议,供应商应当在投标截止时间前,登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆(网址为 <http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>),在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等。

5.1.2 磋商响应文件采用一次加密方式。开标时,由供应商使用 CA 证书,在规定时间内对其磋商响应文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内,如在规定时间内未完成解密的,其磋商响应文件不予开标、唱标。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内完成。

5.2 开标程序

- (1) 公布供应商名单;
- (2) 供应商远程解密磋商响应文件;
- (3) 磋商响应文件导入;
- (4) 唱标;
- (5) 异议与回复(如有);
- (6) 开标结束。

5.3 磋商响应文件解密异常的处理

如出现供应商的电子磋商响应文件无法解密等异常情况,供应商应及时致电中介机构说明。磋商响应文件异常,按以下步骤进行处理:

5.3.1 首先由技术人员进行问题排查。

5.3.2 经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致磋商响应文件无法解密的，该磋商响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

5.3.3 经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成磋商响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

5.4 待所有供应商磋商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密磋商响应文件进行唱标。

供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对磋商响应文件进行解密的，其磋商响应文件不予接收、唱标。

5.5 开标异议

开标时供应商可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的磋商报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受供应商的质疑并做好书面记录。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1 磋商小组由3人构成：采购人代表1人，其他专家2人，在磋商会议开始前从河南省电子化政府采购系统评标专家库随机抽取。

6.1.2 磋商小组对所有磋商响应供应商的磋商响应文件进行评审，按评审后得分由高到低顺序排列，递交给采购人。

6.1.3 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

6.1.4 磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选供应商确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

6.2 磋商原则和方法

6.2.1 磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商，磋商小组将遵照磋商原则，公正、平等地对待所有磋商响应供应商。

6.2.2 评审方法

(1) 初步评审（是否响应竞争性磋商文件的要求），确定合格的磋商响应供应商。

(2) 各磋商响应供应商依据各自情况进行最后报价。

(3) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 磋商

6.3.1 磋商小组所有成员集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6.3.2 磋商小组首先对所有磋商响应文件进行资格性和符合性审查。资格性审查是指：磋商小组按照竞争性磋商文件第二章磋商磋商响应供应商须知前附表第 1.4.1 项的要求，对磋商响应供应商进行审查，有一项不符合的，视为未通过资格审查，不得进入下一评审过程。符合性审查是指：磋商小组按照竞争性磋商文件本须知 6.4 条的要求，对磋商响应供应商进行审查，有一项不符合的，视为未通过符合性审查。未通过资格性和符合性审查的磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的磋商响应供应商。

6.4 有下列情形之一的，其磋商响应文件将会被拒绝：

6.4.1 磋商响应供应商资格不符合竞争性磋商文件要求的；

6.4.2 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

6.4.3 以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的；

6.4.4 采取不正当手段谋取成交的。

6.5 对磋商响应供应商的评价

6.5.1 磋商小组只对已判定为实质性响应且通过资格审查的磋商响应文件进行详细评价和比较。

6.5.2 磋商小组所有成员应当集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商响应供应商平等的磋商机会。磋商完成后，要求其在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商可以为两家。

6.5.3 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

6.5.4 磋商小组根据综合评分情况，按评审得分由高到低的顺序推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。评审报告由磋商小

组全体人员签字。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.6 磋商响应文件的澄清

6.6.1 在磋商期间，磋商小组可以要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在三门峡市公共资源交易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果磋商小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复。

6.6.2 供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位章及法定代表人（或单位负责人）印章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.6.3 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改。

6.6.4 供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

7. 确定成交供应商

7.1 成交公告

7.1.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.2 采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》《三门峡市公共资源交易中心网》公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告。成交公告期限为1个工作日。

7.1.3 如果第一名供应商放弃成交资格或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人将依序确定排名第二名的成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2 成交通知书

在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书发出后，采购

人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.3 履约保证金

本项目不收取履约保证金。如供应商违反政府采购合同约定给采购人造成损失的，采购人按照合同约定，要求供应商承担赔偿责任。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商在成交通知书发出之日起2个工作日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的磋商响应文件订立书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

7.4.2 成交供应商无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其成交资格，给采购人带来损失的，还应给予赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商排序，确定排名下一位的成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4.3 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选供应商另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

7.4.4 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8. 保密及其它注意事项

8.1 评审工作是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

8.2 在评审期间，磋商响应供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行影响评审结果的活动。否则其响应将会被拒绝。

8.3 为保证评审的公正性，磋商开始后直至授予成交供应商合同，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。

8.4 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人员不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

9. 质疑

各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.2.1 供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格：

10.2.1.1 未按磋商文件要求和规定提交实质性响应材料的；

10.2.1.2 相互串通磋商的（有下列情形之一的，视为磋商响应供应商相互串通磋商）；

（1）不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制

（2）不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人

（3）不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异

（4）不同磋商响应供应商的响应文件相互混放

10.2.2 供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应磋商文件要求：

10.2.2.1 交货（完成）期限不确切或不符合磋商文件要求的；

10.2.2.2 最后报价有选择性的；

10.2.2.3 最后报价超过各项单价的；

10.2.2.4 被磋商小组认定存在重大负偏离的；

注：所谓重大负偏离是指磋商响应供应商对磋商文件的响应在范围、质量、数量和交货（完成）期限、技术规格要求等方面明显不能满足采购需求的。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 采购内容及要求

一、服务要求

1. 货物数量以需求订单为准，收到采购人货物需求订单后，3天内送达采购人指定地点，紧急物资接到电话后按照采购人要求时间送达。供应商须具有仓储存货能力，以便于采购人的紧急需求。

2. 所提供的产品保证为投标品牌的原厂原装产品，以确保质量达标。

3. 维修服务：投标人需要提供所投产品的维修服务，包括但不限于操作系统，常用软件，设备驱动等。

4. 维修服务期间，须及时响应并现场处理，不能当场维修完毕的，需要提供备用机。

5. 本项目要求技术人员驻场服务（2名以上），提供7*8小时现场服务及7*24小时电话服务，以保障医院业务运行。

6. 供应商应按照以上服务要求提供相应服务，并出具服务保证承诺函。

二、采购目录

序号	名称	型号规格	单位	服务及技术要求	单价 (元)
1	电源板	EPSON680KII	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	66
2	数据板	EPSON680KII	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	38
3	控制面板	EPSON680KII	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	33
4	色驱组件	EPSON690K	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	13
5	打印头	EPSON690K	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	328
6	供电模组	EPSON590KII	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	429
7	打印头	TSC TTP-344M PRO 带支架	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	718
8	打印头	TSC-342	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	246

				提供备用机	
9	控制面板 含缆	EPSON690K	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	12
10	中轴及齿 轮组件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	450
11	打印头传 感器	EPSON690K	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	4
12	连续进纸 器	EPSON690K	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	10
13	打印头线 圈	EPSON690K	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	3.5
14	打印头	立象 DX4300	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	926
15	头缆	EPSON690K	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	4.5
16	定位检位 器	EPSON635K	套	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	7
17	定位检位 器	EPSON690K	套	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	7
18	定位检位 器	EPSON680KII	套	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	24
19	定位检位 器	EPSON675K	套	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	6
20	步进电机	EPSON635K	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	17
21	步进电机	EPSON690K	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护； 提供备用机	22
22	步进电机	EPSON680KII	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	22

				提供备用机	
23	步进电机	EPSON675K	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	15
24	步进电机	EPSON590KII	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	13
25	接口板	联想 LJ2240	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	7
26	电源板	HP1020	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	17
27	激光器	HP1020	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	32
28	加热膜	Canon2900	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	9
29	定影组件	佳能 2900	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	10
30	数据板	TSC 244	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	59
31	激光加热组件	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	33
32	定影驱动齿轮组	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	8
33	进纸电机总承	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	175
34	进纸离合器	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	15
35	检位检纸器	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	15
36	清理废墨仓换芯片	Canon2780	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	79

				提供备用机	
37	定影齿轮组	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	20
38	定影传感器	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	10
39	复位齿轮组	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	12
40	复位检测套件	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	416
41	检位总承	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	50
42	右侧架齿轮组	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	28
43	左侧架齿轮组	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	28
44	电机分离爪	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	14
45	电机分离爪	TSC244	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	14
46	电机分离爪	TSC342	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	16
47	进纸藕合器套件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	40
48	中轴组件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	20
49	低压控制模块	EPSON690K	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	20
50	单向齿轮组件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	54

				提供备用机	
51	单向齿轮组件	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	30
52	进纸定位套件	Canon2900	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	40
53	步进电机	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	290
54	针驱组件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	46
55	检位定位器	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	33
56	抬纸器组件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	21
57	驱动控制模块	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	30
58	上轴分离套件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	14
59	下轴分离套件	EPSON690K	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	17
60	条码机供电总承	TSC342	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	285
61	热凝器组件	HPCP5525	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	470
62	热凝器组件	施乐 318	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	714
63	热凝器组件	HP506DN	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	444
64	热凝器组件	HP608DN	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	643

				提供备用机	
65	转印带清洁刮片	HP5pn79a	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	490
66	转印辊套件	HP5pn80a	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	520
67	搓纸轮套件	HP63m81	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	121
68	纸盒搓纸轮	HP5rm88	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	106
69	显影单元	HP5p74a	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	1579
70	转印套件	HP154	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	460
71	定影组件	HP254	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	480
72	成像套件	HP510	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	418
73	成像套件	HP511-513	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	540
74	进纸套件	HP154NW	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	95
75	进纸传感器	HPm181	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	288
76	主板	HPNS1005N	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	236
77	电源板	HPNS1005N	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	135
78	主板	HPNS1020W	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	199

				提供备用机	
79	主板	HP506	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	415
80	显影单元	显影单元 5p72a	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	916
81	转印套件	HP254	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	378
82	转印套件	HP551	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	422
83	成像单元	成像单元 ce249a	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	1765
84	成像单元	成像单元 ce263b	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	1978
85	音响	2.1 木质箱体，大口径低音炮，支持多种设备兼容。	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	235
86	打印电缆	USB1.5m 无氧铜线芯，多层屏蔽粗缆，双头镀金接口，PVC 线身，带磁环抗干扰	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	15
87	打印电缆	USB3m 无氧铜线芯，多层屏蔽粗缆，双头镀金接口，PVC 线身，带磁环抗干扰	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	25
88	打印电缆	USB5m 无氧铜线芯，多层屏蔽粗缆，双头镀金接口，PVC 线身，双磁环抗干扰	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	34
89	打印电缆	USB10m 无氧铜线芯，多层屏蔽粗缆，双头镀金接口，PVC 线身，带信号放大器	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	79
90	USB 延长线	长度：1.5m，线径 $\geq 5.5\text{mm}$ ， 外被：PVC，线芯材质：镀锡铜， 四层屏蔽，柔韧耐弯折，兼容多设备， 1G 文件传输 ≤ 1 秒。	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	19
91	USB 延长线	长度：2m，线径 $\geq 5.5\text{mm}$ ， 外被：PVC，线芯材质：镀锡铜， 四层屏蔽，柔韧耐弯折，兼容多设备， 1G 文件传输 ≤ 1 秒。	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	28
92	USB 延长线	长度：3m，线径 $\geq 5.5\text{mm}$ ， 外被：PVC，线芯材质：镀锡铜， 四层屏蔽，柔韧耐弯折，兼容多设备，	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	37

		1G 文件传输≤1 秒。			
93	USB 延长线	长度：5m，线径≥5.5mm， 外被：PVC，线芯材质：镀锡铜， 四层屏蔽，柔韧耐弯折，兼容多设备， 1G 文件传输≤1 秒。	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	46
94	无线网卡	产品名称：无线网卡 无线标准:Wifi6(802.11ax) 频段支持：2.4GHz+5GHz 速 率：2.4GHz≥574Mbps 5GHz≥1201Mbps 物理接口：USB3.0 天 线：内置/外置 硬件认证：FCC/CE/RoHS 驱 动：免安装。	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	119
95	HDMI 高清线	长度 3 米，线径≥7.3mm， 19 股加粗纯 铜芯，三重防护+四层屏蔽，抗氧化腐蚀， 1920*1080，4K60Hz 高清画质，纯铜镀 金一体成型接口。	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	20
96	HDMI 高清线	长度 5 米，线径≥7.3mm， 19 股加粗纯 铜芯，三重防护+四层屏蔽，抗氧化腐蚀， 1920*1080，4K60Hz 高清画质，纯铜镀 金一体成型接口。	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	28
97	HDMI 高清线	长度 10 米，线径≥8mm， 19 股加粗纯 铜芯，三重防护+四层屏蔽，抗氧化腐蚀， 1920*1080，4K60Hz 高清画质，纯铜镀 金一体成型接口，带双磁环。	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	150
98	HDMI 高清线	长度 15 米，线径≥8mm， 19 股加粗纯 铜芯，三重防护+四层屏蔽，抗氧化腐蚀， 1920*1080，4K60Hz 高清画质，纯铜镀 金一体成型接口，带双磁环。	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	245
99	HDMI 高清线	长度 20 米，线径≥8mm， 19 股加粗纯 铜芯，三重防护+四层屏蔽，抗氧化腐蚀， 1920*1080，4K120Hz 高清画质，纯铜镀 金一体成型接口，带放大器，信号增强 抗干扰。	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	302
100	HDMI 高清线	长度 30 米，线径≥8mm， 19 股加粗纯 铜芯，三重防护+四层屏蔽，抗氧化腐蚀， 1920*1080，4K120Hz 高清画质，纯铜镀 金一体成型接口，带放大器，信号增强 抗干扰。	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	425
101	HDMI 高清线	长度 40 米，线径≥8mm， 19 股加粗纯 铜芯，三重防护+四层屏蔽，抗氧化腐蚀， 1920*1080，4K120Hz 高清画质，纯铜镀	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	547

		金一体成型接口，带放大器，信号增强抗干扰。			
102	转换器	USB3.0 转 HDMI，1080P 高性能芯片，支持大屏显示，同屏扩展，音视频同步，多层屏蔽保证画面高质量传输，ABS 防刮外壳，耐插拔镀镍接口。	根	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	129
103	HDMI 分频器	1 进 4 出，4K240Hz 超高清，分辨率 7680*4320，支持 3D 视效，音视频同步，支持 EDID 分辨率管理，独立供电。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	318
104	HDMI 分频器	1 进 2 出，4K240Hz 超高清，分辨率 7680*4320，支持 3D 视效，音视频同步，支持 EDID 分辨率管理，独立供电。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	259
105	网络电缆	纯无氧铜，符合 TIA/EIA568-C.2 超五类和 ISO-IEC11801-2nd ClassE 信道性能要求，满足 IEC60332-3-24 防火标准	米	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	3.5
106	网络电缆	纯无氧铜，符合 TIA/EIA568-C.2 六类和 ISO-IEC11801-2nd ClassE 信道性能要求，满足 IEC60332-3-24 防火标准	米	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	5.9
107	网络电缆	纯无氧铜，加粗导体，双层屏蔽，满足 ISO11801Edition2.1ClassF 七类标准，满足 IEEE802.3an 10GBBase-T，满足 IEC60332-3-24 防火标准	米	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	7.7
108	光纤	单模 24 芯国标室外，铠装，支持架空管道直埋	米	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	24.3
109	RJ45 头	超五类，聚碳酸酯材料，阻燃支持 2500+ 插拔，镀金针芯	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	2
110	RJ45 头	六类，聚碳酸酯材料，阻燃支持 2500+ 插拔，镀金针芯	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	3.8
111	RJ45 直通	支持千兆传输，无损延长	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	2
112	网络配线架	1U 千兆 24 口一体式非屏蔽配线架，标准支持：TIA/EIA-568-B.2、ICE 11801 带宽：350Hz，插拔次数：≥750 次，IDC 端接寿命：≥200 次	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	208
113	光纤藕合器	产品名称：电信级藕合器 端口型号：FC/SC/LC 互换性：≤0.2DB 插拔次数：≤1000 次 插入损耗：≤0.2DB	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	3.9
114	光端终端盒	机架式 24 口 SC/FC/LC 满配电信级终端盒，烤漆外壳，阻燃防腐，支持壁挂/机架安装，材质厚度≥1mm，环境温度-25℃~+40℃，相对湿度≤85%（+30℃），绝	个	含熔接；三个月保修；保后免费维护；	331

		缘电阻： $\geq 2 \times 10^4 \Omega$ ，抗电强度 $< 15KV$ 。			
115	光纤配线架	机架式 24 口 SC/FC/LC 满配电信级终端盒,烤漆外壳,阻燃防腐,支持标准机柜安装,材质厚度 $\geq 1mm$,环境温度 $-25^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$,相对湿度 $\leq 85\%$ ($+30^{\circ}C$),绝缘电阻： $\geq 2 \times 10^4 \Omega$ ，抗电强度 $< 15KV$ 。	个	含熔接；三个月保修；保后免费维护；	350
116	光纤熔接	衰减值 $\leq 0.24dB$ ，出具测试报告	点	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	36
117	桥架	加厚室外桥架,防火阻燃,含托臂,丝杆,骑马,横担,吊框,弯头等配件。	米	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	274
118	网线梳理器	9mm-12mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	194
119	通道式理线架	LXJ-1200	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	81
120	网线理线夹	8mm*12	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	25
121	网线集线器	12mm*24	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	65
122	梳理线板	100mm*80mm*20mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	73
123	卡槽式理线架	1U 六类 24 口一体式	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	141
124	PDU 理线器	1U 冷轧钢 600*30	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	65
125	卡扣绑线条	1U 冷轧钢 600*30	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	24
126	机柜绑线条	1U 冷轧钢 600mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	43
127	机柜绑线延长条	1U 冷轧钢 1200mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	65
128	直通理线架	1U 冷轧钢 LXJ-100	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	84
129	侧绑线条延长杆	1U 冷轧钢 342*44*30mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	37
130	机柜理线侧板	冷轧钢 125mm*1000mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	57
131	储线式理线箱	19 英寸机架式 1U 双面加厚	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	183
132	网线固线器	105mm*40mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	27
133	机柜堵头	绝缘阻燃	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	3

134	桥架	室内防火阻燃，含托臂，丝杆，骑马，横担，吊框，弯头等配件。	米	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	120
135	无线路由器	固定端口：1个复位开关，1个10/100/1000/2500Base-T以及网端口，12V2ADC供电。 SSID数量：8个。 内置高增益全向天线 ≥ 4 根 2.4G&5G双频，支持160Hz频宽，无线速率 $\geq 5400M$ ，支持4T4RMU-MIMO技术，支持OFDMA技术，支持BBS技术，支持无线加密协议WPA3。功耗： $\leq 14W$ 。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	270
136	扫描枪	支持一维/二维扫描，传输方式：有线，传感器像素 $\geq 1280*800$ ，扫描角度：水平 48° 垂直 30° 转角仰角偏角： $\pm 180^\circ \pm 60^\circ \pm 65^\circ$ 接口：USB/RS232,需适配医院现有系统。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	299
137	扫描平台	支持一维/二维/屏幕扫描，传输方式：有线， 扫描模式：混合型全向激光 $5*4$ 行和影像式扫描 $640*480$ ，1120行/秒， 扫描角度：水平 40° 垂直 30.5° ， 倾斜和偏转：激光 60° ，影像式 70° 。 解码能力：可读卡标准1D码GS1 DataBar条码，成像仪：可读取标准1D、PDF和2D码。防漏扫蜂鸣提醒。 接口：USB/RS232 需适配医院现有系统。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	1134
138	扫描枪	支持一维/二维扫描，传输方式：有线，传感器像素 $\geq 752*480$ ，扫描角度：水平 48° 垂直 30° 倾斜旋转偏转： $\pm 60^\circ \pm 360^\circ \pm 55^\circ$ 接口：USB/RS232。 需适配医院现有系统。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	428
139	打印共享器	连接方式：有线 端口数量： ≥ 4 个 传输速率： $\geq 480Mbps$ 切换方式：手动触摸 供电方式：DC12V	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	118
140	扩音器	连接方式：蓝牙 传输距离：10米 电池容量：2800mA 扩展槽：支持U盘、TF卡	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	65
141	扩音器	连接方式：有线 传输距离：10米	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	56

		电池容量：2800mA 扩展槽：支持U盘、TF卡			
142	对讲机	对讲模式：双向对讲 话筒长度：42CM软杆 喇叭功率：≥10W 产品功能：全双工，一键静音，支持悬挂，全金属机身。	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	312
143	刷卡器	支持双向高低速刷卡 输出接口：RS232 磁头寿命：≥60万次 数据格式：数字磁条 拉卡速度：≥10-120cm/s 电源：DV5V	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	104
144	写卡器	输出接口：RS232 磁头寿命：≥60万次 数据格式：数字磁条 拉卡速度：≥10-120cm/s 电源：DV5V	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	709
145	激光翻页笔	连接方式：2.4G无线 端口：USB 激光：红光 FR接收距离：≥30米 支持音量调节，有可触屏笔头，ABS外壳，Type-C充电	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	65
146	LED屏专用激光笔	连接方式：2.4G无线 端口：USB 激光：绿光 FR接收距离：≥30米 支持音量调节，有可触屏笔头，ABS外壳，Type-C充电，支持液晶屏、投影幕布、LED屏。支持100米远控，聚焦放大，空中飞鼠。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	170
147	幕布	尺寸：电动100寸16:9 材料：超高清纳米白钻 高清涂层，增益抗光，电动升降，4K高清。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	359
148	幕布	尺寸：电动120寸16:9 材料：超高清纳米白钻 高清涂层，增益抗光，电动升降，4K高清。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	397
149	幕布	尺寸：电动150寸16:9 材料：超高清纳米白钻 高清涂层，增益抗光，电动升降，4K高	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；	548

		清。			
150	幕布	尺寸：电动 180 寸 16:9 材料：超高清纳米白钻 高清涂层，增益抗光，电动升降，4K 高清。		含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	1080
151	六类网络 模块	PC 料阻燃材质，加宽镀金铜针，电镀抗 氧化卡角，千兆传输，插拔次数 $\geq 800+$ ， 镀金针芯	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	29
152	网络信息 插座	CFPL86F2SAW	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	21
153	底盒	S060 暗装/明装,加厚阻燃	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	6
154	打印机芯 片	HP88A	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	1
155	打印机芯 片	HP49A	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护；	1
156	光纤模块	接口类型：SFP+ 接头类型：双 LC 速率： $\geq 10G$ 中心波长 (nm) :1310 内芯规格 (um) :9/125 传输距离： $\geq 10km$ DDM(yes/no):no 发送光强 (dBm) :-9.5/2.5 接收光强 (dBm) : -17 与交换机为同一品牌。	个	含安装调试；一年保 修；保后免费维护	1280
157	光纤模块	接口类型：SFP 接头类型：双 LC 速率： $\geq 1.25G$ 中心波长 (nm) :850 内芯规格 (um) :9/125 最大传输距离： $\geq 10km$ DDM(yes/no):no 发送光强 (dBm) :-7.3/1 接收光强 (dBm) : -9.9 与交换机为同一品牌。	个	含安装调试；一年保 修；保后免费维护	674
158	光纤模块	接口类型：SFP 接头类型：双 LC 速率： $\geq 1.25G$ 中心波长 (nm) :1310 内芯规格 (um) :9/125 最大传输距离： $\geq 10km$ DDM(yes/no):no	个	含安装调试；一年保 修；保后免费维护	674

		发送光强 (dBm) : -9.5/3 接收光强 (dBm) : -20/-3 标准: 长波长 1000Base-LX/长距离 LH 热插拔: 支持 与交换机为同一品牌。			
159	光纤模块	接口类型: SFP 接头类型: 双 LC 速率: $\geq 1.25G$ 波长 (nm) : 850nm 内芯规格 (um) : 9/125 最大传输距离: $\geq 300m$ 发光功率 (dBm) : -9.5-2.5db 热插拔: 支持 与交换机为同一品牌。	个	含安装调试; 一年保修; 保后免费维护	674
160	光纤跳线	RG 千兆堆叠线带模块	条	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	140
161	光纤跳线	RG 万兆堆叠线带模块		含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	400
162	光纤跳线	名称: OM4MPO-MPO 万兆光纤跳线 长度: 15 米 插入损耗: $\leq 0.30dB$ 回波损耗: $\geq 26 dB$ 线径: 单芯 1.6mm 护套等级: 阻燃级, 低烟无卤	条	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	84
163	光纤跳线	名称: OM4MPO-MPO 万兆光纤跳线 长度: 20 米 插入损耗: $\leq 0.30dB$ 回波损耗: $\geq 26 dB$ 线径: 单芯 1.6mm 护套等级: 阻燃级, 低烟无卤	条	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	265
164	光纤跳线	名称: OM4 MPO-LC 万兆光纤跳线 长度: 20 米 插入损耗: $\leq 0.30dB$ 回波损耗: $\geq 26 dB$ 线径: 单芯 1.6mm 护套等级: 阻燃级, 低烟无卤	条	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	312
165	光纤跳线	名称: OM4 MPO-LC 万兆光纤跳线 长度: 40 米 插入损耗: $\leq 0.30dB$ 回波损耗: $\geq 26 dB$ 线径: 单芯 1.6mm 护套等级: 阻燃级, 低烟无卤	条	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	643
166	光纤跳线	名称: 千兆单模跳线 LC-FC	条	含安装调试; 三个月	47

		长度：10 米 插入损耗：≤0.20dB 回波损耗：≥50 dB 插芯：陶瓷插芯 护套等级：阻燃级，低烟无卤		保修；保后免费维护	
167	光纤跳线	名称：千兆单模跳线 FC-FC 长度：3 米 插入损耗：≤0.20dB 回波损耗：≥50 dB 插芯：陶瓷插芯 护套等级：阻燃级，低烟无卤	条	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	28
168	光纤跳线	名称：千兆单模跳线 FC-FC 长度：5 米 插入损耗：≤0.20dB 回波损耗：≥50 dB 插芯：陶瓷插芯 护套等级：阻燃级，低烟无卤	条	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	35
169	光纤跳线	名称：千兆单模跳线 FC-FC 长度：10 米 插入损耗：≤0.20dB 回波损耗：≥50 dB 插芯：陶瓷插芯 护套等级：阻燃级，低烟无卤	条	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	47
170	光纤跳线	名称：千兆单模跳线 FC-FC 长度：15 米 插入损耗：≤0.20dB 回波损耗：≥50 dB 插芯：陶瓷插芯 护套等级：阻燃级，低烟无卤	条	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	64
171	光纤跳线	名称：千兆单模跳线 FC-FC 长度：20 米 插入损耗：≤0.20dB 回波损耗：≥50 dB 插芯：陶瓷插芯 护套等级：阻燃级，低烟无卤	条	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	75
172	电源线	C19 2.5 平方 3 米（PDU、服务器专用）	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	52
173	电源线	C19 2.5 平方 5 米（PDU、服务器专用）	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	71
174	电源线	C13-C14 2.5 平方 3 米（PDU、服务器专用）	根	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	52
175	激光机加粉	黑白激光打印机	次	保证每个硒鼓加粉 3 次，打印 1200 张/次，	65

				不足免费提供新硒鼓	
176	激光机加粉	彩色激光打印机	次	保证每个硒鼓加粉3次，打印1200张/次，不足免费提供新硒鼓	120
177	视频线	名称：VGA 视频线 要求：1080P/60Hz，双磁环屏蔽，镀金接头	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	30
178	视频线	名称：DVI 视频线 要求：参数：1080P/144Hz，双磁环屏蔽，镀金接头	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	33
179	电源线	名称：电源线 要求：16A，2.5平方，铜芯。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	30
180	千兆网络跳线	名称：六类非屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：1.5m 功能：非屏蔽 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	15
181	千兆网络跳线	名称：六类非屏蔽跳线 长度：3m 产品标准：ROHS 认证 功能：非屏蔽 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	18
182	千兆网络跳线	名称：六类非屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：5m 功能：非屏蔽 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	22
183	千兆网络跳线	名称：六类非屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：10m 功能：非屏蔽 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	36

		线芯材质：纯铜			
184	万兆网络跳线	名称：七类屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：1.5m 功能：无氧铜双层屏蔽，10Gbps 光速传输。 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	16
185	万兆网络跳线	名称：七类屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：2m 功能：无氧铜双层屏蔽，10Gbps 光速传输。 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	18
186	万兆网络跳线	名称：七类屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：3m 功能：无氧铜双层屏蔽，10Gbps 光速传输。 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	27
187	万兆网络跳线	名称：七类屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：5m 功能：无氧铜双层屏蔽，10Gbps 光速传输。 使用环境：室内、室外 绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	46
188	七类屏蔽跳线	名称：七类屏蔽跳线 产品标准：ROHS 认证 长度：10m 功能：无氧铜双层屏蔽，10Gbps 光速传输。 使用环境：室内、室外	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	75

		绝缘材质：HDPE 护套材质：PVC 线芯材质：纯铜			
189	内存	8GDDR3200	条	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	146
190	内存	16GDDR3200	条	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	220
191	内存	32GDDR3200	条	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	430
192	硬盘	1TB, 7200 转, SATA3, 3.5 寸	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	340
193	硬盘	2TB, 7200 转, SATA3, 3.5 寸	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	378
194	硬盘	4TB, 7200 转, SATA3, 3.5 寸	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	520
195	硬盘	8TB, 7200 转, SATA3, 3.5 寸	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	917
196	服务器硬盘	华为存储 SAS 盘 600GB 15K	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	2800
197	服务器硬盘	HP 1.2TB 10K SAS 2.5 英寸硬盘	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	1200
198	服务器硬盘	超聚变 1.2T SAS 2.5 寸	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	1099
199	服务器硬盘	240G 2.5 寸 SATA	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	342
200	服务器硬盘	480G 2.5 寸 SATA	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	462
201	服务器硬盘	960G 2.5 寸 SATA	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	800
202	服务器硬盘	1.92T 2.5 寸 SATA	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	1587
203	服务器电源	华为 S5500V BBU 电源模块	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	2100
204	服务器内存	16GDDR3200	条	含安装调试，一年保修；保后免费维护	489

205	服务器内存	32GDDR3200	条	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	890
206	服务器内存	64GDDR3200	条	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1790
207	服务器硬盘	2.5-15K-SAS-300G	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1104
208	服务器硬盘	2.5-15K-SAS-600G	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1919
209	服务器硬盘	2.5-10K-SAS-600G	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1198
210	服务器硬盘	2.5-10K-SAS-1.2T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1403
211	服务器硬盘	2.5-10K-SAS-1.8T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1307
212	服务器硬盘	2.5-10K-SAS-2.4T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1559
213	服务器硬盘	2.5-SSD-SATA-240G	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	475
214	服务器硬盘	2.5-SSD-SATA-480G	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	639
215	服务器硬盘	2.5-SSD-SATA-960G	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	969
216	服务器硬盘	2.5-SSD-SATA-1.92T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	2860
217	服务器硬盘	2.5-SSD-SATA-3.84T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	5400
218	服务器硬盘	2.5-SSD-SAS-1.92T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	3949
219	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-2T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	927
220	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-3T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1039
221	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-4T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1048
222	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-6T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1188
223	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-8T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1588
224	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-10T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	1688
225	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-16T	块	含安装调试, 一年保修; 保后免费维护	2378

226	服务器硬盘	3.5-7K-SAS-20T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	3278
227	服务器硬盘	3.5-7K-SATA-16T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	2049
228	服务器硬盘	3.5-7K-SATA-20T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	2699
229	服务器硬盘	M2-NVME-企业-960G	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	1459
230	服务器硬盘	M2-NVME-企业-1.92T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	2099
231	服务器硬盘	M2-NVME-企业-3.84T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	3799
232	服务器硬盘	M2-NVME-消费-1T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	1031
233	服务器硬盘	M2-NVME-消费-2T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	1679
234	服务器硬盘	M2-NVME-消费-4T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	3119
235	服务器硬盘	2.5-SSD-U2-3.2T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	2999
236	服务器硬盘	2.5-SSD-U2-6.4T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	4999
237	服务器硬盘	2.5-SSD-U2-7.68T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	6499
238	SSD 固态硬盘	SAMSUNG 2.5 寸 250G	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	230
239	SSD 固态硬盘	SAMSUNG 2.5 寸 500G	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	360
240	SSD 固态硬盘	SAMSUNG 2.5 寸 1T	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	640
241	SSD 固态硬盘	SAMSUNG 256G M.2	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	284
242	SSD 固态硬盘	SAMSUNG 512G M.2	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	373
243	SSD 固态硬盘	SAMSUNG 1T M.2	块	含安装调试，一年保修；保后免费维护	480
244	主板	兼容原机	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	740
245	主机电源	兼容原机	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	330

246	显卡	JUSHA-DP7550TI	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	1701
247	显卡	1660ti 6G	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	907
248	CPU	I5-12400	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	643
249	CPU	I7-12700	块	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	1559
250	无线键盘	外型：要求外型精巧，配备数字键盘 键帽材质：ABS 键帽字符工艺：激光雕刻 连接方式：蓝牙，无线 2.4G 无线距离：≥10 米 按键数：≥100 键 多媒体快捷键：8 个 供电方式：干电池 兼容系统：windows,MacOS	个	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	120
251	无线鼠标	电池容量：≥1000mAh 鼠标重量：≥100g 供电方式：Type-C 充电 同时连接设备数量：≥3 台 连接方式：无线 2.4G，蓝牙 尺寸：≥高 115mm 宽 74mm 深 45mm	个	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	180
252	无线鼠标	外型：小巧便携，按键静音 供电方式：Type-C 充电 连接方式：双模连接 DPI：1200dpi 传输距离：≥10 米 其它参数：智能一键切换，免驱 重量：≤64g+5g 尺寸：≤112*62*34mm	个	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	90
253	无线套装	键盘布局：标准全尺寸 倾斜角度：自然 4° 8° 掌托：平面 PU 涂层掌托 电池寿命：≥36 个月 连接方式：优联接收器 无线连接距离：≥10 米 尺寸：≥457.3*193.5*24mm 鼠标：全尺寸对称外形，左右手均可使	套	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	263

		用。 倾斜角度：自然 4° 8° 掌托：平面 PU 涂层掌托 电池寿命：≥24 个月 连接方式：优联接收器 无线连接距离：≥10 米 按键数量：5 按键 1 滚轮 尺寸：≥120*65*41mm			
254	无线套装	键盘布局：标准全尺寸 倾斜角度：自然 4° 8° 掌托：平面 PU 涂层掌托 电池寿命：≥36 个月 连接方式：优联接收器 无线连接距离：≥10 米 尺寸：≥457.3*193.5*24mm 鼠标：全尺寸对称外形，左右手均可使用。 倾斜角度：自然 4° 8° 掌托：平面 PU 涂层掌托 电池寿命：≥18 个月 连接方式：优联接收器 无线连接距离：≥10 米 按键数量：3 按键 1 滚轮 尺寸：≥115*61.8*39.2mm	套	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	149
255	键盘	商用高帽防水键盘 接口：USB 尺寸：≥455*170*22mm 线长：≥1.8m	个	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	62
256	鼠标	商用大版鼠标，尺寸≥118*61*38mm，重量≥100g，工程橡胶滚轮。线长≥1.5米。	个	含安装调试；一年保修；保后免费维护；提供备用机	60
257	读卡器配件	接触式卡槽	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	198
258	读卡器配件	身份证模块	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	709
259	读卡器配件	电源	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	61
260	读卡器配件	数据线	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	33
261	读卡器配件	密码键盘	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	274
262	PDU	32A/8 位 10A 万用孔 8000W 3 米	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	425

263	PDU	16A8位 4000W, 2.5平方 3米			220
264	防静电地板	全钢防静电地板	m ²	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	246
265	开孔器	30mm	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	57
266	开孔器	50mm	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	95
267	开孔器	100mm	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	180
268	开孔器	200mm	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	255
269	吊架	铝合金伸缩, 支持壁挂, 吊装	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	151
270	不锈钢线槽	弧形加厚 50mm	米	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	52
271	3M胶	强力防水无痕耐高温	卷	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	55
272	辅材	国产 20-50C	米	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	21
273	扫描引擎	HPLV3596	套	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	339
274	扫码盒	扫描性能 像素: 640*480 移动容差: 最高 2.0m/s 指示灯: 绿色闪烁=解码成功 扫描类型: 影像式 符号对比度: 最低 20%的反差 转角, 仰角, 偏角: ±180°, ±40°, ±40° 最小识别精度: 5mil 解码能力: 1D: Code128/Code39/EAN-8/EAN-132D:P DF417/QR 适配医院现有软件。	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	184
275	影像采集开关	支持医学影像软件图像采集, 可兼容现有软件, 支持二次开发	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	156
276	视频线	BNC12G-SDI10M	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	104
277	摄像头	内置麦克风, 4倍数码变焦, 自动对焦, 1920*1080, 带三角架。	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	377
278	摄像头	1080P全高清, 内置麦克风, 自动对焦, 立体声音效。	个	含安装调试; 三个月保修; 保后免费维护	283

279	麦克风	鹅颈有线	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	118
280	麦克风	鹅颈无线	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	208
281	音频线	4N 无氧铜	米	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	3
282	录音笔	全向麦克风，内存≥32G，电池容量≥1500mAh，录音距离≥10米.支持多语种文字转换，同声传译。	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	760
283	录音笔	内存≥16G，AI智能，一键录音，双麦降噪，无损录音	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	280
284	热凝器套件	HPC1N58A（原厂正品）	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	2106
285	转印组件	HPD7H14A（原厂正品）	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	1600
286	分页器	HPCIP70-67901（原厂正品）	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	137
287	废墨收集装置	HPW1B44A（原厂正品）	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	643
288	碳粉收集器	HP6s85a（原厂正品）	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	298
289	进纸输稿器	HPCE538-60121（原厂正品）	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	529
290	定影单元	HP5pn77a（原厂正品）	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	1579
291	转印组件	HP5pn78a（原厂正品）	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	2200
292	七类模块	锌合金免打屏蔽，稳定耐插拔，万兆高速传输	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	46
293	七类水晶头	50u加厚镀金芯片，金属外壳，万兆高速传输	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	7
294	笔记本键盘	笔记本内置键盘	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	249
295	电源适配器	LRS-350-24	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	123

296	打印共享服务器	连接方式：无线 接口：4个USB口，2个RJ45口 功耗：≤10W 打印协议：RAW协议，IPP协议，虚拟USB 网络协议：TCP/IP协议，IEEE802.11B/G/N	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	369
297	KVM切换器	HDMI4K 高清*4口	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	180
298	门禁控制器	单/双门	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	227
299	门禁锁	电磁锁	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	150
300	门禁开关	86型自动复位	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	42
301	一体机支架	金属材质，兼容原机。	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	180
302	液晶屏高压条	与液晶屏适配	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	331
303	笔记本屏	240HZ 40针 100色域 2560*1440	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	803
304	笔记本主板	兼容原机	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	1125
305	定位光栅	HPSK320165	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	326
306	笔记本风扇	兼容原机	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	90
307	CPU散热器	兼容原机	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	326
308	EPSON喷头	EPSON 六色喷头	套	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	359
309	热熔管	收缩温度范围 90-110℃	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	3
310	DVD-RW	蓝光外置刻录，读取速度 16X	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	274
311	转换器	HDMI转换器，1080P高清，支持大屏显示同屏扩展。	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	75
312	转换线	HDMI转换器，4K高清画质，3D立体音，独立供电，镀金接口。	条	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	141
313	无线呼叫器	兼容现有系统	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	185
314	呼叫器按钮	兼容现有系统	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	38

315	功放	1800W 内置话筒无损	台	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	1408
316	音箱	卫星箱通道:RMS8W*2 (THD=10%, f=1kHz) 低音通道:RMS 12W (THD=10%, f=80Hz) 功率放大器信噪比:≥85BA 失真度:小于0.5% 线路输入阻抗:10K 欧姆调节形式:主音量、低音音量旋钮调节低音单元:5英寸(外径 131mm)、防磁 4 欧姆中高音单元:2.75 英寸(外径 70mm)、防磁 4 欧姆	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	180
317	打印机控制板	HP 154A	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	463
318	标签机色带	18mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	26
319	标签机色带	36mm	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	36
320	投影仪遥控器	与原机适配	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	118
321	高清切换器	MT-801	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	246
322	平板推车	4X350KG 四轮	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	217
323	手签板配件	指纹模块	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	562
324	手签板配件	主板	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	543
325	手签板配件	液晶屏	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	463
326	手签板配件	数据线	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	65
327	手签板配件	笔线	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	47
328	手签板配件	签字笔	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	246
329	手签板配件	导光柱	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	61
330	手签板配件	上壳	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	76
331	手签板配件	下壳	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	57
332	手签板配件	笔尖	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	43

333	办公套件	WPS office 商业高级版	套	含安装调试；一年保修；保后免费维护	399
334	办公套件	数科 ODF 文档处理软件	套	含安装调试；三年授权；保后免费维护	399
335	办公套件	金山 WPS	套	含安装调试；三年授权；保后免费维护	599
336	办公套件	奇安信终端安全管理系统	套	含安装调试；三年授权；保后免费维护	450
337	办公套件	银河麒麟系统	套	含安装调试；三年授权；保后免费维护	794
338	分线器	1-4TypeC 供电	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	80
339	扩展卡	PCI-E 转 USB3. 2*4	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	120
340	USB 扩展坞	六合一	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	129
341	网络集线器	网络集线器	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	126
342	数字小键盘	19 键防水	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	26
343	投影仪主板	兼容原机	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	750
344	投影仪电源板	兼容原机	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	400
345	UPS	D1500-900W	台	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	400
346	网卡	千兆网卡	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	115
347	KVM	KVM4-1（带桌面控制器）	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	147
348	诊间结算打印机	适配诊间系统	台	含安装调试；三个月保修；保后免费维护；提供备用机	362
349	转接头	尾纤转接头	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	12
350	一体机液晶屏	兼容原机	块	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	800
351	电源模块	交换机电源模块	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	984
352	风扇	交换机散热风扇	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	247
353	电源	门禁电源	个	含安装调试；三个月保修；保后免费维护	80

354	usb-串口 转接线	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持最高比特率大于等于 1Mbps 2. 全功能串口，支持 TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI 引脚 3. RS-232 电平，DB9 公头 4. Windows 免装驱动 	条	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	40
355	串口线	<ol style="list-style-type: none"> 1. DB9，一端为公头，一端为母头 2. 232 Null Modem 线序 	条	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	26
356	usb3.0 千兆网卡	<ol style="list-style-type: none"> 1. usb3.0 接口 2. 千兆网卡 3. 接口类型：RJ45 4. 材质：铝合金外壳+TPE 外被 5. 线芯材质：8 根镀锡纯铜芯 6. 四层屏蔽，耐高温，耐腐蚀，抗氧化 	个	含安装调试；三个月 保修；保后免费维护	79

第四章 评审办法

1. 磋商响应文件的评审、比较和否决

1.1 磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定,仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行评估和比较。

1.2 根据相关法律法规及有关招磋商响应文件规定,结合本项目具体情况,制定本次磋商评审办法。并按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行磋商。采用综合评分法进行评比。

1.3 在评审过程中,磋商小组可以以书面形式要求磋商响应供应商就磋商响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料;凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组成员意见有分歧且又难于协商一致的问题,均由磋商小组予以表决,获半数以上同意的即为通过,未获半数同意的即为否决。

1.4 磋商时,磋商报价是磋商的重要依据,但不是唯一依据,采购人不承诺将合同授予报价最低或最高的磋商响应供应商。

1.5 磋商小组依据本须知规定的评审标准和方法,对磋商响应文件进行评审和比较,向采购人提出书面磋商报告,并推荐合格的成交候选供应商。采购人授权磋商小组根据提出的书面磋商报告和推荐的成交候选供应商按序确定成交供应商。

1.6 在磋商过程中,评审得分相同的,首先以报价最低的磋商响应供应商获得成交供应商推荐资格;若报价相同的,以售后服务得分最高的磋商响应供应商获得成交供应商推荐资格。

2. 评分标准(采用综合评分法)

磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》,结合本项目具体情况,按下列标准打分:第一部分:磋商报价评审;第二部分:技术部分评审;第三部分:商务部分评审。

磋商响应供应商最终得分=磋商报价得分+技术标评审得分+商务标评审得分。

3. 评审程序

3.1 资格审查

磋商小组按照竞争性磋商文件第二章磋商响应供应商须知前附表第1.4.1项的要求,对磋商响应供应商进行审查,有一项不符合的,视为未通过资格审查,不得进入下一磋商过程。

3.2 符合性审查

磋商小组按照以下内容对磋商响应供应商进行审查，有一项不符合的，视为未通过符合性审查，不得进入下一磋商过程。

3.2.1 磋商响应供应商资格不符合竞争性磋商文件要求的；

3.2.2 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件；

3.2.3 以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的；

3.2.4 采取不正当手段谋取成交的。

4. 详细评审

评标项目	评标分项及分值		分值
磋商报价 (30分)	磋商报价	<p>本项目磋商报价超出最高限价的，采购人不予接受，且磋商为无效标。磋商报价得分：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的磋商报价为评标基准价，得30分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算：</p> <p>报价得分=（评标基准价/各供应商费率）×30×100%</p> <p>注：本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品价格给予20%的扣除，同一供应商中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>	30分
技术标 (45分)	采购内容	<p>供应商承诺所投项目的内容能够全部满足竞争性磋商文件要求的得15分，否则不得分。</p>	15分
	服务方案	<p>根据各供应商提供的项目服务方案，方案从“交货期、配送队伍、配送能力、运输过程防护”等方面，满足采购供货需求的实用性、可行性和完整性进行综合评价，方案完整、可行，内容全面详细、针对性强的得15分；方案基本完整、可行，内容较全、具有可行性针对性的得10分；方案基本可行，内容不全、可行性针对性不强的得5分；方案不可行，内容不全的得1分；缺项不得分。</p>	15分

	质量保障方案	根据各供应商提供的质量保障方案,方案从“质量保障体系、质量保障计划、质量保障措施”等方面进行综合评价,方案合理、切实、可行的得10分;方案基本合理、可行的得7分;方案内容不全、可行性针对性不强的得4分;方案内容不全、可行性针对性差的得1分;缺项不得分。	10分
	应急预案	包括对交通管制、恶劣天气、突发需求等异常情况有完备的应对预案。方案合理、切实、可行的得5分;方案基本合理、可行的得3分;方案内容一般、可行性针对性不强的得1分;缺项不得分。	5分
商务标 (25分)	企业业绩	供应商自2022年1月1日以来完成类似项目业绩的,业绩以合同协议书签订时间为准。每提供一项得2分,最多得10分。磋商响应文件附合同协议书扫描件。	10分
	体系认证	供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的每有一项得1分,最高3分,未提供不得分。(磋商响应文件附复印件并加盖单位公章)	3分
	仓储配备	供应商设有仓库储备场所,在竞争性磋商响应文件中提供仓库储备场所的详细地址及房屋证明或租赁合同,提供齐全得2分,否则不得分。	2分
	售后服务	供应商提供详细的售后服务计划和售后服务方案。根据问题响应时间、形式、售后服务承诺落实的保障措施等内容进行综合评价,方案合理、切实、可行的得6分;方案基本合理、可行的得4分;方案内容一般、可行性针对性不强的得2分;方案内容不全、可行性针对性差的得1分;缺项不得分。	6分
	优惠条件	根据各供应商提供的切实可行的优惠条件,由磋商小组进行综合评价后,切实可行得4分;基本可行得2分;可行性不强得1分;不提供不得分。	4分
以上项目若有缺项的,该项为0分;不缺项的,不低于最低分。			

注:评审打分部分按照100分制原则进行,涉及到资格审查、企业业绩等计分部分

时，以供应商自行上传到磋商响应文件中的各类相应内容为准。

5. 计分办法

5.1 计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后 2 位，磋商响应供应商的最终得分为所有磋商小组打分的算术平均值，最终结果取至小数点后 2 位。磋商小组将按磋商响应供应商得分高低排序向采购人推荐成交候选供应商，并标明顺序。

第五章 合同主要条款及格式

（此格式仅供参考）

为保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经过双方友好协商，确定由乙方为甲方提供三门峡市中心医院计算机、打印机维修的供货服务，具体约定如下：

一、供货品种、规格、价格

供货品种、品牌规格及单价等，详见合同附件。

合同形式：固定单价合同

二、质量标准

乙方所提供的货物应符合国家的法律法规和有关安全、环保、质保等规定要求，且必须为正品行货，若发现有假冒伪劣或与投标品牌不一致的产品，视为假货，甲方将对乙方进行假一赔十的处罚（所供假货金额的十倍，或按照正品行货招标价的十倍赔偿），发现三次甲方有权终止合同，并保留追究乙方法律责任的权利。

三、供货细则

甲方指定专人将所需产品的品牌、数量、交货时间、交货地点等电话或书面通知乙方，乙方收到采购人货物需求订单后，3天内送达采购人指定地点，紧急物资接到电话后按照采购人要求时间送达。

因甲方行业性质特殊，若有紧急需求时（包含正常工作日及节假日），乙方应按甲方需求，以甲方规定时间将所需物品送至甲方指定地点，确保甲方工作的顺利运行。

乙方若连续两次不能满足甲方供货时间要求或质量要求，甲方有权终止合同，与第二中标候选供应商签订合同。

交货要求：国产产品生产日期不超过3个月。

四、货款结算

1. 乙方开具有效含税发票，经甲方审核无误，3个月支付一次。
2. 本项目最终结算以采购人实际采购数量*单价*成交费率为准。

五、违约责任

如乙方在价格、品牌、质量、数量、合同约定送货时间等方面出现违约行为时，甲方有权追究乙方责任，严重时甲方有权终止合同与不支付货款，并按照年供货量20%的金

额赔偿甲方违约金，赔偿款项甲方有权从乙方货款扣除。

乙方不能按时交货或超时交货而影响甲方工作的，应补偿因不能按时交货或超时交货造成的经济损失。

若甲方愈期付款，乙方可停止向甲方供货并停止提供售后服务。

六、纠纷处理

在合同履行过程中，若出现纠纷，双方本着友好的原则协商解决，协商不成可向三门峡市中级人民法院提起诉讼。

七、乙方竞争性磋商响应文件与合同附件与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，有效期自 年 月 日至 年 月 日，双方授权代表签字盖章后生效。

甲 方：三门峡市中心医院	乙 方：
地 址：三门峡市崤山路中段	地 址：
电 话：0398-3118019	电 话：
传 真：0398-2933151	传 真：
开户行：	开户行：
帐 号：	帐 号：
委托人签字：	委托人签字：

签订时间：2025 年 月 日

注：按《三门峡市财政局关于市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（三财购[2021]9 号）文要求，集中采购目录以外政府采购项目，原则上自中标通知书发出之日起 2 个工作日内与中标（成交）供应商按照采购文件确定的事项与供应商签订政府采购合同。

附件：1. 供货明细表

2. 廉政协议书

供货明细表

单价：（人民币）元

序号	名称	品牌规格	单位	技术要求	单价
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

廉政协议书

甲方：三门峡市中心医院

乙方：

为了进一步规范医院物资采购（招投标）工作，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条 协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购、基建工程等各类合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条 甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条 乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条 乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察科室投诉和举报。

第五条 对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以作出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条 本协议贯穿于物资采购、招投标全过程，在工程竣工、货物验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条 三门峡市中心医院纪委、监察室负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条 本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

监督电话：0398-3118019

甲方(盖章) 三门峡市中心医院

乙方(盖章、签字)

第六章 电子化响应文件内容及格式

(此格式仅供参考)

三门峡市中心医院计算机、打印机维修服务项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：三财竞磋采购-2025-89

SGZ[2025]574-ZC375

磋商响应供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签章）

日期：

目 录

1. 法定代表人身份证明书
2. 磋商响应函
3. 首次报价一览表
4. 磋商承诺函
5. 资格审查资料
6. 中小企业声明函
7. 残疾人福利性单位声明函
8. 监狱企业证明文件
9. 服务方案
10. 响应供应商基本情况表
11. 商务响应表
12. 磋商响应供应商可提交的其他磋商资料

1. 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间： 年 月 日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系磋商响应供应商单位名称的法定代表人。

特此证明。

磋商响应供应商(盖章)：

日期： 年 月 日

(后附法定代表人身份证正反面扫描件)

2. 磋商响应函

致（采购人）：

根据已收到贵方的_____（项目名称）_____（项目编号）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述竞争性磋商文件的磋商须知、合同条款、技术参数及其它有关文件后，我方愿以各单价控制价的_____%为磋商报价，质量要求：_____，交货期：_____，服务期限：_____，承包上述项目的采购、验收与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

1. 我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，已充分理解并掌握了本磋商项目的全部有关情况，认为竞争性磋商文件符合法律、法规的要求，充分体现了公开、公平、公正和诚实信用原则，我方对竞争性磋商文件没有任何异议。同意接受竞争性磋商文件的全部内容和条件。

2. 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的磋商响应文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

3. 我方愿在成交后按照竞争性磋商文件规定的时间和金额向采购人交纳履约保证金。

4. 我方同意自本项目竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内有效，并承诺在磋商有效期内不修改、撤回磋商响应文件。

5. 我方完全理解贵方不一定接受磋商报价最低的供应商为成交供应商的行为。

6. 我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

磋商响应供应商(盖章)：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

3. 首次报价一览表

项目名称	
磋商响应供应商	
磋商报价	各单价控制价的____%
质量要求	
交货期	
服务期限	
磋商有效期	60天
项目负责人及 联系电话	
备注	

磋商响应供应商(盖章):

法定代表人(签章):

日期: 年 月 日

4. 磋商承诺函

致：（采购人名称/代理机构名称）

我公司作为本次采购项目的投标供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

1. 我方完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时参加本次采购活动。

2. 参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

3. 我方参加政府采购活动无商业贿赂和不正当竞争行为。

4. 存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（1）磋商有效期内撤回投标文件的；

（2）在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

（3）除不可抗力的因素外，由于成交供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

（4）在竞争性磋商文件中提供虚假材料谋取成交；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）投标有效期内，投标供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商响应供应商(盖章)：

法定代表人 (签章)：

日期： 年 月 日

5. 资格审查资料

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供供应商承诺书；

5.2 有效的营业执照；

5.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）

5.4 本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

5.5 提供中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（www.creditchina.gov.cn）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为磋商截止时间止。

注：以上为磋商响应供应商资格审查必备资料，需按竞争性磋商文件要求提供扫描件并加盖单位公章。

供应商承诺书（格式）

致：（采购人名称/代理机构名称）：

我方承诺，我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的所有规定。

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

磋商响应供应商(盖章)：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

6. 中小企业声明函

(属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8. 监狱企业证明文件

(属于监狱企业的提供，不属于的无需提供此项内容)

(监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在磋商响应文件中附扫描件。

9. 服务方案

(根据项目需要设定。格式自拟)

10. 响应供应商基本情况表

(一) 响应供应商基本信息表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						

供应商(盖章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

11. 商务响应表

磋商响应供应商名称：

项目编号：

项目	磋商文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
交货期			
交货要求			
交货地点			
服务期限			
质量要求			
磋商有效期			
付款方式			
...			

磋商响应供应商(盖章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

12. 磋商响应供应商可提交的其他资料