

荥阳市文化广电旅游体育局

荥阳市 2023 年民生实事体育设施器材采购项目

目一标段采购合同

合同编号：荥财公开-2023-18-1

签订地点：荥阳市文化广电旅游体育局

签订时间：

采购人（甲方）：荥阳市文化广电旅游体育局

投标人（乙方）：澳瑞特体育产业股份有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机 配件	供货及 安装周期
一体式篮球架足球门组合	JS-0652	副	3	1.288	3.864	/	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装及调试完毕
移动羽毛球网柱	JS-2023	套	3	0.36	1.08	/	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装及调试完毕
笼式多功能运动场围网系统	JS-0270C	套	3	13.464	40.392	/	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装及调试完毕
悬浮式拼装地板	13mm	套	3	6.688	20.064	/	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装及调试完毕
场地照明系统	太阳能灯光	套	3	2.4	7.2	/	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装及调试完毕

附属安装材料 (场地范围内)	附属安装材料	套	3	0.1	0.3	/	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装及调试完毕
宣传标示牌	宣传标示牌	块	6	0.1	0.6	/	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装及调试完毕

二、合同总价

合同总价为人民币大写：柒拾叁万伍仟元，即 RMB¥ 735000.00元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起3日内送交货物样品给甲方，甲方确认并封存样品，以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方供货及安装期限为合同签订生效后的30日内，在合同签订生效之日起7天内交货到甲方指定地点，随即在23日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2023年10月20日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告,并持有上级部门出具的相关书面证明材料。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方安装调试完毕后 7 日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期，试用期 20 天；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 7 日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 30 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1、经验收合格签字后，按照合同金额以转账方式一次性支付全部货款。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、产品质保期为 8 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 8 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 2 次维修仍不能达到本合同约

定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金；

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过7天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。

货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人在甲方所在地依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜,由双方依法订立补充合同。

2、合同正本 2 份,副本 4 份;甲方 1 正 2 副,乙方 1 正 2 副。

(此页无正文)

甲方:荥阳市文化广电旅游体育局

(盖章)

法定代表人(授权代表):

地址:

开户银行:

账号:

电话:

传真:

签约日期:2023年 9 月 13 日

乙方:澳瑞特体育产业股份有限公司

(盖章)

法定代表人(授权代表):

地址:长治高新区漳泽工业园健康路 1 号

开户银行:上海浦发银行长治分行

账号:16610154700000102

电话:0355-2252134

传真:0355-2252134

签约日期:2023年 9 月 13 日

附：货物规格一览表

序号	货物名称	单位	数量	品牌型号	技术参数	制造商
1	一体式篮球架足球门组合	副	3	澳瑞特 JS-0652	1) 主要承载立柱尺寸：Φ89mm×3.0mm； 2) 篮板选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于 5mm； 3) 篮板的质量满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合（GB19272-2011 中图 21a）的要求； 4) 篮球架伸臂钢管 150×100×3mm； 5) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 18mm，篮圈内径为 455mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙 3mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位； 6) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 7) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1800mm； 8) 足球网采用涤纶材料，符合 GB/T 19851.14 标准要求，足球门尺寸 3 米×2 米×1.5 米，满足 5 人制足球的使用需要； 9) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70μm；产品涂料配方中无毒有害元素的含量满足 GB19272-2011 中 5.2.6 的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷； 10) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 11) 采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸 400×400×700mm； 12) 投标产品通过北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证。	澳瑞特体育产业股份有限公司
2	移动羽毛球网柱	套	3	澳瑞特 JS-2023	1) 立柱采用直径 Φ60mm，壁厚 3.0mm 钢管； 2) 高度可调节，适用于成人及中小学生使用； 3) 采用配重箱体式结构，底座尺 600×450×140mm，内置移动轮，可随时移动搬运； 4) 球网采用天然纤维材料，符合 GB/T 19851.13 标准要求； 5) 外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期； 6) 投标产品通过北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证。	澳瑞特体育产业股份有限公司
3	笼式多功能运动场	套	3	澳瑞特 JS-0270C	1) 场地尺寸：长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米） 2) 框架：围网立柱采用 Φ76mm，管壁厚度为 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格最大为	澳瑞特体育产

	围网系统 (包含照明系统、附属材料及宣传标示牌)				2910(长)mm×1980(高)mm,围网总高度4000mm,立柱选用28个独立地埋固定方式,立柱间隔2.924m,所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色.立柱埋入地下深度400mm,地基尺寸400mm x 400mm x 400mm(深)。 3) 围网带有两个1.4米宽、2米高的框架进出口,与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓,并采用防松螺母防松方式,保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺,颜色为墨绿色,色泽保持八年不变,围网风载荷标准值0.35kn/m²。 4) 网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝,处理前丝径Φ3mm,网孔50x50mm,勾花网,颜色为墨绿色,表面光滑细腻,各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准,吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应,具有防止球脱出的功能。 5) 配套灯光系统:灯柱为围网的一部分,在整场围网中亦为围网的主立柱,增强围网的稳定性,灯柱采用直径Φ114x3.0mm的钢管,6米高低杆照明灯柱8根,每根1盏灯,使用太阳能供电模式,采用锂电池或胶体蓄电池,充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命8年;其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命8年。 6) 宣传标示牌:应牢固固定于进出口区域,面板采用不锈钢材质,耐蚀性能相当于0Cr18Ni9(SUS304),尺寸800×500mm,厚度1.0mm,面板边缘及尖角不翘起,图样及字样蚀刻处理;内容包含以下内容:有中国体育彩票标示;产品名称;简明的科学健身提示,产品使用安全注意事项;产品供应商的全称,售后服务电话及督查电话;管理维护单位及联系电话。 7) 投标产品通过北京国体世纪质量认证中心NSCC认证。	业股份有限公司
4	悬浮式拼装地板	套	3	英利奥13mm	1) 单块场地悬浮式拼装地板铺装面积608m²; 2) 球反弹率95%,滑动摩擦系数0.5; 厚度:13mm;尺寸为:250mm×250mm,表面为米字型网格,材料硬度在邵氏D60度; 3) 连接方式:锁扣式结构,使用年限10年; 4) 通过国家体育用品质量监督检验中心检测(提供拟投标产品的检验报告),各项运动指标完全满足篮球、五人制足球、羽毛球等各项运动技术要求,产品须采用高性能(PP)环保材料,无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保,安全卫生。	河北英利奥体育用品有限公司