

中共许昌市委党校新校区家具、用具类费
用

预 算 价

预 算 价： (小写) 18800258.00

(大写) 壹仟捌佰捌拾万零贰佰伍拾捌
元整


造价咨询人：

(单位盖章)




2023年 4 月 21日

宿舍楼家具预算价

房间类型	序号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	1	单人床		1500*2000*1100	张	1. 面料: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶黏剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	325	1950	633750
	2	床头柜		500W*450D*500H	件	1. 面料: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶黏剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	325	400	130000
	3	衣柜		900W*550D*至顶	件	1. 面料: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。	325	3300	1072500

宿舍楼家具预算价

房间类型	序号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
学员宿舍 -单间325个	4	电视柜		1000W*550D*760H	件	或≤0.5mg/L; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛≤0.05g/kg、苯、甲苯+二甲苯含量≤0.05g/kg, 总挥发性有机化合物≤40g/L, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤20mg/kg, 苯系物总和含量≤50mg/kg, VOC含量≤200g/L。	325	880	286000
	5	书桌		1200W*550D*760H	件		325	1115	362375
	6	书椅		标准	件	1. 基材: 采用优质实木, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤12%; 2. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面涂装工艺, 甲醛含量≤20mg/kg, 苯系物总和含量≤50mg/kg, VOC含量≤200g/L; 3. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美;	325	455	147875
	7	圈椅		标准	件	1. 基材: 采用优质实木, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤12%; 2. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面涂装工艺, 甲醛含量≤20mg/kg, 苯系物总和含量≤50mg/kg, VOC含量≤200g/L; 3. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美;	650	650	422500


宿舍楼家具预算价

房间类型	序号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	8	圆桌		直径500*760H	件	1. 面材：采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保多层板，静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$ ，胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ； 3. 五金：采用优质五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$ ，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$ ，VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	325	610	198250
小计									
	9	单人床		1200*2000*1100	张	1. 面材：采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保多层板，静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$ ，胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ； 3. 五金：采用优质五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$ ，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$ ，VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	430	1750	752500



宿舍楼家具预算价

房间类型	序号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
学员宿舍 -标间215 个	10	床头柜		500W*450D*500H	件	1. 面材: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	215	400	86000
	11	衣柜		900W*550D*至顶	件	1. 面材: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	215	3300	709500
	12	电视柜		1000W*550D*760H	件		215	880	189200
	13	书桌		1200W*550D*760H	件		215	1115	239725


宿舍楼家具预算价

房间类型	序号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	17	单人床		1800*2000*1100	张	1. 面材: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg/L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g/kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g/L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg/kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g/L}$ 。	26	2150	55900
	18	床头柜		500W*450D*500H	件		52	400	20800
	19	衣柜		900W*550D*至顶	件		26	3580	93080
	20	电视柜		1200W*550D*760H	件	1. 面材: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg/L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g/kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g/L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg/kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g/L}$ 。	26	880	22880

宿舍楼家具预算价

房间类型	序号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
学员宿舍 -套房26 个(6号楼 26个)	21	书桌		1200W*550D*760H	件	1. 面材: 采用0.8mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$	26	1115	28990
	22	写字椅		标准	件	1. 基材: 采用优质实木, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 12\%$; 2. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面涂装工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$; 3. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美;	26	580	15080
	23	沙发		3+2+1	件	1. 面材: 采用优质麻绒面料, 纹理清晰、质感强、易清洁; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹率 $\geq 35\%$, 75%压缩永久变形率 $\leq 8\%$; 3. 框架: 采用优质实木, 含水率 $\leq 12\%$, 材料经防虫、防腐、烘干等处理, 预防今后变形、开裂; 4. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美。	26	5280	137280

宿舍楼家具预算价

房间类型	序号	名称	产品图片	规格 (mm)	单位	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	24	茶几		1200*600*450	件	1. 面材: 采用0.8mm优质天然胡桃桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	26	800	20800
	25	穿衣镜		600*1800	件	1. 面材: 采用0.8mm优质天然胡桃桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层板, 静曲强度顺纹 $\geq 28\text{Mpa}$ 、横纹 $\geq 22\text{Mpa}$, 胶合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ 、苯、甲苯+二甲苯含量 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机化合物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, VOC含量 $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 。	26	390	10140

