

报价一览表

项目编号：ZFCG-C2023006 号

项目名称：许昌市魏都区潘窑社区积水点改造设备项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
/	许昌市魏都区 潘窑社区积水点 改造设备项目（不 见面开标）	大写：柒拾捌万陆仟捌佰叁拾伍元整 小写：786835.00元	自合同生效之日 起90天	/
...	/	大写： / 小写： /	/	/

供应商名称：_____（全称）（公章）：河南鼎实建筑工程有限公司

日期： 2023 年10 月 11日

参加磋商的法定代表人或授权代表

姓名：尚琳娜 联系电话（手机）：15716512325

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

最终分项报价表

项目编号：JZFCG-C2023006 号

项目名称：许昌市魏都区潘窑社区积水点改造设备项目（不见面开标）

序号	名称	厂家、品牌、规格、型号	单位	数量	单价	总价
1	筒身主体 装配设备 (一体化 泵站)	厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：泵站筒体 Φ2500mmx4500mm玻璃纤维增强树脂混凝土筒体，壁厚10.6cm	个	1	76150	76150
		厂家：潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司 品牌：鲁瑞远达 规格、型号：筒体顶部 Φ2630mmx120mm CRP/真空导铸工艺，坚固耐用	个	1	2750	2750
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：检修孔井盖HNPS-GRP GPR	个	1	1050	1050
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：气动弹簧：铝合金	支	2	435	870
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：检修孔安全格栅：HNPS-GS GPR	块	1	2650	2650
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：吊耳：铸铁	套	4	195	780
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：防淤积自清池底座 Φ2500mmx660mm PC/真空导铸工艺，坚固耐用	个	1	2900	2900
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：底座稳固件 200mmx200mmx200mm 三角铁+膨胀螺栓	套	6	910	5460
2	操作系统 使用设备 (一体化 泵站)	厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：防滑踏步 HNPS-FP-32 SUS304	副	1	3350	3350
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：二次服务平台 HNPS-PT-2500 GRP+SUS304	层	1	4400	4400

		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：扶手 HNPS-FS-32 SUS304	副	1	1960	1960
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：轴流风机及管路 DN100 SUS304+PVC	套	1	1960	1960
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易泵业 规格、型号：防臭装置 含DN100通风管	套	1	27700	27700
3	提升系统 使用设备 (一体化 泵站)	厂家：新界泵业股份有限公司 品牌：新界 规格、型号：潜水排污泵 200WQ400-10-22 一用一备	台	2	55000	110000
		厂家：新界泵业股份有限公司 品牌：新界 规格、型号：自耦装置及底座 DN150 HT250	套	2	3110	6220
		厂家：新界泵业股份有限公司 品牌：新界 规格、型号：自耦装置及底座 DN150 HT250	套	2	3450	6900
		厂家：新界泵业股份有限公司 品牌：新界 规格、型号：耦合防腐锚接件 SCP-YBJ SUS304	套	2	1990	3980
		厂家：新界泵业股份有限公司 品牌：新界 规格、型号：滑轨装置 SUS304	套	2	1480	2960
4	管阀系统 装配设备 (一体化 泵站)	厂家：华信管件 品牌：华信 规格、型号：闸阀 DN200*1.0MpaGGG50环氧树脂涂层 阀体球墨铸铁、球体碳钢包胶/橡胶瓣包胶	个	2	2680	5360
		厂家：华信管件 品牌：华信 规格、型号：止回阀 DN200*1.0MpaGGG50环氧树脂涂层 阀体球墨铸铁、304不锈钢阀芯、闸板碳钢包胶/橡胶瓣包胶	个	2	3060	6120
		厂家：华信管件 品牌：华信 规格、型号：压力管 DN200 SUS304	条	2	4150	8300
		厂家：浙江同泰实业有限公司 品牌：同泰 规格、型号：进水总管 DN500 GRP/SUS304	条	1	3950	3950
		厂家：浙江同泰实业有限公司 品牌：同泰	条	1	3950	3950

		规格、型号：出水总管 DN500 SUS304				
		厂家：浙江同泰实业有限公司 品牌：同泰 规格、型号：进水总管弹性接头 DN500 橡胶+不锈钢法兰	个	1	3120	3120
		厂家：浙江同泰实业有限公司 品牌：同泰 规格、型号：出水总管弹性接头 DN500 橡胶+不锈钢法兰	个	1	3120	3120
		厂家：华信管件 品牌：华信 规格、型号：线管及线夹 DN150 PRC/SUS304	条	1	3540	3540
5	格栅系统 运行设备 (一体化 泵站)	厂家：潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司 品牌：国产优质 规格、型号：粉碎型格栅机	台	1	64450	64450
		厂家：潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司 品牌：鲁瑞远达 规格、型号：格栅支撑架 SUS304	套	1	2180	2180
		厂家：潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司 品牌：鲁瑞远达 规格、型号：格栅导轨及吊链 SUS304	套	1	2180	2180
6	电控系统 设备（一 体化泵 站）	厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：九易 规格、型号：泵站智能控制柜 HNSP-KZG-55kw*2/就地、远程、中控、APP控制 SUS304-户外型	套	1	16500	16500
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：国产优质 规格、型号：液位传感器及套管 MIK-P260Z 静压差液位计	套	1	6220	6220
		厂家：潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司 品牌：国产优质 规格、型号：液位浮球开关	套	1	1300	1300
		厂家：上海九易泵业集团有限公司 品牌：国产优质 规格、型号：液位浮球保护管 DE75 PVC管	条	1	1050	1050
7	泵站安装 底板装配 设备（一 体化泵 站）	厂家：河南鼎实建筑工程有限公司 品牌：鼎实 规格、型号：控制柜基础及底架 PRC	副	1	2800	2800
		厂家：河南鼎实建筑工程有限公司 品牌：鼎实 规格、型号：一体化泵站周围设置1.2m高护栏，护栏长6m，宽5m，不锈钢栏杆 C25钢筋混凝土栏杆基础	米	11	385	4235

		厂家：河南鼎实建筑工程有限公司 品牌：鼎实 规格、型号：工作坑：5200mmx5200mmx4500mm，开挖边坡均为1：1，回填土分层夯实，实度不低于0.94 混凝土基础底板 4000mmx4000mmx4000mm C25 40cm厚C25混凝土基础；10cm厚C15混凝土垫层；30cm厚级配碎石； 钢筋：以泵站实际安装数据为准	项	1	107500	107500
		厂家：河南鼎实建筑工程有限公司 品牌：鼎实 规格、型号：降水井直径400mm，每个工作坑2眼，井深20m，降水天数30天，临时水泵导流上游管道排水60天。	天	30	1050	31500
8	泵站配套管网（一体化泵站）	厂家：河南鼎实建筑工程有限公司 品牌：鼎实 规格、型号：一体化泵站出口接54m钢承口混凝土管，采用120°混凝土基础。对潘窑社区东部与阳光大道连接DN800混凝土管采用混凝土封堵，共需C25混凝土0.5m³	米	54	555	29970
9	混凝土集水池	机闸一体铸铁闸门 800x800mm	扇	1	53700	53700
		启闭机 QL30-SD型手电两用螺杆式启闭机	台	1	10200	10200
		拆除原有DN800混凝土管10m，新建DN800混凝土管8m，采用120° C20混凝土基础	米	18	1130	20340
		降水井直径400mm，每个工作坑2眼，井深20m，降水天数30天，临时水泵导流上游管道排水60天。	天	30	1050	31500
		集水池盖板共有4块长1.4m、宽0.45m、厚0.1m，4块盖板需要C25混凝土0.25m³，钢筋均为36.24kg。	块	4	840	3360
		工作坑：2800mmx2800mmx3600mm，开挖边坡均为1：1，回填土分层夯实，实度不低于0.94 底板30cm厚混凝土标号为C25W4F100；垫层为10cm厚C15混凝土，布置双层双向 钢筋：以集水池实际施工数据为准	项	1	66850	66850
		降水井：直径400mm，每个工作坑2眼，井深20m，降水天数30天，临时水泵导流上游管道排水60天。	天	30	1050	31500
合计		大写：柒拾捌万陆仟捌佰叁拾伍元整 小写：786835.00元				

供应商名称（并加盖公章）：河南鼎实建筑工程有限公司

日期：2023年10月11日

参加磋商的法定代表人或授权代表签名

姓名：尚琳娜

联系电话（手机）：15716512325