

合 同

合同编号:

需方: 襄城县农业农村局

供方: 河南众强农业科技有限公司

供、需双方经充分协商, 在平等互利的基础上, 达成以下合同条款:

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料(如果有的话)、中标确认书、合同条款、补充协议(如果有的话)均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	供货期
1	近红外 谷物分 析仪	型号: Infratec 品牌: FOSS 连续工作 8 小时以上或可以 24 小时不 关机; 采集波长范围 570-1100nm 的连续光 谱; 波长准确度: $\pm 0.1\text{nm}$; 测量精度: 一般小于 2-5% 的相对误差; 仪器预热 时间 9 分钟; 在操作温度 0-40℃ 下, 10℃ 的温差下, 温度漂移值结果 0.1%; 具有开机自检功能	台	1	260000	260000	30 日历天
2	小麦清 理筛	型号: 5XFZ-100XKY 品牌: 科优 功率: 38.15kw; 重量: 6.78T; 粗选: 80T; 精选: 50T	台	2	175000	350000	30 日历天
3	输送机	型号: YL800*8 品牌: 云龙 输送带: 带宽 800mm, 聚脂人字纹环形 输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输送能力: 150-200t/h; 输送机长度: 8m; 输送高度: ≤ 2.4 米; 配套功率: 输送 3kw、升降 1.5kw	台	1	14000	14000	30 日历天
		型号: YL800*10 品牌: 云龙 输送带: 带宽 800mm, 聚脂人字纹环形 输送胶带;	台	1	17000	17000	30 日历天

		覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输送能力: 150-200t/h; 输送机长度: 10m; 输送高度: ≤ 3.6 米; 配套功率: 输送 4kw、升降 1.5kw					
		型号: YL800*12 品牌: 云龙 输送带: 带宽 800mm, 聚脂人字纹环形 输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输送能力: 150-200t/h; 输送机长度: 12m; 输送高度: ≤ 4.8 米; 配套功率: 输送 5.5kw、升降 1.5kw	台	1	21000	21000	30日历天
		型号: YL800*15 品牌: 云龙 输送带: 带宽 800mm, 聚脂人字纹环形 输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输送能力: 150-200t/h; 输送机长度: 15m; 输送高度: ≤ 6 米; 配套功率: 输送 7.5kw、升降 1.5kw	台	1	26000	26000	30日历天
4	转向式 装仓机	型号: TDSZ800(15*9) 品牌: 云龙 输送带: 带宽 800mm, 聚脂人字纹环形 输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输送能力: 80-200t/h; 输送机长度: (15+9)m; 输送高度: $\leq$ 9 米; 配套功率: 输送 15kw、升降 3kw、伸 缩 3kw、行走 2.2kw	台	1	65000	65000	30日历天
5	自走式 扒谷机	型号: YL650 品牌: 云龙 输送带: 带宽 650mm, 聚脂人字纹环形 输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 扒谷能力: 50-80t/h; 电动功率: 输送 4KW、扒谷 4KW、升降 1.5KW、行走 0.75 KW	台	2	35000	70000	30日历天

6	自动打包机	型号：荣威半自动 品牌：荣威 护栏高度：630mm；自重：950kg；配套动力：2600kw； 工作效率（每小时）：600-900（包/袋）； 误差：±0.05kg	台	2	37000	74000	30日历天
7	提升机	型号：TDTG50x28 品牌：聚力特 生产率：50t/h；功率：2.2/4/5.5kw； 整机重量：450kg；外形尺寸：1600×500×7500mm	台	8	22000	176000	30日历天
8	小麦容积设备	型号：TC7.3X10C 品牌：大诚 1. 仓顶角度 30 度，锥底角度 45 度。 2. 仓容积：557 立方米，仓容重：417 吨，仓直径：7.3 米，全高：18.785 米，仓筒高度：11.27 米。 3. 围板材质：优质邯钢有花无油双面镀锌钢板，上锌量双面 275g/m²。第 1 层 1.5mm，第 2-3 层 1.0mm，第 4-7 层 1.5mm，第 8-10 层 2.0mm 第 9-10 层 2.5mm。 4. 外置 M 型镀锌立柱，展宽约 312mm。第 1-2 节立柱 3.0mm，第 3-4 节立柱 4.0mm，第 5 节立柱 5.0mm。 5. 整个钢锥底喷漆处理，柱脚材料 H194×150，拉筋材料角钢 63*6，锥底板厚度 8 5mm。 6. 仓顶设置安全护栏，高度 1.2 米，护栏设置踢脚板；配 4 个自然通风帽，一个观察孔。 7. 仓顶设检修人孔 1 套、仓筒设仓门及检修平台 1 套，仓内设直爬梯 1 套，仓外设地面到下仓门直爬梯 1 套。 8. 现场安装，筒仓波纹板采用冷轧型，冲孔，弯弧，剪切生产线制作，精度高，仓顶、筒体均采用 8.8 级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用 10.9 级高强镀锌螺栓组件，使用年限 30 年。	台	2	140000	280000	30日历天
9	卸粮坑筛网	型号：3m×5m 品牌：大诚 3m×5m；国标碳钢材料制作，钢格栅不承重，不含雨棚；	套	1	5000	5000	30日历天
10	塔架	型号：2.2×2.2×29.5 品牌：大诚 2.0×2.2 米，国标碳钢材料制作，装配工艺处理：铺设钢格网	套	1	60000	60000	30日历天

11	提升机	型号: TDYG60×33 品牌: 胜利 产量: 80m ³ /h, 头轮覆胶、机头防爆、 硬齿面减速机; H=28 米	台	1	67100	67100	30日历天
12	通风设备	型号: DMC 品牌: 茂盛 脉冲除尘器: 拆卸式布袋结构, 维修 方便, 配电磁阀护罩; 离心风机: 用于 投料口除尘;	套	1	35000	35000	30日历天
13	测温设备	型号: 4-72N04.5A 品牌: 大诚 仓下通风机: 4-72N04.5A; 通风系统: 放射状通风道; 测温系统: 3 线 15 点/ 仓; 每仓配置 1 台通风机、环形风道 非标制作, 测量筒仓内温度, 手持巡 检检测;	套	1	16000	16000	30日历天
14	仓底出 仓刮板 机	型号: TGSS 32 品牌: 胜利 采用高强度刮板链, 尾部设有刮板链 条张紧装置, 设备产量: 80T/h, 具有 防堵报警、断链保护, 硬齿面减速机;	台	1	32600	32600	30日历天
15	塔架	型号: 2.2×2.2×22 品牌: 大诚 2.0m×2.2m; 国标碳钢材料制作, 装 配工艺处理, 内含往返爬梯;	台	1	60000	60000	30日历天
16	提升机	型号: TDYG60x33 品牌: 胜利 产量: 80m ³ /h, 头轮覆胶、机头防爆、 硬齿面减速机; H=21 米	台	1	67100	67100	30日历天
17	通风设备	型号: 放射状通风道 品牌: 大诚 放射状通风道	台	1	13000	13000	30日历天
18	测温设备	型号: 3 线 15 点/仓 品牌: 大诚 3 线 15 点/仓	台	1	16000	16000	30日历天
19	仓底出 仓刮板 机	型号: YL800X12 品牌: 云龙 采用皮带输送设备, 产量 80T/H	台	1	21000	21000	30日历天
20	引风机 装置	型号: YF73 品牌: 大诚 每仓 1 台引风机对筒仓引风;	台	2	2000	4000	30日历天
21	电气控制 设备	型号: PLC 自动化控制 品牌: 大诚 模拟工艺流程, 含电线, 控制柜, (电 缆由用户接至控制柜)	套	1	50000	50000	30日历天

22	非标油漆溜管	型号: 300x300 品牌: 大诚 非标油漆溜管 溜管内衬耐磨板	套	1	13200	13200	30日历天
23	吊装、安装费	型号: 50T 品牌: 大诚 50吨吊车	套	1	65000	65000	30日历天
合计		大写: 壹佰捌拾柒万捌仟元整 小写: 1878000.00					

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品（包括零部件），符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：2024年12月10日前，供方负责将货物按需方规定的地点：襄城县东环路311国道柳叶江中桥西 交货、安装、调试，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货、安装调试经验收合格后，付合同总价的100%。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值0.1%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额1%的


违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额 1% 的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由具有鉴定资质的第三方机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。


十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

需方（公章）： 襄城县农业农村局
法定代表人（授权代表）：
地址：襄城县

电话：0374-2577173

开户行及银行账号：_____

签订时间：2024年11月14日

供方（公章）： 河南众强农业科技有限公司
法定代表人（授权代表）： 张洪
地址：河南省许昌市襄城县烟城路烟城鑫苑南
门东 13.14.15

电话：17352576756

开户行及银行账号：河南襄城农村商业银行股份有限公司城关支行 13615001400000484

签订时间：_____