

禹州市水利局禹州市 2025 年度基层水利 服务体系建设项目

(项目编号: YZCG-DLT2025077)

政府采购货物合同

甲方(采购人): 禹州市水利局

乙方(中标人): 禹州市佳瑞科技有限公司



政府采购货物合同

合同编号：Z

签订地：禹州市

甲方（采购人）：禹州市水利局

住所地：禹州市禹王大道东段176号

乙方（中标人）：禹州市佳瑞科技有限公司

住所地：禹州市韩城办聂政台路125号

乙方于2025年11月25日参加了开信项目管理集团有限公司组织的“项目名称：禹州市水利局禹州市2025年度基层水利服务体系建设项目、项目编号：YZCG-DLT2025077”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

1. 详见本合同附件：附件1：采购清单（附后）。

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：伍拾捌万壹仟捌佰贰拾贰元整（¥581822.00）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：国产（详见采购清单产地）

2. 货物的质量要求：产品质量符合国家质量检测标准和标文件规定标准的全新正品现货。

3. 货物的技术标准：符合招标文件要求及国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准。

第四条 交货

1. 交货日期：合同签订后 20 日历天内完成货物采购，乙方需按合同约定时间供货。

2. 交货地点：禹州市境内甲方指定地点。

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：原厂包装。

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 2 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

根据工程施工进度，分 2 次付款。第一次付款时间为完成工程量的 100% 时，经验收合格并顺利移交后，支付合同价款的 97%，其余合同价款的 3% 作为工程质量保证金。质保期为一年。到期复验合格后，一次性无息全额拨付。

第七条 履约保证金

根据许昌市优化政府采购营商环境要求，项目不收取履约保证金。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3. 乙方负责根据招标文件要求及国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准进行保质保量完成供货，调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

4. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、免费培训、售后服务。

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 该项目质保期一年，自合同验收合格之日起计算，乙方在质保期内必须保证设备正常运行，数据详实、无误传输；质保合格期满后，乙方进行质保期验收，并提交质保验收材料一式四份。

第十条 权利瑕疵担当

1. 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

2. 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

3. 乙方应保证其所出售的标的物没有侵害任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；

4. 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第十一条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十二条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十三条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物,符合相关质量检测标准,具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务,严格依据投标文件及相关承诺,对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为,否则由此产生的损失由乙方承担。

4. 保证项目从始至终的安全责任,货物运输、现场存放、安装、调试运行等全过程必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规,对发生的一切安全事故均由乙方全部承担责任,并依法追究责任和承担全部损失及连带损失。

第十四条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的,违约方应当按照合同总金额的 10% 向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时,每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 1 % 的滞纳金。逾期交货超过 60 日的,甲方有权决定是否继续履行合同,如甲方决定终止履行合同的,乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准,甲方有权拒收,以及甲方收货后,发现产品出现质量问题不能使用的,甲方有权终止合同,同时,乙方向甲方支付合同总金额 10 % 的违约金,如果违约金不足以支付甲方所受损失的,甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题,乙方必须在接到甲方通知后 4 小时内到达现场解决,否则甲方有权另请单位解决,由此产生的费用由乙方承担,产生的损失由乙方赔偿。质保期内对合同内容仍有管理责任,出现人为损毁或丢失,由乙方负责维修安装到位,确保设备所传输数据不中断。

5. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿:应当按照合同总金额的 10 % 向乙方支付违约金,如果违约金不足以支付乙方所受损失的,乙方有权要求其赔偿。

6. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

第十五条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

第十七条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式 6 份，甲方 4 份，乙方 2 份。

第十九条 本合同附件

附件 1：采购清单。

甲 方：禹州市水利局

单位名称(公章)：

法定代表人(授权代表)签字：

电 话：

乙 方：禹州市佳瑞科技有限公司

单位名称(公章)：

法定代表人(授权代表)签字：

电 话：13782318369

签 订 日 期：2025 年 11 月 28 日

附件 1: 采购清单

序号	产品名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家
壹			机井配套					
—			水泵 (117 台)					
1	200QJ20-54-5.5kW	品牌: 恒泉 规格型号: 200QJ20-54-5.5kW	200QJ20-54-5.5kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求, 低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW, 适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦, 农田集中连片, 灌溉需水以“大面积、低扬程”为主, 可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求, 且能耗较低, 符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和丘陵区域。这些区域地势有一定起伏, 但高差不大需稍高扬程克服地形落差, 适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型号主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW, 针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大, 需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差, 将水输送至坡地农田, 确保坡地农作物灌溉用水。 此外, 所有水泵均为“200QJ”系列 (井用潜水泵), 适配离州市广泛分布的机井取水场景, 且该系列水泵结构紧凑、安装便捷, 适合基层乡镇 (办) 的简易操作与维护。	台	27	2380	64260	厂家: 漯河市 郾城区恒泉水 泵厂 产地: 漯河市

2	200QJ20-67-7.5kW W	品牌：恒泉 规格型号： 200QJ20-67-7.5kW	200QJ20-67-7.5kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需水以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型号主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW，针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大，需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差，将水输送至坡地农田，确保坡地农作物灌溉用水。 此外，所有水泵均为“200QJ”系列（井用潜水泵），适配禹州市广泛分布的机井取水场景，且该系列水泵结构紧凑、安装便捷，适合基层乡镇（办）的简易操作与维护。	台	13	2830	36790	厂家：漯河市 郾城区恒泉水 泵厂 产地：漯河市
3	200QJ20-81-7.5kW W	品牌：恒泉 规格型号： 200QJ20-81-7.5kW	200QJ20-81-7.5kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需水以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和丘陵	台	25	3000	75000	厂家：漯河市 郾城区恒泉水 泵厂 产地：漯河市

5	200QJ20-108-11kW	品牌: 恒泉 规格型号: 200QJ20-108-11kW	州市广泛分布的机井取水场景, 且该系列水泵结构紧凑、安装便捷, 适合基层乡镇 (办) 的简易操作与维护。 200QJ20-108-11kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求, 低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW, 适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦, 农田集中连片, 灌溉需求以“大面积、低扬程”为主, 可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求, 且能耗较低, 符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏, 但高差不大需稍高扬程克服地形落差, 适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型号主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW, 针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大, 需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差, 将水输送至坡地农田, 确保坡地农作物灌溉用水。 此外, 所有水泵均为“200QJ”系列 (井用潜水泵), 适配禹州市广泛分布的机井取水场景, 且该系列水泵结构紧凑、安装便捷, 适合基层乡镇 (办) 的简易操作与维护。	台	13	3600	46800	厂家: 漯河市 郾城区恒泉水 泵厂 产地: 漯河市
6	200QJ20-121-13kW	品牌: 恒泉 规格型号: 200QJ20-121-13kW	200QJ20-121-13kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求, 低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW, 适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦, 农田集中连片, 灌溉需求以“大面积、低扬程”为主, 可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求, 且能耗较低, 符合高效节水原则。中扬程型号主要有	台	3	4215	12645	厂家: 漯河市 郾城区恒泉水 泵厂 产地: 漯河市

			破裂, 尤其适合山地、丘陵区域的高压输水场景。在耐用性上, 钢管抗腐蚀、抗磨损性能优于塑料管道, 可适应田间土壤摩擦、石块碰撞等复杂环境, 延长使用寿命, 降低后期维护成本。						
三	水泵电缆 (1850m)								
1	电缆 3*4	品牌: 宏泰电缆 规格型号: JHS3*4mm ²	电缆 3*4 电缆型号适配水泵功率, 保障安全载流, 根据水泵功率涵盖 5.5kW 至 13kW, 不同功率对应不同电缆线径: 3*4mm ² 电缆适配小功率水泵 (如 5.5kW 型号), 4mm ² 线径可满足该功率下的载流需求, 避免过载发热。3*6mm ² 电缆适配中大功率水泵 (如 7.5kW、9.2kW、11kW、13kW 型号), 6mm ² 线径能承载更大电流, 确保 13kW 等大功率水泵稳定运行。	m	560	12	6720	厂家: 深圳宏泰电缆科技有限公司 产地: 深圳市	
2	电缆 3*6	品牌: 宏泰电缆 规格型号: JHS3*6mm ²	电缆 3*6 电缆型号适配水泵功率, 保障安全载流, 根据水泵功率涵盖 5.5kW 至 13kW, 不同功率对应不同电缆线径: 3*4mm ² 电缆适配小功率水泵 (如 5.5kW 型号), 4mm ² 线径可满足该功率下的载流需求, 避免过载发热。3*6mm ² 电缆适配中大功率水泵 (如 7.5kW、9.2kW、11kW、13kW 型号), 6mm ² 线径能承载更大电流, 确保 13kW 等大功率水泵稳定运行。	m	1290	18	23220	厂家: 深圳宏泰电缆科技有限公司 产地: 深圳市	
四	地埋电缆 (YJLV22-3*35+1*16)	品牌: 宏泰电缆 规格型号: YJLV22-3*35+1*16	地埋电缆 (YJLV22-3*35+1*16) 型号为铝芯铠装电缆, 外层钢带铠装可抵御田间耕作、土壤挤压、鼠虫啃咬等外力破坏, 适合禹州市岗地、丘陵区域的复杂地形 (如石块较多、土壤坚硬), 降低电缆故障风险。而铝芯电缆相比铜	m	1280	15	19200	厂家: 深圳宏泰电缆科技有限公司 产地: 深圳市	

3	3 寸软喷管 (加厚)	品牌: 大河 规格型号: 10-80-x (加厚)	3 寸软喷管 (加厚) 农田地块分散、形状不规则, 而软管可弯曲、易移动, 能快速连接水泵与田间灌溉点, 弥补钢管“刚性强、难弯曲”的缺陷, 尤其适合小面积、碎片化地块的临时灌溉。加厚软管可抵御田间摩擦与水压冲击, 适应岗地、丘陵区域的粗糙地表环境。2.5 寸、3 寸规格则分别适配中小流量水泵, 与不同型号水泵的出水量匹配, 避免“大管小流量”的浪费或“小管大流量”的爆管风险。	m	1900	8	15200	厂家: 兰山区 大河节水灌器 材销售厂 产地: 临沂市
六	PE 管材 直径 63 (5.8 厚)	品牌: 禾润 规格型号: HDPE63*1.6MPa	PE 管材直径 63 (5.8 厚) PE 管抗化学腐蚀 (如农田化肥、农药残留)、重量轻, 适合平原地区长期埋地或地表铺设, 降低维护成本。5.8mm 壁厚可承受中等水压, 适配平原地区低扬程水泵的出水压力。63mm 直径与 2.5 寸软管、中低扬程水泵的出水量匹配, 可作为平原地区“机井-地块”之间的固定输水管道, 与软管配合形成“固定+灵活”的输水网络, 提高灌溉效率。	m	1730	12	20760	厂家: 河南禾 润节水灌溉设 备有限公司 产地: 长葛市
合计		大写: 伍拾捌万壹仟捌佰贰拾贰元整 小写: 581822.00						