

中标通知书

建安政采公字（2025）32号

采购人	许昌市建安区教育体育局		
项目名称	建安区 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目设备类体音美器材项目		
中标人	江苏润晨科教设备有限公司		
中标金额	(大写)：肆佰肆拾柒万捌仟玖佰肆拾玖元整		
	(小写)：¥ 4478949.00		
采购方式	公开招标	交付期限	自合同生效之日起 60 日历天
招标代理机构	河南鑫岚工程管理有限公司		
 采购人（盖章） 2025 年 12 月 8 日		 见证单位（盖章） 2025 年 12 月 8 日	

许昌市建安区 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升 项目设备类体音美器材项目采购合同

根据本次采购及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，签订本合同：

一、项目名称：建安区 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目设备类体音美器材项目

二、项目清单（项目事项供货清单及单价参数见附件）

三、合同总价：（大写）：肆佰肆拾柒万捌仟玖佰肆拾玖元整

（小写）：¥ 4478949.00 元

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

四、付款方式及期限

按照甲方要求分批次供货完毕由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告。乙方凭《政府采购合同》、《销售发票》、《中标通知书》、《验收报告》等相关手续，待甲方上报本级财政部门拨款后支付实际供货数量的货款（支付金额按实际供货数量与合同单价计算的总金额的 100 %。）

若因非甲方原因导致本级财政部门拨款延迟或未能支付相应款项，甲方的付款期限可以相应顺延一年。

五、交货时间，安装地点及交付方式

方联系，乙方在接到故障电话后4小时(时间)内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1.货物质保期为三年，质保起算时间为自采购货物验收合格之日起。乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修(同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换同产品相同型号设备)。质保期满之后乙方应终身提供优质服务，并在之基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费。质保期内因产品质量而导致的缺陷，发生的一切费用由供方承担免费保修。如有产品的出厂规定的质保期超过三年，乙方则按照该产品厂家规定的质保期年限执行。

2.在售后服务期限内，乙方承诺全年365天提供7*24小时电话咨询，并在本市区内设售后服务网点，落实接到报修要求后1小时内做出响应，6小时内到达现场，24小时内排除故障。乙方约定的联系地点：许昌市东区大众锦绣佳苑7-1203室；联系人：王顺国；联系方式：18752378888；对无法解决的问题乙方免费提供备用设备，保证采购方正常使用。

3.乙方在投标文件中的其它服务承诺。

八、相关权利及义务

1.甲方和使用单位验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

十一、争议

甲乙双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,双方可以签订补充协议约定,如不能协商解决可向合同签订地人民法院通过法律诉讼解决,本合同签订地为许昌市建安区。

十二、其它

1.本合同共 叁份

2.本合同自签订之日起生效。

3.本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方(印章)

甲方代表(签字或盖章)

地址:建安区魏庄街

电话:0374-5119151

开户银行:中国农业银行镜水路分理处

开户帐号:16252701040008292

2015年12月8日

乙方(印章):

乙方代表(签字或盖章):

地址:淮南市淮安区施河镇政和路

电话:18752378888

股份有限公司施河支行

开户帐号:3208280081010000027139

2015年12月8日

				形、无开胶。外表面以目测为主, 商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳, 球片粘接无缝隙, 符合产品的要求, 表面无破损、脱落等现象。					市、厂家: 山东柏年教育装备有限公司
3	排球 4 号	星河跳动	6341	规格: 4 号排球, 皮革材质: 亚超细皮革, 中胎材质: 训练比赛级中胎, 排球构造: 内胆, 中胎, 外皮革三层, 适用场地: 室内室外通用, 排球级别: 训练比赛用球, 排球特点: 皮革柔软, 手感极佳, 弹性好。	个	1640	100	164000	产地: 山东省德州市、厂家: 山东柏年教育装备有限公司
4	排球 5 号	星河跳动	6351	规格: 5 号排球, 皮革材质: 亚超细皮革, 中胎材质: 训练比赛级中胎, 排球构造: 内胆, 中胎, 外皮革三层, 适用场地: 室内室外通用,	个	700	99	69300	产地: 山东省德州市、厂家: 山东柏年

	球		02	mm 以上。 2. 硬度：两顶受压下陷 差距不大于 0.35mm。 3. 牢度：受冲击 700 次以上不破。		45 0	9	55	浙江省 湖州 市、厂 家：安 吉冠赢 体育用 品有限 公司
8	乒乓 球拍	乒霸	K77 08	横握拍，双面反胶皮， 鲜红色或黑色，拍面平 整；拍柄、拍面、拍身 边缘均应光滑无光泽， 拍身边缘不得呈白色； 胶合部位牢固，不开裂。	副	26 90	47	126 430	产地： 浙江省 湖州 市、厂 家：安 吉冠赢 体育用 品有限 公司
9	羽毛 球	胜捷	SJ2	球口外径 65mm ~ 68m m，球头直径 25mm ~ 2 7mm，球头高度 24mm ~ 26mm，毛片插长 63m m ~ 64mm，质量 4.50g ~	个	13 45 0	6. 5	874 25	产地： 浙江省 衢州 市、厂 家：江

				250cm。 手柄与绳的结合应能承受 20kg 的力而不脱落。 手柄与绳连接处应灵活转动，无缠绞现象。					备有限 公司
12	长跳 绳	竞浪	JL-0 003	规格:手柄用杂木制成, 尺寸为 $\Phi 25\text{mm} \times 130\text{m}$ m。表面光滑,无裂纹, 无毛刺,手感舒适且与 绳结合牢固。 绳料用涤纶材质制成, 绳粗约为 $\Phi 7\text{mm}$,绳长 5000mm。 手柄与绳的结合应能承受 20kg 的力而不脱落。 手柄与绳连接处应灵活转动,无缠绞现象。	根	11 70	18	210 60	产地: 江苏省 淮安市、厂 家:江苏盛达 教学设 备有限 公司
13	花毽	竞浪	JL-0 004	毽毛采用8支~10支彩色鸡羽,扎成圆形,毽垫直径 30mm~32mm,厚度 3mm~4mm,球高 130mm~180mm,球重	个	12 22 5	3. 2	391 20	产地: 江苏省 淮安市、厂 家:江

			20~280; 键 盘: 88 键动态触 键感应力度键盘, 力度 类型范围 00~06; 示 范 曲: 255 首, 150 首学习歌曲; 学习功能: 150 首教学 曲, 具备单独的左右手 操作功能; 复 音 数: 128; 单键设置: OTS 功能。 直接启动所选节奏中的 打击乐功能, 配置适合 的音色模式: 音色、效 果、速度设置等; 键盘分离: 通过选择分 离点把琴键分离成左右 两个独立的部分。 音量控制: 主音量 (范 围 00~127)、双音色音 量 (范围 00~127)、节 奏音量 (数值: 00~31),					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				可连接智能手机 (iphone、安卓系统手机)平板电脑 (iPad、安卓系统平板), 耳机 1 是 6.5mm 接口, 耳机 2 是 3.5mm 接口, MIDI 输出接口; 踏板功能: 延音(半踏板功能, 延音的长短会随着踏板下沉的深度而改变。踏板下沉深度越大, 延音就越大)、弱音、保持音; 外壳特征: 简约立式, 木质外壳结构,PVC 黑, 滑动键盖, 左侧操控面板, 多功能 LCD 液晶显示; 音响系统: 立体声双喇叭音响系统; 喇叭最大功率 20W*2 电 源: 直流 12V;					
16	电钢	吟飞	DP1	特 征: 立式, 多功	台	35	52	182	产地:

			速度控制, 节奏音量控制, 和弦贝司音量控制; 键 盘: 88 键榔头键 力度触感配重标准键盘, 白键下沉深度 10.4~11.3mm; 6 种力度曲线 (包括力度关闭), 力度变化声压级 47.3dB; 示范 曲: 470 首示范曲, 带伴奏轨和旋律轨; 力 度: 力度类型分为 Fixed、Hard1、Hard2、Normal、Soft1、Soft2; 力度范围 0~127, 默认值: 100TouchFix; 数字按钮: 0~9 数字按钮选择音色、节奏、示范曲; 单键设置: OTS 功能, 直接启动所选节奏。琴体配置音色模式: 音色、效果、速度设置等; 相 位: M.Pan、S.Pan、					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			ShrtDely, ShtDIFb, Flange2, Flanger3, Celest el, Celeste2, Celeste3。 合唱深度数值范围：00~127；节 拍 器：速度范围 20~280，类型：2/2、1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8，默认值为 4/4；电声性能：放声系统总谐波失真1%，线路输出端的信噪比 61dB；录音功能：轨道屏蔽，快速录音，多轨录音，删除 U 盘录音文件,U 盘 16 轨实时录音和播放，自动轨、手动轨录音选择，U 盘音量控制；轨道分配：OnAutioTrk、OffAutioTrk 两种分配方式；存储设置：4 x 6 组存储设置，存储					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				取 MIDI 文件、WAVE 文件；WAVE 文件支持采样为 8K、11.025K、16K、24K、32K、44.1K、48K 规格的文件；USB 接口：USB MIDI，琴体可以通过 USB 连接线与计算机相互传送 MIDI 数据，使用标准的 USB 连接线，连接计算机的 USB 接口与琴体后面板的 USB 接口即可。 USB AUDIO，用标准的 USB 连接线连接琴体和计算机，通过 USB 线可将电脑中的音频输送到琴体中，也可将琴体的音频信号输送到电脑中；接口：AC220V 电源，踏板输入接口，USB 磁盘插孔，USB MIDI 插孔，线路输入输出				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			-913	5CM；葫芦 13CM；主音管 23CM；主音管直径 1.5CM；葫芦丝吹口 2CM； 3.结构：由 1 个天然葫芦、仿花牛角吹口、2 根附管、1 根主音管、1 个小 DIY 中国结组成 4.调性：C 调					市、厂家：北京爱芝音教育教学设备有限公司
19	光能黑板	唯酷	W65 25	1、光能商务板尺寸 1290*1169*27.5mm，配套专用移动支架。 2、无粉尘、无耗材：光能黑板依靠压力改变液晶分子排布，使用任何硬度适中的物体均可书写，书写压力 50-300g，笔迹粗细大于 4mm，书写延时 7ms，无需任何耗材，杜绝粉尘污染，单点书写 10 万次后无划痕。	个	11 7	42 00	491 400	产地：广东省深圳市、厂家：深圳市唯酷光电有限公司

				格线，擦除精度 9.5mm *9.5mm，擦除延时 < 50 ms。 8、★供电：内置可充电 锂电池，电池容量 2600 mAh。 9、★耐高、低温：光能 黑板通过低温-30℃， 高温 80℃，恒定湿热 4 0℃，95%RH 测试，功 能正常。 10、同步传输保存：板 书内容可以同步传输到 光能板所配套显示设备 中进行保存，方便后期 的课件使用。 11、★抗电强度：光能 黑板通过 1500V 测试， 无击穿现象。 12、★防尘：光能黑板 外壳防尘等级 IP4X。					
20	绘画	知恒	HH-	1、规格 220mmx105mm	套	24	99	243	产地：

				1 支；⑤24 眼调色盒 1 件；共 5 类 30 件；中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。					
22	美术 学具	知恒	XJ-M	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。	套	36 85	83	305 855	产地： 山东省 临沂市、厂家：山东知恒教学设备有限公司
23	泥工 工具	知恒	NS-6	泥塑刀 6 把、环形刀 3 把、刮刀 2 把、切割线 1 套、刮板 1 件、拍板 1 件、型板 1 块、喷壶 1 个、海绵 1 块。	套	36 85	87	320 595	产地： 山东省 临沂市、厂家：山东知恒教学设

				交替上下摇动即可发声；					
26	五音木鼓	爱芝音	AZY-WYMG	1.材质：实木材质； 2.结构：产品整体呈长方体中空造型。产品上方有一个类似于“王”字造型的音孔开槽，侧面附带考级产品标识； 3.规格：鼓体尺寸为 20*20*9（单位为：厘米）； 4.配件：随鼓附送专用鼓槌一根；	个	35	79	2765	产地：北京市、厂家：北京爱芝音教学设备有限公司
合计		小写：4478949.00 元 大写：肆佰肆拾柒万捌仟玖佰肆拾玖元整							