

许昌市疾病预防控制中心  
采购物资验收报告单



|                              |                |       |          |          |
|------------------------------|----------------|-------|----------|----------|
| 货物名称                         | 急性呼吸道传染病监测试剂耗材 |       |          |          |
| 采购科室                         | 微生物检测检验科       | 验收地点  | 四楼办公室    |          |
| 供应商                          | 河南豫商科技发展有限公司   | 合同总金额 | 497929 元 |          |
| 物品明细                         |                |       |          |          |
| 名称                           | 品牌/规格          | 单位    | 数量       | 到货时间     |
| 试剂耗材一批（详见清单）                 | /              | /     | /        | 2026/1/5 |
| 验收结论：<br><br>数量一致，货品相符，验收合格  |                |       |          |          |
| 参加验收人员签名：<br><br>万进东 贾少华 逯永利 |                |       |          |          |

验收时间：2026 年 1 月 5 日



| 物 品 明 细                                       |               |    |      |          |
|-----------------------------------------------|---------------|----|------|----------|
| 名称                                            | 品牌/规格         | 单位 | 数量   | 到货时间     |
| 呼吸道多病原核酸检测试剂                                  | 圣湘<br>12T/盒   | 人份 | 1400 | 2026/1/5 |
| 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒                      | 圣湘<br>48T/盒   | 盒  | 28   | 2026/1/5 |
| 甲型/乙型流感病毒检测试剂盒                                | 圣湘<br>50T/盒   | 盒  | 20   | 2026/1/5 |
| 甲型/乙型流感病毒检测试剂盒                                | 天隆<br>50T/盒   | 盒  | 8    | 2026/1/5 |
| pdmH1N1/季节性 H3 核酸检测试剂盒                        | 圣湘<br>25T/盒   | 盒  | 8    | 2026/1/5 |
| pdmH1N1/季节性 H3 核酸检测试剂盒                        | 天隆<br>25T/盒   | 盒  | 8    | 2026/1/5 |
| Yamagata 系/Victoria 系乙型流感病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 圣湘<br>50T/盒   | 盒  | 3    | 2026/1/5 |
| Yamagata 系/Victoria 系乙型流感病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 天隆<br>50T/盒   | 盒  | 3    | 2026/1/5 |
| 无血清 MDCK 细胞生长液                                | 友康<br>500mL/瓶 | 瓶  | 4    | 2026/1/5 |
| 无血清病毒生长液                                      | 友康<br>500mL/瓶 | 瓶  | 2    | 2026/1/5 |



|                           |                          |   |      |          |
|---------------------------|--------------------------|---|------|----------|
| 15mL 离心管                  | 比克曼<br>50 支/包            | 包 | 6    | 2026/1/5 |
| 一次性针头式过滤器（0.22um）         | 密理博<br>50 个/包            | 包 | 12   | 2026/1/5 |
| 一次性使用无菌注射器（1mL 注射器（针头可拆）） | 安得<br>1ml/支              | 支 | 1000 | 2026/1/5 |
| 一次性加样槽                    | 比克曼<br>20 个/包            | 包 | 12   | 2026/1/5 |
| 2mL 冻存管                   | 巴罗克<br>500 支/盒           | 盒 | 5    | 2026/1/5 |
| 5mL 冻存管                   | 康宁<br>50 支/包             | 包 | 16   | 2026/1/5 |
| 2mL 冻存盒（25 格）             | 巴罗克<br>5 个/包             | 包 | 4    | 2026/1/5 |
| 2mL 冻存盒（100 格）            | 巴罗克<br>5 个/包             | 包 | 4    | 2026/1/5 |
| 黑色双头记号笔                   | 三福                       | 支 | 30   | 2026/1/5 |
| 实验用纸                      | 心相印<br>70 抽/包,12 包<br>/箱 | 箱 | 10   | 2026/1/5 |
| 一次性血凝板                    | 洁特<br>100 个/箱            | 箱 | 2    | 2026/1/5 |



|                |                |   |     |          |
|----------------|----------------|---|-----|----------|
| PBS 磷酸盐缓冲液     | 海克隆<br>500mL/瓶 | 瓶 | 18  | 2026/1/5 |
| 0.25%EDTA 胰酶   | 海克隆<br>100mL/瓶 | 瓶 | 4   | 2026/1/5 |
| 青链霉素           | 海克隆<br>100mL/瓶 | 瓶 | 2   | 2026/1/5 |
| 胎牛血清           | 四季青<br>100mL/瓶 | 瓶 | 4   | 2026/1/5 |
| 核酸提取试剂         | 天隆<br>64T/盒    | 盒 | 30  | 2026/1/5 |
| 核酸提取试剂         | 天隆<br>20T/盒    | 盒 | 20  | 2026/1/5 |
| 核酸提取试剂         | 卓诚惠生<br>48T/盒  | 盒 | 15  | 2026/1/5 |
| T25 细胞培养瓶      | 康宁<br>20 个/包   | 包 | 50  | 2026/1/5 |
| 病毒采样管（非灭活 3mL） | 友康<br>20 支/盒   | 盒 | 160 | 2026/1/5 |
| 细菌采样管（3mL）     | 中创汇科<br>50 支/盒 | 盒 | 35  | 2026/1/5 |
| 10mL 一次性移液管    | 康宁<br>50 支/包   | 包 | 14  | 2026/1/5 |



|           |                |   |      |          |
|-----------|----------------|---|------|----------|
| 透明八联管     | 比克曼<br>125 排/盒 | 盒 | 15   | 2026/1/5 |
| 一次性医用外科口罩 | 海氏海诺<br>10 个/包 | 包 | 200  | 2026/1/5 |
| 一次性鞋套（短）  | 浦强             | 双 | 1000 | 2026/1/5 |

王峰