

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-C2026001号

项目名称：许昌市公路事业发展中心许昌市南外环喷淋设施购置项目

序号	名称	厂家、品牌、规格、型号	单位	数量	单价	总价
货物						
1	雾森主机	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：功率5.5kW，电压：AC 380V 50Hz，工作压力4—7Mpa，出水流量30L/min。型号：GRW-WS/30-1-DY-LCD。	台	10	40800	408000
2	软水处理设备	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：流量2T/h。型号：F117-2T。	台	10	3700	37000
3	过滤器(含树脂)	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：不锈钢树脂过滤器，内含净水软化树脂，流量2T/h。型号：1125。	台	10	4800	48000
4	过滤器(含石英砂)	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：沙缸过滤器，内含石英砂，流量2T/h，工作温度1—45℃。型号：Q500。	台	10	4860	48600
5	盐罐(含工业盐)	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：300*300mm，高800mm，工业盐罐，可存储工业净水盐20kg。型号：L80。	台	10	480	4800
6	水泵	厂家：浙江蓝一泵业有限公司。品牌：蓝一泵业。规格：自吸喷射泵，额定流量5m ³ /h，额定电压220V，频率 50Hz，功率2.2kW。型号：CHL8-5/220。	台	10	540	5400
7	增压泵	厂家：浙江蓝一泵业有限公司。品牌：蓝一泵业。规格：自动增压泵，额定电压220V/50Hz，功率550W，可根据压力自动启停。型号：CHM2-4自动款。	台	10	750	7500
8	无塔供水	厂家：郑州豫中原水处理设备有限公司。品牌：豫中原。规格：罐体存水量1吨，缸体尺寸800*1800mm。型号：LQ-1.00。	台	10	1180	11800
9	配电箱	厂家：正泰集团股份有限公司。品牌：正泰。规格：壁挂式配电箱400*500mm，进深180mm。型号：壁挂式500系列。	个	10	97.2	972

10	漏电保护器	厂家：正泰集团股份有限公司。品牌：正泰。规格：三相四线接电，额定电流63A，极数4P。型号：NXBLE-63。	个	10	86.4	864
11	空气开关	厂家：正泰集团股份有限公司。品牌：正泰。规格：三相接电，额定电流32A。型号：NXB-63 C32。	个	10	43.2	432
12	空气开关	厂家：正泰集团股份有限公司。品牌：正泰。规格：三相接电，额定电流20A。型号：NXB-63 C20。	个	20	32.4	648
13	通用插座	厂家：正泰集团股份有限公司。品牌：正泰。规格：5孔通用型，额定电流10-16A，额定电压220V。型号：NEW1C明装系列。	个	40	21.6	864
14	时控开关	厂家：正泰集团股份有限公司。品牌：正泰。规格：额定电压220-240V，最大负载：660W，可设定16组定时功能。型号：KG316T。	个	10	108	1080
15	激光投影灯	厂家：广州市恒飞电子科技有限公司。品牌：恒飞。规格：工作电压：220V，50Hz；激光光源：光源功率10W，兼容ILDA标准电脑激光表演，可调节光源大小、形状、色彩、范围，户外防水，可声控，震镜50kpss。型号：RGB-10W。	个	20	7000	140000
16	不锈钢喷头	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：304材质不锈钢喷片，高压冷雾喷头，内置滤网。型号：3010。	个	2500	64.8	162000
17	耐高压软管	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：Φ9.52mm，304材质不锈钢管道，可弯曲。型号：C10-9.52。	米	120.00	151.2	18144
18	耐高压管道	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：Φ9.52mm，304材质不锈钢管道，表面做镀锌漆处理，耐压130公斤。型号：N10-9.52。	米	260.00	145.8	37908
19	三通接头	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	个	20	21.6	432
20	直通单喷	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	个	260	21.6	5616
21	直通接头	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	个	20	21.6	432
22	弯通接头	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	个	20	21.6	432

23	阀接	厂家：郑州国润科技有限公司。品牌：国润。规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	个	10	21.6	216
24	设备防护箱	厂家：河南省源永利金属材料有限公司。品牌：源永利。规格：304材质不锈钢防护箱，规格1.5mX2.3m，高2m，壁厚1.5mm。型号：SS304-23-15-2。	座	10	12500	125000
25	外露电缆保护管	厂家：天津友发钢管集团股份有限公司。品牌：友发。规格：DN50mm镀锌圆钢管，壁厚2mm。型号：DN50。	米	20	32.4	648
26	横杆连接管	厂家：天津友发钢管集团股份有限公司。品牌：友发。规格：DN76mm镀锌圆钢管，壁厚10mm，表面白色喷塑处理。型号：DN76。	米	30	86.4	2592
27	主立柱	厂家：河南世纪之光交通设施有限公司。品牌：世纪之光。规格：Q235钢材质，八边形热镀锌喷塑，6.5米高，底部 ϕ 320mm，顶部 ϕ 290mm，壁厚12mm。型号：L650-12。	根	20	5300	106000
28	横杆	厂家：河南世纪之光交通设施有限公司。品牌：世纪之光。规格：Q235钢材质，八边形热镀锌喷塑，12米长，底部 ϕ 240mm，顶部 ϕ 100mm，壁厚12mm。型号：L1200-12。	个	20	6480	129600
29	高清摄像头	厂家：聚力思创（深圳）科技有限公司。品牌：影腾。规格：高清夜视可旋转摄像头，4G信号传输，可存储视频32GB，像素500W，支持8倍变焦。型号：JK-P8。	套	10	572.4	5724
30	电源线	厂家：河南银水电缆有限公司。品牌：银水。规格：ZCYJV22铜线，5X10mm。型号：ZCYJV22 5*10。	米	1695	64.8	109836
31	电源线	厂家：河南银水电缆有限公司。品牌：银水。规格：2X2.5mm铜线。型号：RVV2*2.5。	米	560	10.8	6048
32	电源线	厂家：河南银水电缆有限公司。品牌：银水。规格：3X4mm铜线。型号：RVV3*4。	米	30	21.6	648
33	电缆线保护管	厂家：杭州星德建材有限公司。品牌：星德。规格：白色PVC管，DN25mm。型号：PVC25系列。	米	360	5.4	1944
34	水管	厂家：杭州星德建材有限公司。品牌：星德。规格：白色PPR热熔水管，DN25mm。型号：PPR25系列。	米	100	7.56	756

35	主机APP移动智能终端	厂家：华为终端（深圳）有限公司。品牌：华为。规格：运行内存16GB，终端存储512GB，支持屏幕1—120Hz自适应刷新，IP68级防水，可接收4G/5G信号，支持卫星寻呼功能，支持拍照、摄像功能，主摄像头像素5000万，电池容量5700mAh。型号：华为Mate70Pro+ 16GB+512GB。	个	1	7560	7560
小计		大写：壹佰肆拾叁万柒仟肆佰玖拾陆元整 小写：1437496.00元				
货物项目中配套服务（或施工）						
36	打井	直径：Φ40mm，深30m。	座	10	648	6480
37	设备底座	开挖、打砼、恢复，C30混凝土2.6*1.8米，高0.3米。	座	10	1400	14000
38	主立柱钢筋基础	开挖、垫层、打砼、恢复，C30混凝土，网片钢筋加固，1.8X1.8米，深2米。	座	20	8100	162000
39	清除绿植	1—6号点位。	平方米	60	27	1620
40	顶管	顶管机顶进施工，完成后铺设50PE管，壁厚3mm；对掘出土方进行清理工作。	米	1480	175	259000
小计		大写：肆拾肆万叁仟壹佰元整 小写：443100.00元				
合计		大写：壹佰捌拾捌万零伍佰玖拾陆元整 小写：1880596.00元				

投标人（并加盖公章）：河南合品建设工程有限公司

