

## 五、主要标的信息（备用）

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价
1	雾森主机	品牌：国润	规格：功率5.5kW，电压：AC 380V 50Hz，工作压力4—7Mpa，出水流量30L/min。 型号：GRW-WS/30-1-DY-LCD	10	40932
2	软水处理设备	品牌：国润	规格：流量2T/h。型号：F117-2T	10	3780
3	过滤器(含树脂)	品牌：国润	规格：不锈钢树脂过滤器，内含净水软化树脂，流量2T/h。型号：1125	10	4860
4	过滤器(含石英砂)	品牌：国润	规格：沙缸过滤器，内含石英砂，流量2T/h，工作温度1—45℃。型号：Q500	10	4860
5	盐罐（含工业盐）	品牌：国润	规格：300*300mm，高800mm，工业盐罐，可存储工业净水盐20kg。型号：L80	10	486
6	水泵	品牌：蓝一泵业	规格：自吸喷射泵，额定流量5m <sup>3</sup> /h，额定电压220V，频率50Hz，功率2.2kW。型号：CHL8-5/220。	10	540
7	增压泵	品牌：蓝一泵业	规格：自动增压泵，额定电压220V/50Hz，功率550W，可根据压力自动启停。型号：CHM2-4自动款。	10	756
8	无塔供水	品牌：豫中原	规格：罐体存水量1吨，缸体尺寸800*1800mm。型号：LQ-1.00。	10	1188
9	配电箱	品牌：许开	规格：壁挂式配电箱400*500mm，进深180mm。型号：壁挂式	10	97.2

			500系列。		
10	漏电保护器	品牌：正泰	规格：三相四线接电，额定电流63A，极数4P。型号：NXBLE-63。	10	86.4
11	空气开关	品牌：正泰	规格：三相接电，额定电流32A。型号：NXB-63 C32。	10	43.2
12	空气开关	品牌：正泰	规格：两相接电，额定电流20A。型号：NXB-63 C20.0	20	32.4
13	通用插座	品牌：正泰	规格：5孔通用型，额定电流10-16A，额定电压220V。型号：NEW1C明装系列。	40	21.6
14	时控开关	品牌：正泰	规格：额定电压220-240V，最大负载：660W，可设定16组定时功能。型号：KG316T。	10	108
15	激光投影灯	品牌：影恒	规格：工作电压：220V，50Hz；激光光源：光源功率10W，兼容ILDA标准电脑激光表演，可调节光源大小、形状、色彩、范围，户外防水，可声控，震镜50kpss。型号：RGB-10W。	20	7020
16	不锈钢喷头	品牌：国润	规格：304材质不锈钢喷片，高压冷雾喷头，内置滤网。型号：3010。	2500	64.8
17	耐高压软管	品牌：国润	规格：Φ9.52mm，304材质不锈钢管道，可弯曲。型号：C10-9.52。	120.00	151.2
18	耐高压管道	品牌：国润	规格：Φ9.52mm，304材质不锈钢管道，表面做镀漆处理，耐压130公斤。型号：N10-9.52。	260.00	145.8

19	三通接头	品牌：国润	规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	20	21.6
20	直通单喷	品牌：国润	规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	260	21.6
21	直通接头	品牌：国润	规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	20	21.6
22	弯通接头	品牌：国润	规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	20	21.6
23	阀接	品牌：国润	规格：DN9.52mm，304材质不锈钢，耐压130公斤。型号：DN9.52配件系列。	10	21.6
24	设备防护箱	品牌：大象	规格：304材质不锈钢防护箱，规格1.5mX2.3m，高2m，壁厚1.5mm。型号：SS304-23-15-2。	10	12528
25	外露电缆保护管	品牌：旭鸿钢铁	规格：DN50mm镀锌圆钢管，壁厚2mm。型号：DN50。	20	32.4
26	横杆连接管	品牌：旭鸿钢铁	规格：DN76mm镀锌圆钢管，壁厚10mm，表面做白色喷塑处理。型号：DN76。	30	86.4
27	主立柱	品牌：世纪之光	规格：Q235钢材质，八边形热镀锌喷塑，6.5米高，底部 $\phi$ 320mm，顶部 $\phi$ 290mm，壁厚12mm。型号：L650-12。	20	5400
28	横杆	品牌：世纪之光	规格：Q235钢材质，八边形热镀锌喷塑，12米长，底部 $\phi$ 240mm，顶部 $\phi$ 100mm，壁厚12mm。型号：L1200-12。	20	6480

29	高清摄像头	品牌：影腾	规格：高清夜视可旋转摄像头，4G信号传输，可存储视频32GB，像素500W，支持8倍变焦。型号：JK-P8。	10	572.4
30	电源线	品牌：银水	规格：ZCYJV22铜线，5X10mm。型号：ZCYJV22 5*10。	1695	64.8
31	电源线	品牌：胜华电缆	规格：2X2.5mm铜线。型号：RVV2*2.5。	560	10.8
32	电源线	品牌：银水	规格：3X4mm铜线。型号：RVV3*4。	30	21.6
33	电缆线保护管	品牌：茂塑	规格：白色PVC管，DN25mm。型号：PVC25系列。	360	5.4
34	水管	品牌：茂塑	规格：白色PPR热熔水管，DN25mm。型号：PPR25系列。	100	7.56
35	主机APP移动智能终端	品牌：华为	规格：运行内存16GB，终端存储512GB，支持屏幕1—120Hz自适应刷新，IP68级防水，可接收4G/5G信号，支持卫星寻呼功能，支持拍照、摄像功能，主摄像头像素5000万，电池容量5700mAh。型号：华为Mate70Pro+ 16GB+512GB。	1	7560
小计		大写：壹佰肆拾肆万叁仟零玖拾陆元整 小写：1443096.00元			
货物项目中配套服务（或施工）					
36	打井	/	直径：Φ40mm，深30m。	10	648
37	设备底座	/	开挖、打砼、恢复，C30混凝土2.6*1.8米，高0.3米。	10	1404

38	主立柱钢筋基础	/	开挖、垫层、打砼、恢复, C30混凝土, 网片钢筋加固, 1.8X1.8米, 深2米。	20	8100
39	清除绿植	/	1—6号点位。	60	27
40	顶管	/	顶管机顶进施工, 完成后铺设50PE管, 壁厚3mm; 对掘出土方进行清理工作。	1480	183.6
小计		大写: 肆拾伍万伍仟捌佰陆拾捌元整 小写: 455868.00元			
合计		大写: 壹佰捌拾玖万捌仟玖佰陆拾肆元整 小写: 1898964.00元			

说明:

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标（成交）公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标（成交）后无法发布中标（成交）公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及磋商小组评审内容。

投标人（并加盖公章）：河南合品建设工程有限公司