

郑州航空港第一高级中学开办费 2024 年宿舍家具采购项目

采购编号：郑财招标采购-2024-132

合 同

乙方：河南省郑州市新华书店有限公司（中标供应商全称）

甲方：郑州航空港第一高级中学（采购人全称）

签订日期：2024 年 8 月 17 日

中标通知书

河南省郑州市新华书店有限公司：

郑州市公共资源交易中心受郑州航空港第一高级中学委托，就郑州航空港第一高级中学开办费 2024 年宿舍家具采购项目（郑财招标采购-2024-132）进行了公开招标。依据《中华人民共和国采购法》等法律法规和招标文件确定的评标标准和方法，经评标委员会综合评议，确定贵方为该项目中标供应商。

标段	项目配置	数量	单价	中标金额
	按招标文件需求			1311000 元

请中标人接到中标通知书后速与采购人联系办理签订合同等事宜。

郑州市公共资源交易中心
2024年8月14日

注：本书为采购人实施政府采购的依据。

供货合同

采购编号：郑财招标采购-2024-132

政府采购合同

合同编号：XHSD20240814

乙方（中标供应商全称）：河南省郑州市新华书店有限公司

甲方（采购人全称）：郑州航空港第一高级中学

乙方持代理机构签发的中标/成交通知书，根据招标文件、乙方的投标/报价等文件[项目编号：郑财招标采购-2024-132]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：郑州航空港第一高级中学开办费 2024 年宿舍家具采购项目政府采购合同。

二、本合同总价为人民币 1311000.00 元（大写：壹佰叁拾壹万壹仟元整）。
供货范围、技术规格、及分项价格如下：

名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	数量	单价 (元)	合计(元)	免费质保期
公寓床（两 联踏板三人 位公寓床）	利学/规格：（单体） 长 2000mm×宽 900mm× 高 2150mm，床梯长度 500mm，（总体）长 4500mm×宽 900mm×高 2150mm/型号：LX-YT02	1.1 外形尺寸：（单体）长 2000mm×宽 900mm ×高 2150mm，床梯长度 500mm，（总体）长 4500mm ×宽 900mm×高 2150mm；（此规格为两连体三人 位，一套上下铺和一套上床下桌及书架组成，层 高（床框上沿距地面高度）450mm，上层床框下沿 距地面高度 1700mm，床架颜色要求最终由采购 人确定）。 1.2▲床头主管：两侧主管采用 65mm×65mm× 1.2mm 管材（L 型一角圆弧，如图 1）； 1.3▲床头护栏：下梁采用 30×60×1.0mm 方管， 上梁采用 20×40×1.0mmD 型管，立管采用 17× 34×1.2mm 椭圆管（D 型管材需提供国家认可的 检验检测机构出具的检测报告，检验项目为中性 盐雾，检验依据标准：GB/T10125-2021，原件中 标后备查）； 1.4▲床框主管：采用 80mm×40mm×1.2mm 异形 管材（正面带圆弧造型，如图 2）；	组	200	2800	560000	五年

		图 2 1.5▲床框横撑管：采用 20mm×30mm×1.2mm 方管，每个床框 5 根，且处于同一水平面；床框横管与床框主管采用开孔插入安装，接口处有塑料封口； 1.6▲床框护栏：采用 20mm×40mm×1.2mmD 型管，长度同床体，高度 350mm； 1.7▲踏梯整体 4 步设计，框架采用 20mm×20mm×1.2mm 方管，踏板采用 2.0mm 厚防滑踏板；踏步分四层，下面带储物柜，储物柜采用 16mm 三聚氰胺板制作，储物柜柜门两种颜色跳色，柜门铰链及拉手五金件美观耐用。（金属拉手需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告，检验项目为金属拉手耐腐蚀性，检验依据：GB/T3324-2017，原件中标后备查）。 1.8 床板采用 80×16mm 厚优质干燥杉木板，透气缝 8-10mm，下加 25×30mm 拉撑 4 根； 1.9▲鞋架采用 20mm×20mm×1.0mm 方管，长度同床体，宽度 400mm。 1.10 地脚采用耐磨、韧性高的 PP 材料注塑成型，离地高度 5mm，要求为内塞式地脚，有防脱处理工艺。 整体要求： 1. 采用二氧化碳保护焊接技术，焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头等。 2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击； 3. 采用插接安装，组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 4. 使用 L 型管材，增大管材外径，保证产品牢固度及使用年限且不占用使用面积。					
三人学习桌及书架	利学/规格：长 1850mm × 宽 600mm × 高 1690mm/ 型号：LX-YG02-1	2.1 整体规格：长 1850mm×宽 600mm×高 1690mm（此规格为书架、学习桌组合安装后整体尺寸，每套包含书架学习桌组合一套。）颜色要求：最终由采购人确定。 2.2▲学习桌规格：长 1850mm×宽 600mm×高 760mm；桌面采用材质厚度 25mm 三聚氰胺双面板，桌体采用厚度 16mm 三聚氰胺双面板，截面采用自动封边机 PVC 封边条封边； 桌面下方设左中右三个抽屉，抽屉导轨采用走珠导轨（走珠导轨需提供国家认可的检验检测机构	套	200	1500	300000	五年

		出具的检测报告, 检验项目为导轨耐久性, 耐久性 50000 次, 检验依据: QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》, 原件中标后备查)。 2.3 书架规格: 长 1850mm×宽 230mm×高 930mm; 材质采用厚度 16mm 三聚氰胺双面板, 截面采用自动封边机 PVC 封边条封边; 整体结构为左中右三段式, 每段有一个带柜门的储物柜和两层置物架, 整体书架放置在桌面上。					
三门衣柜储物柜	利学/规格: 长 950mm×深 900mm×高 2150mm/型号: LX-ZC07M-B011	3.1 整体规格: 长 950mm×深 900mm×高 2150mm; (长宽高误差范围控制在±50mm 以内) 部分房间具体尺寸需根据房间柱子实际情况定制。 3.2 材质采用厚度 16mm 三聚氰胺双面板, 截面采用自动封边机 PVC 封边条封边。 3.3 整体分左右两个部分区域功能, 衣物储物区和行李存放区, 两部分各分上中下三层, 衣物储物区设置独立柜门, 行李存放区不含柜门满足单人单格储物功能。	个	200	1200	240000	五年
鞋柜	利学/规格: 长 850mm×深 300mm×高 600mm/型号: LX-ZC07M-B008	4.1 整体规格: 长 850mm×深 300mm×高 600mm (长宽高误差范围控制在±50mm 以内), 需满足六人使用; 4.2 材质: 采用 304 不锈钢 4.3 结构: 三层两列, 净空 387.5×164mm	个	100	660	66000	五年
洗漱架	利学/规格: 长 850mm×深 400mm×高 850mm/型号: LX-ZC07M-B012	5.1 规格: 长 850mm×深 400mm×高 850mm (长宽高误差范围控制在±50mm 以内), 需满足六人使用; 5.2 材质: 主材采用 20×20×1.2mm 方钢管, 辅材采用 10×20×1.2mm 方钢管; 5.3 结构: 三层层盆架, 净空 200mm; 5.4 ▲台面: 采用厚度 12.7mm 实心理化板; 5.5 工艺: 采用二氧化碳保护焊焊接, 表面经去油除锈处理, 高温静电喷塑。	个	100	360	36000	五年
固定式晾衣杆	利学/规格: 长度 1700mm/型号: LX-FC1	6.1 规格: 长度 1700mm; 6.2 主材采用 304 不锈钢材质, 不锈钢管直径 25mm; 6.3 顶部固定式安装。	个	100	190	19000	五年
学习椅	利学/规格: 宽 400mm×深 390mm×高 440mm (椅面)/830mm (靠背)/型号: LX-YA03	7.1 整体规格: 宽 400mm×深 390mm×高 440mm (椅面)/830mm (靠背); 7.2 椅面、靠背规格: 椅面规格宽 400mm×深 390mm, 靠背规格宽 360mm×高 190mm; 7.3 椅面、靠背材质: 采用聚脂胶一次液压成型多层板, 面贴三聚氰胺面, 环保漆封边涂饰, 板材厚度 10mm; 7.4 椅架: 采用壁厚 1.2mm, 20mm 方管, 数控弯管机折弯成型;	把	600	150	90000	五年

		7.5 脚套:采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型。 7.6▲椅子需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告,检验项目为力学性能稳定性,原件中标后备查)。 7.6▲椅子需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告,检验项目为力学性能稳定性,原件中标后备查)。					
总价(人民币)	小写: 1311000.00 元 大写: 壹佰叁拾壹万壹仟零佰零拾零元零角零分						

合同金额应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务,包装、仓储、运输、装卸、保险、税金,货到就位以及安装、调试、培训、保修等税金和费用,采购人不再另外支付任何费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品,除上述一切税金和费用外,报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限:

所供货物或服务必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。甲方对货物或服务规格、型号、质量、标准有异议的应在收到货物或服务后 15 日内以书面形式向乙方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺:

第二章售后服务响应时间:自接到用户报修后,2 小时内响应。

第三章解决问题时间:2 小时内到达用户现场,12 小时内处理问题。

第四章售后服务机构名称、地址及联系方式:

售后单位名称:河南省郑州市新华书店有限公司

售后服务地点:河南省郑州市西太康路 19 号

总负责人:种子健

售后联系电话:0371-66226798, 13513805753

第五章其他服务承诺:详见附件 2

五、合同履行地点及进度:合同生效后,乙方应于 2024 年 8 月 24 日前按甲方要求在 郑州航空港经济综合实验区凌空街与归航路交叉口向东 100 米(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试(或施工),安装、调试(或施工)人员的人身安全由乙方负责。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物

到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物或服务时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：河南省郑州市西太康路 19 号；培训时间：依据采购人需求提供培训时间整体计划；培训方式：现场培训；

八、验收要求。

1、乙方履约完毕及时向甲方提出验收申请。

2、甲方在收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织验收。甲方成立 3 人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及甲方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，甲方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后 5 日内，甲方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、乙方开具以甲方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：以财政局拨款为准。

十、违约责任：

乙方所交付的货物或服务品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值 0.5 % 的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.5 % 违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、乙方安装、调试、质保、维修等过程中需严格按照安全操作规程作业，发生安全事故的，乙方承担全部责任，因此给甲方造成经济损失或导致甲方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方据实追偿。

十三、乙方提供的货物形式、数量、品种、规格，必须满足招标文件和本合同的要求；乙方未按本合同约定的质量和日期要求交货的，甲方有权拒收，由此而给甲方造成的直接损失和间接损失，乙方应予以补偿。

十四、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方投标文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十五、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十六、本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十七、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十八、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 甲方应在本合同签订后将采购合同副本报郑州市财政局备案。
3. 本合同一式十份，甲乙双方各持五份。

甲方（公章）：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（公章）：

河南省郑州市新华书店有限公司

地址：郑州市西太康路19号

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：交通银行郑州城北路支行

账号：411060100018170429689

签约时间：2024 年 8 月 17 日



签约地址：甲方所在地

货物一览表

招标编号：郑财招标采购-2024-132

供方：河南省郑州市新华书店有限公司

单位：元

序号	设备名称	品牌型号	规格参数	数量	单价	小计	制造厂（商）
1	公寓床（两联踏步三人位公寓床）	利学 / 型号：LX-YT02	1.1 外形尺寸：（单体）长 2000mm×宽 900mm×高 2150mm，床梯长度 500mm，（总体）长 4500mm×宽 900mm×高 2150mm；（此规格为两连体三人位，一套上下铺和一套上床下桌及书架组成，层高（床框上沿距地面高度）450mm，上层床框下沿距地面高度 1700mm，床架颜色要求最终由采购人确定）。 1.2▲床头主管：两侧主管采用 65mm×65mm×1.2mm 管材（L 型一角圆弧，如图 1）；  图 1 1.3▲床头护栏：下梁采用 30×60×1.0mm 方管，上梁采用 20×40×1.0mmD 型管，立管采用 17×34×1.2mm 椭圆管（D 型管材需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告，检验项目为中性盐雾，检验依据标准：GB/T10125-2021，原件中标后备查）； 1.4▲床框主管：采用 80mm×40mm×1.2mm 异形管材（正面带圆弧造型，如图 2）；  图 2 1.5▲床框横撑管：采用 20mm×30mm×1.2mm 方管，每个床框 5 根，且处于同一水平面；床框横管与床框主管采用开孔插入安装，接口处有塑料封口； 1.6▲床框护栏：采用 20mm×40mm×1.2mmD 型管，长度同床体，高度 350mm； 1.7▲踏步整体 4 步设计，框架采用 20mm×20mm×1.2mm 方管，踏板采用 2.0mm 厚防滑踏板；踏步分四	200	2800	560000	郑州利生科教设备有限公司

			层,下面带储物柜,储物柜采用16mm三聚氰胺板制作,储物柜柜门两种颜色跳色,柜门铰链及拉手五金件美观耐用。(金属拉手需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告,检验项目为金属拉手耐腐蚀性,检验依据:GB/T3324-2017,原件中标后备查)。 1.8床板采用80×16mm厚优质干燥杉木板,透气缝8-10mm,下加25×30mm拉撑4根; 1.9▲鞋架采用20mm×20mm×1.0mm方管,长度同床体,宽度400mm。 1.10地脚采用耐磨、韧性高的PP材料注塑成型,离地高度5mm,要求为内塞式地脚,有防脱处理工艺。 整体要求: 1.采用二氧化碳保护焊接技术,焊缝平整,无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头等。 2.钢材表面经喷砂抛丸去油除锈,静电喷涂,高温固化,色泽均匀,耐磨抗冲击; 3.采用插接安装,组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 4.使用L型管材,增大管材外径,保证产品牢固度及使用年限且不占用使用面积。				
2	三人学习桌及书桌	利学/型号: LX-YG02-1	2.1整体规格:长1850mm×宽600mm×高1690mm(此规格为书架、学习桌组合安装后整体尺寸,每套包含书架学习桌组合一套。)颜色要求:最终由采购人确定。 2.2▲学习桌规格:长1850mm×宽600mm×高760mm;桌面采用材质厚度25mm三聚氰胺双面板,桌体采用厚度16mm三聚氰胺双面板,截面采用自动封边机PVC封边条封边; 桌面下方设左右三个抽屉,抽屉导轨采用走珠导轨(走珠导轨需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告,检验项目为导轨耐久性,耐久性50000次,检验依据:QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》,原件中标后备查)。 2.3书架规格:长1850mm×宽230mm×高930mm;材质采用厚度16mm三聚氰胺双面板,截面采用自动封边机PVC封边条封边; 整体结构为左中右三段式,每段有一个带柜门的储物柜和两层置物架,整体书架放置在桌面上。 3.1整体规格:长950mm×深900mm×高2150mm;(长宽高误差范围控制在±50mm以内)部分房间具体尺寸需根据房间柱子实际情况定制。 3.2材质采用厚度16mm三聚氰胺双面板,截面采用自动封边机PVC封边条封边。 3.3整体分左右两个部分区域功能,衣物储物区和行李存放区,两部分各分上下三层,衣物储物区设置独立柜门,行李存放区不含柜门满足单人单格储物功能。	200	1500	300000	郑州利生科设备有限公司
3	三门衣柜储物柜	利学/型号: LX-ZC07M-B011	4.1整体规格:长850mm×深300mm×高600mm(长宽高误差范围控制在±50mm以内),需满足六人使用; 4.2材质:采用304不锈钢 4.3结构:三层两列,净空387.5×164mm	200	1200	240000	郑州利生科设备有限公司
4	鞋柜	利学/型号: LX-ZC07M-B008		100	660	66000	郑州利生科设备有限公司

5	洗漱架	利 学 / 型 号 : LX-ZC07M- B012	5.1 规格: 长 850mm×深 400mm×850mm (长宽高误差范围控制在±50mm 以内), 需满足六人使用; 5.2 材质: 主材采用 20×20×1.2mm 方钢管, 辅材采用 10×20×1.2mm 方钢管; 5.3 结构: 三层层盆架, 净空 200mm; 5.4▲台面: 采用厚度 12.7mm 实心理化板; 5.5 工艺: 采用二氧化碳保护焊接, 表面经去油除锈处理, 高温静电喷涂。 6.1 规格: 长度 1700mm; 6.2 主材采用 304 不锈钢材质, 不锈钢管直径 25mm; 6.3 顶部固定式安装。	100	360	36000	郑州利生科教设 备有限公司
6	固定式晾 衣杆	利 学 / 型 号: LX-FC1	6.1 规格: 长度 1700mm; 6.2 主材采用 304 不锈钢材质, 不锈钢管直径 25mm; 6.3 顶部固定式安装。	100	190	19000	郑州利生科教设 备有限公司
7	学习椅	利 学 / 型 号 : LX-YA03	7.1 整体规格: 宽 400mm×深 390mm×高 440mm (椅面) / 830mm (靠背); 7.2 椅面、靠背规格: 椅面规格宽 400mm×深 390mm, 靠背规格宽 360mm×高 190mm; 7.3 椅面、靠背材质: 采用聚脂胶一次液压成型多层板, 面贴三聚氰胺面, 环保漆封边涂饰, 板材厚度 10mm; 7.4 椅架: 采用壁厚 1.2mm, 20mm 方管, 数控弯管机折弯成型; 7.5 脚套: 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型。 7.6▲椅子需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告, 检验项目为力学性能稳定性, 原件中标后备查)。 7.6▲椅子需提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告, 检验项目为力学性能稳定性, 原件中标后备查)。	600	150	90000	郑州利生科教设 备有限公司
合计			小写: 1311000.00 元 , 大写: 壹佰叁拾壹万壹仟圆整				

注: 以上所投产品的价格中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用, 以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。



附件 2

售后服务承诺书

我们（河南省郑州市新华书店有限公司）为（郑州航空港第一高级中学开办费 2024 年宿舍家具采购项目）项目提供的货物，按招标文件（项目编号：郑财招标采购-2024-132）要求在质保期内承担为用户的服务。同时提供货物质保期后的维修服务支持及培训服务。服务内容如下：

本项目所投产品由我公司提供免费培训服务的实质性优惠。

售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等：

质保期内服务承诺及措施：

（1）我公司郑重承诺本次投标活动中，所投产品质保期五年（均提供所供生产厂商主机主要部件五年保修及五年上门服务），软件免费升级维护。

（2）我公司提供 7*24 小时电话客服和售后服务机构地址。质保期内凡设备出现故障，自接到用户报修后，2 小时内响应，2 小时内到达用户现场，12 小时内处理问题，若 12 小时内不能修复，则提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均由我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

供应商：河南省郑州市新华书店有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2024 年 8 月 17 日