

沈丘县教育体育局周营实验寄宿制学校等三所 农村寄宿制学校供配电工程项目

采 购 合 同

采 购 人：沈丘县教育体育局

供 货 人：河南儒希建设工程有限公司

签 订 地 点：沈丘县教育体育局

签 订 时 间： 年 月 日

采购人（甲方）： 沈丘县教育体育局

供应商（乙方）： 河南儒希建设工程有限公司

项 目 名 称： 沈丘县教育体育局周营实验寄宿制学校等三所农村寄宿制学校供配电工程项目

为进一步明确双方的责任，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规的规定，乙方严格遵照甲方的采购方案，双方本着诚实、互信的原则，经过充分协商，共同订立本合同。

第一条 货物标的

周营镇实验寄宿制学校				
序号	设备名称	参数要求	单位	数量
1	顶管	1. 土壤类别:一二类 2. 管道材质及规格:MPP200、壁厚 12mm 3. 路径:顶2位，路径长 159米	m	159
2	顶管	1. 土壤类别:一二类 2. 管道材质及规格:MPP200、壁厚 12mm 3. 路径:顶4位，路径长 136米	m	136
3	顶管	1. 土壤类别:一二类 2. 管道材质及规格:MPP200、壁厚 12mm 3. 路径:顶6位，路径长40米	m	40
4	顶管	1. 土壤类别:一二类 2. 管道材质及规格:MPP200、壁厚 12mm 3. 路径:顶8位，路径长 150米	m	150
5	顶管	1. 土壤类别:一二类 2. 管道材质及规格:MPP110-8 3. 路径:顶 1位，路径长 15米	m	15
6	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格型号: ZR-YJLV22-4x185+1x95 3. 敷设方式:穿管敷设	m	2542
7	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格型号: ZR-YJLV22-1kV-4*35+1*16 3. 敷设方式:穿管敷设	m	20
8	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格型号: ZC-YJV-0.6/1-2X10 3. 敷设方式:埋管敷设	m	300

9	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 规格:240mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	24
10	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	2
11	电缆保护管	1. 名称: HPDE碳素管 2. 规格型号: 直径 40	m	240
12	电缆沟	1、挖沟槽土方	m ³	108
13	落地式配电箱	1. 名称:电缆分支箱 2. 规格:一进五出	台	6
14	设备基础	1. 电缆分支箱基础 2. 尺寸: 2.6*1.2*1.5 3. 混凝土种类:现浇 4. 混凝土强度等级:C20 5、弃运;10km	座	5
15	人(手)孔井	1. 材料品种:砖混井 2. 规格尺寸:2.3m*1.5m*1.2m 3. 盖板材质、规格:C30 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C10混凝土250mm厚	座	4
16	配电箱	1、名称:路灯箱	台	1
17	一般路灯	1、名称:路灯	套	12
18	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 规格:-50*5*2500	根	12
19	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:-6*60*3000	m	36
20	接地装置	1. 名称:分接箱接地装置调试	系统	6
21	接地装置	1. 名称:路灯接地装置调试	系统	12
22	送配电装置系统	1. 名称:低压调试	系统	6

冯营镇第二中心寄宿制小学

1	挖沟槽土方	1、电缆沟开挖及回填	m ³	261
2	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m ³	164
3	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20CM	m ²	820

4	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格型号: ZR-YJLV22-4x185+1x95 3. 敷设方式; 直埋敷设	m	1626
5	电力电缆头	1. 名称: 低压电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 安装部位: 户内	个	20
6	落地式配电箱	1. 名称: 电缆分支箱 2. 规格: 一进五出	台	10
7	设备基础	1. 电缆分支箱基础 2. 尺寸: 2.6*1.2*1.5 3. 混凝土种类: 现浇 4. 混凝土强度等级: C20 5. 弃运; 10km	座	10
8	人(手)孔井	1. 材料品种: 砖混井 2. 规格尺寸: 2.3m*1.5m*1.2m 3. 盖板材质、规格: C30 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C10 混凝土 250mm 厚	座	6
9	接地装置	1. 名称: 分接箱接地装置调试	系统	10
10	送配电装置系统	1. 名称: 低压调试	系统	10

洪山镇第二中心寄宿制小学

1	挖沟槽土方	1、电缆沟开挖及回填	m ³	317.48
2	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 20cm	m ³	204
3	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20CM	m ²	1020
4	电力电缆	1. 名称: 低压电缆 2. 规格型号: ZR-YJLV22-4x185+1x95 3. 敷设方式; 直埋敷设	m	1860
5	电力电缆头	1. 名称: 低压电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 安装部位: 户内	个	16
6	落地式配电箱	1. 名称: 电缆分支箱 2. 规格: 一进五出	台	8

7	设备基础	1. 电缆分支箱基础 2. 尺寸: 2.6*1.2*1.5 3. 混凝土种类: 现浇 4. 混凝土强度等级: C20 5. 弃运: 10km	座	8
8	人(手)孔井	1. 材料品种: 砖混井 2. 规格尺寸: 2.3m*1.5m*1.2m 3. 盖板材质、规格: C30 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C10 混凝土 250mm 厚	座	5
9	控制开关	1. 名称: 真空断路器(原箱变开关更换) 2. 容量(A): 400A	个	8
10	接地装置	1. 名称: 分接箱接地装置调试	系统	8
11	送配电装置系统	1. 名称: 低压调试	系统	8

第二条 产品的技术标准(包括质量要求), 按下列第(①)项执行:

- ①按国家标准执行;
 - ②按部颁标准执行;
 - ③若无以上标准, 则应不低于同行业质量标准;
 - ④有特殊要求的, 按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行;
- 乙方提供和交付的货物技术标准应与询价采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定, 所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

第三条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

- 1. 交货方法: 按第(①)项执行:
 - ①乙方送货上门并安装;
 - ②乙方代运;
 - ③甲方自提自运。
- 2. 到货地点: 采购人指定地点(甲方指定的任何地点)
- 3. 产品的交货及安装期限: 合同签订后 10 日历天内。

第四条 合同总价款

合同总价款(大小写): (人民币大写: 壹佰肆拾捌万零陆佰柒拾壹元伍角整) 小写: 1480671.50 元

合同款项结算方式：如期供货及安装完毕，验收通过后五个工作日内结清全款。

第五条 验收方法

1. 乙方将货物送达指定地点并安装合格后，在 3 天内通知甲方组织验收，验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲方组织专家按照双方协商的文件清单及承诺内容对产品质量、服务等参数逐一验收，验收小组成员由甲方组织（资产管理人、技术人员、纪检等），严格依照相关验收规范进行核验后签字，形成验收结论。

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1. 交付使用后，甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

2. 乙方在接到甲方异议后，应在 5 个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 违约行为及责任

1. 乙方不能如期交货安装的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 5%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5%（通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

4. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

5. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同，应向对方赔偿本合同总价款 30% 的违约金。

第八条 产品质量保证及售后服务

1. 乙方确保提供的货物必须是全新、未使用过的，确保货物技术标准与询价采购时双方商定的技术标准相一致。乙方应提供产品保修卡，按产品规定保修期限及内容以及服务厂家的其它承诺条款实行保修。


2. 乙方提供货物的质量保证期为 三年。在质保期内，因货物本身出现的质量及安全问题，乙方负责更换、修理或更换零部件，并承担一切费用（人为或使用不当除外）。

第九条 合同时效

双方代表共同签署、盖章后立即生效。

第十条 其他事宜

1. 本合同经双方协商一致后可以变更或解除；未尽事宜双方可协商制订出补充协议，补充协议与本合同具有具等法律效力。
2. 执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

采购人（甲方）： 	供应商（乙方）： 
地址：	地址：河南省开封市兰考县经济技术开发区科技路西段企业服务港 206 室
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人：潘小芳 
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司兰考支行
账号：	账 号：248188138190
电话：	电 话：13838270874
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日