

附件 4:



初次报价明细表（格式）



项目编号：泌财竞谈采购-2024-132

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
一	土建工程	/	/	/	/	/	/
1.1	调节池基础	建正控股	4.0*2.5*0.3m 含预埋件	河南郑州	1座	5600	5600
1.2	一体化设备基础	建正控股	5.8*1.75*0.4m 含预埋件	河南郑州	1座	6832	6832
1.3	综合设备间	建正控股	5×3.0×3.0m	河南郑州	1间	40544	40544
1.4	其他配套设施	建正控股	含检查井、阀门井、开挖、回填等	河南郑州	1项	20160	20160
二	污水处理设备	/	/	/	/	/	/
2.1	调节池	建正控股	16T, PP 材质, 壁厚不小于 32mm, 含支撑结构、隔墙等, 型号: JZTJ-16T	河南郑州	1台	34800	34800
2.2	特质格栅	建正控股	系统配套, 不锈钢材质, 非标制作, 安装深度 2.5m 型号 JZGS-2.5	河南郑州	1台	1200	1200
2.3	潜污泵	凯泉泵业	切割泵, 叶轮不锈钢, 参数: Q=10m³/h, H=10m, P=0.75kw, 连接 口径: DN50 材质: 铸铁材质, 泵轴为不锈钢材质, 电机防护等 级 IP68, 绝缘等级为 F 级, 轴封采用碳化硅和石墨/碳化硅机械 密封, 电缆采用耐污水重型橡胶套软电缆。型号 WQ/ES2-0.75	上海	2台	3850	7700
2.4	潜污泵配套护笼	建正控股	与潜污泵配套, 不锈钢材质	河南郑州	6台	600	3600
2.5	潜污泵专用支架	建正控股	铸铁材质	河南郑州	1项	600	600
2.6	液位控制器	卓一电子	0-3m, 主材为不锈钢材质, 型号 FQ-3	上海	1套	60	60

第 13 页 共 283 页

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
2.7	调节池曝气系统	建正控股	水下为不锈钢材质, DN50 管道+微孔曝气器	河南郑州	1套	2160	2160
2.8	MBR 一体化处理设备池 体设备（核心产品）	建正控股	5.30*1.25*2.5m, 底板壁厚 10mm, 其余壁厚 8mm, Q235B 钢板焊制 碳钢聚脲防腐, 其中进口聚脲涂层厚度不小于 2mm。含泥斗、支 撑结构、吊装结构等, 型号 JZMBRYTH-15T	河南郑州	1台	48872	48872
2.9	厌氧池布水系统	建正控股	非标制作, DN50 化工 UPVC, 含支架	河南郑州	1项	960	960
2.10	酸化专用填料	东立环能	加强型, Φ 150, 组合材质	河南郑州	1项	480	480
2.11	填料支架	建正控股	角铁+钢筋, 碳钢聚脲防腐	河南郑州	1项	540	540
2.12	厌氧池集水装置	建正控股	可调式, L=3.7 米, 碳钢聚脲防腐	河南郑州	1项	360	360
2.13	好氧专用填料	东立环能	加强型, Φ 150, 组合材质	河南郑州	1项	960	960
2.14	填料支架	建正控股	6#角铁+Φ12 钢筋, 碳钢聚脲防腐	河南郑州	1项	432	432
2.15	微孔曝气器	东立环能	曝气器, DN235, 型号 WKBQ-235	河南郑州	3套	720	2160
2.16	可调节支架	东立环能	与曝气系统配套, 非标制作, 不锈钢材质	河南郑州	5套	120	600
2.17	鼓风机（核心产品）	百事德	低噪音回转式风机, 风量, 0.4m³/min, 0.75kw, 0.3kgf/cm²。 型号 HC-40S	江苏宜兴	2台	5400	10800
2.18	MBR 膜（核心产品）	山东净泽膜	膜原料采用抗污染能力强的增强改性 PVDF 中空纤维膜, 公称孔 径 为 0.1um, 不断丝率≥99%, 采用 ABS 树脂集水管, 设计膜通 量 10-15L/(m²·h), 总 60 平方, 膜组件内衬 PVDF 加强膜, 框架 为 304 不锈钢材质, 型号 JZ-IM60	山东东营	1项	18000	18000
2.19	膜配套曝气系统	建正控股	含吹扫管和主管软管、管件等组件	建正控股	1项	960	960
2.20	液位控制器	卓一电子	0-3m, 主材为不锈钢材质, 型号 FQ-3	上海	1套	60	60
2.21	自吸泵	凯泉泵业	Q=1m³/h, H=10m, 0.37kw, 型号 ZW II 1-10-0.37	上海	2台	3600	7200
2.22	反洗泵	凯泉泵业	Q=1m³/h, H=10m, 0.37kw, 型号 ZW II 1-10-0.37	上海	1台	3600	3600
2.23	高效沉淀池布水装置	建正控股	系统配套, 非标制作, DN150, 含反射板, 碳钢聚脲防腐, 厚度	河南郑州	1项	2280	2280

第 14 页 共 283 页

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	金额
			6mm, 型号 JZBS-150			
2.24	支架	建正控股	10#槽钢, 系统配套, 非标制作, 碳钢聚脲防腐	河南郑州	3 米	720
2.25	沉淀池专用填料	东立环能	PP 材质, D50, 片厚 1.2mm	河南郑州	1 项	1080
2.26	沉淀池专用填料支架	建正控股	6#角铁+Φ12 钢筋, 碳钢聚脲防腐	河南郑州	1 项	864
2.27	溢流堰含挡渣板	建正控股	系统配套, 非标制作, 可调式, 碳钢聚脲防腐+PP 材质	河南郑州	1 项	2400
2.28	污泥回流系统 (核心产品)	建正控股	含水泵一台(切割泵, 叶轮不锈钢)、管道及配套设施, 满足系统运行需求水泵参数: $Q=10m^3/h$, $H=10m$, $P=0.75kw$, 连接口径: DN50 材质铸铁材质, 泵轴为不锈钢材质, 电机采用优质品牌, 防护等级 IP68, 绝缘等级为 F 级, 轴封采用碳化硅和石墨/碳化硅机械密封。型号 WQ/ES2-0.75。	河南郑州	1 项	11760
2.29	硝化回流系统 (核心产品)	建正控股	含水泵一台(切割泵, 叶轮不锈钢)、管道及配套设施, 满足系统运行需求 水泵参数: $Q=10m^3/h$, $H=10m$, $P=0.75kw$, 连接口径: DN50 材质铸铁材质, 泵轴为不锈钢材质, 电机采用优质品牌, 防护等级 IP68, 绝缘等级为 F 级, 轴封采用碳化硅和石墨/碳化硅机械密封。型号 WQ/ES2-0.75。	河南郑州	1 项	11760
2.30	排泥系统	建正控股	含设备、管道及配套设施, 满足系统运行需求	河南郑州	1 项	3000
2.31	排渣系统	建正控股	含设备、管道及配套设施, 满足系统运行需求	河南郑州	1 项	9600
2.32	通气孔	建正控股	碳钢聚脲防腐	河南郑州	10 套	180
2.33	管道混合器	建正控股	消毒剂用, 非标规格: DN150 长度: $L=1000mm$ 材质: 不锈钢材质	河南郑州	1 套	3180
2.34	液位控制系统	卓一电子	0-3m, 主材不锈钢材质, 型号 FQ-3	上海	1 套	60

第 15 页 共 283

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	金额
2.35	提升泵	凯泉泵业	潜污泵, 叶轮不锈钢, 参数: $Q=10m^3/h$, $H=10m$, $P=0.75kw$, 连接口径: DN50 材质: 铸铁材质, 泵轴为不锈钢材质, 电机防护等级 IP68, 绝缘等级为 F 级, 轴封采用碳化硅和石墨/碳化硅机械密封, 电缆采用耐污水重型橡胶套软电缆。型号 WQ2-0.75。	上海	2 台	10080
2.36	提升泵专用支架	建正控股	/	河南郑州	1 项	600
2.37	全自动深度处理器	建正控股	成品, 处理量 1T/h, 含自动控制阀门系统, 防腐	河南郑州	2 套	7200
2.38	液位控制系统	卓一电子	0-3m, 不锈钢材质, 型号 FQ-3	上海	1 套	60
2.39	回用水泵 (核心产品)	凯泉泵业	水泵参数: $Q=4m^3/h$, $H=22m$, $P=1.5kw$, 连接口径: DN50 材质: 铸铁材质, 泵轴为不锈钢材质, 电机采用优质品牌, 防护等级 IP68, 绝缘等级为 F 级, 轴封采用碳化硅双机械密封。含耦合和提升装置, 型号 WQ2-0.75。	上海	2 台	12240
2.40	PAC/PAM 加药装置	建正控股	200mlPE 桶(2 台)+0.37kw 搅拌(2 台)+10L/h 计量泵(3 台 -2 用 1 冷 备)	河南郑州	1 项	13200
2.41	膜清洗装置	建正控股	200mlPE 桶+0.37kw 搅拌+2*10L/h 计量泵	河南郑州	1 套	9460
2.42	消毒加药装置	建正控股	集成装置含: 100mlPE 桶+2 台计量泵	河南郑州	1 套	6360
2.43	转子流量计	南亚塑胶	DN50	河南郑州	1 套	144
2.44	自控仪表及阀门	四通阀门	与系统配套	河南郑州	1 套	14400
2.45	管道阀门附件	四通阀门	配套管道、管件、手动阀门及其管道支架	河南郑州	1 项	26400
2.46	电气控制系统	建正控股	配套, PLC 自动控制(西门子)	河南郑州	1 项	33600
2.47	电线电缆	郑一缆	电缆及穿线管、配套	河南郑州	1 项	6000
2.48	检修系统及爬梯	建正控股	满足工艺要求	河南郑州	1 项	5400
2.49	菌种	建正控股	含污水处理专用菌种采购、运输、投加、培养	河南郑州	1 项	1800

第 16 页 共 283

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
2.50	生物膜法	建正控股	/	河南郑州	1项	7200	7200
2.51	保温	建正控股	/	河南郑州	1项	2400	2400
三	回用管网	/	/	/	/	/	/
3.1	进水管网的衔接	建正控股	含管道、开挖、安装、回填等	河南郑州	1项	3600	3600
3.2	出水管网的衔接	建正控股	含80米回用管道、管件、阀门、保温、开挖、回填、安装等	河南郑州	1项	8100	8100
四	运输费、安装调试费				1	42000	42000
五	其他：无				/	0	0
报价总计(大写)：肆拾柒万柒仟玖佰捌拾捌圆整							¥477988.00

供应商代表签字： 王三强
供应商： 建正控股有限公司（全称并加盖公章）

2024年11月15日