

投标分项报价表

采购编号：建安政采竞字（2023）4 号

项目名称：许昌市建安区消防救援大队张潘消防站营房营具采购项目  
(C包) 三次

| 序号 | 名称    | 品牌<br>规格型号                                      | 技术参数                                                        | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    | 厂家          | 产地  |
|----|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|-------------|-----|
| 1  | 定制实木床 | 品牌：中上<br>规格：<br>90*195(cm)<br>型号：<br>ZS. A1A2   | 优质橡木，背板采用人体工程学原理设计，加上舒适圆润的木材                                | 张  | 34 | 955  | 32470 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 2  | 衣帽柜   | 品牌：中上<br>规格：<br>1900*900(mm)<br>型号：<br>ZS. A5A5 | 0.8（mm）厚的冷轧钢板                                               | 套  | 17 | 750  | 12750 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 3  | 办公桌   | 品牌：中上<br>规格：<br>2000*1050*780(mm)               | 1. 饰面：选用 AAA 级胡桃木木皮. 胡桃木皮厚度 0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 | 张  | 6  | 2500 | 15000 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |

|  |  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |         |
|--|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
|  |  | <p>型号：<br/>ZS.S5W8</p> | <p>2. 基材：采用 E1 级环保型中密度纤维板，甲醛含量 1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量 1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家 E1 级环保标准；</p> <p>5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金</p> |  |  |  |  | 限公<br>司 |
|--|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|



|   |     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |     |               |             |     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|---------------|-------------|-----|
|   |     |                                                           | 件作防锈、防腐处理;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |     |               |             |     |
| 4 | 办公椅 | 品牌: 中上<br>规格: 满足<br>常规尺寸<br>及采购人<br>需求<br>型号:<br>ZS. R7Q5 | 1. 面料: 使用优质西皮, 纹理清晰, 外观色泽均匀, 自然, 手感柔软;<br>2. 海绵: 优质高回弹 PU 泡棉, 座面密度 35kg/m3, 背密度 30kg/m3, 回弹性 41%, 压缩永久变形率 7%, 涂防老化变形保护膜。圆润厚实, 弹性好, 承受压力 250kg。根据人体工学原理设计, 坐感舒适, 符合国家标准。<br>3. 采用优质木材, 经过烘干, 防腐、防虫处理, 含水率低, 坚固耐用。优质环保漆, 表面光滑柔和, 颜色均匀, 硬度高;<br>4. 舒适扶手设计, 拐角处做圆滑处理;<br>5. 椅子靠背采用人体工学原理, 一体流线实际, 美观舒适, 厚实稳固; | 把 | 2<br>8 | 900 | 25<br>20<br>0 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|   |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |     |        |             |     |
|---|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|--------|-------------|-----|
|   |       |                                                      | 6. 曲线舒适头靠，软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直；<br>7. 实木框架，不开裂、不变形。                                                                                                                                                                                               |   |    |     |        |             |     |
| 5 | 视频会议桌 | 品牌：中上<br>规格：<br>1400*400*760 (mm)<br>型号：<br>ZS. T7Q9 | 1. 饰面：选用 AAA 级胡桃木木皮. 胡桃木皮厚度 0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。<br>2. 基材：采用 E1 级环保型中密度纤维板，甲醛含量 1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国家相关标准。<br>3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量 1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；<br>4、油漆：采用优质环保水性漆，游离甲醛含量 18mg/kg ；<br>五底三面的八道油漆涂装工 | 张 | 28 | 500 | 140000 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|   |    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             |     |               |                     |             |
|---|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|---------------|---------------------|-------------|
|   |    |                                                        | 艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家 E1 级环保标准                                                                                                                                                                                                       |   |             |     |               |                     |             |
| 6 | 椅子 | 品牌：中上<br>规格：满足<br>常规尺寸<br>及采购人<br>需求<br>型号：<br>ZS.Y5I6 | 1. 面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软；<br>2. 海绵：优质高回弹 PU 泡棉，座面密度 35kg/m3，背密度 30kg/m3，回弹性 41%，压缩永久变形率 7%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力 250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。<br>3. 采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高；<br>4. 舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理；<br>5. 椅子靠背采用人体工学原 | 把 | 1<br>0<br>8 | 450 | 48<br>60<br>0 | 哈尔滨中<br>上科技有<br>限公司 | 黑<br>龙<br>江 |

|   |     |                                          |                                                                                                                                       |   |   |     |      |             |     |
|---|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|------|-------------|-----|
|   |     |                                          | 理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固；<br>6. 曲线舒适头靠，软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直；<br>7. 实木框架，不开裂、不变形                                                |   |   |     |      |             |     |
| 7 | 餐桌  | 品牌：中上<br>规格：1.6<br>米圆桌<br>型号：<br>ZS.F5W5 | 1、面材优质实木，橡木，纹理清晰自然，高档美观。<br>2：经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国家握钉力测试标准，甲醛释放量等各项技术指标均达到国标，符合国家环保标准。<br>3：配实木或钢化玻璃活动转盘，包桌布，桌布颜色、材质由采购方定 | 张 | 6 | 900 | 5400 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 8 | 餐桌椅 | 品牌：中上<br>规格：<br>45*40*90(cm)             | 胡桃色橡木椅子，宽大坐板<br>宽大坐板，橡木打造坐感舒适，承重力大                                                                                                    |   |   |     | 12   | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|   |    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |          |          |                                 |             |
|---|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---------------------------------|-------------|
|   |    | 型号:<br>ZS. J4Y5                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |          |          | 限公<br>司                         |             |
| 9 | 桌子 | 品牌: 中上<br>规格:<br>1600*800*<br>750 (mm)<br>型号:<br>ZS. D5F6 | 1. 饰面: 选用 AAA 级胡桃木木皮. 胡桃木皮厚度 0.6mm, 经过防虫防腐处理耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。<br>2. 基材: 采用 E1 级环保型中密度纤维板, 甲醛含量 1.5mg/L, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性好、不变形, 各种性能指标均达到国标相关标准。<br>3、胶水: 采用无苯环保胶水、甲醛释放量 1.5mg/L; 符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准;<br>4、油漆: 采用优质环保水性漆, 五底三面的八道油漆涂装工艺, 产品光泽、平整、纹理清晰, 木纹纹理清晰, 无发白、流挂及明显划伤, 色泽均匀、光滑耐用, 达到国家 E1 级环 | 张 | 2 | 127<br>0 | 25<br>40 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |



|    |              |                                                                                                                 |                                                                                                                    |   |   |          |               |                             |             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------|
|    |              |                                                                                                                 | 保标准;<br>5、五金配件: 采用静音导轨, 承重性强。优质锁, 经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链, 开关灵活等优质五金件; 所有五金件作防锈、防腐处理;                          |   |   |          |               |                             |             |
| 10 | 沙发           | 品牌: 中上<br>规格:<br>1+1+3 沙发<br>1050*900*<br>900 (mm)<br>(单人位)<br>2000*900*<br>900 (mm) 三<br>人位<br>型号:<br>ZS. F5E9 | 覆面材料: 采用优质环保皮, 皮质柔软, 光泽度好, 厚度适中, 透气性强。<br>框架材料: 橡胶木及松木内架, 采用水性环保油漆饰面。<br>软层结构: 一体切割成型高回弹海绵, 具有极强的透气性、回弹性, 增强坐感的舒适度 | 套 | 4 | 287<br>0 | 11<br>48<br>0 | 哈尔滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |
| 11 | 手机<br>管<br>理 | 品牌: 中上<br>规格: 30 门<br>型号:<br>ZS. G7J5                                                                           | 30 门下档豪华手机充电柜<br>带外门钢化玻璃门<br>内小门带亚克力观察窗<br>全部望通锁                                                                   |   |   | 555<br>0 | 55<br>50      | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有        | 黑<br>龙<br>江 |

|    |                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |       |                                 |             |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|---------------------------------|-------------|
|    | 柜                   |                                                                              | <p>0.6mm 冷轧钢板</p> <p>全部暗装铜芯五孔插座配 2.5 平方铜线另每套柜子配置一个 2 匹漏电保护器,主线为 1.5 米长 4 平方铜线带一个万能两插插头便于连接外部电源</p>                                                                                                                                                                        |   |   |      |       | 限公<br>司                         |             |
| 12 | 定制<br>实木<br>文件<br>柜 | <p>品牌: 中上</p> <p>规格:<br/>800*430*2000(mm) (2 门书柜)</p> <p>型号:<br/>ZS.G4T4</p> | <p>1. 饰面: 选用 AAA 级胡桃木木皮. 胡桃木皮厚度 0.6mm, 经过防虫防腐处理耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>2. 基材: 采用 E1 级环保型中密度纤维板, 甲醛含量 1.5mg/L, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性好、不变形, 各种性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>3、胶水: 采用无苯环保胶水、甲醛释放量 1.5mg/L; 符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准;</p> <p>4、油漆: 采用优质环保水性漆, 五底三面的八道油漆涂装</p> | 套 | 8 | 1900 | 15200 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |



|    |       |                                                     |                                                                                                                                                 |   |    |      |       |             |     |
|----|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|-------------|-----|
|    |       |                                                     | 工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家 E1 级环保标准；<br><br>5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理； |   |    |      |       |             |     |
| 13 | 储藏柜   | 品牌：中上<br>规格：<br>1850*850*390 (mm)<br>型号：<br>ZS.F4Q6 | 0.8 (mm) 厚的冷轧钢板                                                                                                                                 | 套 | 20 | 950  | 19000 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 14 | 定制不锈钢 | 品牌：中上<br>规格：<br>750*760*2030 (mm)<br>(单个尺           | 多功能可移动，360° 可旋转，便于出警着装和悬挂                                                                                                                       | 套 | 8  | 2200 | 17600 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |

|    |                       |                                                          |                                                                                                                                                                         |   |   |          |          |                                 |             |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---------------------------------|-------------|
|    | 战<br>斗<br>服<br>架<br>子 | 寸)<br>型号:<br>ZS.P8I5                                     |                                                                                                                                                                         |   |   |          |          | 司                               |             |
| 15 | 文<br>件<br>柜           | 品牌: 中上<br>规格:<br>1800*850*<br>390 (mm)<br>型号:<br>ZS.H4R4 | 0.8 (mm) 厚的冷轧钢板                                                                                                                                                         | 套 | 3 | 900      | 27<br>00 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |
| 16 | 主<br>席<br>台<br>桌<br>子 | 品牌: 中上<br>规格:<br>1400*600*<br>760 (mm)<br>型号:<br>ZS.A3Q6 | 1. 饰面: 选用 AAA 级胡桃木木皮. 胡桃木皮厚度 0.6mm, 经过防虫防腐处理耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。<br>2. 基材: 采用 E1 级环保型中密度纤维板, 甲醛含量 1.5mg/L, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性好、不变形, 各种性能指标均达到国家相关标准。<br>3、胶水: 采用无苯环保胶水、 | 张 | 6 | 100<br>0 | 60<br>00 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |



|    |           |                                                           |                                                                                                                                                                       |   |   |      |       |             |     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|-------------|-----|
|    |           |                                                           | 甲醛释放量 1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；<br>4、油漆：采用优质环保水性漆，游离甲醛含量 18mg/kg ；<br>五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家 E1 级环保标准               |   |   |      |       |             |     |
| 17 | 定制 8 人会议桌 | 品牌：中上<br>规格：<br>3200*1350<br>*780 (mm)<br>型号：<br>ZS. K5Q5 | 1、贴面板材：优质防火板，厚度为 0.8mm。<br>2、基材：采用优质中纤板，，绿色环保产品，甲醛含量 1.0mg/L，密度 760kg/m3，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率 8.0%。<br>3、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶；<br>4、功能特点：<br>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； | 张 | 4 | 2800 | 11200 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|    |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |     |     |             |     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-------------|-----|
|    |            |                                                                | <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度 (其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等) 根据采购人实际需求确定</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p>                                                                                                                                                                |   |   |     |     |             |     |
| 18 | 定制学习桌子10人台 | <p>品牌: 中上</p> <p>规格: 750*2000*1000 (mm)</p> <p>型号: ZS.F3Q6</p> | <p>1. 阅览桌的规格为: 高 750mm*宽 2000mm*深 1000mm, 桌面采用 25mm 高密度板材; , 桌面双鸭嘴处理, 外贴 0.8 厚耐高温防火饰板, 耐划痕, 抗压强度大, 钢架腿柱采用 1.2 优质冷轧 D 型钢管, 上下脚为 08 厚冷轧钢板经专用磨具一次冲压成型, 上下脚插接结构与桌腿内焊连接, 中间星状孔布局工艺, 中间连接为双联连接板。</p> <p>2. 工艺采用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型, 喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊, 确保表面平整</p> | 张 | 1 | 940 | 940 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|    |                                       |                                                     |                                                                                                  |   |   |          |          |                                 |             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---------------------------------|-------------|
|    |                                       |                                                     | 光滑，焊接点牢固、无虚焊。<br>整体表面经酸洗、水洗、磷化、<br>水洗、钝化等后全封闭最新环<br>保静电橘纹喷塑，塑粉采用环<br>氧聚酯粉末，漆膜附着力强，<br>无污染，无甲醛释放。 |   |   |          |          |                                 |             |
| 19 | 实<br>木<br>床<br>(<br>带<br>床<br>头<br>柜) | 品牌：中上<br>规格：<br>1800*2000<br>(mm)<br>型号：<br>ZS.Q3E3 | 优质橡木，背板采用人体工程<br>学原理设计，加上舒适圆润的<br>木材，工匠初心，品小结识大<br>体                                             | 张 | 6 | 100<br>0 | 60<br>00 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |
| 20 | 定<br>制<br>图<br>书<br>展<br>示<br>柜       | 品牌：中上<br>规格：展示<br>柜<br>型号：<br>ZS.Q9E5               | 0.5(mm)厚的冷轧钢板                                                                                    | 套 | 4 | 870      | 34<br>80 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |



|    |       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |     |      |             |     |
|----|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|------|-------------|-----|
| 21 | 定制衣帽柜 | 品牌：中上<br>规格：135*58*205 (cm)<br>型号：ZS. P5K5  | 橡胶木框架<br>甄选优质橡胶木，纹理自然坚固耐用                                                                                                                                                                                                                 | 套 | 6 | 900 | 5400 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 22 | 茶水柜   | 品牌：中上<br>规格：800*400*850 (mm)<br>型号：ZS. G4R4 | 1. 饰面：选用 AAA 级胡桃木木皮. 胡桃木皮厚度 0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。<br>2. 基材：采用 E1 级环保型中密度纤维板，甲醛含量 1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国家相关标准。<br>3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量 1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；<br>4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装 | 张 | 2 | 610 | 1220 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|    |       |                                                             |                                                                                                                                                 |   |   |      |      |             |     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-------------|-----|
|    |       |                                                             | 工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家 E1 级环保标准；<br><br>5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理； |   |   |      |      |             |     |
| 23 | 医药柜   | 品牌：中上<br>规格：<br>1800*1200<br>*500/250（mm）<br>型号：<br>ZS.F4Q9 | 0.5（mm）厚的冷轧钢板                                                                                                                                   | 套 | 2 | 1000 | 2000 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 24 | 定制12人 | 品牌：中上<br>规格：<br>4800*1600<br>*760                           | 1. 饰面：选用 AAA 级胡桃木木皮. 胡桃木皮厚度 0.6mm，经过防虫防腐处理耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。                                                                                     | 套 | 1 | 6300 | 6300 | 哈尔滨中上科技有    | 黑龙江 |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |     |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| 会议桌 | (mm)<br>型号:<br>ZS.H4K5 | <p>2. 基材：采用 E1 级环保型中密度纤维板，甲醛含量 1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种性能指标均达到国家相关标准。</p> <p>3、胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量 1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性漆，五底三面的八道油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家 E1 级环保标准；</p> <p>5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金</p> |  |  |  |  | 限公司 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|



|    |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |     |       |             |     |
|----|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-------|-------------|-----|
|    |          |                                               | 件作防锈、防腐处理;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |       |             |     |
| 25 | 定制影剧院礼堂椅 | 品牌: 中上<br>规格: 950*450*590 (mm)<br>型号: ZS.F4Y5 | 座距: 中对中 (礼堂椅左边扶手中间到右边扶手中间)<br>565mm: 前后进深: (座椅写字板隐藏时: 520mm; 座垫展开是 670mm: 前写字板打开时: 820mm): 高度 (坐垫展开 420mm: 扶手高度 620mm: 座椅总高度: 1000mm) 1、扶手架站脚: 热轧钢板, 1.8mm 厚, 采用优质钢板油压焊接成型, 固定螺丝, 采用隐蔽技术, 表面采用先进的除油除锈磷化处理, 经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂, 高温塑化处理, 外观平整不生锈, 防腐蚀, (亚光) 熔融结合环氧粉末涂层符合 GB/T18593-2001 国家标准, 保持空气流畅, 外型美观。2、背软包: 靠背 (海绵最厚点厚度 12CM): 海绵面积 475*660, | 位 | 40 | 600 | 24000 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>海绵密度可达 42 千克/立方米，聚氨脂高回弹一次定型海绵外覆专业座椅面料，海绵面料阻燃等级达到国标阻燃。内衬精压胶合板，背板为 2cm 厚多层板一次成型，上部宽度为 445mm，下部宽度为 500mm，高度 770mm，上环保净味漆，美观大方，不变形。3、座软包：座垫(海绵最厚点厚度 14CM)：海绵面积：440*460，海绵密度可达 42 千克/立方米，聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料，海绵面料阻燃等级达到国标阻燃。使座椅在长时间使用下不变形，坐垫木板为 1.3cm 厚多层板一次成型，宽度为 410mm，长度为 400mm，上环保净味漆，采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。4、写字板机构：高强度钢压铸成型，强力轻质，支</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>架部分经防锈处理后静电粉末喷涂：静电喷涂工艺流程：半成品→除油→去锈→磷化→静电粉末喷涂→烘箱固化→成品。静电喷涂的优点：涂层附着力强，耐腐蚀性高，耐磨度、耐冲击度强。5、回复机构：采用弹簧加阻尼回复，回复匀速无噪音，10 秒内回复到位。6、写字板：高密板，实木多层板均可采用，15mm 厚，高密板成型，PVC 多元素复合材料高温封边；或实木多层板上环保净味漆。7、扶手板：纯实木，25mm 厚，采用实木加工成型，外履烤漆。采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。执行 GB18581-2001 标准。8、面料：麻绒，颜色可选。麻绒加阻燃处理（B2 级），抗静电，不起</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|



|    |                |                                              |                                                                                                                                                                                                      |   |   |          |               |                                  |             |
|----|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---------------|----------------------------------|-------------|
|    |                |                                              | 球, 耐磨擦、不褪色安全环保, 阻燃达到国家 B1 级标准。9、固定装置: 拉爆丝, 采用内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞, 安全美观。                                                                                                                                    |   |   |          |               |                                  |             |
| 26 | 定制<br>不锈钢<br>架 | 品牌: 中上<br>规格: 不锈<br>钢<br>型号:<br>ZS.F9E6      | 30*30*07 的管 其余 0.5 (mm)<br>厚冷轧钢板                                                                                                                                                                     | 架 | 4 | 950      | 38<br>00      | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司  | 黑<br>龙<br>江 |
| 27 | 跑<br>步<br>机    | 品牌: 鑫联<br>牌<br>规格: 跑步<br>机<br>型号:<br>XL.S3Q3 | 控制面板 5 英寸 LCD 屏, 5 种<br>速度快捷键, 4 种坡度快捷键,<br>带 MP3/ipod 音频输入接口,<br>一对音箱(请以实物为准) 心<br>率测试 手握式心率测试<br>驱动马达 DC 马达·峰值<br>2.0HP, 持续 1.25HP, 直径中<br>102<br>额定功率 910W<br>面板显示 速度, 坡度, 时间,<br>举例, 卡路里, 心率 大载重 | 台 | 6 | 600<br>0 | 36<br>00<br>0 | 德州<br>鑫联<br>健身<br>器材<br>有限<br>公司 | 山<br>东      |



|    |        |                                 |                                                                                                                                                                          |   |   |      |      |             |     |
|----|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-------------|-----|
|    |        |                                 | 130KG<br>折叠设计 轻便折叠，自带缓降功能，放落无需手扶 跑步面积 430*1260mm<br>自动程序 P1~P9 展开尺寸 1625*750*1320mm<br>自定义程序 U1~U3 折叠尺寸 1010*750*1400mm<br>用户模式 时间，里程，卡路里<br>速度范围 1~16km/h<br>坡度调节 0~15% |   |   |      |      |             |     |
| 28 | 单双杠训练器 | 品牌：中上<br>规格：室内单双杠<br>型号：ZS.B1H5 | 单双杠训练器<br>训练部位 训练全身肌群<br>展开尺寸 (LXWXH) 1130x970x2220 mm<br>产品毛/净重 69.5KG/61.5KG，最大承重 160KG                                                                                | 套 | 1 | 4400 | 4400 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 29 | 全身整合   | 品牌：中上<br>规格：综合训练器<br>型号：        | 产品规格 1900x1780x2150 mm<br>包装尺寸 1915x370x200mm<br>1055x320x320 mm<br>1260x470x110 mm                                                                                      | 架 | 1 | 4700 | 4700 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |

|    |                  |                                            |                                                                                                                                                                                 |   |   |          |          |                                  |             |
|----|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------------------------------|-------------|
|    | 训<br>练<br>器      | ZS.V1T2                                    | 315x155x245 mm<br>1540x620x180 mm<br>315x155x215 mm<br>毛净重量 214.8/200.5KG<br>最大负重 120KG<br>配 重 13x6KG                                                                           |   |   |          |          | 限公<br>司                          |             |
| 30 | 动<br>感<br>单<br>车 | 品牌：鑫联<br>牌<br>规格：健身<br>车<br>型号：<br>XL.E3Q3 | K9.2M-260x535x1245<br>mm1190x280x930mm60/55KG15<br>0KG<br>18KG 镀铬铸铁大飞轮, 双向<br>锻炼心肺功能、腿部肌肉和人<br>体协调性, 达到瘦身效果及搬<br>炼上下肢协调能力, 提高中枢<br>神经系统对肌肉的支配效果,<br>增强对外展肌群、内收肌群、<br>旋内肌群等锻炼功能。 | 辆 | 4 | 110<br>0 | 44<br>00 | 德州<br>鑫联<br>健身<br>器材<br>有限<br>公司 | 山<br>东      |
| 31 | 哑<br>铃<br>组<br>合 | 品牌：中上<br>规格：哑铃<br>组合<br>型号：<br>ZS.J5T5     | 承重：300 KG<br>主管材规格：主材<br>50x100x2.5mm 平椭圆管、表<br>面双层烤漆：灰闪银粉<br>体喷涂+罩光<br>产品特性：可配 2.5Kg、5Kg、                                                                                      | 套 | 1 | 280<br>0 | 28<br>00 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公       | 黑<br>龙<br>江 |



|    |                       |                                            |                                                                                                                                                                                                   |   |   |          |          |                                  |             |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------------------------------|-------------|
|    |                       |                                            | 7.5Kg、10Kg、12.5Kg、15Kg<br>哑铃等六种规格<br>重量的各一组哑铃根据需求<br>另外购买。<br>展开尺寸：1580x590x870mm                                                                                                                 |   |   |          |          |                                  |             |
| 32 | 综<br>合<br>训<br>练<br>器 | 品牌：中上<br>规格：综合<br>训练器<br>型号：<br>ZS.F5W6    | 规格：160*102*203CM 毛重：<br>108.3KG 净重：100KG 配重：<br>10*10LBS<br>功能：可做前推，高拉(前)，<br>高拉(后)，低拉，坐姿划船，<br>下拉划船，水平推举，蝴蝶夹<br>胸，踢腿，立式后踢，立式提<br>拉，曲臂上拉，腿部侧向伸展<br>等十几种锻炼动作，有效锻炼<br>胸部、腿部、臂部等肌肉群体。<br>使用者负重：120KG | 套 | 1 | 470<br>0 | 47<br>00 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司  | 黑<br>龙<br>江 |
| 33 | 龙<br>门<br>架           | 品牌：鑫联<br>牌<br>规格：龙门<br>架<br>型号：<br>XL.D3A3 | 训练部位：全身肌群<br>负重：180KG<br>主框架材质：Q235 其他主<br>管：椭圆管 120*60*2.5 主轴<br>轴承：人本轴承(6202)<br>导杆：空心不锈钢 规格：Φ                                                                                                  | 个 | 1 | 950<br>0 | 95<br>00 | 德州<br>鑫联<br>健身<br>器材<br>有限<br>公司 | 山<br>东      |



|    |      |                                         |                                                                                                                                                                                              |   |   |      |      |             |     |
|----|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-------------|-----|
|    |      |                                         | 20*3*1908<br>滑轮材质：铝合金把套：TPR<br>配重 160KG162*102*17 产品<br>特性：<br>1. 全钢配重块配合强磁插<br>销，使运动更顺畅安全<br>3. 使用高铝质 $\Phi 105$ 滑轮<br>4. 采用强耐久 $\Phi 6$ 钢丝绳, 外<br>包 PVO<br>5. 各种运动轨迹符合人体工<br>学设计，提供更舒适运动效果 |   |   |      |      |             |     |
| 34 | 台球桌  | 品牌：中上<br>规格：台球<br>桌<br>型号：<br>ZS. N2F3  | 类别 中式台球桌<br>库型 全实木木库<br>外径尺寸 281cm x 153cm<br>x84cm(110% “x60% “ x33”)<br>内径尺寸 254cmx127cm(100<br>“x50” )                                                                                    | 台 | 1 | 3900 | 3900 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 35 | 乒乓球桌 | 品牌：中上<br>规格：乒乓<br>球桌<br>型号：<br>ZS. N1A6 | 单折式乒乓球台系列：标准运<br>动系列<br>适用场合：适用于专业比赛、<br>训练等室内球台/室外球台：<br>室内球台台面颜色：蓝色                                                                                                                        | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |



|    |       |                                         |                                                                                        |   |   |      |       |             |     |
|----|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|-------------|-----|
|    |       |                                         | 台面尺寸：常规尺寸折叠方式：单折式<br>有无脚轮：有脚轮，脚轮可推移规格尺寸：<br>台长：2740mm 台宽：1525mm<br>台高：760mm<br>平面度 2mm |   |   |      |       | 司           |     |
| 36 | 米面储物柜 | 品牌：中上<br>规格：1800*800*800<br>型号：ZS.W5P6  | 38*07 的管 层板 0.5mm 厚                                                                    | 个 | 2 | 5000 | 1000  | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 37 | 副食品柜  | 品牌：中上<br>规格：1500*1400*480<br>型号：ZS.P3W5 | 38*07 的管 层板 0.5mm 厚                                                                    | 个 | 2 | 5700 | 11400 | 哈尔滨中上科技有限公司 | 黑龙江 |
| 38 | 不锈钢   | 品牌：中上<br>规格：满足常规尺寸                      | 38*07 的管 层板 0.5mm 厚<br>长 80cm；宽 35cm；高 100cm                                           | 套 | 2 | 835  | 1670  | 哈尔滨中上科技     | 黑龙江 |

|    |     |                                           |         |   |   |          |          |                                 |             |
|----|-----|-------------------------------------------|---------|---|---|----------|----------|---------------------------------|-------------|
|    | 鞋架  | 及采购人需求<br>型号:<br>ZS. Q2W2                 |         |   |   |          |          | 技有<br>限公<br>司                   |             |
| 39 | 队徽  | 品牌: 中上<br>规格: 60CM<br>型号:<br>ZS. Q2Q3     | 60*55   | 个 | 2 | 500      | 10<br>00 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |
| 40 | 小队徽 | 品牌: 中上<br>规格:<br>180CM<br>型号:<br>ZS. S2Q3 | 180*160 | 个 | 1 | 350<br>0 | 35<br>00 | 哈尔<br>滨中<br>上科<br>技有<br>限公<br>司 | 黑<br>龙<br>江 |
| 合计 |     | 大写: 肆拾万零玖仟元    小写: 409000 元               |         |   |   |          |          |                                 |             |

投标人（公章）：哈尔滨上元科技有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：张金玉

张金玉



2023 年 04 月 27 日

