

最终总报价一览表

项目编号: YZCG-DLT2023070

项目名称: 禹州市应急管理局防汛物资采购项目

单位: 元 (人民币)

标段	项目名称	响应报价	交付日期	备注
1	禹州市应急管理局防汛物资采购项目	大写: 叁拾陆万陆仟捌佰圆整 小写: 366800.00元	自合同生效之日起7日历天内交货并具备验收条件	该响应报价为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润, 包括人工 (含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等)、设备、国家规定检测、外发包、材料 (含辅材)、管理、税费及利润等以及本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等所有费用

供应商名称: 河南良华科教设备股份有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: 郭良华 (签字或盖章)

日期: 2023 年 07 月 28 日

分项报价

项目编号: YZCG-DLT2023070

项目名称: 禹州市应急管理局防汛物资采购项目

单位: 元 (人民币)

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	防爆全景移动照明系统	品牌: 晶全 照明 规格型号: BJQ6126	工作状态: 强光: 8h ;工 作光: 16h ;弱光: 16h。 电池 额定电压 22.2 VDC 额定容量 24 Ah 使用寿命 1000 次循环 LED 光源 额定功率 150 W 使用寿命 50000 h 充电时间 ≤7 h 使用环境 温度 -20~+40 ℃ 湿度 0~90% - 外壳防护等级 IP65 升降范围 1.1-2.9 m	个	4	9800	39200	晶全照明科 技有限公司 (产地: 湖 北省黄石市 阳新县)
2	大功率探照灯	品牌: 晶全 照明 规格型号: 7106	放电时间: 聚光强光: 6h , 泛光强光单侧: 10h , 泛光工作光单侧: 18h 额定电压: 22.2 额定容量: 2.5Ah 光源类型: LED 额定功率: 12W 充电时间: ≤6h 平均使用寿命: 100000h 电池使用寿命: 约 1000 次循环 防护等级: IP66	个	40	600	24000	晶全照明科 技有限公司 (产地: 湖 北省黄石市 阳新县)
3	铁丝	品牌: GY 规格型号: 2.2	直径 2.2mm	吨	3	9000	27000	安平县冠业 丝网制品有 限公司 (产地: 河 北省衡水市 安平县)

4	石笼	品牌: GY 规格型号: 2.5/11*13	高锌材质,, 丝径 250 丝, 网孔 11*13 尺寸: 2m*1m*0.5m	个	1000	50	50000	安平县冠业 丝网制品有 限公司 (产地: 河 北省衡水市 安平县)
5	扎口绳	品牌: LH 规格型号: 60	长度:60cm	个	2000	2	4000	河南良华科 教设备股份 有限公司 (产地: 河 南省周口市 淮阳区)
6	编织袋	品牌: 瑞云 规格型号: 40cm*60cm	40cm*60cm	个	10000	0.3	3000	河南瑞云包 装制品股份 有限公司 (产地: 河 南省周口市 淮阳区)
7	电锤	品牌: 天盾 规格型号: 188/VF	锂电池, 无刷电机 空载速率: 0-980r/min, 最大直径: 26, 冲击速率: 0-6200 次 /min。	个	5	700	3500	南通创艺工 具有限公司 (产地: 江 苏省南通市 启东市)
8	喊话器	品牌: 祥凯 规格型号: XK-858	锂电池 工作电压: 5v 功率: 35w 录音时间: 90S 功能: 喊话/录音 扩音距离: 顺风 $\geq$ 500 米	个	50	50	2500	郑州飞亚电 子科技有限 公司 (产地: 河 南省郑州市 郑州高新技 术产业开发 区)



9	移动电源	品牌: 南极星 规格型号: FW9800	额定容量: 1024wh ;最大 输出功率: 1000w 电芯规格: 磷酸铁锂电池 3.2V USB 输出: 3xUSB 5V-9V-12V (MAX) QC. PD60 W DC 直流输出: 点烟器输出 12 120W 3*DC 12V/10A AC 交流输出: 220V/50Hz (正弦波) AC 峰值输出功率: 1800W 照 明 : LED 照明 工作温度: -20-60℃ 循环次数: 1000 次	个	4	3500	14000	南极星工业 照明(深圳) 有限公司 (产地: 广 东省深圳市 龙岗区)
10	雨衣	品牌: LH 规格型号: 风衣式长 款	风衣式长款雨衣	套	200	18	3600	河南良华科 教设备股份 有限公司 (产地: 河 南省周口市 淮阳区)
11	雨伞	品牌: LH 规格型号: 大号长体	大号长体雨伞	把	200	20	4000	河南良华科 教设备股份 有限公司 (产地: 河 南省周口市 淮阳区)
12	空气压缩机	品牌: 汉特 规格型 号: V-0.6/ 8	最高充气压力: 33Mpa, 功 率: 4KW, 充气量: 215L/min 转速: 935r/min, 排气量: 0.6m³/min, 容积: 110L。	台	1	3400	3400	台州汉特精 密机械有限 公司 (产地: 浙 江省台州市 温岭市)

13	马达	品牌：迈特熊 规格型号：T30	功率：30 匹马力 引擎种类：二冲程 2 气缸 船尾板高度(毫米 mm)： 423 螺旋桨最大输出功率对 应 转 速 (r/m):22.1KW(30PS)/55 00 最大油耗/L/H: 11.5 随机油箱：24L 冷 却 系 统：水 冷 式 启动系统：手柄 机油供给：预混 螺旋桨螺距：12"铝 排气量 (cm3)：496 缸 径 × 行 程：72.0 × 61.0MM 体积立方：0.485 输出功率 18.4 千瓦	台	9 台	1500 0	13500 0	河源市迈特 熊游艇有限 公司 (产地：广 东省河源市 源城区)
14	皮划艇	品牌：迈特熊 规格型号：S0360	乘坐 8 人 1、尺寸：外长 360cm， 外宽 154cm，舷直径 40cm； 2、颜色：灰加蓝； 3、独立气室：3 个； 4、全体周围有安全拉绳； 5、艇身材质：PVC 加网 材质，厚度 0.9mm。橡胶 涂覆织物：经向拉伸强度 60.6KN/m、纬向拉伸强 度 64.7KN/m 经向梯形撕 裂强度 240N。 耐压性： 浮囊充气 40kPa，静放 5min 无异常，静放 5min 无异常。气密性：浮囊在 充 气 40kPa，静 放 120min 时， 剩余压力 39kPa； 6、底板材质：拉丝底板； 7、艇体工艺：热融合双 侧热压技术； 11、符合 SL297-2004 质	艘	4	2500	10000	河源市迈特 熊游艇有限 公司 (产地：广 东省河源市 源城区)

			量要求					
15	冲锋舟	品牌：迈特熊 规格型号：SD380	乘坐 8 人 1、尺寸：外长 380cm，外宽 175cm，气囊直径 45cm； 2、颜色：红色； 3、独立气室：4 个； 4、全体周围有安全拉绳； 5、艇身材质：PVC 夹网材质，厚度 1.2mm，橡胶涂覆织物：经向拉伸强度 84.7KN/m、纬向拉伸强度 70.7KN/m 经向梯形撕裂强度 320N。 耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min 无异常，龙骨充气 40kPa，静放 5min 无异常。气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时，剩余压力 39kPa；龙骨在充气 20kPa，静放 15min 时，剩余压力 20kPa；9、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固； 6、艇底结构：船底深 V 型设计，水阻小； 7、艇体工艺：热融合双侧热压技术； 8、符合 SL297-2004 质量要求。	艘	3	8000	24000	河源市迈特熊游艇有限公司 (产地：广东省河源市源城区)
16	行军床	品牌：LH 规格型号：四折收纳	四折收纳，1cm 硬胶棉	张	20	130	2600	河南良华科教设备股份有限公司 (产地：河南省周口市)

								淮阳区)
17	置物架	品牌: 永固安 规格型号: 1.5m*3 层	1.5m*3 层	组	10	200	2000	郑州永固安仓储设备有限公司 (产地: 河南省郑州市新郑市)
18	置物架	品牌: 永固安 规格型号: 2m*3 层	2m*3 层	组	50	300	15000	郑州永固安仓储设备有限公司 (产地: 河南省郑州市新郑市)
合计		大写: 叁拾陆万陆仟捌佰圆整 小写: 366800.00 元						

供应商名称: 河南良华科教设备股份有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: 郭良华 (签字或盖章)

日期: 2023 年 07 月 28 日