

五、符合性审查证明材料

5.1 投标分项报价表



项目编号：襄财招标采购-2023-34

项目名称：襄城县住房和城乡建设局 2022 年度冬季清洁取暖建筑能效提升公建项目（不见面开标）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
|----|----------------|--------------------------|---|----|------|---------|-----------|----------------|
| 1 | T8 双管荧光灯拆除 | 鑫利恒 | 1. 拆除灯具高度:2.6m 2. 灯具种类:吊管式 双管 | 套 | 1536 | 10.21 | 15682.56 | 河南鑫利恒工程有限公司 |
| 2 | T8 单管荧光灯拆除 | 鑫利恒 | 1. 拆除灯具高度:3.0m 2. 灯具种类:吊管式 单管 | 套 | 1072 | 8.14 | 8726.08 | 河南鑫利恒工程有限公司 |
| 3 | 吸顶灯拆除 | 鑫利恒 | 1. 灯具种类:吸顶式 2. 拆除高度: 3.6m | 套 | 818 | 7.41 | 6061.38 | 河南鑫利恒工程有限公司 |
| 4 | LED 智能化教室专用护眼灯 | 品牌:华辉 规格型号:HHL-204036 | 1、LED 教室灯额定功率=34.8W。 2、LED 教室灯色温 5043K, 显色指数 Ra93.3, R975。 3、LED 教室灯蓝光等级为 RG0。 4、LED 教室灯通过 30000 小时寿命检测, 提供正常燃点 30000 小时的检测报告。 5、依据国家 GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》GB/T5700-2008《照明测试方法》GB50034-2013《建筑照明照明设计标准》测得课桌平均照度=583.6lx, 显指=91, 均匀度=0.82, 统一眩光值=15.8, 功率密度=6.7W/m ² 。 | 套 | 660 | 1231.70 | 812922.00 | 佛山市顺德区华达电器有限公司 |
| 5 | LED 智能化黑板 | 品牌:华辉 规格型号:HHL-20503 | 1、LED 黑板灯额定功率=36.3W。 2、LED 黑板灯色温=5013K, | 套 | 168 | 1231.70 | 206925.60 | 佛山市顺德区华达电 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|--|---|------|----------|-----------|--|------------------|
| | 专用护眼灯 | 6 | 显色指数 Ra=93.8, R9=77。 3、LED 黑板灯蓝光等级 RG0 或 0 类危险。 4、LED 黑板灯通过 30000 小时寿命检测。 5、依据国家 GB7793-2010 《中小学教室采光和照明卫生标准》GB/T5700-2008《照明测试方法》GB50034-2013《建筑照明照明设计标准》测得黑板平均照度=624.91lx, 显指=91, 均匀度=0.88, 统一眩光值=15.8。 | | | | | | 器制造有限公司 |
| 6 | 场景触摸开关 | 品牌:华辉 规格型号:HBL-TOP | 1. 控制距离 30m。 2. 控制方式:手动触摸控制。 3. 通讯方式:蓝牙。 4. 产品尺寸 86*86*43mm。 | 个 | 91 | 675.80 | 61497.80 | | 佛山市顺德区华达电器制造有限公司 |
| 7 | 智慧教室管理云平台 | 品牌:华辉 规格型号:智慧教室管理平台 | 1. 实现上课模式、投影模式、考试模式、自习模式、午休模式、放学模式 6 种场景模式的设置与切换。 | 套 | 3 | 57770.00 | 173310.00 | | 佛山市顺德区华达电器制造有限公司 |
| 8 | T8 LED 双管节能灯 | 品牌:木林森照明 规格型号:T8 双管 LED 灯具 2*22W | 1. 功率:2*22W, 2. 发光效率: 90LM/W, 3. 安装形式:2.6m 吊管安装。 | 套 | 876 | 114.45 | 100258.20 | | 中山市木林森照明科技有限公司 |
| 9 | T8 LED 单管节能灯 | 品牌:木林森照明 规格型号:T8 双管 LED 灯具 22W | 1. 功率:22W, 2. 发光效率: 90LM/W, 3. 安装形式:2.6m 吊管安装。 | 套 | 904 | 81.75 | 73902.00 | | 中山市木林森照明科技有限公司 |
| 10 | LED 吸顶灯 | 品牌:华硕照明 规格型号:LED 吸顶灯 17W | 1. 名称:LED 吸顶灯 2. 规格:17W 3. 安装形式:吸顶式 | 套 | 818 | 70.85 | 57955.30 | | 中山市华硕照明科技有限公司 |
| 11 | 配线 | 品牌:民丰 规格型号: | 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 | m | 7200 | 2.90 | 20880.00 | | 民丰电缆集团 |

赵文杰



| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|---|------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | ZC-BV 2.5mm ² | 3. 规格:BV-2.5mm ² | | | | | 有限公司 |
| 12 | 线槽 | 品牌:利鑫 规格型号: 30*20 | 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:30*20 | m | 7200 | 2.57 | 1350 4.00 | 尉氏县 利鑫塑 料厂 |
| 13 | 配电箱 | 品牌:科美 帝 规格型号: JXF1-5040 /20 | 1. 名称:电表箱 2. 材质:铁质 3. 规格:400*500*200 | 台 | 20 | 163 50 | 3270 .00 | 山东科 美帝电 气科技 有限公 司 |
| 14 | 无线 远传 智能 电表 | 品牌:天创 达 规格型号: DTS866-NB | 1. 规格:380V 3*1.5 (6) A。 2. 精度等级: 0.5 级。 3. 监测内容:电流、电压、 功率。 4. 传输方式: 无线。 | 个 | 20 | 1286 .20 | 2572 4.00 | 深圳市 天创达 科技有 限公司 |
| 15 | 互感 器 | 品牌:上海 规格型号: BH-0.66CT | 1. 规格:100/5 2. 精度等级: 0.5 级。 | 个 | 60 | 45.7 8 | 2746 .80 | 上海互 感器厂 有限公 司 |
| 16 | 软件 | 品牌:天创 达 规格型号: TKD-EMS 能耗综合 信息管理 系统软件 V1.0 | 1. 完成改造范围内用电系 统楼栋能耗及总能耗监测和 计量, 并提供分类、分项能 耗数据计量与统计。 2. 用电系统监控所有数据 实时上传到能耗监测平台, 监测平台用户软件提供数据 服务功能, 报告、报表、统 计故障诊断和数据异常报警 等功能。 3. 能耗监测平台系统实现 建筑能耗的分类、分项计量, 实现电能数据的管理、统计 功能, 实现电能数据的实时 采集, 实时数据监测、展示。 可以实现 逐刻、逐时、逐 日、逐月、逐年和任意时段 用电量数据的查询和分析; 可通过饼图、柱形图、曲线 图展示能耗数据, 提供能耗 数据的管理和报表汇总、打 印功能; 根据用电的能耗数 据实现能耗结构分析、能耗 趋势分析和指标对比展示。 4. 配合房间末端控制器实 | 套 | 3 | 1188 10.0 0 | 3564 30.0 0 | 深圳市 天创达 科技有 限公司 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|---|---|-----|-------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 现温度控制、时间控制，同时具备故障报警与各空调单体和整个空调系统的用能统计，包含实时功率，当日用电量、累计用电量等参数，并可导出报表。 | | | | | | |
| 17 | 房间空调末端控制器 | 品牌:天创达 规格型号:TKD-FT-03-A0 | <ol style="list-style-type: none"> 类别:挂机 智能温度控制:可预设温度上限值,下限值。 通断电强制控制:可在达到设定条件时,控制空调电源通断电对空调运行状态进行控制。 电压、电流、功率信息采集:可接入空调的电压、电流、功率信息。 电量、空调运行时长统计:可自动统计空调消耗的累计电量信息,运行时长信息。 通讯方式:LORA 无线传输方式。 | 个 | 239 | 1842 .10 | 4402 61.9 0 | 深圳市天创达科技有限公司 | |
| 18 | 房间空调末端控制器 | 品牌:天创达 规格型号:TKD-FT-05-A0 | <ol style="list-style-type: none"> 类别:柜机 智能温度控制:可预设温度上限值,下限值。 通断电强制控制:可在达到设定条件时,控制空调电源通断电对空调运行状态进行控制。 电压、电流、功率信息采集:可接入空调的电压、电流、功率信息。 电量、空调运行时长统计:可自动统计空调消耗的累计电量信息,运行时长信息。 通讯方式:LORA 无线传输方式。 | 个 | 202 | 1842 .10 | 3721 04.2 0 | 深圳市天创达科技有限公司 | |
| 19 | 网关设备 | 品牌:天创达 规格型号:TKD-2000-R | <ol style="list-style-type: none"> 向上:以太网。 向下:LORA 无线传输方式。 通讯距离:40m。 | 个 | 21 | 5668 .00 | 1190 28.0 0 | 深圳市天创达科技有限公司 | |
| 20 | 中继 | 品牌:天创 | 1.名称:中继器 | 个 | 47 | 414. | 1946 | 深圳市 | |

赵文杰

杰赵印

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | 器 | 达 规格型号: TKD-ZJQ | 2. 通讯距离: 40m。 | | | 20 | 7.40 | 天创达 科技有 限公司 |
| 21 | 交换 机 | 品牌:腾达 (Tenda) 规格型号: TEG1008M | 1. 名称:网络交换机 2. 功能:8 口 | 套 | 2 | 457. 7 | 457. 7 | 深圳市 吉祥腾 达科技 有限公 司 |
| 22 | 交换 机 | 品牌:腾达 (Tenda) 规格型号: SG110PC | 1. 名称:网络交换机 2. 功能:10 口 | 套 | 1 | 637. 7 | 1275 .4 | 深圳市 吉祥腾 达科技 有限公 司 |
| 23 | 配线 | 品牌:山泽 规格型号: CAT5E-UTP | 1. 名称:超五类网线 | m | 1800 | 2.51 | 4518 .00 | 深圳山 泽基业 科技有 限公司 |
| 24 | 水龙 头拆 除 | 品牌:鑫利 恒 | 1. 名称:水龙头拆除 | 个 | 1039 | 1.46 | 1516 .94 | 河南鑫 利恒工 程有限 公司 |
| 25 | 节水 龙头 | 品牌:龙尔 卫浴 规格型号: LE-8501-3 | 1. 名称:节水龙头 2. 规格:DN20 3. 流量:L=0.1L/s 4. 用水效率等级:1 级 | 个 | 1039 | 152. 60 | 1585 51.4 0 | 龙尔卫 浴洁具 有限公 司 |
| 26 | 大、小 便槽 自动 冲洗 水箱 | 品牌:腾源 迪 规格型号: TYD-828 | 1. 名称:沟槽式厕所水箱节 水器 2. 功能:定时冲水、手按开关 冲水, 断电手拉冲水 | 套 | 117 | 697. 60 | 8161 9.20 | 沈阳腾 源迪科 技有限 公司 |
| 27 | 集成 服务 | 鑫利恒 王洛镇初 级中学 | 对项目建设提供安装、调试 等系统集成服务, 保障系统 运行 | 项 | 1 | 1921 43.8 3 | 1921 43.8 3 | 河南鑫 利恒工 程有限 公司 |
| 28 | 集成 服务 | 鑫利恒 小天地艺 术学校 | 对项目建设提供安装、调试 等系统集成服务, 保障系统 运行 | 项 | 1 | 2697 76.7 3 | 2697 76.7 3 | 河南鑫 利恒工 程有限 公司 |
| 29 | 集成 服务 | 鑫利恒 湛北乡初 级中学 | 对项目建设提供安装、调试 等系统集成服务, 保障系统 运行 | 项 | 1 | 1649 02.1 4 | 1649 02.1 4 | 河南鑫 利恒工 程有限 公司 |
| 30 | 大空 间吊 | 鑫利恒 | 1. 拆除灯具高度:3.0m 2. 灯具种类:大空间吊灯 | 套 | 30 | 4.83 | 144. 90 | 河南鑫 利恒工 |

赵文杰



| | | | | | | | | |
|----|------------|------------------------|--|---|----|-----------|-------------|------------------|
| | 灯拆除 | | | | | | | 程有限公司 |
| 31 | 大空间 LED 吊灯 | 品牌: 吉普赛 规格型号: z8251 | 1. 名称: 大空间 LED 吊灯 2. 规格: 100W 3. 安装方式: 3.0m 吊管安装 | 套 | 30 | 185 30 | 5559 .00 | 徐州吉普赛电子科技有限公司 |
| 合计 | | 大写: 叁佰柒拾柒万陆仟壹佰贰拾贰元肆角陆分 | | | | | | 小写: 3776122.46 元 |

投标人名称（并加盖公章）：河南鑫利恒工程有限公司

许昌市公共资源交易平台投标专用
FFCA2051DF184EBC82D0E7D3ABB8C219