

同意发布

王百成

Y2023HZ077鄢陵县教育体育局鄢陵县只
乐镇第二中心幼儿园、只乐镇第三中心
幼儿园等4所幼儿园设施设备采购项目
(不见面开标)

招标文件

采购编号：2023-08-20

同意采用综合评标法

陈长

2023.8.9

采 购 人：鄢陵县教育体育局

集中采购机构：鄢陵县政府采购中心

二〇二三年九月

Y2023HZ077鄢陵县教育体育局鄢陵县只乐镇第二中心幼儿园、只乐镇第三中心幼儿园等4所幼儿园设施设备采购项目
(不见面开标)

招标文件

采购编号：2023-08-20

采购人：鄢陵县教育体育局
集中采购机构：鄢陵县政府采购中心

二〇二三年九月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 采购需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

第七章 合同条款及格式

第八章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

鄢陵县政府采购中心受鄢陵县教育体育局的委托，对“鄢陵县教育体育局鄢陵县只乐镇第二中心幼儿园、只乐镇第三中心幼儿园等4所幼儿园设施设备采购项目进行国内公开招标。现邀请合格投标人前来投标。

一、采购编号：

项目编号：

二、项目名称：鄢陵县教育体育局鄢陵县只乐镇第二中心幼儿园、只乐镇第三中心幼儿园等4所幼儿园设施设备采购项目

三、采购方式：公开招标

四、招标内容

1. 项目主要内容、数量及要求：一标段：智慧黑板、空调、学生床等；
二标段：智慧黑板、幼儿课桌、空调等。

2. 预算金额：一标段：1600000.00元，二标段：1600000.00元。

最高限价：一标段：1600000.00元，二标段：1600000.00元。

3. 质量标准：合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求）且满足招标文件要求。

4. 交付日期：自签订合同之日起30日历天内交货安装调试完毕。

5. 交付地点：采购人指定地点。

6. 分包：不允许。

五、投标人应具备的特殊要求：无。

六、招标文件的获取

即日起至投标截止时间，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口

（<http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/>）自行免费下载招标文件。

七、投标文件的提交方式及注意事项

本项目为全流程电子化交易项目，投标人必须通过许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”制作并上传加密电子投标文件。截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

八、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止及开标时间：2023 年 9 月 27 日 09 时 00 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

2. 开标地点：鄢陵县公共资源交易中心四楼开标一室（鄢陵县公共资源交易中心）开标一室（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

九、开标注意事项

开标时间前，投标人使用 CA 数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（<http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/>）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，在规定的开标时间内进行解密开标。

十、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

十一、联系方式

1. 采购人名称：鄢陵县教育体育局

地 址：鄢陵县人民路西段

联系人：王先生

联系电话：0374-7107012

2. 集中采购机构：鄢陵县政府采购中心

地 址：鄢陵县公共资源交易中心（花都大道与锦绣路西北角市民四楼）

联 系 人：梁先生

联系电话：0374-7612226

温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

1、投标人参加本项目投标，需提前自行联系 CA 服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。

2、招标文件下载、投标文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个 CA 数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3、电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统（<http://ggzy.xuchang.gov.cn/>）下载“许昌投标文件制作系统 SEARUN 最新版本”，制作投标文件。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx 项目 xx 标段），其中后缀名为“.file”的文件用于投标。

4、加密电子投标文件的提交

4.1 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.2 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统（<http://ggzy.xuchang.gov.cn/>）生成“投标文件提交回执单”。

5、远程不见面开标（电子投标文件的解密）

5.1 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）首页“资料下载”栏目的《许昌市不见面操作手册》（代理机构/投标人）。

5.2 投标人提前设置不见面开标浏览器，并于开标时间前登录本项目不见面开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

5.3 根据采购代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购代理机构点击“开标开始”按钮后 120 分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

5.4 开标活动结束后，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

5.5 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6、评标依据

6.1 全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

6.3 投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

第二章 采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

鄱陵县教育体育局鄱陵县只乐镇第二中心幼儿园、只乐镇第三中心幼儿园等4所幼儿园设施设备采购项目，包含设备采购、安装、调试、验收及售后服务等。

二、采购清单

标段一：

只乐镇第二中心幼儿园设施设备采购清单					
序号	产品名称	数量	单位	规格参数	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	学生床	160	张	规格尺寸：138*58*19cm 材质：优质松木，床边厚度1.5厘米，床体外露边需铣圆处理，床板铺设合理透气，材质为优质松木。床板需四面刨光圆角处理。优质五金配件。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，表面光滑无颗粒；油漆材质要求：优质环保油漆，无毒无味。	工业
2	空调	7	台	空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：3P 适用面积：34-50m² 能效等级：三级能效 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥7200（1000-8500） 制冷功率(W) ≤2450（410-3650） 制热量(W) ≥9000（1100-11000） 制热功率(W) ≤3400（410-4220） APF ≥3.49 循环风量(m³/h) ≥1200 电辅加热(W) ≥2500 内机噪音dB(A) ≤46 外机噪音dB(A) ≤56 ★提供产品节能产品认证证书、强制性CCC证书。	工业
3	桌子	36	张	规格尺寸：桌120*60*50cm。 材质：桌面橡木要求表面光滑，平整无毛刺，无伤疤，桌面厚度不低于2厘米，桌面圆边。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，环保油漆 原木色。	工业
4	椅子	180	张	幼儿用椅子，规格：高53cm，坐高28cm，椅面松木厚度不小于1.5cm，，坐板高度与幼儿用桌相匹	工业

				配, 原木本色, 环保油漆。具备防滑和防震功能。	
5	茶桶	6	个	不锈钢材质, 用于提取温开水使用。	工业
6	盛饭桶	12	个	不锈钢材质, 用于盛取饭菜使用。	工业
7	茶杯架	6	个	规格: $\geq 100 \times 20 \times 60 \text{cm}$ 材质: 实木材质, 板材厚度 1.5cm, 经过防潮、防虫、防腐处理, 表面高级环保清漆喷涂而成, 棱角倒圆弧, 外表以及儿童手指可触及的部位均没有锐利的棱角, 无毛刺, 安全、无毒无味, 手感光滑。不少于42格。	工业
8	茶杯	160	个	食品级不锈钢, 容量约250ML, 与口杯架配套。	工业
9	智慧黑板	7	台	1. 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏, 显示比例16:9 2. 整机采用三拼接平面一体化设计, 无推拉式结构及外露连接线, 外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写, 便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度$\leq 4 \text{cm}$ 3. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一, 操作便捷 4. 内置触摸中控菜单, 将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下, 无须实体按键, 在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单, 方便快捷。 5. 产品表面形成表面防眩光技术, 无法在表面形成反射影像, 不影响可视画面。表面采用耐书写技术, 采用白板笔、无尘粉笔书写对黑板表面永久性无损伤 6. 具备良好的色彩显示效果, 通过色域覆盖率检测, 色域覆盖值$\geq 130\%$ 7. 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性, 具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。 8. ★显示区域电容膜透光率$\geq 96\%$ 9. 产品支持自动感光功能, 根据外界光源强弱, 无需手动操作, 自动调整屏幕亮度, 每间教室在不同时段, 外界光源强弱不同, 通过自动感光自动调整屏幕亮度, 保障屏幕的清晰度 10. 整机支持连接一根网线, 实现Windows及Android系统同时联网。 11. 多点触控: 设备支持双系统下20点同时书写触控功能。 12. 支持一键自检: 无需借助PC, 整机可一键进行硬件自检, 可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测, 并针对不同模块给出问题原因提示, 支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请 13. 在安卓、PC、HDMI、VGA通道下, 设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能, 进行画面局部区域放大以突出显示, 放大倍率可设置2-4倍。 14. 语音功能。设备可通过语音识别实现语音指令如切换通道、打开文件管理、打开白板、打开便签、打开设置、打开图库、增大亮度、减小亮度、增大音量、减小音量。	工业

			15. ★帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。 16. ★中间屏幕对比度$\geq 6000:1$ 17. ★支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光 18. ★Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。 处理器：不低于Intel Core i5 十代 内存容量：不低于8GB 硬盘容量：不低于256G固态硬盘。 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自由切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、★支持提供PPT备课插件，同时支持原生Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、★支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、★支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词	
--	--	--	--	--

			原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字母在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360° 旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释	
--	--	--	---	--

				义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。	
10	四角柜	30	个	规格：80*30*60cm。 材质：樟子松，板厚度≥ 1.5厘米，不带背板，外露边需铣圆处理，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑。油漆采用环保油漆，无毒无味	工业
11	电子钢琴	7	架	键 盘：88键力度触感标准键盘 显 示：多功能LED数码显示 复 音 数：32 音 色：611种音色，包括128种GM标准PCM音色、19种民族音色、144种键盘打击乐音色（包括1组民族打击乐和1组效果音色） 音色控制：延音，微调，力度 效 果：8种混响类型、混响深度调节、混响开关 8种合唱类型、合唱深度调节、合唱开关 自动伴奏：203种节奏风格，包括11种民族节奏 伴奏控制：同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，间奏 节奏速度，伴奏音量 键盘控制：全键盘，单指和弦，多指和弦，键盘分离 MIDI控制：MIDI输出 录音控制：录音、放音 示 范 曲：75首歌曲（70首学习歌曲） 学习功能：左/右手练习	工业

				存储设置：1x4组面板设置/调用 其它：节拍器、掉电保存 接口：电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI输出 喇叭：YD120-15A/4Ω 8W(压边10)：8W/4Ω *2 ★提供产品检测报告。	
12	室内清洗机	6	台	不小于6KG,内置波轮式，不锈钢内筒，筒干自清洁，数字显示屏，10种清洗程序，一键强力脱水，可24小时预约功能，坚固机身，防潮防腐耐磨。	工业
1	大型滑梯	1	套	尺寸：9.6*4*3.6m；立柱数≥10根，直径114mm，壁厚2.0mm镀锌钢管。整体加工后经特殊工艺除锈，抛丸除锈，带扣件。采用CO2保护焊，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化，表面光滑，抗紫外线，抗腐蚀，色彩深咖和米色相结合，不易脱落；具备单滑、双滑、s滑、装饰造型顶两个。平台：采用高强度冷轧钢板，厚度2.2mm，能承载500kg重量不变形。经特殊工艺表面处理显微波浪状冲孔防滑板，不积水，安全美观防滑性好。经CO2保护焊，经抛丸除锈，然后经抛光处理，室外聚酯系树脂粉喷涂高温电磁烤漆、高温固化，表面光滑，抗紫外线，抗腐蚀，不易脱落。钢管配件：采用外径28/32/38/48/60，镀锌钢管，使用CO2保护焊，经喷丸技术处理，然后经抛丸除锈，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化，表面光滑，抗紫外线，抗腐蚀，色彩深咖和米色相结合，不易脱落。 塑料件：进口食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。 链接扣件：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。 表面处理：铸铝合金，机械抛光、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。 ★产品符合GB/T27689-2011要求，提供带有CMA、CNAS标识的产品检验报告、金属件盐雾检测报告。	工业
2	小型玩具（室外）	1	套	1. 材质：采用优质防腐新西兰松木，进口多层板，PP 2. 工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 3. ★提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括：GB6675.4-2014-特定元素的迁移，GB6675.1-2014-章节537邻苯二甲酸酯，GB6675.2-2014-玩具安全第2部分机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能，共四个部分检测合格 产品包含：三步单梯。材质：松木。产品规格：810*346*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72*37*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个 产品包含：五步单梯。材质：松木。产品规格：1350*346*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72*37*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个	工业

			产品包含：四步双梯。材质：松木。产品规格：476*154*1220mm（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫85*42*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：2个 产品包含：短平衡板。材质：多层板+榉木条。产品规格：1000*260*65mm（含卡扣），卡扣为绿色，用不锈钢对锁螺丝固定加防松胶水，底部采用榉木底条固定尺寸：81.5x4x2cm。数量：2个 产品包含：中平衡板。材质：多层板+榉木条。产品规格：1500*260*65mm（含卡扣），卡扣为绿色，用不锈钢对锁螺丝固定加防松胶水，底部采用榉木底条固定尺寸：131.7x4x2cm。数量：2个 产品包含：小方架。材质：松木+夹板。产品规格：总尺寸770*770*785mm（含底脚）。数量：1个 产品包含：小顶板。材质：多层板。产品规格：770*770*15mm，绿色。数量：1个 产品包含：小孔板。材质：多层板。产品规格：770*770*15mm。数量：2个 产品包含：小绳网。材质：尼龙绳。产品规格：700*700*12mm，浅咖色。数量：1个 产品包含：七孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格：840*120*15mm。数量：6个 产品包含：大方架。材质：松木+夹板。产品规格：总尺寸1010*1010*1025mm（含底脚），三角片为绿色。数量：1个 产品包含：大顶板。材质：多层板。产品规格：1010*1010*15mm，绿色。数量：1个 产品包含：大孔板。材质：多层板。产品规格：1010*1010*15mm。数量：2个 产品包含：大绳网。材质：尼龙绳。产品规格：900*900*12mm，浅咖色。数量：1个 产品包含：九孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格：1080*120*15mm，原木色。数量：6个 产品包含：螺丝。材质：ABS工程塑料。产品规格：79*103mm，绿色，顶部尺寸79mm*31mm*7mm，两侧圆孔直径为27mm，中间圆孔直径为13mm，螺杆尺寸95mm*14mm。数量：100个 产品包含：螺帽。材质：ABS工程塑料。产品规格：72*16mm，绿色，边圆宽度为：27mm，边圆间距分别为：66mm、72mm，边圆圆孔直径为：13mm，中间外圆孔直径为：29mm，内圆孔为15mm。数量：100个 产品包含：滚筒。材质：pvc。产品规格：外直径500mm*600。数量：2个。不少于235件	
3	六种小玩具	1	套 1. 幼教三轮车10辆：规格90×58×66cm。材质：车架加厚高碳钢， 2. 3. 采用1.5mm厚度材料，环保塑胶无毒无味。轮胎配置：橡胶耐磨轮胎，免充气轮，防滑座椅，安全无毒。颜色：黄色。车身载重150kg。 2. 钻圈钻洞8个、大陀螺2个：采用进口食品级工程塑料滚塑塑一次成型，无毒无味，抗紫外线工艺处	工业

				理，防静电处理，造型美观，色彩鲜艳，表面光滑，不会龟裂、 3. 投篮架8个：规格35x50x150cm食品级塑料中空吹塑成型，可调节球架高度，球板不小于35*45cm，球框内径28cm，底部可以加沙子或水来加强稳定性，室内外均可使用。 4. 摇马10个：规格：约60*27*45cm 材质采用进口食品级工程塑料，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，不易褪色。 5. 动物车10辆：规格：55*25*45cm 材质采用进口食品级工程塑料，添加防静电抗紫外线成分，经大型滚塑机一次成型。色彩鲜艳、安全环保、不易褪色 6. 彩虹伞3米、6米8米各一个，采用210T涤塔夫材料加工而成，具有易清洗快干，面料柔软。	
4	悬浮地板	700	平方	环保纯原料生产，密度 ≤ 0.95 克/立方厘米。无毒、无味、防水、耐湿，绿色环保、外形像尺寸为：25*25*1.2cm，表面为单层“米”字形镂空网格，锁扣经加强结构处理，经久耐用。	工业
1	锅	1	台	规格：1.20米 电磁灶 1. 采用不锈钢板； 2. 锅径1200mm；容量约190L，配180度水龙头； 3. 电压380V/30KW，聚能纯铜线盘。 4. 操控方式为滑控式多档位可调。 5. 智能监测显示屏。	工业
2	蒸车	1	台	双门 24盘 不锈钢板制作，国标焊接，箱体为内外双层结构全部采用不锈钢板，中间设有聚胺脂发泡；快开式蒸箱门锁装置，硅胶密封条，不出现漏气现象；水箱为全自动加水；24KW/380V。	工业
3	和面机	1	台	1. 电压：220V/380V 功率：不小于2.2KW。50KG 2. 和面机体形设计合理符合工作要求和卫生要求，采用纯铜芯电机，不锈钢面斗、全钢内胆、产品的工作连接部位可拆卸分离，使其在压制不同物的情况下便于清理和清洗，产品的齿轮和连件以及压轴均采用复合金属制造，坚固耐用运转平稳； 3. 噪音低且工作稳定性高；具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗能少，带全封闭保护装置。产品运动件防护、电气安全、机械联动锁装置、设备可洗净性等符合GB 16798-1997《食品机械安全卫生》标准。	工业
4	冰柜	1	台	知名品牌，冷冻冷藏两用冰柜，容量 ≥ 400 升。	工业
5	留样柜	1	台	容积 ≥ 70 L采用环保制冷剂、发泡剂、采用隔热保温双层中空玻璃门，箱体采用优质涂塑钢板，制冷方式：直冷式。	工业
6	消毒柜	1	台	立式柜，热风循环消毒柜 钢化玻璃门，不锈钢箱体，不锈钢面板，镀铬层架 容积： ≥ 1200 L；电压220v；功率：1200W；产品具有高温自动断电功能。	工业
7	操作台	2	个	规格：1800*800*800mm，全部采用优质201不锈钢板，层板板厚为1.0mm；四边免死边防止划手，双层；不锈钢管 $\Phi 38 \times 1.0$ mm壁厚的圆形不锈钢管，地脚采用 $\Phi 38$ mm不锈钢可调重力脚。	工业
8	食品架	2	个	材质：不锈钢。	工业

				规格120×35×155cm，四层，加粗钢管，直径38mm，加厚面板，壁厚1.0mm。	
9	餐盘	160	个	304不锈钢，≥三格，不锈钢材质	工业
1	监控摄像机	24	个	室内采用红外阵列海螺型网络摄像机 1. 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 2. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 3. 支持ROI感兴趣区域增强编码 4. 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 5★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 6、最低照度彩色：0.005 lx。 7、★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。（公安部检验报告证明） 8、红外补光可识别不小于30米处的人体。 9、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测（公安部检验报告证明） 10、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 12、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 室外采用 筒形摄像机 。1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（公安部检验报告证明） 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。（公安部检验报告证明） 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 9、设备电源端口、I/O及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2008中等级3的规定。（公安部检验报告证明） 10、使用交流电网电源供电的设备，电快速瞬变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2008中的规	工业

				定，AC电源端口等级3；线长超过 3m²的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。（公安部检验报告证明） 11、不低于IP66防尘防水等级。	
2	安装支架	24	个	安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0°~360°，竖直：-30°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018	工业
3	存储录像机	1	台	存储录像机 存储硬盘不小于8T 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持4/8/16/16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 通过互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 1、★具有HDMI接口、VGA接口、千兆以太网口、USB2.0接口、内置2个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；报警输入接口、报警输出接口。 配8T、容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 2、显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、设置选项。 3、密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作； 4、激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码。密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作； 5. 网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 6. 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、	工业

4	辅材一批	1	批	施工、网线约2箱、电源线，转接头及交换机等其他	工业
1	电脑	6	台	★机型：商用台式计算机 显示器不小于21英寸 处理器：不低于第十代代智能英特尔I5-10400处理器； 主板：英特尔400系列及以上芯片组； 内存：≥4GB DDR4内存，双内存插槽； 硬盘：≥1T 7200rpm SATA硬盘，支持双硬盘，支持PCI-E传输协议； 网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡； 接口：不少于标配 8个USB接口（前置4个USB3.1 Gen1，后置4个USB2.0，其中2个USB3.1可关机充电），前置音频接口(耳机/麦克风)，VGA 接口*1，HDMI接口*1，DP接口*1，RJ45； I/O扩展：1个超薄光驱位，1个PCIe 3.0 x16，2个PCIe 2.0 x1，M.2接口*1，支持PCI-E通道 NVMe协议的SSD；M.2接口*1，支持无线网络及蓝牙模块； 电源：180W节能电源； 机箱：不大于15L机箱，免工具拆卸，全系列标配内置2W扬声器； 系统应用：预装正版Windows10或以上版本系统； 保修：主机三年免费保修、三年硬件上门服务；15个月有限上门； ★产品认证：机器通过了3C认证、环保证书、噪音认证；中国节能认证证书；中国环境标志产品认证证书	工业
2	打印机	2	台	具有复印、打印、扫描功能、功耗：待机≤10瓦，工作≤240瓦 纸盒数量2个，设备固件可通过直接连接 USB 升级。具有直观的控制面板，带有双行 16 字符显示屏、菜单和导航按键、复印控制按键。内存≥32 MB 支持的打印介质：42 到 260 克/平方米纸张（普通纸、激光打印纸）、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片；A4、A5、B5、C5、C6、DL、明信片、76 x 127 到 216 x 356 毫米。 扫描文件格式 JPEG、TIFF（压缩和解压缩）、PDF、GIF 和 BMP。	工业
3	彩色打印机	1	台	彩色喷墨打印机，配原装连供墨仓，A3宽幅面，单面支持纸张尺寸：A3、A4、A5、B5，不少于4色，可打印照片，打印分辨率5760*1440dpi，微压电打印技术，原装墨仓系统设计，使用方便。	工业
4	办公桌椅	10	台	办公桌规格：1400*700*760mm，表面贴皮，基材：选用进口中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；板材采用三聚氰胺板，天然环保、耐磨损、使用寿命长；金属轨道为三节轨道，安装坚固耐用；人性化的设计符合日常办公使用；油漆：采用环保净味木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；5遍面漆。其性能达到耐火、耐污、耐酸、耐磨经全自动滚漆干燥机加工，色泽均匀一致，不出	工业

				现退色、返白现象，耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、开裂。配椅子	
5	会议条桌	4	台	会议桌参数：1. 基材：采用E-1级中纤板，实木贴面，握钉力强，经防虫防腐处理，吸水膨胀率低，含水率4.8%，游离甲醛含量达E-1级标准。2. 面材：AAA级双饰贴面（厚度 $\geq 25\text{mm}$ ）耐磨、耐刮伤、防潮性能好。3. 内材：优质钢架或优质木架4. 油漆：中外合资优质环保油漆，五底三面油漆工艺，色泽均匀，饱满。	工业
6	功能室PVC地板	150	平方米	舞蹈室专用PVC地板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ 。	工业
7	功能室窗帘	6	个	功能室内避光窗帘，单个窗户宽度约3.5米，颜色可定制。	工业
8	档案柜	10	台	规格：1800*800*390mm 材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，采用静电粉末喷塑，上下两层，上层为对开门，门上镶透明玻璃，柜内设有隔层可放置文件。柜门上采用铝合金把手，手感舒适，耐脏耐磨，设置有专用锁具。	工业
9	饮水机	1	台	1、功率： $\leq 6\text{KW}$ 2、电源：380V 3N~ 3、水胆容量 $\geq 35\text{升}$ 4、供水量：温开水 $\geq 350\text{L/H}$ ，开水 $\geq 60\text{L/H}$ 5、出水龙头数量：6个 6、外形尺寸：195*39*110cm（ $\pm 5\%$ ） 7、适用水压：0.1—0.4Mpa市政自来水 8、★过滤配置：三级净化，第一级PP棉，第二级颗粒活性炭滤芯，第三级烧结活性炭棒滤芯；（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；证件内须注明：净水流量 $\geq 180\text{L/min}$ ，额定总净水量 $\geq 6000\text{L}$ ）。 9、整机具备防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火和自动消毒，智能定时开、关机功能，达到无人值守、自动运行的要求。 10、采用铜阀芯旋转式出水龙头。 11、采用食品级SUS316发热管，单位面积发热功率低，使用寿命提高2倍以上。 12、★性能要求：采用热交换器技术，内外管必须采用304不锈钢材质；具有温开水功能，温开水不得冷热水混合（提供产品热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内需注明：304不锈钢波纹管（内外管）） 13、★加热要求：采用常压式液体加热技术，水胆零压力，防止热胆爆裂，加热水胆采用304不锈钢材质（提供产品加热内胆《不锈钢材质检测报告》复印件） 14、★食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016要求保证出水安全（提供与产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件） 15、电气要求：整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011要求，符合RoHS认证（提供与产品	工业

				型号一致的整机《RoHS符合性认证证书》复印件）。 16. ★环保要求：整机符合GB/T24021-2001要求，通过中国环境标志产品认证（提供与产品型号一致的整机《中国环境标志产品认证证书》复印件）	
10	保健室 配套用品	1	套	配有桌子，椅子，视力表灯箱，诊断床，体重秤，电子测温仪，电子血压表，常用医药工具箱、医疗废弃物专用桶等	工业
11	LED屏幕	6	平方	室外单色显示屏约6平方、配WIFI控制卡，单个电源不小于200W/根据场地定制	工业
12	校园广播工具	1	套	应包含智控主机，数字功放，无线话筒，全天候室外音柱4只等，配机柜，及线材也，安装施工。	工业

只乐镇第三中心幼儿园设施设备采购清单					
序号	产品名称	数量	单位	规格参数	采购标的对应的 中小企业划分标 准所属行业
1	学生床	160	张	规格尺寸：138*58*19cm 材质：优质松木，床边厚度1.5厘米，床体外露边需铣圆处理，床板铺设合理透气，材质为优质松木。床板需四面刨光圆角处理。优质五金配件。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，表面光滑无颗粒；油漆材质要求：优质环保油漆，无毒无味。	工业
2	空调	7	台	空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：3P 适用面积：34-50m² 能效等级：三级能效 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥7200（1000-8500） 制冷功率(W) ≤2450（410-3650） 制热量(W) ≥9000（1100-11000） 制热功率(W) ≤3400（410-4220） APF ≥3.49 循环风量(m³/h) ≥1200 电辅加热(W) ≥2500 内机噪音dB(A) ≤46 外机噪音dB(A) ≤56 ★提供产品节能产品 认证证书、强制性CCC证书。	工业
3	桌子	36	张	规格尺寸：桌120*60*50cm。 材质：桌面橡木要求表面光滑，平整无毛刺，无伤疤，桌面厚度不低于2厘米，桌面圆边。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，环保油漆 原木色。	工业
4	椅子	180	张	幼儿用椅子，规格：高53cm，坐高28cm，椅面松木厚度不小于1.5cm，，坐板高度与幼儿用桌相匹配，原木本色，环保油漆。具备防滑和防震动功能。	工业
5	茶桶	6	个	不锈钢材质，用于提取温开水使用。	工业
6	盛饭桶	12	个	不锈钢材质，用于盛取饭菜使用。	工业
7	茶杯架	6	个	规格：≥100*20*60cm 材质：实木材质，板材厚度1.5cm，经过防潮、防虫、防腐处理，表面高级环保清漆喷涂而成，棱角倒圆弧，外表以及儿童手指可触及的部位均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑。不少于42格。	工业
8	茶杯	160	个	食品级不锈钢，容量约250ML，与口杯架配套。	工业
9	智慧黑板	7	台	1. 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9 2. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书	工业

			写，便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度$\leq 4\text{cm}$ 3. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷 4. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 5. 产品表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。表面采用耐书写技术，采用白板笔、无尘粉笔书写对黑板表面永久性无损伤 6. 具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值$\geq 130\%$ 7. 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。 8. ★显示区域电容膜透光率$\geq 96\%$ 9. 产品支持自动感光功能，根据外界光源强弱，无需手动操作，自动调整屏幕亮度，每间教室在不同时段，外界光源强弱不同，通过自动感光自动调整屏幕亮度，保障屏幕的清晰度 10. 整机支持连接一根网线，实现Windows及Android系统同时联网。 11. 多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。 12. 支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请 13. 在安卓、PC、HDMI、VGA通道下，设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能，进行画面局部区域放大以突出显示，放大倍率可设置2-4倍。 14. 语音功能。设备可通过语音识别实现语音指令如切换通道、打开文件管理、打开白板、打开便签、打开设置、打开图库、增大亮度、减小亮度、增大音量、减小音量。 15. ★帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。 16. ★中间屏幕对比度$\geq 6000:1$ 17. ★支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光 18. ★Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文	
--	--	--	---	--

			件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。 处理器：不低于Intel Core i5 十代 内存容量：不低于8GB 硬盘容量：不低于256G固态硬盘。 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自由切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、★支持提供PPT备课插件，同时支持原生Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、★支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、★支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，	
--	--	--	---	--

			方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字母在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360° 旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一	
--	--	--	--	--

				键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。	
10	四角柜	30	个	规格：80*30*60cm。 材质：樟子松，板厚度≥ 1.5厘米，不带背板，外露边需铣圆处理，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑。油漆采用环保油漆，无毒无味	工业
11	电子琴	7	架	键 盘：88键力度触感标准键盘 显 示：多功能LED数码显示 复 音 数：32 音 色：611种音色，包括128种GM标准PCM音色、19种民族音色、144种键盘打击乐音色（包括1组民族打击乐和1组效果音色） 音色控制：延音，微调，力度 效 果：8种混响类型、混响深度调节、混响开关 8种合唱类型、合唱深度调节、合唱开关 自动伴奏：203种节奏风格，包括11种民族节奏 伴奏控制：同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，间奏 节奏速度，伴奏音量 键盘控制：全键盘，单指和弦，多指和弦，键盘分离 MIDI控制：MIDI输出 录音控制：录音、放音	工业

				示范曲：75首歌曲（70首学习歌曲） 学习功能：左/右手练习 存储设置：1x4组面板设置/调用 其它：节拍器、掉电保存 接口：电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI输出 喇叭：YD120-15A/4Ω 8W(压边10)：8W/4Ω*2 ★提供产品检测报告。	
12	室内清洗机	6	台	不小于6KG, 内置波轮式，不锈钢内筒，筒干自清洁，数字显示屏，10种清洗程序，一键强力脱水，可24小时预约功能，坚固机身，防潮防腐耐磨。	工业
1	小型玩具（室外）	1	套	自由组合基础套装，约235件套，合适场地大小为10平方左右， 1. 材质：采用优质防腐新西兰松木，进口多层板，PP 2. 工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 3. ★提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括：GB6675.4-2014-特定元素的迁移，GB6675.1-2014-章节537邻苯二甲酸酯，GB6675.2-2014-玩具安全第2部分机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能，共四个部分检测合格 产品包含：三步单梯。材质：松木。产品规格：810*346*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72*37*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个 产品包含：五步单梯。材质：松木。产品规格：1350*346*72mm（含脚垫），原木色。脚垫72*37*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。数量：2个 产品包含：四步双梯。材质：松木。产品规格：476*154*1220mm（含脚垫），梯子顶部为绿色，其余为原木色。脚垫85*42*30mm，壁厚3mm，浅咖色，搪胶材质。底部织带为黑色。数量：2个 产品包含：短平衡板。材质：多层板+桦木条。产品规格：1000*260*65mm（含卡扣），卡扣为绿色，用不锈钢对锁螺丝固定加防松胶水，底部采用桦木底条固定尺寸：81.5x4x2cm。数量：2个 产品包含：中平衡板。材质：多层板+桦木条。产品规格：1500*260*65mm（含卡扣），卡扣为绿色，用不锈钢对锁螺丝固定加防松胶水，底部采用桦木底条固定尺寸：131.7x4x2cm。数量：2个 产品包含：小方架。材质：松木+夹板。产品规格：总尺寸770*770*785mm（含底脚）。数量：1个	工业

				产品包含：小顶板。材质：多层板。产品规格：770*770*15mm，绿色。数量：1个 产品包含：小孔板。材质：多层板。产品规格：770*770*15mm。数量：2个 产品包含：小绳网。材质：尼龙绳。产品规格：700*700*12mm，浅咖色。数量：1个 产品包含：七孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格：840*120*15mm。数量：6个 产品包含：大方架。材质：松木+夹板。产品规格：总尺寸1010*1010*1025mm（含底脚），三角片为绿色。数量：1个 产品包含：大顶板。材质：多层板。产品规格：1010*1010*15mm，绿色。数量：1个 产品包含：大孔板。材质：多层板。产品规格：1010*1010*15mm。数量：2个 产品包含：大绳网。材质：尼龙绳。产品规格：900*900*12mm，浅咖色。数量：1个 产品包含：九孔长条片。材质：免漆多层板。产品规格：1080*120*15mm，原木色。数量：6个 产品包含：螺丝。材质：ABS工程塑料。产品规格：79*103mm，绿色，顶部尺寸79mm*31mm*7mm，两侧圆孔直径为27mm，中间圆孔直径为13mm，螺杆尺寸95mm*14mm。数量：100个 产品包含：螺帽。材质：ABS工程塑料。产品规格：72*16mm，绿色，边圆宽度为：27mm，边圆间距分别为：66mm、72mm，边圆圆孔直径为：13mm，中间外圆孔直径为：29mm，内圆孔为15mm。数量：100个 产品包含：滚筒。材质：pvc。产品规格：外直径500mm*600。数量：2个。不少于235件	
2	六种小玩具	1	套	1. 幼教三轮车10辆：规格90×58×66cm。材质：车架加厚高碳钢，采用1.5mm厚度材料，环保塑胶无毒无味。轮胎配置：橡胶耐磨轮胎，免充气轮，防滑座椅，安全无毒。颜色：黄色。车身载重150kg。 2. 钻圈钻洞8个、大陀螺2个：采用进口食品级工程塑料滚塑塑一次成型，无毒无味，抗紫外线工艺处理，防静电处理，造型美观，色彩鲜艳，表面光滑，不会龟裂、 3. 投篮架8个：规格35x50x150cm食品级塑料中空吹塑成型，可调节球架高度，球板不小于35*45cm，球框内径28cm，底部可以加沙子或水来加强稳定性，室内外均可使用。 4. 摇马10个：规格：约60*27*45cm 材质采用进口食品级工程塑料，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，不易褪色。 5. 动物车10辆：规格：55*25*45cm 材质采用进口食品级工程塑料，添加防静电抗紫外线成分，经大型滚塑机一次成型。色彩鲜艳、安全环保、不易褪色	工业

				6.彩虹伞3米、6米8米各一个，采用210T涤塔夫材料加工而成，具有易清洗快干，面料柔软。	
3	悬浮地板	1400	平方	环保纯原料生产，密度 ≤ 0.95 克/立方厘米。无毒、无味、防水、耐湿，绿色环保、外形像尺寸为：25*25*1.2cm，表面为单层“米”字形镂空网格，锁扣经加强结构处理，经久耐用。	工业
1	锅	1	台	规格：1.20米 电磁灶 1.采用不锈钢板； 2.锅径1200mm;容量约190L，配180度水龙头； 3.电压380V/30KW，聚能纯铜线盘。 4.操控方式为滑控式多档位可调。 5.智能监测显示屏。	工业
2	蒸车	1	台	双门 24盘 不锈钢板制作，国标焊接，箱体为内外双层结构全部采用不锈钢板，中间设有聚胺脂发泡；快开式蒸箱门锁装置，硅胶密封条，不出现漏气现象；水箱为全自动加水；24KW/380V。	工业
3	和面机	1	台	1. 电压：220V/380V 功率：不小于2.2KW。50KG 2.和面机体形设计合理符合工作要求和卫生要求，采用纯铜芯电机，不锈钢面斗、全钢内胆、产品的工作连接部位可拆卸分离，使其在压制不同物的情况下便于清理和清洗，产品的齿轮和连件以及压轴均采用复合金属制造，坚固耐用运转平稳； 3.噪音低且工作稳定性高；具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗能少，带全封闭保护装置。产品运动件防护、电气安全、机械联动锁装置、设备可洗净性等符合GB 16798-1997《食品机械安全卫生》标准。	工业
4	冰柜	1	台	知名品牌，冷冻冷藏两用冰柜，容量 ≥ 400 升。	工业
5	留样柜	1	台	容积 ≥ 70 L采用环保制冷剂、发泡剂、采用隔热保温双层中空玻璃门，箱体采用优质涂塑钢板，制冷方式：直冷式。	工业
6	消毒柜	1	台	立式柜,热风循环消毒柜 钢化玻璃门,不锈钢箱体,不锈钢面板,镀铬层架 容积： ≥ 1200 L；电压220v；功率：1200W；产品具有高温自动断电功能。	工业
7	操作台	2	个	规格：1800*800*800mm，全部采用优质201不锈钢板，层板板厚为1.0mm；四边免死边防止划手，双层；不锈钢管 $\Phi 38 \times 1.0$ mm壁厚的圆形不锈钢管，地脚采用 $\Phi 38$ mm不锈钢可调重力脚。	工业
8	食品架	2	个	材质：不锈钢。 规格120 $\times$ 35 $\times$ 155cm，四层，加粗钢管，直径38mm，加厚面板，壁厚1.0mm。	工业
1	监控摄像机	24	个	室内采用红外阵列海螺型网络摄像机 1.适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高	工业

			清画质的场所 2. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 3. 支持ROI感兴趣区域增强编码 4、符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 5★最大分辨率3200 × 1800, 水平分辨率不低于1800线。(公安部检验报告证明) 6、最低照度彩色: 0.005 lx。 7、★靶面尺寸1/2.4英寸, 内置1个麦克风, 1个RJ45网络接口。(公安部检验报告证明) 8、红外补光可识别不小于30米处的人体。 9、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时, 可对目标大小范围进行设置, 相机只对预设大小范围内的目标进行检测(公安部检验报告证明) 10、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 11、同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.264或H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约80%。 12、支持DC12V和PoE供电, 任何一路供电停止后, 设备均可连续工作。 室外采用 筒形摄像机 。1、最大分辨率3200 × 1800, 水平分辨率不低于1800线。 2、最低照度彩色: 0.005 lx。 3、宽动态能力综合评分得分140 4、靶面尺寸1/2.4英寸, 内置1个麦克风, 1个RJ45网络接口。 5、红外, 白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能, 当以上智能分析行为达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示(公安部检验报告证明) 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。(公安部检验报告证明) 8、同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.264或H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约80%。(公安部检验报告证明) 9、设备电源端口、1/0及通信端口的射频场感应传导骚扰抗扰度限值应符合 GB/T 17626.6-2008中等级3的规定。(公安部检验报告证明) 10、使用交流电网电源供电的设备, 电快速瞬变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626.4-2008中的规定, AC电源端口等级3; 线长超过3m²的直流电源端口、通信端口和控制端口等级 2。(公安部检验报告证明)	
--	--	--	---	--

				11、不低于IP66防尘防水等级。	
2	安装支架	24	个	安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°，竖直：-30°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018	工业
3	存储录像机	1	台	存储录像机 存储硬盘不小于8T 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持4/8/16/16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 通过互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 1、★具有HDMI接口、VGA接口、千兆以太网口、USB2.0接口、内置2个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；报警输入接口、报警输出接口。 配8T、容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 2、显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、设置选项。 3、密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作； 4、激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码。密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作； 5. 网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应	工业

				应以太网口。 6. 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、	
4	辅材一批	1	批	施工、网线约2箱、电源线，转接头及交换机等其他	工业
1	电脑	6	台	★机型：商用台式计算机 显示器不小于21英寸 处理器：不低于第十代智能英特尔I5-10400处理器； 主板：英特尔400系列及以上芯片组； 内存：≥4GB DDR4内存，双内存插槽； 硬盘：≥1T 7200rpm SATA硬盘，支持双硬盘，支持PCI-E传输协议； 网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡； 接口：不少于标配 8个USB接口（前置4个USB3.1 Gen1，后置4个USB2.0，其中2个USB3.1可关机充电），前置音频接口（耳机/麦克风），VGA 接口*1，HDMI接口*1，DP接口*1，RJ45； I/O扩展：1个超薄光驱位，1个PCIe 3.0 x16，2个PCIe 2.0 x1，M.2接口*1，支持PCI-E通道 NVMe协议的SSD；M.2接口*1，支持无线网络及蓝牙模块； 电源：180W节能电源； 机箱：不大于15L机箱，免工具拆卸，全系列标配内置2W扬声器； 系统应用：预装正版Windows10或以上版本系统； 保修：主机三年免费保修、三年硬件上门服务；15个月有限上门； ★产品认证：机器通过了3C认证、环保证书、噪音认证；中国节能认证证书；中国环境标志产品认证证书	工业
2	打印机	2	台	具有复印、打印、扫描功能、功耗：待机≤10瓦，工作≤240瓦 纸盒数量2个，设备固件可通过直接连接 USB 升级。具有直观的控制面板，带有双行 16 字符显示屏、菜单和导航按键、复印控制按键。 内存≥32 MB 支持的打印介质：42 到 260 克/平方米纸张（普通纸、激光打印纸）、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片；A4、A5、B5、C5、C6、DL、明信片、76 x 127 到 216 x 356 毫米。 扫描文件格式 JPEG、TIFF（压缩和解压缩）、PDF、GIF 和 BMP。	工业
3	彩色打印机	1	台	彩色喷墨打印机，配原装连供墨仓，A3宽幅面，单面支持纸张尺寸：A3、A4、A5、B5，不少于4色，可打印照片，打印分辨率5760*1440dpi，微压电打印技术，原装墨仓系统设计，使用方便。	工业

4	办公桌椅	10	台	办公桌规格：1400*700*760mm， 表面贴皮， 基材：选用进口中、高密度微粒板、纤维板， 抗弯力强，不易变形；板材采用三聚氰胺板， 天然环保、耐磨损、使用寿命长；金属轨道为 三节轨道，安装坚固耐用；人性化的设计符合 日常办公使用；油漆：采用环保净味木器专用 漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面 漆。经过饱和漆工艺精心处理，保证台面平整 无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；5遍面漆。 其性能达到耐火、耐污、耐酸、耐磨经全自动 滚漆干燥机加工，色泽均匀一致，不出现退 色、返白现象，耐污、耐火、耐酸、耐磨；产 品表面平坦光滑，无划伤、开裂。配椅子	工业
5	会议条桌	4	台	会议桌参数：1. 基材：采用E-1级中纤板，实 木贴面，握钉力强，经防虫防腐处理，吸水膨 胀率低，含水率4.8%，游离甲醛含量达E-1级 标准。2. 面材：AAA级双饰贴面（厚度 $\geq$ 25mm）耐磨、耐刮伤、防潮性能好。3. 内材： 优质钢架或优质木架4. 油漆：中外合资优质环 保油漆，五底三面油漆工艺，色泽均匀，饱 满。	工业
6	功能室PVC 地板	150	台	舞蹈室专用PVC地板，厚度 $\geq$ 5mm.	工业
7	功能室窗 帘	6	个	功能室内避光窗帘，单个窗户宽度约3.5米， 颜色可定制。	工业
8	档案柜	10	台	规格：1800*800*390mm 材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰 色，采用静电粉末喷塑，上下两层，上层为对 开门，门上镶透明玻璃，柜内设有隔层可放置 文件。柜门上采用铝合金把手，手感舒适，耐 脏耐磨，设置有专用锁具。	工业
9	饮水机	1	台	1、功率： $\leq$ 6KW 2、电源：380V 3N~ 3、水胆容量 $\geq$ 35升 4、供水量：温开水 $\geq$ 350L/H，开水 $\geq$ 60L/H 5、出水龙头数量：6个 6、外形尺寸：195*39*110cm（ $\pm$ 5%） 7、适用水压： 0.1—0.4Mpa市政自来水 8、★过滤配置：三级净化，第一级PP棉，第 二级颗粒活性炭滤芯，第三级烧结活性炭棒滤 芯；（提供与投标产品型号一致的整机《涉及 饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件； 证件内须注明：净水流量 $\geq$ 180L/min，额定总 净水量 $\geq$ 6000L）。 9、整机具备防爆、防触电、防渗漏、防干 烧、防缺水、防超温、防火和自动消毒，智能 定时开、关机功能，达到无人值守、自动运行 的要求。 10、采用铜阀芯旋转式出水龙头。 11、采用食品级SUS316发热管，单位面积发热 功率低，使用寿命提高2倍以上。 12、★性能要求：采用热交换器技术，内外管	工业

				必须采用304不锈钢材质；具有温开水功能，温开水不得冷热水混合（提供产品热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内需注明：304不锈钢波纹管（内外管）） 13、★加热要求：采用常压式液体加热技术，水胆零压力，防止热胆爆裂，加热水胆采用304不锈钢材质（提供产品加热内胆《不锈钢材质检测报告》复印件） 14、★食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016要求保证出水安全（提供与产品型号一致的整机《食品接触产品安全认证证书》复印件） 15、电气要求：整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011要求，符合RoHS认证（提供与产品型号一致的整机《RoHS符合性认证证书》复印件）。 16.★环保要求：整机符合GB/T24021-2001要求，通过中国环境标志产品认证（提供与产品型号一致的整机《中国环境标志产品认证证书》复印件）	
10	保健室配套用品	1	套	配有桌子，椅子，视力表灯箱，诊断床，体重秤，电子测温仪，电子血压表，常用医药工具箱、医疗废弃物专用桶等	工业
11	LED屏幕	6	平方	室外单色显示屏约6平方、配WIFI控制卡，单个电源不小于200W/根据场地定制	工业
12	校园广播工具	1	套	应包含智控主机，数字功放，无线话筒，全天候室外音柱4只等，配机柜，及线材也，安装施工。	工业

根据中华人民共和国财政部令第87号—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定，本项目为“非单一产品采购项目”，确定核心产品如下：标段一核心产品为：**智慧黑板**。

标段二：

南坞幼儿园设施设备采购清单					
序号	产品名称	单位	数量	规格参数	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	室内地板砖	平方	400	80*80防滑耐磨砖	工业
2	室内地板胶	平方	800	2.0MM止滑防水，抗磨好用。	工业
3	餐桌	套	30	1、桌面规格 1800mm*600mm（误差范围：±3mm）2、桌面 不锈钢板，原色，不喷涂，厚度≥1.0mm（国标）3、桌面衬板厚度 ≥18mm，E1级优质刨花板，不锈钢桌面与衬板之间全部用强力胶满胶粘贴，无漏空、气泡，台面高度750mm4、包边 桌面两侧弧形包边，强力胶满胶粘贴，四角要求打磨圆滑，四周每边弯折2个90度至衬板下方，紧压衬板，且在周边合理位置，边缘向内弯折部分的宽度1.6cm5、钢架 60×60×1.5mm方管，厚度≥1.5mm，桌面托架采用25×50mm方管焊接成型。焊接处光滑平整6、座椅 六座优质工程塑料圆盘座椅，坚固耐压不变形、不开裂。底部衬有钢板。环保须符合国家标准，直径350mm，厚度35mm。凳高为420mm,可以翻起折叠在桌面下，打扫卫生方便7、接触地面部分全部安装防潮胶套 套与桌体有螺钉固定且涂有金属连接胶，不脱落8、金属部件应做防锈处理 钢材表面防锈应采用除油、除锈、磷化、预处理清洗、钝化、静电喷塑等工艺，涂层表面平整光滑、牢固、色彩柔和、无流挂、起粒、皱皮、露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷；涂层附着力高于2级要求，冲击强度≥4N.M	工业
4	幼儿午休床	张	150	规格尺寸：138*58*19cm材质：优质松木，床边厚度1.8厘米，床体外露边需铣圆处理，床板铺设合理透气，材质为优质松木。床板需四面刨光圆角处理。优质五金配件。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，表面光滑无颗粒；油漆材质要求：优质环保油漆，无毒无味。	工业
5	空调	台	8	空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频	工业

				空调匹数：3P 适用面积：34-50m ² 能效等级：三级能效 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥7200（1000-8500） 制冷功率(W) ≤2450（410-3650） 制热量(W) ≥9000（1100-11000） 制热功率(W) ≤3400（410-4220） APF ≥3.49 循环风量(m ³ /h) ≥1200 电辅加热(W) ≥2500 内机噪音dB(A) ≤46 外机噪音dB(A) ≤56 ★提供产品节能产品 认证证书、强制性CCC证书。	
6	幼儿餐具	套	100	规格尺寸：19.5*19.5*4cm不锈钢	工业
7	智慧黑板	台	6	1. 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9 2. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度≤4cm 3. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷 4. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 5. 产品表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。表面采用耐书写技术，采用白板笔、无尘粉笔书写对黑板表面永久性无损伤 6. 具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130% 7. 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。 8. ★显示区域电容膜透光率≥96% 9. 产品支持自动感光功能,根据外界光源强弱,无需手动操作,自动调整屏幕亮度,每间教室在不同时段,外界光源强弱不同,通过自动感光自动调整屏幕亮度,保障屏幕的清晰度	工业

			10. 整机支持连接一根网线，实现Windows及Android系统同时联网。 11. 多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。 12. 支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请 13. 在安卓、PC、HDMI、VGA通道下，设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能，进行画面局部区域放大以突出显示，放大倍率可设置2-4倍。 14. 语音功能。设备可通过语音识别实现语音指令如切换通道、打开文件管理、打开白板、打开便签、打开设置、打开图库、增大亮度、减小亮度、增大音量、减小音量。 15. ★帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。 16. ★中间屏幕对比度$\geq 6000:1$ 17. ★支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光 18. ★Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。 处理器：不低于Intel Core i5 十代 内存容量：不低于8GB 硬盘容量：不低于256G固态硬盘。 1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自由切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定； 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务即可获取，教师容	
--	--	--	--	--

			量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频、zip；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4、★支持提供PPT备课插件，同时支持原生Office环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。 5、★支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、★支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字母在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中；	
--	--	--	---	--

			12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行360° 旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方	
--	--	--	---	--

				平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。	
8	多功能复印机	台	2	支持A3, A4, 打印、复印、扫描，可连网络、电脑打印，支持一键身份证复印，月负荷50000页，打印速度24页/分钟。规格:560×540×417cm。	工业
9	区角玩具	套	6	环保无异味，安全环保，造型美观、有创意、接近现代生活、能达到一边学习一边玩的效果。产品类型有小银行、消防屋、医院、小超市、图书馆等	工业
10	桌面玩具	套	60	ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手	工业
11	体智能用具	套	1	含彩虹伞3米，5米、9米各一个，多彩吊桥9米，感统隧道爬桶7个，爬行圈6个，流星球20个，荷叶垫20个。转转车4个，独轮车6个。脚踏车12辆。	工业
12	幼儿课桌	张	100	规格尺寸：桌120*60*50cm。材质：桌面松木要求表面光滑，平整无毛刺，无伤疤，桌面	工业

				厚度不低于2厘米，桌面圆边。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，环保油漆 原木色。	
13	椅子	把	200	规格：高53cm，坐高28cm，椅面松木厚度不小于1.5cm，坐板高度与幼儿用桌相匹配，原木本色，环保油漆	工业
14	字幕滚动显示屏	平方	4	室外单色显示屏约4平方、配WIFI控制卡，单个电源不小于200W/根据场地定制	工业
15	大型户外攀爬滑梯	套	1	实木规格：700*320*280cm 集拓展运动、探索游乐、心理行为训练为一体。融合运动、探索、挑战、体验、娱乐、锻炼等多种活动需求，材质选用防腐实木，不怕日晒雨淋，不易开裂，坚固耐用。无毛刺、安全、无毒无味，手感光滑。	工业
16	户外悬浮地板	平方	600	环保纯原料生产，密度 ≤ 0.95 克/立方厘米。无毒、无味、防水、耐湿，绿色环保、外形像尺寸为：25*25*1.5cm，厚度1.5cm，表面为单层“米”字形镂空网格，锁扣经加强结构处理，经久耐用。	工业
17	草坪	平方	400	样品大小：不小于20cm*30cm 草丝类型：高性能直曲混织草坪 草丝颜色：双色或单色底布 走针方式：簇绒法“一”形走针草纤维磅重（dtex） $\geq$ PE8800 草高（不含底布高度）： ≥ 25 mm 行距：3/8英寸 织距：16针/10cm 密度： ≥ 16800 簇 阻燃性：从中心到毁损边缘的最大距离应不大于35mm 底布材质：双层或三层 背胶：丁苯或PU背胶	工业

望田幼儿园设施设备采购清单

序号	产品名称	单位	数量	规格参数	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	幼儿园实木儿童攀爬架组合	套	1	规格：定制 木制，为进口木材，弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高；网为高质量尼绒绳，可承载200Kg的拉力，绳与绳交接处为死结，稳定、不易松动、安全。	工业
2	碳烧木人字梯木高16件套	套	2	产品规格：一套包含 16 件，包含人字梯：120*62cm 6 个，直梯：190*50cm 4 个，短平衡板：100*21cm 4 个，长平衡板：150*21cm 2 个。优质木材，炭化防腐技术处理，无毒无害，多种组合方式，开发智力，锻炼体能，多脚支持，稳固性，安全感倍增。	工业
3	幼儿园荡桥爬网组合	套	1	包含：钻筒、荡桥 规格：≥4*4m产品集拓展运动、探索游乐、心理行为训练为一体、融合了运动、探索、挑战、体验、娱乐、锻炼等多种活动需求，材质选用防腐木料制作，防腐性强，不怕日晒雨淋，不易开裂，安装后坚固耐用，产品表面应做圆角处理，儿童可触及的位置没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑。油漆采用环保油漆，无毒无味。	工业
4	幼儿园秋千	套	2	规格：约 250*120*240cm,主支柱 Ø114mm 壁厚 2.0mm 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落，，中芯不少于 6 股钢丝，外层再覆以锦纶编织绳。	工业
5	体操海绵垫	张	6	规格：1200mm×600mm×50mm，折叠式。外表为高档牛津帆布、内胆为整块35#密度的聚氨酯和EVA复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧应各有提手；色彩鲜艳,符合学生心理特点；经久耐用；	工业
6	幼儿园室外篮球架	套	2	规格35x50x150cm食品级塑料中空吹塑成型，可调节球架高度，球板不小于35*50cm，球框内径28cm，底部可以加入一定量的沙子或水来加强稳定性，室内外均可使用。	工业

	篮球铁框	个	5	规格：110*63*85cm 表面处理：C02保护焊、经喷丸技术处理、然后以过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆，高温固化、表面光滑、抗紫外线、色彩鲜艳、不易脱落。	工业
	篮球	个	200	规格：周长69-71cm	工业
7	弹性 pvc 地板革(铺走廊、楼梯)	平方	500	2.0MM止滑防水，抗磨好用。规格平面+立面50公分，厚度2.0毫米PVC软料，楼梯整体踏步	工业
	楼梯台阶	阶	46		
8	室外人造草坪	平方	600	样品大小：不小于20cm*30cm 草丝类型：高性能直曲混织草坪 草丝颜色：双色或单色底布 走针方式：簇绒法“一”形走针草纤维磅重（dtex）≥PE8800 草高（不含底布高度）：≥25mm 行距：3/8英寸 织距：16针/10cm 密度：≥16800簇 阻燃性：从中心到毁损边缘的最大距离应不大于35mm 底布材质：双层或三层 背胶：丁苯或PU背胶	工业
9	幼儿园室外遮阳网	平方	1200	彩色遮阳网，主要材质为高密度聚乙烯，加抗紫外防晒剂，同时两边带有流苏，起到美观抗风作用。遮阳率90%以上，全新抗老化，防紫外线，多彩美观，安装简单，使用方便。	工业
10	智慧黑板	套	7	1. 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9 2. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度≤4cm 3. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷 4. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 5. 产品表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面。表面采用耐书写技术，采用白板笔、无尘粉笔书写对黑板表面永久性无损伤 6. 具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130% 7. 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。	工业

			8. ★显示区域电容膜透光率$\geq 96\%$ 9. 产品支持自动感光功能,根据外界光源强弱,无需手动操作,自动调整屏幕亮度,每间教室在不同时段,外界光源强弱不同,通过自动感光自动调整屏幕亮度,保障屏幕的清晰度 10. 整机支持连接一根网线,实现Windows及Android系统同时联网。 11. 多点触控:设备支持双系统下20点同时书写触控功能。 12. 支持一键自检:无需借助PC,整机可一键进行硬件自检,可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测,并针对不同模块给出问题原因提示,支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请 13. 在安卓、PC、HDMI、VGA通道下,设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能,进行画面局部区域放大以突出显示,放大倍率可设置2-4倍。 14. 语音功能。设备可通过语音识别实现语音指令如切换通道、打开文件管理、打开白板、打开便签、打开设置、打开图库、增大亮度、减小亮度、增大音量、减小音量。 15. ★帮助指南。设备内置用户电子使用手册,离线版本开机即可阅读;同时提供线上用户手册二维码,扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。 16. ★中间屏幕对比度$\geq 6000:1$ 17. ★支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应,响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光 18. ★Android系统自带的白板软件,内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享,并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。 处理器:不低于Intel Core i5 十代 内存容量:不低于8GB 硬盘容量:不低于256G固态硬盘。 1、教学软件为备授课一体客户端,同时具备备课模式和授课模式,在软件安装完成后可自由切换备课和授课模式,方便在不同场景下使用。 2、教学软件可支持教师自主注册账号,可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录,支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定; 3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间,无需完成额外任务即可获取,教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G,教师可在个人网盘中上传存储教学资源,资源格式包含:ppt、word、pdf、图片、音视频、zip;支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传,支持移动调整文件及文件夹的层级,支持对文件进行重命名、删除操作。 4、★支持提供PPT备课插件,同时支持原生Office环境下备课,教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间,方便在授课时直接下载使用云端资源。	
--	--	--	--	--

			5、★支持第三方网页资源导入，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。 6、★支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节或学段学科、知识点提供优质试题资源，可将试题资源一键插入PPT课件中，支持在授课过程中将题干和答案解析进行分步展示，可支持放大、缩小试题内容； 8、支持提供汉字教学资源，将汉字一键插入到PPT课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在PPT课件中查看拼音并对拼音进行点播，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁等内容； 9、支持提供古诗词教学资源，按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持将古诗词一键插入到PPT课件中，并在授课过程中打开PPT查看古诗词原文、背景、作者、释义、赏析等内容，提供古诗词原文朗读音频； 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板相应资源方便进行课堂调用。 11、提供英语26个英文字母卡片素材，素材包含26个英文字母在四线三格中的大小写、笔顺、含有该字母的样例单词及示意图，支持多选素材一键插入到PPT中； 12、支持不少于6种形式的互动游戏，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件 PPT，并在PPT中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 13、教学软件支持本地打开或在线下载个人网盘资源进行教学课件播放，实现PPT的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多指放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 14、支持将校本教材教辅资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类，支持教师打开电子教材教辅进行授课，支持切换单页和双页模式，支持点击目录快速跳转到相应页码，授课过程中支持对教材教辅内容进行批注，批注跟随资源内容； 15、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦	
--	--	--	---	--

				除笔迹； 16、支持移动终端一键扫码连接大屏，实现投屏授课功能，支持教师利用手机移动设备在教室任意位置对智能交互一体机上的 PPT 课件进行翻页控制，支持拍照上传，支持将移动端照片实时同步至大屏。 17、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小。 18、支持立体图形功能，支持针对立方体进行 360° 旋转，支持对立方体面进行填充，支持选择多种不同展开样式针对立方体进行展开效果，展开后可快速复原。 19、提供尺规工具，包含直尺、三角尺、圆规，可模拟现实场景在白板上快捷绘制线段、图形，显示出绘制长度刻度、角度等参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转。 20、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小； 21、支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘； 22、支持聚焦功能，聚焦框可选择需要重点查看的区域，对框选区域进行放大、关灯、全屏；框选区域可直接插入白板、对比讲解、可实现不少于4张图片的同屏讲解，支持选择本地图片加入对比讲解，支持针对单张图片进行全屏、取消全屏。支持在对比讲解过程中对图片进行批注，批注内容跟随图片放大缩小，支持擦除批注，支持对图片进行旋转、删除操作； 23、支持进行微信拍照讲评学生作业、试卷、图片、成果、问题。支持在同一个软件中无需下载其他APP，使用微信扫码即可拍照上传。支持现场拍照和从图库调取图片讲解，并且可旋转图片。支持不少于 10 张图片同屏展现，并支持对图片进行放大、缩小、旋转、全屏放大操作，支持对展现内容原笔迹手写批注。	
11	字幕滚动显示屏	平方	3.9	室外单色显示屏约4平方，配WIFI控制卡，单个电源不小于200W/根据场地定制	工业
12	字幕滚动显示屏	平方	2.4	外单色显示屏约3平方，配WIFI控制卡，单个电源不小于200W/根据场地定制	工业

13	台式电脑	台	2	★机型：商用台式计算机 CPU：不低于Intel Core I5-7400处理器（主频≥3.0GHz，缓存≥6M） 主板：Intel 200系列以上芯片组 内存：≥4G内存 显卡：≥集成显卡。声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（前2后3共5个音频接口） 硬盘：≥1T SATA3 7200rpm 硬盘，可支持双硬盘；网卡：集成10/100/1000M以太网卡 扩展槽：≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1槽位； 接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口；2个PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口 显示器：21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间5ms，VGA+DVI接口，获得TCO认证 机箱：≤18L立式机箱， 电源：≤180W节能电源 售后服务：整机三年质保及三年上门服务。	工业
14	室外音响	套	1	1、≥19英寸高清触控屏，高分辨率，安卓系统 2、支持手机与音响连接，在同一局域网或WIFI下支持音乐视频和照片投屏显示，支持HDMI输入； 3、低音喇叭≥8寸，高音喇叭≥3寸 4、双U段金属话筒，耐用耐摔有效抑制啸叫 5、自带海量视听唱系统，在线自动更新 6、带拉杆，方便户外使用。	工业
15	松木幼儿桌子	张	60	规格尺寸：桌120*60*50cm。 材质：桌面松木要求表面光滑，平整无毛刺，无伤疤，桌面厚度不低于2厘米，桌面圆边。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，环保油漆 原木色。	工业
	椅子	把	280	幼儿用椅子，规格：高53cm，坐高28cm，椅面松木厚度不小于1.5cm，，坐板高度与幼儿用桌相匹配，原木本色，环保油漆。具备防滑和防震功能。	工业
16	镂空木制区域柜	个	60	规格：120*30*80cm，三层多格。 材质：进口樟子松，板厚度1.8厘米，不带背板，外露边需铣圆处理，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑。油漆采用环保油漆，无毒无味。	工业

17	走廊置物柜	个	6	规格：120*30*80cm，三层多格。 材质：进口樟子松，板厚度1.8厘米，不带背板，外露边需铣圆处理，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑。油漆采用环保油漆，无毒无味。	工业
18	奥尔夫打击乐器	套	6	小铃、小鼓、响板、木鱼、沙锤、三角铁、碰钟、铃鼓、双响筒等	工业
19	幼儿腰鼓	个	20	规格32*14cm, 每套配备腰带、鼓棒、方巾、3米长绸。	工业
	非洲鼓	个	20	尺寸：8寸，材质：羊皮鼓面，实木鼓腔；	工业
20	幼儿鞋柜	套	6	规格：120*25*38cm 优质板材，表面平整，无毛刺、无毒无味。	工业
	衣帽柜	套	6	规格尺寸：120*40*120cm。 材质：实木多层板，要求表面光滑，平整无毛刺，无伤疤，板材厚度不低于1.2厘米，圆边。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，环保油漆，原木色。	工业
21	幼儿休息床(木制)	张	100	规格尺寸：138*58*19cm 材质：优质松木，床边厚度1.8厘米，床体外露边需铣圆处理，床板铺设合理透气，材质为优质松木。床板需四面刨光圆角处理。优质五金配件。油漆工艺要求：透明底漆3遍，面漆2遍，表面光滑无颗粒；油漆材质要求：优质环保油漆，无毒无味。	工业
22	办公桌	套	10	办公桌规格：1400*700*760mm，表面贴皮，基材：选用进口中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；板材采用三聚氰胺板，天然环保、耐磨损、使用寿命长；金属轨道为三节轨道，安装坚固耐用；人性化的设计符合日常办公使用；油漆：采用环保净味木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过饱和漆工艺精心处理，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；5遍面漆。其性能达到耐火、耐污、耐酸、耐磨经全自动滚漆干燥机加工，色泽均匀一致，不出现退色、返白现象，耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、开裂。	工业
23	办公椅	套	10	办公椅规格：不小于540*470*890mm，支架采用不锈钢材料铸成，坐板采用18mm厚的冷轧钢板，坐垫靠背采用优质环保弹力布料，手感好，透气性强且柔软。海绵：采用PU成型高回弹发泡海绵，软硬适中，回弹性好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。	工业

24	办公沙发 茶几	套	2	优质加厚西皮，环保海绵填充，天然文理，透气毛孔，手感柔软，50*30加厚管材焊接。三人位:183*76*88cm 两人位:130*76*88cm一人位: 71*76*88cm茶几:130*70*45cm	工业
25	档案柜	个	8	规格：1800*800*400mm 材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，采用静电粉末喷塑，上下两层，上层为对开门，门上镶透明玻璃，柜内设有隔层可放置文件。柜门上采用铝合金把手，手感舒适，耐脏耐磨，设置有专用锁具。	工业
26	电烤箱	台	1	三层六盘，温度范围：20-400度 功率：≥18KW 全自动恒温控制，适用于面包烘焙，厨房烘焙，烤箱，烤炉。	工业
27	消毒柜	台	8	立式消毒保洁柜 单开门，钢化玻璃门，喷涂箱体 尺寸：高100*宽42*深32（厘米） 容积：188L；电压220v；功率：400W；0-60分钟定时设置消毒完成自动断电	工业
28	蒸车	台	1	双门 24盘 不锈钢板制作，国标焊接，箱体为内外双层结构全部采用不锈钢板，中间设有聚胺脂发泡；快开式蒸箱门锁装置，硅胶密封条，不出现漏气现象；水箱为全自动加水；24KW/380V。	工业
29	锅	个	1	规格：1.20米 电磁灶 1.采用不锈钢板； 2.锅径1200mm;容量约190L，配180度水龙头； 3.电压380V/30KW，聚能纯铜线盘。 4.操控方式为滑控式多档位可调。 5.智能监测显示屏。	工业
30	厨房大案子	个	2	规格：1800*800*800mm全部采用优质201不锈钢板，层板板厚为1.0mm；四边免死边防止划手，层板下安装100*25mm加强筋，厚度1.0mm；不锈钢管Φ38*1.0mm壁厚的圆形不锈钢管，地脚采用Φ38mm不锈钢可调重力脚。	工业
31	厨房置物架	组	4	规格：120*35*155cm,无磁不锈钢，精湛抛光，表面采用酸碱综合防水工艺，表面防水防油不生锈，清洁方便。	工业

32	大型室外滑梯	套	1	尺寸：15.5*6.7*5.1m；直径114mm，壁厚2.0mm镀锌钢管。整体加工后经特殊工艺除锈，抛丸除锈，带扣件。采用CO2保护焊，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化，表面光滑，抗紫外线，抗腐蚀，色彩深咖和米色相结合，不易脱落；具备单滑、双滑、s滑、装饰造型顶两个。平台：采用高强度冷轧钢板，厚度2.2mm，能承载500kg重量不变形。经特殊工艺表面处理显微波浪状冲孔防滑板，不积水，安全美观防滑性好。经CO2保护焊，经抛丸除锈，然后经抛光处理，室外聚酯系树脂粉喷涂高温电磁烤漆、高温固化，表面光滑，抗紫外线，抗腐蚀，不易脱落。钢管配件：采用外径28/32/38/48/60，镀锌钢管，使用CO2保护焊，经喷丸技术处理，然后经抛丸除锈，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化，表面光滑，抗紫外线，抗腐蚀，色彩深咖和米色相结合，不易脱落。 塑料件：进口食品级工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。 链接扣件：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。 表面处理：铸铝合金，机械抛光、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。	工业
33	空调	台	2	空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：3P 适用面积：34-50m² 能效等级：三级能效 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥7200 (1000-8500) 制冷功率(W) ≤2450 (410-3650) 制热量(W) ≥9000 (1100-11000) 制热功率(W) ≤3400 (410-4220) APF ≥3.49 循环风量(m³/h) ≥1200 电辅加热(W) ≥2500 内机噪音dB(A) ≤46 外机噪音dB(A) ≤56 ★提供产品节能产品认证证书、强制性CCC证书。	工业
34	大型户外碳化积木建构区搭建玩具	套	1	规格：508块 进口松木，质地细腻，打磨光滑无毛刺，专业环保检测。	工业

根据中华人民共和国财政部令第87号—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定，本项目为“非单一产品采购项目”，确定核心产品如下：标段二核心产品为：**智慧黑板**。

三、技术要求

本采购清单中所列技术规格或参数要求为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

四、采购标的的执行标准

1、国家标准：

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（2）信息安全产品强制性认证

投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应提供中国信息安全认证中心官网（<http://www.isccc.gov.cn/index.shtml>）产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

2、符合招标文件的要求，设备全新（不接受贴牌产品）并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则

为无效投标。

2、投标人应就本项目（每包或者标段）完整投标，否则为无效投标。

3、质量保证期为一年，不响应者为无效投标。

4、所投产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货。

5、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

6、履约时间：自签订合同之日起30日历天内交货安装调试完毕；

7、质量要求：合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求）且满足招标文件要求

8、交付地点：采购人指定地点。

9、中标人须提供 24 小时上门维修，明确售后服务联系人、联系电话。在接到用户故障通知后，1个小时内响应，3小时内到达现场解决故障。中标人在供货时必须提供设备的供货配置清单、合格证、检测报告、使用说明书和维修指导说明书等相关资料，质保期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。所有设备在使用期内由中标人负责免费系统升级及后续设备兼容等相关事项。

10、中标人不得以任何理由和任何方式将项目转包给第三方，否则采购人有权终止双方的合作，并依照法律追究中标人的法律责任和经济责任。

六、包装要求

涉及商品包装和快递包装的项目，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家

邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的规定。

七、验收标准及要求

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照 采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束 后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

八、本项目预算金额、最高限价

预算金额：一标段：1600000.00元，二标段：1600000.00元。

最高限价：一标段：1600000.00元，二标段：1600000.00元。**超出最高限价的投标无效。**

九、资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：根据财政支付进度进行支付。

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购项目	项目名称：鄱陵县教育体育局鄱陵县只乐镇第二中心幼儿园、只乐镇第三中心幼儿园等4所幼儿园设施设备采购项目 采购编号：2023-08-20 项目编号：Y2023HZ077
2	采购人	名称：鄱陵县教育体育局 地址：鄱陵县人民路西段 联系人：王先生 联系电话：0374-7107012
3	代理机构	名称：鄱陵县政府采购中心 地 址：鄱陵县公共资源交易中心（花都大道与锦绣路西北角市民四楼） 联 系 人：梁先生 联系电话：0374- 7612226
4	★投标人资格	一、中小企业或者残疾人福利性单位声明函 1、中小企业出具《中小企业声明函》 2、残疾人福利性单位出具《残疾人福利企业声明函》 二、符合《政府采购法》第二十二条规定 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 投标人应具备的特殊要求：无 注： 1、供应商在投标时，提供《鄱陵县政府采购供应商信用承诺

		函》（详见招标文件第八章3.5格式），无需再提交上述证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。 3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
5	★联合体投标	本项目 ☒ 不接受 ☐ 接受联合体投标
6	★最高限价	一标段：1600000.00元，二标段：1600000.00元； 超出最高限价的投标无效。
7	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，时间： 地点：
8	招标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，时间： 地点：
9	进口产品参与	☒ 不允许 ☐ 允许
10	★投标有效期	90天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。
11	中标人将本项目非主体、非关键性工作分包	☒ 不允许 ☐ 允许
12	投标截止及开标时间	2023年9月27日09时00分（北京时间）
13	开标地点	开标地点：鄢陵县公共资源交易中心开标一室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。
14	投标保证金	本项目不收取。 投标人应提供投标承诺函。
15	公告发布	招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台

		（河南省·许昌市）》
16	采购人澄清或修改招标文件时间	投标截止时间15日前（澄清内容可能影响招标响应文件编制的）
17	投标人对招标文件质疑截止时间	招标公告期满之日起七个工作日内
18	投标文件份数	☒ 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为：XXX公司XXX项目编号.file）。 ☐ 纸质响应文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。
19	投标文件的签署盖章	☒ 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 ☐ 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。
20	评标委员会组建	☒ 由采购人代表1人和评审专家4人组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家评标前在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 ☐ 由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。
21	评审方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
22	中小企业有关政策	1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加

		大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业投标价格给予20%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（4—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 6、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
23	节能环保要求	1、本项目强制采购的节能产品：计算机设备、显示设备、空调设备。 2、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品属于政府强制采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。
24	信息安全要求	1、本项目信息安全产品为：无

		2、按照《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求：信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
25	履约保证金	☒ 无要求 ☐ 要求提交。履约保证金的数额为合同金额的 %（不超过政府采购合同金额的10%）。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。
26	代理服务费	☒ 不收取 ☐ 收取中标人。收取标准：参照国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2015]299号文、[2011]534号、豫招协[2023]002号文文件费率标准计算。
27	授权函	采购单位委派代表参加资格审查、评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入鄢陵县公共资源交易中心四楼电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。
28	电子化采购模式	☒ 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 ☐ 否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。
29	特别提示	按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件

		特征码”是否雷同的分析及判定结果。
30	投标人资格核验	供应商在中标后，应将由《鄱陵县政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验，经核验无误后，采购人发出中标通知书。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2022年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ①2022年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳

	税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号1~2其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单的投标人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信社会组织（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ① “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ② “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③ “中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）；
--	---

		2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 八、投标人应具备的特殊要求：无
--	--	---

第四章 投标人须知

一、概念释义

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2 本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

2. 定义

2.1 “采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2 “招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3 “采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4 “代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6 “投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）。

2.7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的投标人

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被

执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.3.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国社会组织政务服务平台”网站（<https://chinanpo.mca.gov.cn>）；

3.3.2 截止时间：同投标截止时间；

3.3.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.3.4 信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织名单的社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动；

3.3.5 投标人无须提供信用记录查询结果网页截屏。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。违反规定的，相关投标均无效。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1 在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 合格的货物和服务

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，采购属于政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被拒绝。

4.4 根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）要求，《信息安全产品强制性认证目录》内的产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 采购代理机构代理费用收取标准和方式

详见投标人须知前附表。

8. 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

9. 招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

- （1）投标邀请（招标公告）
- （2）项目需求
- （3）投标人须知前附表
- （4）投标人须知

- (5) 政府采购政策功能
- (6) 资格审查与评标
- (7) 拟签订的合同文本
- (8) 投标文件有关格式
- (9) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10. 现场考察、开标前答疑会

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

11. 招标文件的澄清或修改

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与

澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”，投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关投标人违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其他材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段），后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

16. 投标文件格式

16.1 为便于评审及规范统一，建议投标文件参照招标文件第八部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，以A4幅面编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

17. 投标保证金

17.1 本项目不收取投标保证金。

17.2 投标人应提供投标承诺函。

18. 投标文件的数量和签署盖章

18.1 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的提交

19. 投标截止时间

19.1 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统成功上传。

19.2 招标人可以按本须知第14条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

20. 迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，对投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。

21.2 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3 投标人在提交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

21.4 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

22. 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

23. 开标

23.1 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织远程不见面开标。开标由代理机构主持，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3 开标时，由代理机构开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能；投标人、代理机构进行电子投标文件的解密。解密后投标人选择功能栏“开标记录”按钮可查看投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3.1 电子投标文件的解密。全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

23.3.1.1 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程进行解密。

23.3.1.2 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

23.3.1.3 因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。

23.3.2 投标人不足3家的，不得开标。

23.3.3 开标过程由采购代理机构负责记录，《开标记录表》经投标人进行电子签章、由参加开标相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未电子签章的，视同认可开标结果。

23.3.4 投标人对开标过程和开标记录如有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.3.5 项目远程不见面开标活动结束后，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

24. 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25. 评标委员会的组成

25.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上

单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

25.1.2.1 采购预算金额在1000万元以上；

25.1.2.2 技术复杂；

25.1.2.3 社会影响较大。

25.1.3 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.2 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：

25.2.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

25.2.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.2.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

25.4 采购人不得担任评标小组长。

25.5 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.6 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26. 符合性审查

26.1 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

26.3 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27. 投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28. 投标文件报价出现前后不一致的修正

28.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29. 投标无效情形

29.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

29.1.1 未按照招标文件的规定提交《鄢陵县政府采购供应商信用承诺函》的；

29.1.2 未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

29.1.3 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）要求，参与同一个标段的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

29.2.1 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

29.2.2 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

29.2.3 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

29.2.4 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

29.2.5 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

29.2.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

29.2.7 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

29.2.8 其他涉嫌串通的情形。

29.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

29.3.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.3.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.3.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.3.5 不同投标人的投标文件相互混装。

29.4 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

29.7 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30. 相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31. 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32. 评标方法、评标标准

32.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

32.1.1 最低评标价法

32.1.1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

32.1.1.2采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

32.1.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

32.2价格分

32.2.1价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标总得分= $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$

F_1 、 F_2 …… F_n 分别为各项评审因素的得分；

A_1 、 A_2 、…… A_n 分别为各项评审因素所占的权重($A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$)。

32.2.2评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

32.2.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

32.3本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

33. 推荐中标候选人

33.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

33.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34. 评审意见无效情形

34.1 评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

34.1.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

34.1.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

34.1.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

34.1.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

34.1.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

34.1.6记录、复制或者带走任何评标资料；

34.1.7其他不遵守评标纪律的行为。

35. 保密

35.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

36. 确定中标人

36.1 采购人应当自收到评标报告之日起 1 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（核验中标供应商由《鄢陵县政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料）。

36.2 采购人在收到评标报告 1 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37. 中标公告、发出中标通知书

37.1 采购人确认中标人后公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

37.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38. 质疑提出与答复

38.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）提出质疑，提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商，提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。

38.1.1 对采购文件提出质疑的，供应商应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内使用 CA 数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后潜在供应商应及时联系采购公告中采购人或代理机构联系人查看。

38.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，供应商使用 CA 数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后供应商应及时联系采购公告中采购人或代理机构联系人查看。

38.1.3 对成交结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内， 供应商使用

CA 数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后供应商应及时联系招标公告中采购人或代理机构联系人查看。

38.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，在收到质疑函 7 个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，在收到质疑函 7 个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并按照下列情况处理：

38.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

38.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39. 签订合同与备案

39.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 2 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

39.2 采购人自采购合同签订之日起，1 个工作日内到鄢陵县政府采购监督管理办公室进行合同备案，并登录“许昌市政府采购网”进行网上备案。

40. 履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

41. 政府采购合同融资

41.1 缓解中小企业融资难题

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。根据河南省财政厅《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》精神，我市目前已与以下金融机构合作开展政府采购信用融资业务，中标供应商可持政府采购合同，通过“许昌市政府采购网”向所选的金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

41.2 合作金融机构（排名不分先后）

1) 合作金融机构名称：中原银行许昌分行（小微金融部）

联系人及电话：陈阳 13137407575 方金龙 15836539901

地址：许昌市建安大道与紫云路交汇处中原银行

2) 合作金融机构名称：浦发银行许昌分行

联系人及电话：赵勇 0374-7313569、7313502 18937459920

地址：许昌市许继大道 1163 号许继花园

3) 合作金融机构名称：交通银行许昌分行

联系人：宋纪刚 0374-2369912 137339513050

地址：许昌市莲城大道 114 号

4) 合作金融机构名称：光大银行许昌分行

联系人：李东磊 0374-2928168 18569936868

地址：许昌市魏都区八一路文峰路交叉口西北角

5) 合作金融机构名称：招商银行许昌分行

联系人及电话：崔星迪 0374-5376058 18839983051

地址：许昌市建安大道中段新天下 AB 座

6) 合作金融机构名称：邮储银行许昌市分行

联系人及电话：张彦峰 13839001972 武松涛 18839902679

徐亚爽 15038297574

地址：许昌市莲城大道邮储银行莲城支行二楼

7) 合作金融机构名称：中国银行许昌分行

联系人及电话：白炜 13938772680 刘晓飞 0374-3338596

地址：许昌市魏都区建设路 1488 号

8) 合作金融机构名称：中信银行郑州红专路支行

联系人：韩晨 13253490679

地址：郑州市金水区经三路北 26 号中信银行郑州红专路支行

9) 合作金融机构名称：郑州银行许昌分行

联系人：王晶 0374-2298011 18339062222

地址：河南省许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口西南角亨通君成国际大厦

41.3 “许昌市政府采购合同融资金融产品推介名录”链接

<http://xuchang.hnnp.gov.cn/xuchang/content?infoId=1606365368231095&channelCode=H7>

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节约能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），采购政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购政府优先采购产品的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

（一）专门面向中小企业预留采购份额

（二）非专门面向中小企业预留采购份额

1、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合该办法规定的小型 and 微型企业报价给予20%（10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（4—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格

式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

序号	资格审查因素	说明与要求
1	投标函	参考招标文件第八章3.1格式填写
2	中小企业或者残疾人福利性单位声明函	（仅本项目为专门面向中小企业采购时需要在资格要求证明材料提供） 1、中小企业出具《中小企业声明函》 2、残疾人福利性单位出具《残疾人福利企业声明函》 本项目非专门面向中小企业采购项目，中小企业或者残疾人福利性单位声明函不作为资格要求。
3	鄱陵县政府采购供应商信用承诺函	按照招标文件第八章3.5格式填写
4	投标报价	投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。
5	投标承诺函	投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。
6	联合体协议	招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
7	投标人身份证明及授权	（1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人投标提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人投标提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体投标人以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文

		件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标	投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1) 如果本项目非专门面向中小企业采购, 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)规定的小微企业报价给予20%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除, 用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准, 符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》, 否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2) 对监狱企业价格给予20%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3) 对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)价格给予20%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

(2) 关于相同品牌产品(服务类项目不适用本条款规定)

采用最低评标价法的, 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人, 其他投标无效。

采用综合评分法的, 提供相同品牌产品(非单一产品采购项目, 多家投标人提供的核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(3) 强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1) 对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品, 投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品, 投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2) 投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品, 投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书, 评标委员会根据本项目评标标

准予以判定并赋分。

（4）信息产品要求

1) 《信息安全产品强制性认证目录》内的产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

（5）投标无效情形

1) 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2) 符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e. 不同投标人的投标文件相互混装；

4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（6）评标标准

同时适用于标段一、标段二

分值构成 (总分100分)	价格分值：40分 商务部分：15分 技术部分：45分	
价格部分（满分40 分）		
评分因素	评分标准	分值
投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100	40分

商务部分（满分15分）		
评分因素	评分标准	分值
业绩	投标人提供自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来与本项目采购需求类似的项目业绩，每提供一份得3分，最高得9分。 注：须提供合同和中标通知书，否则不得分。	9分
企业实力	（1）投标人具有质量管理体系认证证书的，得2分。 （2）投标人具有环境管理体系认证证书的，得2分。 （3）投标人具有职业健康管理体系认证证书的，得2分。 注：须提供证书扫描件，否则不得分。	6分
技术部分（满分45分）		
评分因素	评分标准	分值
整体实施方案 (10分)	针对供应商的实施方案进行评议，内容包括不仅限于项目工作进度安排、具体的实施计划等方面： 1. 实施方案、措施特别全面，合理、可行，完全满足本项目实际需求，得10分； 2. 实施方案较全面、措施较合理, 可实施性强得7分； 3. 实施方案待完善、措施合理性待提高，有部分可实施性得5分； 无此内容或内容完全不适用，得0分。	10分
供货安装调试方案 (10分)	1. 供货安装调试方案详细、可行、有针对性，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）科学、合理。时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，人员安装计划配备得当能够很好地满足项目要求的得10分； 2. 供货安装调试方案简单、可行，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）合理。时间计划及违约、质量承诺简单，人员安装计划、配备简单，能够满足项目要求的得7分； 3. 供货安装调试方案笼统、产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）基本合理。有笼统的时间计划及违约、质量承诺、人	10分

	员安装计划、配备计划的得5分； 4. 无此内容或完全不适用本项目，不得分。	
培训方案 (10分)	1. 培训方案有明确的应该有明确的培训目标、计划、内容、范围、对象等内容，可实施性强、可操作性强的得10分； 2. 培训方案较全面，具有一定的可操作性，能满足项目要求的得7分； 3. 有培训方案，有笼统的时间安排，培训计划等的得5分； 4. 无此内容或完全不适用本项目，不得分。	10分
售后服务 (13分)	售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、质保期内、质保期外的服务人员的配备、售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、响应程度、解决问题的能力、应急维修措施、技术培训及指导咨询等方案，产品调试退货的方案及措施，供货的合理性安排等方面） 1. 服务方案、措施及承诺内容完整、特别全面周到，形式灵活、多样，合理、可行，可实施性强，所供设备操作指南简单易懂，能较好的满足本项目要求的得13分； 2. 服务方案各方面安排较合理、周到，能够提供设备操作指南，可实践实施的得9分； 3. 服务方案各方面安排较差、均为通用性的说明、不具有实践实施性的得5分； 4. 无此内容或内容完全不适用，不得分。	13分
质保期 (2分)	投标人须提供至少满足所投项目的质保期承诺，高于采购要求质保期的，每高一年得1分，最多得2分。 注：延长不足12个月者，不得分。未满足招标文件质保期要求不得分。	2分

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
----	----	--------	------

1	非联合体投标人	对小型和微型企业报价扣除 20%	评标价格=小型和微型企业报价× (1-20%)
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业报价扣除 20% (不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上	对联合体或者大中型企业的报价扣除 6%	评标价格=投标报价× (1- 6%)
4	监狱企业	对监狱企业产品价格扣除 20%	评标价格=投标报价—监狱企业产品的价格×20%
5	残疾人福利性单位	对残疾人福利性单位产品价格扣除 20%	评标价格=投标报价— 残疾人福利性单位产品的价格×20%
1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价,投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后,以评标价格的最低价者定为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即: 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=(评标基准价/评标价格)×评标标准中价格分值			

备注:

a、不接受联合体投标的项目,本表中第 2 项、第 3 项情形不适用。

b、在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中,投标人提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的,则该货物的制造商也必须为上述企业,否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。E、小型和微型企业不包括

民办非企业单位。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1）分值汇总计算错误的；
- 2）分项评分超出评分标准范围的；
- 3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评标专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

（9）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章合同条款及格式

(此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，
最终签订合同的主要条款不能与招标文件有冲突)

第一部分 合同书

项目名称: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订地: _____

签订日期: _____年____月____日

_____年____月____日, _____(采购人名称) 以 _____(政府采购方式) 对 _____(同前页项目名称) 项目进行了采购。经 _____(相关评定主体名称) 评定, _____(中标供应商(中标人)名称) 为该项目中标供应商(中标人)。现按照磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经 _____(采购人名称) (以下简称: 甲方) 和 _____(中标供应商(中标人)名称) (以下简称: 乙方) 协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 那么在保证按照磋商文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 合同一般条款
- 1.1.4 合同专用条款
- 1.1.5 投标文件(含澄清或者说明文件);
- 1.1.6 招标文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.7 其他相关磋商文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称: _____;

1.2.2 货物数量：_____；

1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____。

量问题及售后服务问题后无息退还质量保证金。

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后，按合同规定交货。

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人）在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求

解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议递交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同履行地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商（中标人）签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商（中标人）在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商（中标人）的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商（中标人）根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商（中标人）签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商（中标人）；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果磋商文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背磋商文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。

有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于___个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 磋商文件要求乙方递交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，递交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起__个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	内容	约定内容
1.5.1	货物交付期限	合同签订后，按合同规定交货。
1.5.2	货物交付地点	采购人指定地点
2.3.2	具有知识产权货物的知识产权归属 (如有)	//
2.4.1	货物包装要求（如有）	符合国家相关标准
2.4.2	装运货物的要求和通知	
2.6	结算方式和付款条件：	招标完成后，中标单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。 1. 验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由中标人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到采购人相关部门办理资金支付手续。 2. 付款方式：_____。

2.8	质量保证	质量保证期限：除“”磋商文件 第三章”采购需求中各包（标段）要求外，未明确要求的按三年。
2.9	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担	由乙方负担
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在____时间内以书面形式变更合同；	7日内
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在____时间内以书面形式通知对方当事人，并在____时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。	2日内
2.17.1	货物交付时，乙方在____时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。	5日内
2.17.3	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）	1. 检验和验收标准：按国家规定 2. 检验和验收程序：按国家规定 3. 验收书的效力：按国家规定
2.21.1	递交履约保证金的方式（如要求递交履约保证金）	合同中约定
2.21.2	履约保证金在____期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效	履约保证金在合同履行期间应完全有效
2.22	合同份数	
补充条款 1	…….	
补充条款 2	…….	
…….	…….	

第八章 投标文件有关格式

_____(项目名称)_____

投 标 文 件

项目编号:

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

一、投标人应答索引表

序号	项 目	投标人应答 (有/没有)	投标文件中所 在页码	备注说明
1	投标人应答索引表			
2	开标一览表			
3	投标函			
4	法定代表人（单位负责人） 资格证明书			
5	法定代表人（单位负责人） 授权书			
6	投标承诺函			
7	鄢陵县政府采购供应商信用承诺函			
8	联合体协议			
9	投标人与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函			
10	投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 承诺函			
11	廉洁投标承诺书			
12	投标分项报价表			
13	技术规格偏离表			
14	技术方案（实施方案）			
15	业绩情况表			
16	售后服务方案			
17	政府强制采购节能产品品目清单情况			
18	优先采购节能产品政府采购品目清单情况			
19	优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况			
20	中小企业声明函			
21	残疾人福利性单位声明函			
22	监狱企业证明文件			
23	中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的信息安全产品有效认证证书			
24	其他资料			

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
		大写： 小写：		

投标人名称：_____（全称）_____（公章）：

日期：年月日

注：1、交付日期（合同履行期限）指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：采购人

根据贵方_____（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的_____（项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵单位行使任何法律上的抗辩权。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然

人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

投标人代表姓名： 职 务：

投标人名称（并加盖公章）：

日期： 年 月 日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系投标人名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目编号为项目编号的
项目名称公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和
保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人____法人姓名系 投标人名称____的法定代表人（单位负责人），现委托____姓名，职务____以我方的名义参加贵方_____（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：_____（全称）_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：_____（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：_____

法定代表人（单位负责人）身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）
法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）

3.4 投标承诺函

采购人：

经研究，我方自愿参与贵方_____年_____月_____日_____（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

- 一、在投标有效期内撤销投标文件；
- 二、在投标文件中提供虚假材料；
- 三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；
- 四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- 五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

3.5 鄱陵县政府采购供应商信用承诺函

致采购人：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.6投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函
(承诺函格式自拟)

3.7投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函
(承诺函格式自拟)

3.8 廉洁投标承诺书

为确保公共资源交易活动合法、合规、公平、公正、公开，我单位在_____项目投标活动中承诺如下事项：

一、严格执行招标投标法、政府采购法等各项法律、法规及制度，主动接受相关部门和社会的监督。

二、不与招标人、代理机构串通投标；不与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人的 公平竞争。

三、不向招标代理机构、评委和招标单位人员进行任何形式的商业贿赂以谋取中标机会。

四、保证提供的投标资料真实、准确、合法，不得以任何形式弄虚作假骗取中标。

五、不以低于成本的报价竞标，不以他人名义投标，不得以任何方式转包和违法分包。不以投诉为名排挤竞争对手，不进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

六、中标后，在规定时间内与招标人签订合同并依法履行合同。

七、违反上述承诺或有其他违法违规行爲，按照国家法律、法规和相应规章制度规定接受处罚，愿意承担一切法律责任。

投标单位（盖章）：_____

法定代表人或委托人（签字）：_____

年 月 日

3.9 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
投标总价：									

投标人（并加盖公章）：

4.2 技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	货物名称	招标文件要求		投标响应情况		偏离 情况（无偏 离/ 正偏离/ 负偏离）	说明（技术证明 （支持）文件）
		规格	技术 参数	规格	技术 参数		

备注：

- 1、产品（货物）名称的排列顺序应与招标文件中提供的产品（货物）名称排列顺序一致。
- 2、“偏离情况”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

投标人（并加盖公章）：

4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

序号	客户单位名称	项目名称及主要内容	合同金额 (万元)	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
.....				

投标人（并加盖公章）：

4.5 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.6 “节能产品政府采购品目清单” 强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.7 “节能产品政府采购品目清单” 优先采购节能产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.8 “环境标志产品政府采购品目清单” 优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

4.9中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交。