响应性报价前请认真阅读，
如递交磋商响应文件即视为
认可本文件的所有条款。

帮扶上蔡高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目（二次）

竞争性磋商
采购文件

采购编号：豫财磋商采购-2019-847

采 购 人：中共河南省委宣传部

代理机构：河南龙华工程咨询有限公司

日　　期：二零一九年十月

特 别 提 示

1、供应商注册

市场主体完成信息登记及CA数字证书办理后,方可通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。市场主体信息登记的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.com）—“公共服务”—“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》（市场主体信息登记请咨询受理处，0371-86095916，86095918）。

CA 密钥在河南省信息化发展有限公司办理（郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场 4 号楼 15 楼，96596，0371-86109777）。

2、磋商响应文件制作

2.1、供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“磋商响应文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、供应商凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商采购文件及其他附件（doc.）。

2.3、供应商须在磋商响应文件提交截止时间前制作并提交：

加密的电子磋商响应文件（*.hntf 格式）,应在磋商响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com） ”电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子磋商响应文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“磋商响应文件制作工具”软件制作生成的加密版磋商响应文件。

2.5、供应商在制作电子磋商响应文件时，“磋商响应文件制作工具”左侧栏目“封面”、“报价一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：磋商响应文件商务部分格式、磋商响应文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）。

2.6、竞争性磋商采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在磋商响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在磋商响应文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、磋商响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.8、供应商编辑电子磋商响应文件时，根据竞争性磋商采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子磋商响应文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、代理机构对已发出的竞争性磋商采购文件进行的澄清、 更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商采购文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商采购文件的项目供应商，系统

将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。

各供应商须重新下载最新的竞争性磋商采购文件和答疑文件，以此编制磋商响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

★5、请参照河南省公共资源交易中心首页——公共服务——办事指南——《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》，本次项目实行远程不见面磋商。

★6、在响应文件提交的截止时间，供应商不到现场解密，请持编制磋商响应文件的 CA 钥匙进行在线远程解密，逾期解密或超时解密将被拒绝。

7、竞争性磋商最终报价(非一次性报价，报价次数由磋商小组根据项目报价情况确定)，也将予以远程报价。供应商登录远程开标项目，在评标过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，因逾期或超时报价，将默认初次报价为最终报价。

目　录

第一章 竞争性磋商公告.....5
第二章　磋商须知.....5
一、供应商须知前附表.....8
二、总　则.....11
一、说明.....11
二、竞争性磋商采购文件.....13
三、现场考察.....14
四、磋商响应文件的编写.....14
五、磋商响应文件的递交.....15
六、竞争性磋商及评审办法.....16
七、授予合同.....18
第三章　合同条款及格式.....20
第四章 合同条款资料表.....27
第五章　评审方法及标准.....28
第六章　采购需求.....37
第七章　响应文件格式.....53
一、磋商响应函.....55
二、法定代表人授权书.....56
三、磋商报价表格.....57
四、供应商的资格声明.....61
五、供应商资格证明文件.....62
六、类似项目业绩.....71
七、　技术/商务条款偏差表.....72
八、技术部分.....74
九、服务承诺.....75
十、其他材料.....76
十一、中小企业声明函.....77
十二、产品适用政府采购政策情况表.....81
十三、诚信承诺函.....83
十四、招标代理服务费承诺函.....85

第一章 竞争性磋商公告

帮扶上蔡高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目（二次）竞争性磋商公告

一、采购项目名称：帮扶上蔡高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目（二次）

二、采购项目编号：豫财磋商采购-2019-847

三、项目预算金额：1549827.30 元

四、采购需求：

包段	采购内容	采购预算（元）	服务期	质量要求	保修期	验收方式
包 1	帮扶上蔡高李村小学操场部分水泥硬化、下水改造、塑胶跑道、足球场、篮球场建设及教学楼前地面硬化，刷漆。	418032.99	自合同签订之日起 60 日历天内交验合格	满足国家相关规范合格标准及采购人要求	自交工验收合格之日起叁年。	采购人指定现场安装完成，具备验收条件后，采购人按照国家相关规范合格标准及采购人要求组织现场验收。
包 2	帮扶西华县半截楼村小学操场地面水泥硬化、下水改造、塑胶跑道、足球场、篮球场建设。	1131794.31	自合同签订之日起 60 日历天内交验合格			

五、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

六、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

6、业绩要求：供应商须提供 2016 年 1 月 1 日以来完成过类似项目业绩 1 个（须提供中标通知

书、合同及验收资料）；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（ 财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

【1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）2）查询时间：**自竞争性磋商公告发出之日后至磋商响应文件提交的截止之日；**3）查询人：法人、法定代表人、授权委托人】；

8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】；

9、本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、竞争性磋商采购文件获取：

8.1 时间：2019 年 10 月 15 日 08:00 时～2019 年 10 月 21 日 23:59 时（北京时间，法定节假日除外）。

8.2 地点：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.com）

8.3 方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA 密钥）进行下载竞争性磋商采购文件。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

九、磋商响应文件提交的截止时间：

9.1 时间：2019 年 11 月 1 日 10 时 30 分（北京时间）。

9.2 获取竞争性磋商采购文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.com）—“公共服务”—“下载专区”栏目下载最新版本的磋商响应文件制作工具安装包和签章软件 iSignature,并使用安装后的最新版本磋商响应文件制作工具制作电子磋商响应文件。

9.3 加密电子磋商响应文件须在磋商响应文件递交的截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统。加密电子磋商响应文件逾期上传，采购人不予受理。

十、竞争性磋商时间及地点：

10.1 时间：2019 年 11 月 1 日 10 时 30 分（北京时间）。

10.2 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-10

十一、发布公告的媒介及竞争性磋商公告期限：

本次竞争性磋商公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。竞争性磋商公告期限为五个工作日。

十二、其他注意事项：

12.1 本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，远程开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。供应商应当在竞争性磋商采购文件确定的磋商响应文件提交的截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加竞争性磋商活动并进行文件解密、答疑澄清等。

12.2 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

十三、联系方式：

采购人:中共河南省委宣传部

地址：郑州市金水路 18 号

联系人：李先生

联系电话：0371-65902407

代理机构：河南龙华工程咨询有限公司

地址：郑州市农业路 37 号

联系人：陈女士

电话：0371-60926170

邮箱：longhuadl@163.com

发布人：河南龙华工程咨询有限公司

发布日期：2019 年 10 月 14 日

第二章　磋商须知

一、供应商须知前附表

序号	说明和要求
1	采购人：中共河南省委宣传部 地址：郑州市金水路18号 联系人：李先生 电话：0371-65902407
2	代理机构：河南龙华工程咨询有限公司 地址：郑州市农业路37号 联系人：陈女士 电话：0371-60926170 邮箱：longhuadl@163.com
3	项目名称：帮扶上蔡高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目（二次）
4	采购编号：豫财磋商采购-2019-847
5	采购预算:1549827.30元
6	采购方式：竞争性磋商
7	包段划分：两个，其中： 包1：帮扶上蔡高李村小学塑胶跑道及球场建设； 包2：帮扶西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设；
8	服务期：自合同签订之日起60日历天内交验合格
9	质量要求：满足国家相关规范合格标准及采购人要求
10	保修期：自交工验收合格之日起叁年。
11	联合体：不允许。
12	合格供应商：同第一章《竞争性磋商公告》供应商资格要求。
13	语言：中文，供应商提供的外文资料应附有相应中文译本。
报价和货币	
14	**磋商报价：** 1）供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。 2）供应商应按照本竞争性磋商采购文件相关章节规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价一览表》、《分项报价一览表》、《报价明细表》等报价表格式报出各分项价格和磋商总价。磋商总价中不得包含竞争性磋商采购文件要求以外的内容，否则，在磋商时不予核减。磋商总价中也不得缺漏竞争性磋商采购文件所要求的内容，否则将被视为无效磋商。 3）磋商总报价应为优惠后的最终报价，项目实施过程中国家规定的各项税费不得优惠。 4）供应商所报的最终磋商总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故供应商的磋商总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即磋商总报价为“交钥

	匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人将不予支付。 5）对于本竞争性磋商采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商总报价中。 6）供应商应对项目磋商范围内的全部内容进行报价，不得缺项或只对其中的部分内容报价，否则将被视为无效磋商。 7）供应商提供的产品质量除应符合本章的技术要求外，也必须符合以下三种标准中的一种标准，且必须满足采购人要求： （1）凡产品有现行的中华人民共和国国家标准； （2）或部颁标准； （3）或通用国际标准。 （4）采购人的要求。
15	**货币：**人民币
响应文件的编制和递交	
16	合格供应商：同第一章《竞争性磋商公告》供应商资格要求。
17	磋商有效期：递交磋商响应文件之日起 60 日历天。
18	1.响应文件上传：响应文件的上传/递交截止时间和地点见竞争性磋商采购文件。加密电子响应文件须在竞争性磋商采购文件的上传/递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台上传完毕。 2.逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。 **注意事项：** **1.电子响应文件需编制目录、页码；** **2.电子响应文件编制导航窗格；** **3.上传电子响应文件时“其他部分”上传完整的电子响应文件；** **4.多家供应商响应文件“制作机器码”一致的，机器码一致的所有响应文件文件均做无效文件处理，采购人或代理机构有权报送相关管理部门。**
19	签字和（或）盖章要求：电子版响应文件需用供应商单位的 CA 印章，法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章，若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁，则响应文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。
评审	
20	**评审标准和方法** **1、初步评审** 磋商小组依据竞争性磋商采购文件规定对供应商的响应文件进行审查，有一项不符合审查标准的，其磋商响应文件按无效处理。 **2、磋商报价：非一次性报价，报价次数由磋商小组根据项目报价情况确定。**

	2.1 初审结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内远程在线进行磋商报价:**每位参与详细评审的供应商有多次报价机会，但每位潜在磋商供应商的后一次报价只能小于前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价或者不变，则其磋商供应商按无效磋商处理。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商采购文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。** 2.2 磋商小组还需对供应商的磋商报价进行详细审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下： (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准； (2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。 若供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应文件将被否决。 **3、综合评分** 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。 **4、编写评审报告** 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
21	推荐成交候选供应商：磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐 3 家成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；还相同时按综合指标优劣顺序推荐。并编写评审报告。
22	**强制节能问题：1、如本项目中涉及“节能产品政府采购品目清单”中规定的属于政府强制采购的产品，报价供应商必须投报《节能产品政府采购品目清单》内的产品，并出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则将不予推荐。其中，政府强制采购的产品至少包括空调机、双端荧光灯和自镇流荧光灯、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、坐便器、水嘴等（以国家有关最新规定为准）。 2、“节能产品政府采购品目清单”在中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn/）等网站公布。以上清单均以国家有关部门公布的有效期内清单内容为准。**
23	**同品牌问题：本次竞争性磋商活动属于采购人购买服务项目，本项目提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞争性磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组按照技术部分得分高的，优先排序，技术部分得分高的，按商务部分得分高的优先排序，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 本项目核心产品：①透气型塑胶材料；②硅 PU 材料。**
授予合同	

24	采购人需追加（或减少）与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十，且不得对服务内容、单价或其它实质性条款和条件做任何改变。
25	付款方法和条件：成交供应商在签订合同三日内递交给采购人 70%的预付款保函及 5%的履约保函，采购人收到相关保函三日内支付给成交供应商 70%的项目预付款，项目最终验收合格之日且办理完相关手续后一周内支付 30%余款。申请付款时必须提交以下文件和资料： 1）资金支付申请表； 2）合同、项目验收单； 3）发票由供应商按国家有关财税规定开给采购人。
26	采购控制价： 包 1：418032.99 元人民币（肆拾壹万捌仟零叁拾贰元玖角玖分）； 包 2：1131794.31 元人民币（壹佰壹拾叁万壹仟柒佰玖拾肆元叁角壹分）； 超过采购控制价，其磋商响应文件按无效处理。
27	代理服务费：按照发改价（2015）299 号文件规定：按预算金额的 2%计取代理服务费，不足壹万元按壹万元计取，此费用由成交人支付。

二、总　则

（一）说明

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2 本须知依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律法规制定。

1.3 参与此次磋商采购的当事人适用本总则。

2、定义

2.1“采购代理机构”系指河南龙华工程咨询有限公司。

2.2“磋商供应商”系指接受竞争性磋商邀请向采购代理机构提交磋商响应文件的法人单位或自然人。

2.3“采购单位”系指中共河南省委宣传部。

2.4“货物”系指磋商供应商按竞争性磋商采购文件规定须向用户提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指按竞争性磋商采购文件规定，磋商供应商须承担的中共河南省委宣传部帮扶上蔡高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目供货、安装及调试、退换不合格产品及自身承诺的义务。

2.6 磋商供应商一旦参与本次磋商活动，即被视为接受了本竞争性磋商采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前在交易系统上提出。

2.7 法定代表人：法定代表人是指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。通常是法人单位内部的正职负责人，如果没有正职负责人，则为主持日常工作的副职负责人。法定代表人的行为就是法人的行为，可以直接代表法人对外签订合同，在法院起诉应诉，以及参与处理其他法律事务。他在自身的权限范围内所为的一切活动，其法律后果由法人承担。

2.8 磋商授权代表人：如果法定代表人不能及时参与本项目的磋商活动，可由法定代表人就本次招标活动授权本单位人员以法定代表人的名义参与磋商活动，但须签署授权委托书。授权代表人在其授权的范围内所为的行

为由法人承担法律后果。

2.9 本磋商采购文件中所用“以上”或“以下”术语标示，如无特殊说明时，则“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

2.10 盖章、签字要求：盖章--指投标单位盖公章；签字--法定代表人或授权代表人签字。

2.11 日期：除非另有说明，本磋商采购文件中所称“日”均指日历日，磋商响应文件中需以日历日对磋商采购文件作出响应。评审时，对竞争性磋商采购文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算。

2.12 财务状况报告:根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国注册会计师法》规定，提交完整有效的财务审计报告。财务审计报告加盖注册会计师印章并由其本人签名。注：如磋商供应商成立年限不足一个会计审计周期，不能提供审计报告的，可依据政府采购实施条例释义要求提供银行资信证明。

2.13 单位负责人为同一人或者存在直(间)接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，一经发现，其均视为无效投标。

2.14 独立承担的民事责任能力: 我国《民法通则》第 37 条规定：只要是依法成立、有必要的财产和经费、有自己的名称、组织机构和场所、能够独立承担民事责任的团体组织或个人就可以成为法人。第 50 条规定：“有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具备法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第 252 号）第 6 条第 5 款规定事业单位必须能够独立承担民事责任，即以本单位那部分独立的经费承担民事责任。另外，个体工商户虽然不具有法人资格，但根据《民法通则》第 29 条的规定，以其个人或家庭财产承担民事责任，也是财产独立性的具体表现。

在我国现阶段无论是企业法人、事业法人，还是合伙、自然人只要有独立的财产所有权、处置权、使用权、收益权，不受制于其他企业、事业等组织或个人，并且能够出具财产或资金方面的证据或证明，那么就可以认定其具有独立的民事责任能力。

2.15 偏差定义

无偏差：指磋商供应商提交的磋商响应文件（含所附证明材料）描述的完全满足或响应竞争性磋商采购文件要求，被磋商小组接受。

细微负偏差：指磋商供应商提交的磋商响应文件（含所附证明材料）描述的较小偏差，不一定影响到采购人对所采购的货物（作品）的使用、安全、环保等因素的。

较大或重大偏差：指磋商供应商提交的磋商响应文件描述（含所附证明材料）所出现的偏差，不能被磋商小组接受，严重影响到采购人对货物的使用、安全、环保等因素的，则其报价按无效投标处理。

3、合格的货物和合格的服务

3.1 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.2 必须是全新的货物，必须是实质性满足竞争性磋商采购文件要求的服务。

3.3 磋商供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

4、磋商费用

无论竞争性磋商过程中的作法和结果如何，磋商供应商应自行承担与参加竞争性磋商有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、磋商供应商代表

指全权代表参加竞争性磋商活动并签署响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定

代表人授权委托书》。

说明：如果第一部分要求的内容与第二部分有冲突，在没有特殊说明的情况下，均以第二部分为准。

（二）竞争性磋商采购文件

6、竞争性磋商采购文件

6.1 竞争性磋商采购文件是用以阐明所需货物及服务、竞争性磋商程序的资料，除以下内容外，采购代理机构在磋商结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，竞争性磋商采购文件包括下列内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）合同条款资料表

（5）评审标准及方法

（6）采购需求

（7）响应文件格式

7、竞争性磋商采购文件的澄清

7.1 供应商对竞争性磋商采购文件如有需要澄清或疑问，应在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问，要求采购人对竞争性磋商采购文件予以澄清。供应商在规定的时间内未要求对竞争性磋商采购文件澄清或提出疑问的，采购人和代理机构将视其为无异议，磋商响应文件递交截止时间后，采购人和代理机构不接受其对竞争性磋商采购文件内容的质疑。

7.2 竞争性磋商采购文件的澄清将在磋商响应文件递交截止日 3 个工作日前在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载竞争性磋商采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距磋商响应文件递交截止日不足 3 个工作日并且澄清内容影响磋商响应文件编制的，相应延长磋商响应文件递交截止时间和磋商开始时间。

7.3 澄清内容是竞争性磋商采购文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

7.4 因河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台在磋商响应文件递交截止时间前具有保密性，供应商在磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、下载竞争性磋商采购文件的澄清等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

8、竞争性磋商采购文件的修改

9.1 必要情况下，采购人和代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商采购文件进行修改。

9.2 竞争性磋商采购文件的的修改将在磋商响应文件递交截止日 3 个工作日前，在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载竞争性磋商采购文件的供应商。如果修改发出的时间距磋商响应文件递交截止日不足 3 个工作日，并且修改内容影响磋商响应文件编制的，相应延长磋商响应文件递交截止时间和磋商开始时间。

9.3 修改内容是竞争性磋商采购文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。若供应商对修改内容仍有疑问，应在收到修改内容后 24 小时内在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问，否则视为已接

收，并同意修改或澄清内容。磋商响应文件递交截止时间后，采购人和代理机构不接受其对竞争性磋商采购文件内容的质疑。

9.4 因河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台在磋商响应文件递交截止时间前具有保密性，供应商在首次磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、下载竞争性磋商采购文件的修改等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

（三）现场考察

9、现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。（注：本项目采购人不组织答疑会和现场考察。）

9.2 采购人组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

9.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

（四）磋商响应文件的编写

10、文件的编写要求

10.1 磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的全部内容，按竞争性磋商采购文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其文件对竞争性磋商采购文件作出实质性响应。磋商供应商应接受采购单位和采购代理机构对其中任何资料作出进一步审查的要求，否则其磋商投标将有可能被拒绝。

10.2 磋商供应商应认真检查竞争性磋商采购文件中所有的须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果磋商供应商未按照竞争性磋商采购文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞争性磋商采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致其磋商响应文件被拒绝，由此导致的不利后果由磋商供应商自行承担。

10.3 磋商响应和资格证明文件的主要内容格式部分中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据。

11、磋商语言、载体及计量单位

11.1 磋商响应文件及磋商供应商、采购单位和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。若磋商供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让磋商小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

11.2 磋商货物名称及规格型号应与国家规定部门核发证件上的名称及规格型号相一致。磋商供应商提供评委无法认定的名称及规格型号的，其磋商投标无效。

11.3 除非另有规定，磋商载体使用语言文字文本形式，采购代理机构不接受声音、影像或其他任何形式的磋商载体。

11.4 磋商货物除在竞争性磋商采购文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、磋商货币单位

12.1 磋商响应文件涉及到的货币价格一律使用人民币元为单位。

14、报价

14.1 所有报价均以人民币报价。

14.2 磋商供应商应根据采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或授权委托人签署。

14.3 磋商供应商对所投标项目一次报价只能一种方案，磋商供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合

同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减，磋商供应商提交可调整的报价的磋商响应文件将按非响应性磋商予以拒绝，采购代理机构不接受任何有选择的报价。

14.4 本采购项目为交钥匙，磋商报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而磋商采购文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

14.5 磋商供应商最终承诺报价高于采购单位采购计划价预算及有多种报价方案的不做为有效报价。

14.6 不同包段同子目、同规格的项目报价必须相同，否则为无效报价。

15、磋商投标货物符合竞争性磋商采购文件规定的证明文件

15.1 磋商供应商须提交证明拟提供货物和服务符合竞争性磋商采购文件规定的技术磋商响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16、磋商响应文件的有效期

16.1 磋商响应文件应自磋商响应文件递交截止之日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。磋商响应文件有效期不足的将被视为非实质性响应而予以否决。

16.2 在特殊情况下，在原有效期截止之前，政府采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

17、磋商响应文件的签署及规定

17.1 供应商应将电子磋商响应文件的正文编制目录。

17.2 供应商应按照供应商须知的要求准备磋商响应文件。 加密的电子磋商响应文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。

注：供应商在制作电子磋商响应文件时，按“磋商响应文件制作工具”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；磋商响应文件正文按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）。

17.3 电报、纸质或传真的磋商响应文件一律不接受。

17.4 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商响应，其磋商响应文件无效：

（1）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（2）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（五）磋商响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交：

（1）供应商应在磋商响应文件提交截止时间前上传加密的电子磋商响应文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传磋商响应文件是否完整、正确。

（2）供应商因交易中心系统问题无法上传电子磋商响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095903。

19、响应文件提交截止时间

19.1 供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的截止日期和时间将磋商响应文件按照“供应商须知前附表”中载明的时间前上传至交易中心系统。

19.2 采购人和代理机构可以按第 8 条规定，通过修改竞争性磋商采购文件自行决定酌情延长响应文件提交

的截止期限。

20、磋商响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在递交磋商响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其磋商响应文件，但供应商必须在响应文件提交截止时间之前。在响应文件提交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其磋商响应文件。

20.2 从磋商响应文件提交截止期至供应商在磋商响应文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标。

（六）竞争性磋商及评审办法

21 磋商与评审注意事项

21.1 采购代理机构按竞争性磋商采购文件规定的时间和地点组织开标，本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，供应商无需到现场参加开标会议，开标时有关监督部门对评审全过程进行监督。

21.2 磋商采取“背靠背”的方式（不向其他磋商供应商公布、透露其价格、技术响应文件等信息）。

22. 磋商与评审程序

22.1 磋商与评审工作由磋商小组负责，磋商小组由采购人按规定组建，磋商小组成员由 3 人单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中经济、技术专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。

22.2 磋商文件开启

22.2.1 代理机构将按竞争性磋商采购文件规定的时间和地点组织磋商文件开启。供应商授权代表不须要参加开标并签到，本次项目实行不见面远程磋商。

22.2.2 磋商文件开启前，代理机构通过河南省公共资源交易中心网站首页远程开标大厅进行验标（检查“河南省网上开评标系统”正常与否），确认无误后开启磋商文件。开启时，各供应商应在规定时间内对本单位的磋商响应文件远程解密。

22.2.3 因加密电子磋商响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

22.2.4 供应商未到现场解密，在投标截止时间止请携编制磋商响应文件的 CA 钥匙进行在线远程解密，逾期解密或超时解密将被拒绝。

22.3 初步评审

磋商小组依据竞争性磋商采购文件规定，对磋商响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其谈判响应文件按无效处理。评审标准见“供应商须知前附表”。

22.4 评审

（1）磋商小组在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对竞争性磋商采购文件作出的实质性变动是竞争性磋商采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过远程开评标系统发起并同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商应当按照竞争性磋商采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件或补充资料，并按要求进行电子签章。

22.5 磋商报价

22.5.1 初审结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内远程在线提交最后报价，但每位潜在磋商供应商的后一次报价只能小于前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价或者不变，则其磋商供应商按无效磋商处理。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商采购文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

22.5.2 磋商小组还需对供应商的磋商报价进行详细审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

若供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应文件将被否决。

22.6 评审价的确定

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其磋商响应文件中的报价为准。对于中型企业产品的价格不予扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300 号文件执行，供应商须提供中小企业声明函并同时满足小微企业划分标准，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）监狱企业视同小型、微型 企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（2）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。供应商提供经国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，享有政府优先采购或强制采购。

（3）评审后的最终总报价仅限于评审价格的比较，对成交价没有任何影响，成交价为供应商的最终总报价。

22.7 综合评分

22.7.1 评分标准（见附件）

22.7.2 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的有效磋商响应文件和评审后的最终总报价进行综合评分。磋商小组应按照“评分标准”规定的方法、因素、标准进行评分。“评分标准”没有规定的方法、因素和标准，不作为综合评分依据。评分时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

22.7.3 供应商的综合得分为磋商小组各成员评分的算术平均值，综合得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

23.评审结果

23.1 评审结果按综合得分由高到低顺序排列。

23.2 推荐成交候选供应商。磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐 3 家成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；还相同时按综合指标优劣顺序推荐。并编写评审报告。

23.3 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商记录上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商记录。

24.偏差

24.1 偏差分为细微偏差和重大偏差。 磋商小组将允许供应商修正其磋商响应文件中的细微偏差，细微偏差是指磋商响 应文件在实质上响应竞争性磋商采购文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性。

24.2 重大偏差是指对竞争性磋商采购文件规定的采购需求、服务期限和服务质量等要求产生重大或不可接受的偏差，或限制了代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应竞争性磋商采购文件的供应商的公平竞争地位。

25.报价合理性

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.磋商响应文件的澄清为了有助于对磋商响应文件进行评审，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄 清其磋商响应文件内容。有关澄清的要求和答复均须以书面形式进行。

27.保密及其它注意事项

27.1 评审是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

27.2 磋商小组将遵照规定的评审办法，公正、平等地对待所有供应商。

27.3 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其磋商响应文件可能被否决。

27.4 为保证评审的公正性，评审后直至授予供应商合同，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。

27.5 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

27.6 磋商小组和代理机构不退还磋商响应文件。

（七）授予合同

28.合同授予标准

28.1 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中按顺序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序在前的供应商为成交供应商。排序在前的供应商拒签合同，采购人可按顺序确定下一个合格的供应商为成交供应商或重新开展竞争性磋商采购活动。

28.2 采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的供应商。

29.授标时更改采购货物数量的权力

29.1 交易中心和采购人在授予合同时有权在“供应商须知前附表”规定的范围内，对“采购需求”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

30.评标结果的公示

30.1 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、成交通知书，并在中国政府采购网（http://www.ccgp-henan.gov.cn）和河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/ ）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）上公告中标、成交结果。公示期为一个工作日。

30.2 供应商若对评标结果有疑问，有权按照 94 号令规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的

真实性承担责任。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布磋商无效或拒绝所有磋商响应的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

32.成交通知书

32.1 在规定的投标有效期内，采购人向中标供应商发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

32.2 交易中心对未中标的供应商不做未中标原因的解释。

32.3 成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

33.签订合同

33.1 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起 15 日内，按照竞争性磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

33.2 成交供应商的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

33.3 如成交人不按约定签订合同，采购代理机构和采购人将报请取消其成交决定。采购代理机构和采购人可在候选成交供应商中重新选定成交供应商。

33.4 成交供应商应在签订合同之日起二个工作日内，将合同副本报采购代理机构备案。

34.履约保证金

34.1 在合同签订前成交供应商应采用竞争性磋商采购文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。

35.其他

35.1 如果成交供应商未按上述 34 条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个评标得分较高的供应商，或重新采购。

第三章　合同条款及格式

政府采购合同（包 1、包 2）

项目名称:

项目编号:

甲方:中共河南省委宣传部

乙方:

合同生成日期:

甲　方：中共河南省委宣传部（采购人）

乙　方：_____（成交人）

本合同于 2019 年___月____日由甲方和乙方按下述条款签署。

在甲方为获得（　　项目）的相关货物及服务发布本项目的竞争性磋商公告，（成交人名称）从公开发布的竞争性磋商公告中获悉并参加了该项目的竞争性磋商活动，于 2019 年___月__日通过竞争性磋商，确定乙方为本项目的成交人。甲方接受了乙方以总金额人民币　　元整（￥　　元）的合同价（以下简称“合同价”）的报价。双方以上述事实为基础，签订本合同。为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见项目报价书，附后）

1. 项目编号：_____

2. 项目名称：_____

3. 具体内容：_____

4. 合同金额：人民币￥　　元（大写：　　）。

二、付款方式及期限

乙方在签订合同三日内递交给甲方 70%的预付款保函及 5%的履约保函，甲方收到相关保函三日内支付给乙方 70%的项目预付款，项目最终验收合格之日且办理完相关手续后一周内支付 30%余款。申请付款时必须提交以下文件和资料：

1）资金支付申请表；

2）合同、项目验收单；

3）发票由供应商按国家有关财税规定开给采购人。

三、服务期、交货地点

1）服务期：自合同签订之日起 60 日历天内交验合格。

2）交货地点：　按甲方指定地点。

四、质量标准：满足国家相关规范合格标准及采购人要求。

五、安装调试、验收方式及验收要求

5.1 安装、调试要求

① 所有内容均须负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行；成交供应商应及时向采购人提供项目所需产品及配套服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，成交供应商必须服从采购人的统一协调，在产品供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

② 成交供应商负责本次采购内容的施工及配合验收，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时成交供应商必须提供产品制造厂商承诺的全部售后服务条款(如保修期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

③成交单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因成交单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，成交单位承担一切经济法律责任； 成交单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由成交单位负责。产品未经验收时，由成交供应商负责保管至招标项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由成交供应商负责；

④产品或设备到货后成交供应商应免费派技术人员在现场安装、调试；

⑤成交供应商应遵守招标单位安装现场的一切规章制度；

⑥成交供应商在项目施工结束并通过采购人的验收之前应对施工区域的材料、设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免施工现场受损；

⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；

⑧调试期间或保修过程中，成交供应商负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

5.2 验收方式：采购人指定现场安装完成,具备验收条件后,采购人按照国家相关规范合格标准及采购人要求组织现场验收。

5.3 验收工作组织要求：需方成立 3 人以上验收工作组,按照竞争性磋商采购文件规定、中标供应商响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府招标项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

5.4 项目验收要求：

①采购人将依竞争性磋商采购文件及供应商的响应文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质、系统软件设计的源代码等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与成交供应商在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

②验收中设备出现性能指标或功能上不符合竞争性磋商采购文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；

③验收中出现不符合竞争性磋商采购文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担；

⑤供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

⑥验收时间和地点：供应商中标后须按照竞争性磋商采购文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，供应商提供的设备质量情况是否确保在“满足国家相关规范合格标准及采购人要求”。

5.5 验收标准：完工项目需符合满足或高于以下的标准规范：

1) 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）

2) 《给水排水工程构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90）

3) 《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

4) 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242—202;

5) 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

6)《 中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018

7) 塑胶跑道与球场衔接处按使用方要求施工；

8) 其它与本项目有关的现行现行的中华人民共和国国家标准或部颁标准或通用国际标准及采购人提出的服务标准。

以上规范如有变化，以最新发布的为准。未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

六、 技术支持与售后服务需求

6.1 技术后援支持：供应商必须向采购人承诺技术后援支持（包括免费现场支持），供应商在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

6.2 保修及系统维护服务：本竞争性磋商采购文件中产品必须提供以下保修承诺：

6.2.1 所有产品的保修期在“招标的货物清单”中未作要求的均为不低于叁年，供应商提供 3 年免费上门服务，终身维护、维修；在保修期内，需方以有故障的部件换取在保修范围内部件时，无须另外支付任何费用，一切由供方负责，并提供现场服务；无论竞争性磋商采购文件中有无特别约定，所有招标产品免费保修期须至少符合产品制造商的公开承诺期限，自采购人在《验收

报告》签字之日起计算。

6.2.2 免费保修期内，供应商负责对其提供的设备进行维修，不收取任何额外费用；供应商在质量保证期内安装的任何零配件，必须是其原货物厂家生产的或是经其认可的。

6.2.3 保修期满之后供应商应终身提供优质服务，并在之基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费；

6.2.4 供应商必须在对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修。

6.2.4.1 凡货物或系统出现故障，2 小时内响应，24 小时内解决问题，如 48 小时内不能及时解决应提供备品货物（采购人有特殊要求的，按照采购人要求执行）；

6.2.4.2 产品投入运行后，保修期内每 3 个月按用户要求免费上门对相关货物巡检，保养维护一次；

6.2.4.3 所有产品自验收合格之日起，正常使用三个月内凡出现自身的故障，必须包换不低于同品牌同配置的新货物；

6.2.4.4 假如某产品、部件在保修期内失灵并且必须更换，供方必须提供不低于原产品、部件配置的产品，并相应地延长该货物、部件的保修期，更换主要部件的保修期仍按照原产品的保修期限执行。

6.2.5 供应商须认真理解上述保修要求，详细列出保修方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分；供应商须指明本项目的项目总负责人并注明联系方式，全权处理此项目的供货和售后服务过程中的一切事宜。

6.2.6 紧急援助：在非正常工作时间，供应商应能为使用方提供紧急援助服务。

6.2.7 成交供应商应按采购人要求提供现场培训（含产品的操作使用方法，故障处理等内容），培训人数由采购人确定。

6.2.8 成交供应商须结合采购人需求提供详细的培训计划（须详细列明）。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合竞争性磋商采购文件要求的服务有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

3. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

5. 乙方有义务按磋商响应文件中的服务承诺提供良好的服务；乙方在此保证全部按照合同规定向甲方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

九、违约责任

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的 10%。中标人违约，可直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过仲裁解决。

十二、其它

1.本合同一式四份,甲方、乙方两方各执贰份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本项目竞争性磋商采购文件、乙方项目报价书及响应性谈判文件、合同条款资料表、成交通知书等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

附

1） 竞争性磋商采购文件

2） 乙方项目报价书及磋商响应文件

3） 合同条款资料表

4） 《货物需求一览表》

5） 成交通知书

名　称：(印章)	名　称：(印章)
年　月　日	年　月　日
授权代表(签字)：_____	授权代表(签字)：_____
地　　址：_____	地　　址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
电　　话：_____	电　　话：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
帐　　号：_____	帐　　号：_____

第四章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内　　容
1	**合同内容：包 1：帮扶上蔡高李村小学塑胶跑道及球场建设；包 2：帮扶西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设；**
2	履约保证金金额：5% 履约保证金形式：支票或保函；成交供应商接到成交通知书、交纳履约保证金（函）后，签订合同。
3	质量要求：满足国家相关规范合格标准及采购人要求。
4	服务期：自合同签订之日起 60 日历天内交验合格
5	付款方法和条件：乙方在签订合同三日内递交给甲方 70%的预付款保函及 5%的履约保函，甲方收到相关保函三日内支付给乙方 70%的项目预付款，项目最终验收合格之日且办理完相关手续后一周内支付 30%余款。申请付款时必须提交以下文件和资料： 1）资金支付申请表； 2）合同、项目验收单； 3）发票由供应商按国家有关财税规定开给采购人。

第五章　评审方法及标准

一、磋商依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

4.《评审委员和评审方法暂行规定》；

5．本项目竞争性磋商采购文件。

二、磋商原则和磋商办法

（一）磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

2.独立性原则：磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

4.磋商报价原则：**初审结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内远程在线进行磋商报价:每位参与详细评审的供应商有多次报价机会，但每位潜在磋商供应商的后一次报价只能小于前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价或者不变，则其磋商供应商按无效磋商处理。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商采购文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。**

5.综合评估原则：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

（二）磋商办法

本次磋商采用综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1. 初步审查

1.1 资格审查

采购项目开标结束后，依据政府采购相关法律法规规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格性审查未通过的供应商，不得进入评审环节。资格审查资料表如下：

检查因素		检查内容
供应商应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2018 年度财务审计报告（本年度新成立或成立不满一年的组织无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件)。
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商提供书面声明或相关证明材料（见第七章 响应文件格式）
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	2019 年 1 月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障金的证明材料，可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据，需提供加盖供应商公章的复印件。 注:依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金;缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）	1.供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（见格式文件）； 2.供应商提供 “信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、″中国政府采购网″(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。【1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）2）查询时间：自竞争性磋商公告发出之日后至磋商响应文件提交的截止之日；3）查询人：法人、法定代表人、授权委托人】
	(6)法律、行政法规规定的其他条件	1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】。 2.与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的书面声明（格式自拟）。

	业绩要求	供应商须提供 2016 年 1 月 1 日以来完成过类似项目业绩 1 个（须提供中标通知书、合同及验收资料）

注：①供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

1.2 符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据竞争性磋商采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商采购文件的实质性要求做出响应。

1.2.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应：

	检查因素	检查内容
符合性审查	磋商报价	响应文件中未出现两个或两个以上不同报价，且未超过项目采购预算
	磋商响应文件格式	供应商的《报价一览表》、《法定代表人授权委托书》、《分项报价一览表》、《报价明细表》、《供应商的资格证明》未提供或不符合竞争性磋商采购文件要求的
	磋商响应文件签字（或盖章）	磋商响应文件无法定代表人签字（或盖章）或签字（或盖章）人无法定代表人有效授权的
		磋商响应文件未按竞争性磋商采购文件规定要求密封、签署、盖章的
	磋商有效期	磋商有效期不足的
	技术要求、商务要求响应情况	磋商响应文件技术响应、商务响应不能满足竞争性磋商采购文件中第六章“采购需求”中技术要求、商务要求的
		主要技术参数有偏离的
	其它要求	符合竞争性磋商采购文件中规定被视为无效响应其他条款的

1.2.2 澄清有关问题。

1.2.2.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2.2.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.2.3 综合比较与评价

1.2.3.1 磋商小组按照竞争性磋商采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务

和技术评估，综合比较与评价。

1.2.3.2 磋商供应商响应文件中应附有关证明材料（包括技术标准或作品在社会上公开发布（带技术参数）的彩页或检验报告）供磋商小组审核评审。磋商小组认真审核磋商供应商所提交的技术指标参数和功能是否满足竞争性磋商文件要求，如有偏差按以下原则处理：

- 无偏差：指磋商供应商提交的磋商响应文件（含所附证明材料）描述的完全满足或响应竞争性磋商文件要求，被磋商小组接受；
- 细微负偏差：指磋商供应商提交的响应文件（含所附证明材料）描述的较小偏差，不一定影响到采购人对所采购的货物（作品）的使用 、安全、环保等因素的仍视为通过。
- 较大或重大偏差：指磋商供应商提交的响应文件描述（含所附证明材料）所出现的偏差，不能被磋商小组接受，严重影响到采购人对货物的使用、安全、环保等因素的，则其报价按无效投标处理。

1.2.3.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价一览表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应文件将被视为无效。

1.2.3.4 同品牌产品不同供应商的确定：

（1）如果技术支持投标授权的单位为同一单位且通过资格审查、符合性审查的 2 个及以上不同供应商参加同一合同项下竞争性磋商的，按一家供应商计算。评审后得分最高的同一授权单位供应商获得成交供应商推荐资格；如果评审得分相同的，磋商小组按照磋商报价评审得分高的确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；如果出现评审得分相同、磋商报价评审得分也相同的，磋商小组按照技术评审得分高的确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；如果出现评审得分相同、磋商报价评审得分相同、技术评审得分也相同的，磋商小组按照商务得分高的确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；其他同一授权单位供应商不作为成交候选人。

（2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞争性磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托磋商小组按照技术评分最高者确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.3.4 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。残疾人福利性单位

视同小型、微型企业。（附表一）

（2）对优先采购节能产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。

（3）对环境标志产品的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。

（4）对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，只给予其中一个清单的产品的价格扣除，不重复给予价格扣除。（附表二）

2.3.5 磋商小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由磋商小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，要及时进行修正。复核后，磋商小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.4 评标结果

（1）采用综合评分法的，评标结果按按评审后综合得分由高到低顺序排列；综合得分相同的， 按磋商报价由低到高顺序排列；综合得分且磋商报价相同的，按照技术评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列。

（2）供应商的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

（3）推荐成交候选人

磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐 3 家成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；还相同时按综合指标优劣顺序推荐。并编写评审报告。

（4）评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、最终报价的确定

3.1 磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。每位参与详细评审的供应商有多次报价机会，但每位潜在磋商供应商的后一次报价只能小于前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价或者不变，则其磋商供应商按无效磋商处理。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商采购文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

3.2 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评审，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其竞争性磋商响应文件中的最终报价为准。

4、详细评审

只有通过初步评审的磋商供应商方可进入详细评审阶段；磋商小组决定磋商响应文件的详细评审情况只根据磋商响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但磋商响应文件有不真实不正确的内容的除外。

详细评审（包1、包2）

只有通过初步评审的磋商供应商方可进入详细评审阶段；

评分因素	评分内容		评 分 标 准	分值
	报价 （20 分）		满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20×100% 其中：对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181 号文件中最低比例 6% 扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供相关证明，否则不予认可。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商必须同时提供中小企业声明函且同时满足中小企业划型标准规定。 供应商为小型、微型企业且同时提供货物的制造商也是小型、微型企业时，视供应商为小型和微型企业。	20
技术部分（58 分）	技术参数 与要求 (0-40 分)		1） 所磋商项目的各项技术参数与要求均满足竞争性磋商采购文件要求，磋商小组判定其无偏差的，得 40 分。 2） 对照所有磋商项目的关键性技术参数与要求进行比对，每出现（带★号）一处被磋商小组一致认定为较大或重大偏差从而影响到项目正常运行的，则技术文件判定为不响应竞争性磋商采购文件，且不予推荐为成交候选人； 3） 对照所有磋商项目的一般性技术参数与要求进行比对，每出现（非★号）一处细微负偏差且经磋商小组一致认定不影响项目正常运行的扣 1 分，如细微负偏差超过 10 处（含 10 处），则技术文件判定为不响应竞争性磋商采购文件，且不予推荐为成交候选人； 4） 技术参数完全复制竞争性磋商采购文件内容的扣 5 分。加（带★号）必须满足，不满足响应文件按废标处理，未加（带★号）项一项不满足扣 2 分，扣完为止。 注：无偏差：指磋商供应商提交的磋商响应文件（含所附证明材料）描述的完全满足或响应竞争性磋商采购文件要求，被磋商小组接受。 细微负偏差：指磋商供应商提交的磋商响应文件（含所附证明材料）描述的较小偏差，不一定影响到采购人对所采购的货物（作品）的使用、安全、环保等因素的。 较大或重大偏差：指磋商供应商提交的磋商响应文件描述(含所附证明材料)所出现的偏差，不能被磋商小组接受，严重影响到采购人对货物的使用、安全、环保等因素的，则其报价按无效投标处理。	40
	实施	人员结构 （0-2 分）	针对项目班子组织形式、人员结构、职责任务打分。具体分值范围如下：档次为“优”的得 1-2 分、档次为“良”的得 0.5-1 分、档次为“一般”的	0-2 分

	方案（0-18分）		不得分。	
		质量控制（0-3分）	针对项目质量控制措施打分。具体分值范围如下：档次为“优”的得1.5-3分、档次为“良”的得0.5-1.5分、档次为“一般”的不得分。	0-3分
		进度控制（0-2分）	针对项目进度控制措施打分。具体分值范围如下：档次为“优”的得1-2分、档次为“良”的得0.5-1分、档次为“一般”的不得分。	0-2分
		合同管理（0-2分）	针对项目合同管理措施打分。具体分值范围如下：档次为“优”的得1-2分、档次为“良”的得0.5-1分、档次为“一般”的不得分。	0-2分
		组织协调（0-3分）	针对项目组织协调管理措施打分。具体分值范围如下：档次为“优”的1.5-3分、档次为“良”的得0.5-1.5分、档次为“一般”的不得分。	0-3分
		风险控制（0-3分）	针对项目风险控制措施措施打分。具体分值范围如下：档次为“优”的得1.5-3分、档次为“良”的得0.5-1.5分、档次为“一般”的不得分。	0-3分
		项目验收（0-3分）	针对项目验收管理措施打分。具体分值范围如下：档次为“优”的得1.5-3分、档次为“良”的得0.5-1.5分、档次为“一般”的不得分。	0-3分
综合部分（22分）	体系认证（0-2分）		供应商同时获得ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证的得2分。(须提供供应商相关证书复印件及网页截图且均需加盖供应商公章在磋商响应文件中，否则不得分。)	0-2分
	信用等级（0-2分）		供应商信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1分，提供经省级或省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用等级证书复印件或信用评估报告复印件，未提供或提供不全的不得分。(须提供供应商相关证书复印件且需加盖供应商公章在磋商响应文件中，否则不得分。)	0-2分
	业绩（0-3分）		2016年1月1日以来至少完成过一个类似项目合同，每再增加一份得1分，满分3分。（需提供合同、中标公示网页截图、中标通知书、验收证明材料，以上内容在磋商响应文件中附复印件加盖供应商公章，否则不得分。）	0-3分
	服务期（0-2分）		在60日历天服务期的基础上，每提前5天得1分，最多得2分	0-2分
	保修期（0-3分）		在保修期三年期的基础上，每增加1年得1分（第四年开始计分），最多得3分。	0-3分
	售后服务方案（0-10分）		（1）售后服务方案详细说明售后服务的内容、形式的；（0-2分）	0-2分
			（2）售后服务方案含免费维修时间、解决质量的；（0-2分）	0-2分
			（3）售后服务方案含有操作问题的响应时间、解决 问题时间、维修单位名称、地点的。（0-2分）	0-2分
			（4）保修期内、外有针对性，完善且合理，可操作性极强的得2-4分；保修期内措施针对性不强、需要进一步完善，可操作性的得1-2分；保修期内措施没有针对性的不得分。	0-4分

注：1.计算过程四舍五入保留小数点后3位，结果按四舍五入保留小数点后2位。

2.供应商的综合得分低于45分（不含45）时，视为存在较大或重大偏差，按实质性不满足竞争性磋商采购文

件要求，按无效响应处理。

3.如遇本评审活动中的总得分累计不足 100 分或高于 100 分时，则按其小项实际分值给予评审。

三、成交

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

四、磋商纪律

1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2、磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在监督员监督下进行，并按时返回。

3、在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4、在磋商过程中，供应商对磋商响应文件的内容在符合竞争性磋商采购文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

5、评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6、磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

五、成交通知书

5.1 采购人在成交供应商确定后 2 个工作日内，在河南省政府采购网 http://www.hngp.gov.cn 及中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商采购文件随成交结果同时公告。供应商如对成交结果有异议，可在公示期 5 个工作日内，以书面形式并提供相关证明材料向采购人反映，若在公示期内未提出异议，则视为认同该结果。

5.2 在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商；对未成交者，采购人及采购代理机构不对未成交原因做出解释。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。

5.4 成交人在领取成交通知书时，先递交成交的响应文件打印一式三份纸质版，并加盖单位公章，提交给采购代理机构。

六、授予合同

6.1 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起 15 日内，按照竞争性磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.2 成交供应商的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

6.3 如成交人不按约定签订合同，采购代理机构和采购人将报请取消其成交决定。采购代理机构和采购人可在候选成交供应商中重新选定成交供应商。

6.4 成交供应商应在签订合同之日起二个工作日内，将合同副本报采购代理机构备案。

第六章　采购需求

一、说明

1.1 供应商务必仔细阅读采购方在《采购需求》中规定的所有细则，供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，没有实质性响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

1.2 供应商应具有报价本次磋商服务的能力或提供服务的能力，具有良好的服务的质量保证体系及相应的控制手段，并在磋商响应文件中对上述部分的主要内容加以说明。

1.3 《采购需求》中所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 本文中加★的条款为重要响应性条款，供应商必须满足，否则按无效磋商处理。

2. ★磋商报价要求

2.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

2.2 供应商应按照本磋商文件相关章节规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价一览表》、《分项报价一览表》、《报价明细表》等报价表格式报出各分项价格和磋商总价。磋商总价中不得包含竞争性磋商采购文件要求以外的内容，否则，在磋商时不予核减。磋商总价中也不得缺漏竞争性磋商采购文件所要求的内容，否则将被视为无效磋商。

2.3 投标总价应为优惠后的最终报价，项目实施过程中国家规定的各项税费不得优惠。

2.4 《分项报价一览表》和《报价明细表》填写时应响应下列要求：

1）对于报价免费的项目应标明“免费”或“0”；

2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商报价的价格中；

3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用；

4）如果不提供详细的《分项报价一览表》和《报价明细表》否则将被视为无效磋商。

2.5 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效磋商。

2.6 供应商所报的最终磋商总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故供应商的磋商总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即磋商总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人将不予支付。

2.7 对于本竞争性磋商采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商总报价中。

2.8 供应商应对项目磋商范围内的全部内容进行报价，不得缺项或只对其中的部分内容报价，否则将被视为无效磋商。

2.9 供应商提供的产品质量除应符合本章的技术要求外，也必须符合以下三种标准中的一种标准，且必须满足采购人要求：

（1）凡产品有现行的中华人民共和国国家标准；

（2）或部颁标准；

（3）或通用国际标准。

（4）采购人的要求。

二、采购项目要求

1. 项目的实施背景

上蔡县李高村和西华县半截楼村是中共河南省委宣传部的对口帮扶村，根据派驻村的第一书记申请后的调研及帮扶工作要求，决定帮扶上蔡高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目，目的在于改善这两个村的小学生体育素质硬件环境。

2. 项目概述

2.1 项目名称：帮扶上蔡高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目（二次）

2.2 包段划分：两个

2.3 采购预算：1549827.30 万元

2.4 采购内容及相关要求

★2.4.1 采购内容

包段	采购内容	采购预算（元）	质量要求	服务期	保修期
包 1	帮扶上蔡高李村小学操场部分水泥硬化、下水改造、塑胶跑道、足球场、篮球场建设及教学楼前地面硬化，刷漆。	418032.99	满足国家相关规范合格标准及采购人要求	自合同签订之日起 60 日历天内交验合格	自交工验收合格之日起叁年。
包 2	帮扶西华县半截楼村小学操场地面水泥硬化、下水改造、塑胶跑道、足球场、篮球场建设。	1131794.31		自合同签订之日起 60 日历天内交验合格	自交工验收合格之日起叁年

2.4.2 相关要求

2.4.2.1 包 1 项目要求：（帮扶上蔡高李村小学塑胶跑道及球场建设）

（1）场地条件

① 现行状况：目前学校操场面积为 1848㎡、长 56m、宽 20 m。操场中间为篮球场，现在为水泥地面且已经老化，跑道为土质结构。

②跑道及球场性质：室外露天跑道及球场；

③使用环境：室外露天；

④跑道、球场设计要求：

- 硅 PU 羽毛球场设计要求：6.1 m 宽,13.4m 长。
- 硅 PU 篮球场设计要求：15 m 宽,26m 长。
- 跑道设计要求：



⑤跑道基础条件：目前跑道为土质结构,请供应商自行踏勘。

⑥ 本标段包含：塑胶跑道、排球场、羽毛球场及雨水沟（排水沟应在平面图上显示，位置应在跑道内侧。(因环道要求内倾 5‰～8‰) ）

（2）项目采购需求

编号	项目内容	规格/型号/技术要求	单位	数量
说明：本表中给出的工程量为参考量，供应商需要根据类似工作经验及现场自行实地踏勘后修正。漏算多算均自行负责；本表中规格/型号/技术要求栏中的相关内容，加★的条款为重要响应性条款，供应商必须满足，否则按无效磋商处理；非★的条款允许有细微偏差，但不允许缺项，如果缺项，按无效磋商处理。				
一	基础工程			
1	★教学楼前地面硬化及地面刷漆	1)厚度：8cm 2）场地平整要求: ①严格按配合比配料，振捣密实，原浆收面，压实磨光，平整度用 3m 尺杆测试，正负误差不超过 3mm . ②大面积混凝土地坪应分仓浇筑，用模板隔筑 4×6m 的区域。拌制好的混凝土按顺序逐仓摊铺，混凝土浇筑应连续进行，如必须停歇时，应赶到模板分仓处（分格）。 ③水泥面层凝固后，间隔 4-5m 切伸缩缝（宽 8-10mm，深 30-40mm） ④平整度合格率在 95%以上，保证 5‰的坡度，表面应平坦，光滑，保证排水，厚度应保证 120mm 左右。 ⑤保养期：室外温度 25℃以上洒水养护 24 天，以挥发水泥中的碱性成分。 ⑥塑胶层铺设前，基础层应无油、无灰、干燥。	㎡	1083
2	下水改造		项	1
3	排水沟	★1) 沟尺寸：80 x 30 ★2）基础、垫层：C15 混凝土 10cm 厚; 3）砖砌 120 墙体, 2cm 厚 1：2.5 防水水泥砂浆抹面,; 4）盖板：混凝土预制型沟盖板、规格:50*50*8cm(加筋Φ8）,盖板泄水孔直径 5cm（达到场地拍水要求）; 5）排水管：Φ50PVC 管弯头，间隔 5 米依次设置。 6）沉沙井方案:	m	36.7

<table>
<tr><td></td><td></td><td>① 井截面、深度:720*720*950,
② 砖品种、规格、强度等级:240mm 宽灰砂砖 M7.5 水泥砂浆砌筑,
③ 垫层材料种类、厚度:100 厚 8%水泥石灰稳定层,
④ 底板厚度:80mm 厚 C15 砼（含模板搭拆制安）,
⑤ 井盖安装:50 厚砼提取式排水沟盖板（泄水孔 250*30mm）,
⑥ 防潮层材料种类:四周 1:2.5 防水水泥砂浆抹面。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>二</td><td colspan="4">面层工程</td></tr>
<tr><td>1</td><td>★ 透气型塑胶跑道</td><td>1)厚度：塑胶跑道的厚度 13mm（±1mm）。
2）坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于 8:1000，纵向坡度不大于 1:1000。
3）材质要求、环保要求：无毒、无害、无污染，对人体无伤害。重金属含量符合国家环保标准。
4）阻燃性要求：要求材质具有阻燃等一级。
5）主剂使用环保 MDI（或 TDI）材料（一级品）。
6）材料性能及要求：
① 透气性跑道物理机械性能要求（GB36246-2018）
<table><tr><td>序号</td><td>检验项目</td><td>单位</td><td>要求</td></tr><tr><td>1</td><td>拉伸强度</td><td>MPa</td><td>≥0.5</td></tr><tr><td>2</td><td>拉断伸长率</td><td>%</td><td>≥40</td></tr><tr><td>3</td><td>冲击吸收率</td><td>%</td><td>35-50</td></tr><tr><td>4</td><td>垂直变形</td><td>mm</td><td>0.6-3.0</td></tr><tr><td>5</td><td>抗滑值</td><td>20℃/BPN</td><td>≥47</td></tr><tr><td>6</td><td>阻燃性</td><td>级</td><td>1 级</td></tr></table>②透气性跑道成品种有害物质限量及气味要求（GB36246-2018）
<table><tr><td></td><td>序号</td><td>项目</td><td>要求</td></tr><tr><td rowspan="12">有害物质含量</td><td>1</td><td>3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>2</td><td>3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>3</td><td>18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）</td><td>≤50
≤20c</td></tr><tr><td>4</td><td>苯并[a]芘/（mg/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>5</td><td>短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）</td><td>≤1.5</td></tr><tr><td>6</td><td>4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>7</td><td>游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）</td><td>≤0.2</td></tr><tr><td>8</td><td>游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>9</td><td>可溶性铅/（mg/kg）</td><td>≤50</td></tr><tr><td>10</td><td>可溶性镉/（mg/kg）</td><td>≤10</td></tr><tr><td>11</td><td>可溶性铬/（mg/kg）</td><td>≤10</td></tr><tr><td>12</td><td>可溶性汞/（mg/kg）</td><td>≤2</td></tr><tr><td rowspan="5">有害物质释放量</td><td>1</td><td>总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2*h））</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>2</td><td>甲醛/（mg/（m2*h））</td><td>≤0.4</td></tr><tr><td>3</td><td>苯/（mg/（m2*h））</td><td>≤0.1</td></tr><tr><td>4</td><td>甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2*h））</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>5</td><td>二硫化碳/（mg/（m2*h））</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>气味</td><td>1</td><td>气味等级/级</td><td>≤3</td></tr></table>③透气型塑胶 EPDM 红色橡胶颗粒，符合 GB/T22517.6-2011 检测合格报告。
④透气型塑胶跑道 EPDM 颗粒在空气散发负离子，符合 JC/T2110-2012 检测合格报告。
⑤ 透气型塑胶跑道所采用的水固化单组份跑道面漆耐人工气候老化性能≥1350 小时以上通过国家级检测中心检测，符合 GB/T22374-2008 检测合格报告。
⑥透气型塑胶跑道提供 GB36246-2018《 中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测合格报告。</td><td>㎡</td><td>816</td></tr>
</table>

		⑦透气型塑胶跑道沟盖板上所使用的防水底漆通过国家级检测中心检测，符合 GB18445-2012 检测合格报告。 7）透气型塑胶跑道外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。 8）标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于 1/1000。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关规定。 9）平整度合格率：任何位置 3 米塔尺 3mm 水平误差以下，塑胶跑道平整度合格率不小于 85%。田径赛场地各项助跑道（区）长度、坡度落地区范围、落地区厚度、圆心角等项技术指标必须符合规则要求与体育工艺设计要求。 10）场地排水要求：塑胶跑道表面要求在雨后 20 分钟无积水。  		
2	★人造草坪	人造草坪(篮球场/足球场) 1）足球场人造草坪内充滚磨石英沙 20-40 目，填充 20-25kg/㎡，高弹环保橡胶颗粒直径 1-3mm，填充 3-4kg/㎡。 2）草坪颜色：翠绿+白草+嫩绿（双色斑马线铺设） 3）幅宽要求：4 米幅宽。生产工艺：植草（簇绒）； 4）草纤维结构：高性能挤出型草坪； 5）草纤维磅重（dtex）：100%聚乙烯，抗紫外线纤维≥PE12000（12 根/簇）； 6）草纤维宽度和厚度： ① 厚度：250±20um ② 宽度 1.2-1.4mm； 7）基布：双层或三层；背胶层：黑色丁苯背胶或 PU 背胶；植草高度：40±2mm，最低草苗和最高草庙的高度差不超过 4mm；行距：5/8 英寸；织距：15 针/10cm ；密度：≥9450 簇/平方米；阻燃性:从中心到毁损边缘的最大距离应不大于 35mm。 人造草坪生产企业持有 FIFA 指定实验室出具的抗老化 UVA 达到 6000h 及以上的检测报告；须有中国境内通过国际足联（FIFA）认证合格有效期内的 5 片以上场地，并可在国际足联（FIFA）官方网站中查询，需提供场地证书；人造草坪通过 2018 年国内具有 CMA、CNAS 章的权威机构，检测球反弹率、冲击吸收、垂直变形的数据达到 100%合格检测报告；提供 GB36246-2018《 中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测报告。	㎡	1000

					

（3）★质量要求：满足国家相关规范合格标准及采购人要求。

（4）项目地点、数量及要求：见《项目采购需求一览表》

说明：单位自行考察现场，依据现场实际，按照校方要求以及提供的技术参数，制定响应文件参加磋商。

（5）承包方式：包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

2.4.1.2. 包 2 项目要求：（帮扶西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设）

（1）场地条件

① 现行状况：目前学校操场面积为 3825㎡、长 84m、宽 43m。跑道内圈 194 米、外圈 210 米，地面为土质结构；学校旗台旗杆老化，旗杆上的裂缝造成使用受影响。

②跑道及球场性质：室外露天跑道及球场；

③使用环境：室外露天；

④跑道、球场设计要求：

- 硅 PU 羽毛球场设计要求：19.1 m 宽,28m。
- 硅 PU 篮球场设计要求：19.1 m 宽,28m 长。
- 人造草坪足球场设计要求：



跑道设计要求：



⑤跑道基础条件：目前跑道为土质结构,请供应商自行踏勘。

⑥ 本标段包含：塑胶跑道、足球场、排球场、羽毛球场及雨水沟（排水沟应在平面图上显示，位置应在跑道内侧。(因环道要求内倾 5‰～8‰) ）

（2）项目采购需求

编号	项目内容	规格/型号/技术要求	单位	数量
说明：本表中给出的工程量为参考量，供应商需要根据类似工作经验及现场自行实地踏勘后修正。漏算多算均自行负责；本表中规格/型号/技术要求栏中的相关内容，加★的条款为重要响应性条款，供应商必须满足，否则按无效磋商处理；非★的条款允许有细微偏差，但不允许缺项，如果缺项，按无效磋商处理。				
一	基础工程			
1	★4%水泥土层	1)厚度：15cm 2）场地垫层修整要求:压实后密度≥95% 3）水泥标号：C250 4）水泥含量占总体积的 4% 5）检查下承层顶面是否平整、坚实，若有松散和软弱点应及时处理； 6)上土粗平，整平过程中注意不要毁坏控制标高的土堆，摊平之后用推土机排压，用刮平机找平。 7)打方格网、布设水泥 8)拌合使用器械对水泥土层进行粉碎拌和 2 遍，拌合深度应达稳定层底并侵入下层 1~2cm，以利于上下层粘结；直到粉碎水泥土层颜色达到一致，无灰条、灰斑、整体层位均匀一致，颗粒大小满足碾压要求； 9)精平、碾压 10）水泥土层整改尺寸： 	㎡	3276

2	★ C25混凝土	1)厚度：12cm 2）场地平整要求: ①严格按配合比配料，振捣密实，原浆收面，压实磨光，平整度用 3m 尺杆测试，正负误差不超过 3mm . ②大面积混凝土地坪应分仓浇筑，用模板隔筑 4×6m 的区域。拌制好的混凝土按顺序逐仓摊铺，混凝土浇筑应连续进行，如必须停歇时，应赶到模板分仓处（分格）。 ③水泥面层凝固后，间隔 4-5m 切伸缩缝（宽 8-10mm，深 30-40mm） ④平整度合格率在 95%以上，保证 5‰的坡度，表面应平坦，光滑，保证排水，厚度应保证 120mm 左右。 ⑤保养期：室外温度 25℃以上洒水养护 24 天，以挥发水泥中的碱性成分。 ⑥塑胶层铺设前，基础层应无油、无灰、干燥。 3）混凝土整改尺寸： 	㎡	3276
3	排水沟	★1）沟尺寸：50 x 30 x 30 cm 2）基础、垫层：C15 混凝土 10cm 厚; 3）砖砌 120 墙体，2cm 厚 1：2.5 防水水泥砂浆抹面,; 4）盖板：混凝土预制型沟盖板、规格:50*50*8cm(加筋Φ8)，盖板泄水孔直径 5cm（达到场地拍水要求）; 5）排水管：Φ50PVC 管弯头，间隔 5 米依次设置。 6）沉沙井方案: ① 井截面、深度:720*720*950, ② 砖品种、规格、强度等级:240mm 宽灰砂砖 M7.5 水泥砂浆砌筑, ③ 垫层材料种类、厚度:100 厚 8%水泥石灰稳定层, ④ 底板厚度:80mm 厚 C15 砼（含模板搭拆制安）， ⑤ 井盖安装:50 厚砼提取式排水沟盖板（泄水孔 250*30mm）， ⑥ 防潮层材料种类:四周 1:2.5 防水水泥砂浆抹面。 ★7）排水沟整改尺寸： 	m	195
4	下水改造		项	1

<table>
<tr><td>二</td><td colspan="4">面层工程</td></tr>
<tr><td>1</td><td>★透气型塑胶跑道</td><td>1）厚度：塑胶跑道的厚度 13mm（±1mm）。
2）坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于 8:1000，纵向坡度不大于 1:1000。
3）材质要求、环保要求：无毒、无害、无污染，对人体无伤害。重金属含量符合国家环保标准。
4）阻燃性要求：要求材质具有阻燃等一级。
5）主剂使用环保 MDI （或 TDI）材料（一级品）。
6）材料性能及要求：
<table><tr><td>序号</td><td>检验项目</td><td>单位</td><td>要求</td></tr><tr><td>1</td><td>拉伸强度</td><td>MPa</td><td>≥0.5</td></tr><tr><td>2</td><td>拉断伸长率</td><td>%</td><td>≥40</td></tr><tr><td>3</td><td>冲击吸收率</td><td>%</td><td>35-50</td></tr><tr><td>4</td><td>垂直变形</td><td>mm</td><td>0.6-3.0</td></tr><tr><td>5</td><td>抗滑值</td><td>20℃/BPN</td><td>≥47</td></tr><tr><td>6</td><td>阻燃性</td><td>级</td><td>1 级</td></tr></table>
① 透气性跑道物理机械性能要求（GB36246-2018）
②透气性跑道成品种有害物质限量及气味要求（GB36246-2018）
③透气型塑胶 EPDM 红色橡胶颗粒，符合 GB/T22517.6-2011 检测合格报告。
④透气型塑胶跑道 EPDM 颗粒在空气散发负离子，符合 JC/T2110-2012 检测合格报告。
<table><tr><td></td><td>序号</td><td>项目</td><td>要求</td></tr><tr><td rowspan="12">有害物质含量</td><td>1</td><td>3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>2</td><td>3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>3</td><td>18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）</td><td>≤50
≤20c</td></tr><tr><td>4</td><td>苯并[a]芘/（mg/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>5</td><td>短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）</td><td>≤1.5</td></tr><tr><td>6</td><td>4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MDCA）/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>7</td><td>游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）</td><td>≤0.2</td></tr><tr><td>8</td><td>游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>9</td><td>可溶性铅/（mg/kg）</td><td>≤50</td></tr><tr><td>10</td><td>可溶性镉/（mg/kg）</td><td>≤10</td></tr><tr><td>11</td><td>可溶性铬/（mg/kg）</td><td>≤10</td></tr><tr><td>12</td><td>可溶性汞/（mg/kg）</td><td>≤2</td></tr><tr><td rowspan="5">有害物质释放量</td><td>1</td><td>总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2*h））</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>2</td><td>甲醛/（mg/（m2*h））</td><td>≤0.4</td></tr><tr><td>3</td><td>苯/（mg/（m2*h））</td><td>≤0.1</td></tr><tr><td>4</td><td>甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2*h））</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>5</td><td>二硫化碳/（mg/（m2*h））</td><td>≤1.0</td></tr><tr><td>气味</td><td>1</td><td>气味等级/级</td><td>≤3</td></tr></table>
⑤ 透气型塑胶跑道所采用的水固化单组份跑道面漆耐人工气候老化性能≥1350 小时以上通过国家级检测中心检测，符合 GB/T22374-2008 检测合格报告。
⑥透气型塑胶跑道提供 GB36246-2018《 中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测合格报告。
⑦透气型塑胶跑道沟盖板上所使用的防水底漆通过国家级检测</td><td>㎡</td><td>1312.25</td></tr>
</table>

		中心检测，符合 GB18445-2012 检测合格报告。 ⑧透气型塑胶跑道所采用的水固化单组份跑道面漆耐人工气候老化性能≥1350 小时以上通过国家级检测中心检测，符合 GB/T22374-2008 检测合格报告。 7）透气型塑胶跑道外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。 8）标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于 1/1000。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关规定。 9）平整度合格率：任何位置 3 米塔尺 3mm 水平误差以下，塑胶跑道平整度合格率不小于 85%。田径赛场地各项助跑道（区）长度、坡度落地区范围、落地区厚度、圆心角等项技术指标必须符合规则要求与体育工艺设计要求。 10）场地排水要求：塑胶跑道表面要求在雨后 20 分钟无积水。 11）跑道整改尺寸： 		
2	★硅 PU 球场 (4mm 厚)	1）产品技术指标：硅 PU 球场所使用的防水底漆需满足湿基面粘结强度（28d）≥2.5MPa，混凝土带涂层的第二次抗渗压力（56d）≥1.0；硅 PU 球场所使用的主材料中短链氯化石蜡<0.1g/kg、邻苯二甲酸酯类<0.01g/kg、3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷<0.001g/kg、可溶性铅、汞、镉、铬等重金属均<1g/kg、甲苯和二甲苯<0.002g/kg,游离甲醛<0.05g/kg；硅 PU 球场所使用的面漆中不得检出短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类、3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷、可溶性铅、汞、镉、铬等重金属、甲苯和二甲苯等有害物质,游离甲醛<0.05g/kg；硅 PU 球场所采用的水性球场面漆耐人工气侯老化性能超过 1500 小时测试，不起泡，不剥落，无裂纹；硅 PU 球场材料的含硅量满足 GB/T17518-2012 中 3-5%的技术要求。 2）硅 PU 球场外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。 3）各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于 1/1000。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关规定。 4）平整度合格率：硅 PU 面层平整度合格率不小于 85%。坡度：满足排水要求。 5）硅 PU 防水底漆提供通过国家级检测中心检测，符合 GB18445-2012 检测合格报告。	㎡	981.88

6）施工要求

① 基础处理：硅 PU 层铺设前，基础层应平整、无油、无灰、干燥、，以利于下一道材料的结合。

② 界面剂：界面剂用较软的胶刮板刮涂于打磨后基础面上，要求施工后表面无明显刮痕、无漏封现象。固化时间约为 8-24 小时，温度越低固化时间越长。

③ 面漆层：面漆层为双组份水性材料，按规定比例把 A、B 两组份加入，搅拌 1-2 分钟，均匀后，加入适量的球场专用砂，充分搅拌均匀，再按照不同的施工方法，加入适合使用的水量，搅拌均匀，即可使用，分 2～3 道施工于界面层面上。

④ 划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。划线漆为双组份材料，必须按规定比例把 A、B 两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，可加 20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

⑤ 检查：对场地进行全面检查，发现不足或有瑕疵的地方即进行处理。

⑥ 清理：对场地上和周边进行全面的清理，确保无任何由于供应商施工所产生的垃圾遗留在现场；对供应商遗留在现场的涂料进行全面的清理，确保无任何供应商施工产生的的涂料遗留在场地。

⑦ 成果保护：在未交予采购人验收前，供应商应保护好未交付使用的球场及跑道；未经验收不能使用，验收前如有因使用不当或人为因素造成损坏均由供应商负责。

⑧ 验收：

- ✓ 外观验收：无裂痕、无起伏、表面色泽均匀。标志线：清晰，无明显虚边，与面层粘结牢固，按规定尺寸画线。
- ✓ 场地平整度及排水应符合运动场相关要求，保证雨后无大面积积水。
- ✓ 球场竣工后,养护 5 天以上方可使用。

7）硅 PU 场地整改尺寸：



3	★人造草坪	1）足球场人造草坪内充滚磨石英沙 20-40 目，填充 20-25kg/㎡，高弹环保橡胶颗粒直径 1-3mm，填充 3-4kg/㎡。 2）草坪颜色：翠绿+白草+嫩绿（双色斑马线铺设） 3）幅宽要求：4 米幅宽。生产工艺：植草（簇绒）； 4）草纤维结构：高性能挤出型草坪； 5）草纤维磅重（dtex）：100%聚乙烯，抗紫外线纤维≥PE12000（12 根/簇）； 6）草纤维宽度和厚度： ① 厚度：250±20um ② 宽度 1.2-1.4mm； 7）基布：双层或三层；背胶层：黑色丁苯背胶或 PU 背胶；植草高度：40±2mm，最低草苗和最高草庙的高度差不超过 4mm；行距：5/8 英寸；织距：15 针/10cm ；密度：≥9450 簇/平方米；阻燃性:从中心到毁损边缘的最大距离应不大于 35mm。 人造草坪生产企业持有 FIFA 指定实验室出具的抗老化 UVA 达到 6000h 及以上的检测报告；须有中国境内通过国际足联（FIFA）认证合格有效期内的 5 片以上场地，并可在国际足联（FIFA）官方网站中查询，需提供场地证书；人造草坪通过 2018 年国内具有 CMA、CNAS 章的权威机构，检测球反弹率、冲击吸收、垂直变形的数据达到 100%合格检测报告；提供 GB36246-2018《 中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测报告。 8）人造草坪场地整改尺寸： 	㎡	981.88

（3）★质量要求：满足国家相关规范合格标准及采购人要求。

（4）项目地点、数量及要求：见《项目采购需求一览表》

说明：单位自行考察现场，依据现场实际，按照校方要求以及提供的技术参数，制定响应文件参加磋商。

（5）承包方式：包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

附：透气性跑道成品种有害物质限量及气味要求（GB36246-2018）

	序号	项目	要求
有害物质含量	1	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）	≤1.0
	2	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）	≤1.0
	3	18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）	≤50 ≤20c
	4	苯并[a]芘/（mg/kg）	≤1.0
	5	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）	≤1.5
	6	4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）	≤1.0

	7	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）	≤0.2
	8	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）	≤1.0
	9	可溶性铅/（mg/kg）	≤50
	10	可溶性镉/（mg/kg）	≤10
	11	可溶性铬/（mg/kg）	≤10
	12	可溶性汞/（mg/kg）	≤2
有害物质释放量	1	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h））	≤5.0
	2	甲醛/（mg/（m2•h））	≤0.4
	3	苯/（mg/（m2•h））	≤0.1
	4	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h））	≤1.0
	5	二硫化碳/（mg/（m2•h））	≤1.0
气味	1	气味等级/级	≤3

★3. 付款方式

成交供应商在签订合同三日内递交给采购人 70%的预付款保函及 5%的履约保函，采购人收到相关保函三日内支付给成交供应商 70%的项目预付款，项目最终验收合格之日且办理完相关手续后一周内支付 30%余款。

1）资金支付申请表；

2）合同、项目验收单；

3）发票由供应商按国家有关财税规定开给采购人。

四、安装调试、验收方式及验收要求

4.1 安装、调试要求

① 所有内容均须负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行；成交供应商应及时向采购人提供项目所需产品及配套服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，成交供应商必须服从采购人的统一协调，在产品供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

② 成交供应商负责本次采购内容的施工及配合验收，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时成交供应商必须提供产品制造厂商承诺的全部售后服务条款(如保修期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

③成交单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因成交单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，成交单位承担一切经济法律责任； 成交单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由成交单位负责。产品未经验收时，由成交供应商负责保管至招标项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由成交供应商负责；

④产品或设备到货后成交供应商应免费派技术人员在现场安装、调试；

⑤成交供应商应遵守招标单位安装现场的一切规章制度；

⑥成交供应商在项目施工结束并通过采购人的验收之前应对施工区域的材料、设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免施工现场受损；

⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；

⑧调试期间或保修过程中，成交供应商负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

4.2 验收方式：采购人指定现场安装完成,具备验收条件后,采购人按照国家相关规范合格标准及采购人要求组织现场验收。

4.3 验收工作组织要求：需方成立 3 人以上验收工作组,按照竞争性磋商采购文件规定、中标供应商响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府招标项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

4.4 项目验收要求：

①采购人将按照竞争性磋商采购文件及供应商的响应文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质、系统软件设计的源代码等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与成交供应商在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

②验收中设备出现性能指标或功能上不符合竞争性磋商采购文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；

③验收中出现不符合竞争性磋商采购文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担；

⑤供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

⑥验收时间和地点：供应商中标后须按照竞争性磋商采购文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，供应商提供的设备质量情况是否确保在“满足国家相关规范合格标准及采购人要求”以上。

4.5 验收标准：完工项目需符合满足或高于以下的标准规范：

9) 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）

10) 《给水排水工程构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90）

11) 《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

12) 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242—202;

13) 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

14) 《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018

15) 塑胶跑道与球场衔接处按使用方要求施工;

16) 其它与本项目有关的现行现行的中华人民共和国国家标准或部颁标准或通用国际标准及采购人提出的服务标准。

以上规范如有变化，以最新发布的为准。未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

五、 技术支持与售后服务需求

5.1 技术后援支持

供应商必须向采购人承诺技术后援支持（包括免费现场支持），供应商在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。

5.2 保修及系统维护服务

本竞争性磋商采购文件中产品必须提供以下保修承诺：

5.2.1 所有产品的保修期在“招标的货物清单”中未作要求的均为不低于叁年，供应商提供 3 年免费上门服务，终身维护、维修；在保修期内，需方以有故障的部件换取在保修范围内部件时，无须另外支付任何费用，一切由供方负责，并提供现场服务；无论竞争性磋商采购文件中有无特别约定，所有招标产品免费保修期须至少符合产品制造商的公开承诺期限，自采购人在《验收报告》签字之日起计算。

5.2.2 免费保修期内，供应商负责对其提供的设备进行维修，不收取任何额外费用；供应商在质量保证期内安装的任何零配件，必须是其原货物厂家生产的或是经其认可的。

5.2.3 保修期满之后供应商应终身提供优质服务，并在之基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费；

5.2.4 供应商必须在对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修。

5.2.4.1 凡货物或系统出现故障，2 小时内响应，24 小时内解决问题，如 48 小时内不能及时解决

应提供备品货物（采购人有特殊要求的，按照采购人要求执行）；

5.2.4.2 产品投入运行后，保修期内每 3 个月按用户要求免费上门对相关货物巡检，保养维护一次；

5.2.4.3 所有产品自验收合格之日起，正常使用三个月内凡出现自身的故障，必须包换不低于同品牌同配置的新货物；

5.2.4.4 假如某产品、部件在保修期内失灵并且必须更换，供方必须提供不低于原产品、部件配置的产品，并相应地延长该货物、部件的保修期，更换主要部件的保修期仍按照原产品的保修期限执行。

5.2.5 供应商须认真理解上述保修要求，详细列出保修方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分；供应商须指明本项目的项目总负责人并注明联系方式，全权处理此项目的供货和售后服务过程中的一切事宜。

5.2.6 紧急援助：在非正常工作时间，供应商应能为使用方提供紧急援助服务。

5.2.7 成交供应商应按采购人要求提供现场培训（含产品的操作使用方法，故障处理等内容），培训人数由采购人确定。

5.2.8 成交供应商须结合采购人需求提供详细的培训计划（须详细列明）。

6、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7、其他

供应商必须在磋商响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及竞争性磋商采购文件其他条款的要求;其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第七章　磋商响应文件格式

封面

帮扶上蔡县高李村小学及西华县半截楼村小学

塑胶跑道及球场建设项目（二次）

（包　）

磋 商 响 应 文 件

采购编号：

供应商名称：（企业电子签章）

法定代表人及或授权委托人：（个人电子签章）

年　月　日

目　录

本章格式是参考格式，除未实质性响应外，任何人不得以格式有偏差为由废标。

（实质性响应条款是指法律法规所规定的必须满足的条款和竞争性磋商采购文件中有明确要求的条款）

一、磋商响应函

二、法定代表人授权书

三、磋商报价表格

四、供应商的资格声明

五、供应商资格证明文件

六、类似项目业绩

七、技术/商务条款偏差表

八、技术方部分

九、服务承诺供应商表

十、其他材料

十一、中小企业声明函

十二、产品适用政府采购政策情况表

十三、诚信承诺函

十四、招标代理服务费承诺函

一、磋商响应函

中共河南省委宣传部：

经研究，我方决定参加项目编号为 豫财磋商采购-2019-847 的政府采购项目的竞争性磋商活动，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。

1．报价一览表；

2．按竞争性磋商采购文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3．资格证明文件；

为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1．所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务响应性总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的响应性总报价）。

2．我们保证本项目质量 **满足国家相关规范合格标准及采购人要求** 标准 。

3．我们保证本项目服务期自合同签订之日起_____日历天内交验合格。

4．我们保证本项目的保修期自交工验收合格之日起____年 。

5．将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务。

6．已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议。

7．本磋商有效期为 **递交磋商响应文件之日起60日历天**。

8．如果我方有幸成为成交供应商，愿按照竞争性磋商采购文件规定向采购代理机构支付代理服务费。

9.同意提供按照贵方可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

10．与本磋商报价有关的一切正式往来信函请寄：_____。

且承诺：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须得设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：_____（供应商全名）的_____（法定代表人姓名）_____代表本公司授权_____（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就_____（采购编号）的_____（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日起生效，特此声明。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

地址：

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（反面）

法定代表人授权代表身份证（正面）	法定代表人授权代表身份证（反面）

三、磋商报价表格

1、报价一览表

项目名称	帮扶上蔡县高李村小学及西华县半截楼村小学塑胶跑道及球场建设项目（二次）
采购编号	**豫财磋商采购-2019-847**
包段	
供应商名称	
首次报价	大写：　　元人民币 小写：　　元人民币
服务期	自合同签订之日起_____日历天内交验合格
质量标准	满足国家相关规范合格标准及采购人要求
保修期	自交工验收合格之日起_____年
付款方式	成交供应商在签订合同三日内递交给采购人 70%的预付款保函及5%的履约保函，采购人收到相关保函三日内支付给成交供应商 70%的项目预付款，项目最终验收合格之日且办理完相关手续后一周内支付 30%余款。
备　注	

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

2、分项报价一览表

（格式仅供参考）

金额单位：元人民币

序号	项目	报价	备注
1	产品		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	技术支持		
6	运费和保险费		
7	税费		
8	其他		
总　计　（1+2+3+4+5+6+7+8）			

注：

1、 如不提供详细分类报价将视为非实质性响应磋商文件。

2、 序号 2、3、4、5、6、7、8 如果没有特殊要求可包含在磋商总价中。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

3、报价明细表（适用于包 1）

金额单位：元人民币

序号	项目内容	规格/型号/技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）	保修期
说明	**说明：本表中给出的工程量为参考量，供应商需要根据类似工作经验及现场自行实地踏勘后修正。漏算多算均自行负责；本表中规格/型号/技术要求栏中的相关内容，加★的条款为重要响应性条款，供应商必须满足，否则按无效磋商处理；非★的条款允许有细微偏差，但不允许缺项，如果缺项，按无效磋商处理。**						
一	基础工程						
1	★教学楼前地面硬化及地面刷漆		㎡				
2	下水改造		项				
3	排水沟		m				
二	面层工程						
1	★透气型塑胶跑道		㎡				
2	★人造草坪		㎡				
合计人民币：（大写）；￥：（小写）							

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2．分项报价总计必须与《报价一览表》中的总报价一致；

3．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，并作详细说明。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

3、报价明细表（适用于包 2）

金额单位：元人民币

序号	项目内容	规格/型号/技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）	保修期
说明	**说明：本表中给出的工程量为参考量，供应商需要根据类似工作经验及现场自行实地踏勘后修正。漏算多算均自行负责；本表中规格/型号/技术要求栏中的相关内容，加★的条款为重要响应性条款，供应商必须满足，否则按无效磋商处理；非★的条款允许有细微偏差，但不允许缺项，如果缺项，按无效磋商处理。**						
一	基础工程						
1	★4%水泥土层		㎡				
2	★C25 混凝土		㎡				
3	排水沟		m				
4	下水改造		项				
二	面层工程						
1	★透气型塑胶跑道		㎡				
2	★硅 PU 球场（4mm 厚）		㎡				
3	★人造草坪		㎡				
合计人民币：（大写）；￥：（小写）							

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2．分项报价总计必须与《报价一览表》中的总报价一致；

3．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，并作详细说明。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

四、供应商的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：　　邮编：

电话：　　传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原　值：　　净　值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标相关内容和服务有关的情况：

（1）供应商的经验（包括项目业主、起始日期等）：

（2）服务网点分布（可另行附表）：

服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级

3．供应商认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照竞争性磋商采购文件的要求出示有关证明文件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

五、供应商资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，供应商提供下列材料：

（1）企业简介；

（2）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(或三证合一复印件)；

（3）2018 年度财务审计报告（本年度新成立或成立不满一年的组织无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件)。

（4）2019年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障金的证明材料，可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据，需提供加盖供应商公章的复印件。

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟）；

（6）2016 年 1 月 1 日以来完成过类似项目业绩 1 个（须提供中标通知书、合同及验收资料，并加盖供应商公章）

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

信用中国查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）2）查询时间：**自竞争性磋商公告发出之日后至磋商响应文件提交的截止之日**；3）查询人：法人、法定代表人、授权委托人】；

（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】。

（9）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的书面声明（格式自拟）。

（10）其它能证明供应商满足项目供应商资格要求的相关证明材料；

（11）竞争性磋商采购文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

注：按序后附上述资料。（供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评审依据。供应商应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。）不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
企业资质						
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
基本户账号						
经营范围						
备注						

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。后附企业简介、营业执照副本。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

（二）2018 年度财务审计报告（本年度新成立或成立不满一年的组织无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件)。

（三）2019 年 1 月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障金的证明材料，可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据，需提供加盖供应商公章的复印件。

注:依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（四）具备履行合同所必需设备和专业技术能力

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》关于“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料” 的解释原文如下：

“为保证政府采购项目合同的顺利履行,供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力,这是供应商保质保量完成政府采购项目必备的物质和技术基础。如,执法部门在采购服装时,由于批量大,而且有限定的交货时间,参加政府采购活动的供应商必须具有足够数量的制衣设备和技术人员。为了证明供应商具有足够数量的制衣设备和技术人员,可以要求供应商提供相关设备的购置发票以及服装专业设计与服装加工技术人员的职称证书和用工合同等证明材料。”

还比如，在灯具采购活动中，参加政府采购活动的供应商必须具有足够数量的用于履行合同中的灯具安装的辅助设备和技术人员。为了证明供应商具有足够数量的履行合同中的灯具安装的辅助设备和技术人员,可以要求供应商提供相关如梯子、螺丝刀、钳子等设备的购置发票以及电工业技术人员的职称证书和用工合同等证明材料。

请各供应商参照上述解释及举例，提供用于本次采购活动中下述 4.1、4.2 条所要求的相关内容。

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

至采购人名称：_____采购编号：_____我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

4.1 拟用于履行本项目主要人员一览表

名　　称	姓　名	职　务	职　称	相关证书及编号	主要资历、经验及承担过的政府采购项目
1.项目主管					
2.其他人员					
2.2……					
2.3……					
2.4……					

说明：后附有关履行本项目相关人员证书复印件或证明文件。

日期：　年　　月　日

4.2 拟用于履行本项目所需设备一览表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	购买或租赁年份	用于本项目的 ……	备注

注：1.后附有关设备的购置发票或租赁合同复印件

日期：　年　　月　日

（五）没有重大违法记录的书面声明承诺（格式）

至采购人名称：_____采购编号：_____我单位在参与本次采购活动前未有在处罚期内的各级人民政府财政部门行政处罚和参与本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

供应商名称：_____（企业电子公章）

日　　期：____年____月____日

（六）无不良信用记录的承诺（参考格式）

至采购人名称：_____采购编号：_____我单位在参与本次采购活动前已在【“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn 点击“信用服务”页面分别**查询失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信**）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）网查询”无不良信用记录。

特此承诺。

附件：上述 2 个网站查询截图

供应商名称：_____（企业电子公章）

日　　期：____年____月____日

（七）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】。

（八）没有行政或经济关联的承诺（参考格式）

至采购人名称：_____采购编号：_____我单位在参与本次采购活动中与采购人或采购人就本次项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

特此承诺。

供应商名称：_____（企业电子公章）

日　　期：____年____月____日

(九)反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目竞争性磋商采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为， 我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

六、类似项目业绩

项目名称	
项目所在地	
需方名称	
需方地址	
需方电话	
合同价格	
主要服务内容	
备注	

注：①2016 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩（需提供合同、中标公示网页截图、中标通知书、验收证明材料复印件，加盖供应商印章）；②每个项目一张表。

七、技术（商务）条款偏差表

商务条款偏差一览表

项目名称：　　采购编号：

序号	项目	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	合格供应商资格				标注所在页码
2	质量要求				标注所在页码
3	服务期				标注所在页码
4	付款方式				标注所在页码
5	保修期				标注所在页码
6	技术培训				标注所在页码
7	备品备件清单				标注所在页码
8	业绩（附明细表）				标注所在页码
9	报价明细表				标注所在页码
10	服务承诺				标注所在页码
11	采购需求				标注所在页码

注：1.供应商应对照竞争性磋商采购文件中商务要求的内容逐条说明，所提供服务已对竞争性磋商采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与竞争性磋商要求的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”，将可能导致磋商响应文件被视为**无效响应**。

2.供应商需提供投标内容响应资料在磋商响应文件中的具体页码。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

技术要求偏离说明表

项目名称：　　采购编号：

序号	竞争性磋商采购文件要求部分	磋商响应文件响应部分	偏离说明	磋商响应文件中对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
…				

注：1.供应商应对照竞争性磋商采购文件第六章“采购需求”中技术要求的内容逐条说明，所提供服务已对竞争性磋商采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与竞争性磋商要求的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”，将可能导致磋商响应文件被视为**无效响应**。

2.供应商需提供投标内容响应资料在磋商响应文件中的具体页码。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人或授权委托人（个人电子签章）：

日期：　　年　月　日

八、技术部分

由各供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1．项目大纲（项目计划）；

（1）对项目建设内容的理解分析及重难点分析；

（2）项目班子组织形式、人员结构、职责任务；

（3）项目质量控制措施；

（4）项目进度控制措施；

（5）项目合同管理；

（6）项目组织协调管理；

（7）项目风险控制措施；

（8）项目验收管理；

3．供应商针对本项目的服务承诺；

4．技术服务要求偏离说明表；（详见附表）

5．竞争性磋商采购文件要求提供或供应商认为需提供的其他技术、服务文件。

九、服务承诺

供应商必须提供但不限于提供以下内容:

1、服务承诺包括内容：

(1) 售后服务内容、形式；

(2) 保修期内、外服务承诺等；

2、投标方认为需要的其他技术文件或说明。

十、其他材料

供应商认为应附的或评分办法中要求附的相关材料等。

十一、中小企业声明函

（包含：中小微企业认定证书、中小微企业声明函、监狱企业证明函、残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函（供应商）

（供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的招标编号：_____的_____项目名称采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日　　期：

说明：

（1）该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业不用提供该声明。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181　号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）必须同时提供由企业所在地县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证明和中小企业声明函。

（4）供应商为代理商且为小型、微型企业同时提供小型、微型企业制造的货物时，视为提供小型和微型企业产品，此时产品制造商须同时提供由企业所在地县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证明和中小企业声明函。

中小企业声明函（制造商）

（供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的招标编号：_____的_____项目名称采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日　　期：

说明：

（5）该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业不用提供该声明。

（6）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181　号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）必须同时提供由企业所在地县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证明和中小企业声明函。

（8）供应商为代理商且为小型、微型企业同时提供小型、微型企业制造的货物时，视为提供小型和微型企业产品，此时产品制造商须同时提供由企业所在地县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证明和中小企业声明函。

监狱企业证明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

十二、产品适用政府采购政策情况表

<table>
<tr><td rowspan="5">中小企业扶持政策</td><td colspan="7">如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（ ）小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。
（ ）小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。</td></tr>
<tr><td>产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>制造商类型（填小型/微型/监狱等）</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小型、微型企业产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">节能产品</td><td>1、优先采购产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>认证证书编号</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">优先采购节能产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
<tr><td>2、强制采购产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>认证证书编号</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">强制采购节能产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">环境标志产品</td><td>产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>认证证书编号</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">环境标志产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
</table>

填报要求：

（1）本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《投标分项报价表》一致；

（2）制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微

型”。

（3）请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

（4）无适用政府采购政策产品，可不填。

十三、诚信承诺函

致（采购人或代理机构）：

我公司作为_____（项目名称）项目（项目编号：_____）的供应商，在此郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）采购人根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次政府采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有<河南省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的实施意见>豫政办〔2017〕70 号规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商：_____ （企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、

银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

十四、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____年_____月_____日