

验收报告

组织抽检单位（采购单位）：郑州航空港经济综合实验区
市场监督管理局

承检机构（供货单位）：河南国康检测技术有限公司

报告明细：附后

验收结果：符合合同及《2020 年郑州航空港经济综合实验区
食品安全监督抽检计划及实施方案》要求。

验收人：

验收人：[Signature] 王少明

2020年9月3日

郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局
食品监管处
4101030100004

郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局食品安全监督抽检 200 批次费用清单

单位：河南国康检测技术有限公司

序号	种类	检测项目	报价	批次	单批报价(元)	总价(元)
1	白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)	酒精度	40	5	470	2350
		氰化物(以 HCN 计)	120			
		糖精钠(以糖精计)	60			
		甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	120			
		三氯蔗糖	50			
		甲醇	80			
2	白砂糖	蔗糖分	120	1	400	400
		二氧化硫(以二氧化硫残留量计)	80			
		还原糖分	80			
		色值	40			
		螨	80			
3	保健食品	功效成分指标-牛磺酸	80	1	1868	1868
		功效成分指标-肌醇	80			
		功效成分指标-咖啡因	160			
		功效成分指标-烟酰胺	80			
		功效成分指标-维生素 B ₆	80			
		功效成分指标-维生素 B ₁₂	80			
		硫代艾地那非、豪莫西地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、红地那非、伪伐地那非、他达拉非、氨基他达拉非、那红地那非、那莫西地那非、	780			
		沙门氏菌	80			
		霉菌和酵母	80			
		大肠菌群	80			
		总砷(以 As 计)	64			
		金黄色葡萄球菌	80			
		菌落总数	80			
		铅(以 Pb 计)	64			
4	贝类	氧氟沙星	80	1	1224	1224
		恩诺沙星	400			

		培氟沙星	80			
		孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和（以孔雀石绿表示）	120			
		诺氟沙星	80			
		氟苯尼考	80			
		氯霉素	160			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		呋喃西林代谢物	80			
		镉（以 Cd 计）	64			
5	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰	菌落总数	80	2	528	1056
		蛋白质	48			
		阿力甜	200			
		大肠菌群	80			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸钠计）	120			
6	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰	阿力甜	200	2	480	960
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸钠计）	120			
		菌落总数	80			
		大肠菌群	80			
7	饼干	菌落总数	80	1	628	628
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		过氧化值（以脂肪计）	64			
		霉菌	80			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		酸价（以脂肪计）（KOH）	60			
		大肠菌群	80			
		铝的残留量（干样品，以 Al 计）	64			
8	餐馆用餐饮具（含陶瓷、玻璃、密胺餐饮具）	游离性余氯	80	1	320	320
		阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）	160			
		大肠菌群	80			
9	茶饮料	茶多酚	80	1	440	440
		咖啡因	160			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	120			
		菌落总数	80			
10	大豆蛋白类制品等	铝的残留量（干样品，以 Al 计）	64	1	284	284

		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		大肠菌群	80			
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
11	大豆油	过氧化值	64	5	444	2220
		溶剂残留量	80			
		苯并[a]芘	160			
		特丁基对苯二酚(TBHQ)	80			
		酸价(KOH)	60			
12	大米	铅（以 Pb 计）	64	1	308	308
		黄曲霉毒素 B1	160			
		无机砷	20			
		镉（以 Cd 计）	64			
13	淡水虾	镉（以 Cd 计）	64	1	1504	1504
		呋喃唑酮代谢物	80			
		孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和（以孔雀石绿表示）	120			
		恩诺沙星	400			
		诺氟沙星	80			
		五氯酚酸钠（以五氯酚计）	80			
		氟苯尼考	80			
		呋喃妥因代谢物	80			
		呋喃西林代谢物	80			
		土霉素	120			
		氧氟沙星	80			
		培氟沙星	80			
		氯霉素	160			
14	淡水鱼	诺氟沙星	80	1	2008	2008
		恩诺沙星	400			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		氟苯尼考	80			
		孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和（以孔雀石绿表示）	120			
		培氟沙星	80			
		氧氟沙星	80			
		氯霉素	160			

		挥发性盐基氮	48			
		磺胺类（总量）	200			
		五氯酚酸钠（以五氯酚计）	80			
		呋喃西林代谢物	80			
		地西泮	120			
		甲氧苄啶	400			
15	豆干、豆腐、豆皮等	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80	2	598	1196
		丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）	80			
		三氯蔗糖	50			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		铅（以 Pb 计）	64			
		糖精钠（以糖精计）	60			
		大肠菌群	80			
		铝的残留量（干样品，以 Al 计）	64			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和	0			
16	豆类	铅（以 Pb 计）	64	3	408	1224
		铬（以 Cr 计）	64			
		赭曲霉毒素 A	160			
		吡虫啉	120			
17	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)	120	1	664	664
		铅（以 Pb 计）	64			
		亚硫酸盐（以 SO ₂ 计）	80			
		6-苄基腺嘌呤	400			
18	发酵面制品(自制)	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60	4	180	720
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		糖精钠（以糖精计）	60			
19	粉丝粉条	铅（以 Pb 计）	64	3	208	624
		铝的残留量（干样品，以 Al 计）	64			
		二氧化硫残留量	80			
20	蜂蜜	果糖和葡萄糖	160	1	984	984
		蔗糖	120			
		铅（以 Pb 计）	64			
		氯霉素	160			

		培氟沙星	80			
		氧氟沙星	80			
		诺氟沙星	80			
		菌落总数	80			
		霉菌计数	80			
		嗜渗酵母计数	80			
21	腐竹、油皮及其再制品	铅（以 Pb 计）	64	2	184	368
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
22	干制薯类	酸价（以脂肪计）(KOH)	60	2	284	568
		过氧化值（以脂肪计）	64			
		菌落总数	80			
		大肠菌群	80			
23	糕点	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60	10	1882	18820
		霉菌	80			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
		丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）	80			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		纳他霉素	120			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	120			
		铅（以 Pb 计）	64			
		金黄色葡萄球菌	80			
		三氯蔗糖	50			
		安赛蜜	80			
		富马酸二甲酯	120			
		沙门氏菌	80			
		丙二醇	400			
		铝的残留量（干样品，以 Al 计）	64			
		酸价（以脂肪计）(KOH)	60			
		菌落总数	80			
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		糖精钠（以糖精计）	60			
		过氧化值（以脂肪计）	64			
		大肠菌群	80			

24	根茎类和薯芋类蔬菜（姜）	甲拌磷	80	2	1248	2496
		氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	80			
		甲胺磷	80			
		噻虫嗪	120			
		氧乐果	400			
		克百威	80			
		吡虫啉	120			
		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	80			
		铅（以 Pb 计）	64			
		氟虫腈	80			
		镉（以 Cd 计）	64			
25	根茎类和薯芋类蔬菜（山药）	辛硫磷	80	1	864	864
		氧乐果	400			
		甲拌磷	80			
		铅	64			
		克百威	80			
		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	80			
		涕灭威	80			
26	瓜类蔬菜（黄瓜）	异丙威	80	6	3480	20880
		毒死蜱	400			
		多菌灵	400			
		哒螨灵	80			
		克百威	80			
		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	80			
		氟虫腈	80			
		氧乐果	400			
		乙螨唑	400			
		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	80			
		敌敌畏	400			
		三唑酮	400			
		腐霉利	400			
		噻虫嗪	120			
		甲霜灵和精甲霜灵	80			
27	含油型膨化食品和	糖精钠（以糖精计）	60	2	504	1008

	非含油型膨化食品	过氧化值（以脂肪计）	64			
		水分	40			
		酸价（以脂肪计）(KOH)	60			
		大肠菌群	80			
		菌落总数	80			
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
28	火锅调味料(底料、蘸料)(自制)	蒂巴因	160	1	1000	1000
		可待因	160			
		吗啡	160			
		罂粟碱	160			
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		那可丁	160			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
29	鸡蛋	氯霉素	160	4	2120	8480
		氟苯尼考	80			
		恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	400			
		氧氟沙星	80			
		诺氟沙星	80			
		金刚烷胺	400			
		金刚乙胺	400			
		多西环素	80			
		甲硝唑	80			
		磺胺类（总量）	200			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		氟虫腈	80			
30	鸡粉、鸡精调味料	菌落总数	80	1	428	428
		大肠菌群	80			
		糖精钠（以糖精计）	60			
		呈味核苷酸二钠	48			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	120			
		谷氨酸钠	40			
31	鸡肝	利巴韦林	300	1	2444	2444

		金刚烷胺	400			
		恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	400			
		氧氟沙星	80			
		总砷（以 AS 计）	64			
		培氟沙星	80			
		替米考星	80			
		氟苯尼考	80			
		呋喃它酮代谢物	80			
		五氯酚酸钠（以五氯酚计）	80			
		金刚乙胺	400			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		诺氟沙星	80			
		呋喃西林代谢物	80			
		氯霉素	160			
32	鸡肉	挥发性盐基氮	48	4	3788	15152
		呋喃妥因代谢物	80			
		呋喃它酮代谢物	80			
		磺胺类（总量）	200			
		甲氧苄啶	400			
		氯霉素	160			
		氟苯尼考	80			
		五氯酚酸钠（以五氯酚计）	80			
		多西环素	80			
		土霉素	120			
		金霉素	80			
		恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	400			
		四环素	80			
		利巴韦林	300			
		甲硝唑	80			
		金刚烷胺	400			
		金刚乙胺	400			
		尼卡巴嗪	160			
		氧氟沙星	80			
		培氟沙星	80			

		诺氟沙星	80			
		沙拉沙星	80			
		替米考星	80			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		呋喃西林代谢物	80			
33	豇豆	氧乐果	400	6	2160	12960
		灭蝇胺	120			
		氟虫腈	80			
		甲基异柳磷	80			
		甲胺磷	80			
		倍硫磷	80			
		灭多威	400			
		阿维菌素	400			
		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	80			
		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	80			
		氯唑磷	120			
		甲拌磷	80			
		克百威	80			
		水胺硫磷	80			
34	酱卤肉制品	铅（以 Pb 计）	64	5	1276	6380
		镉（以 Cd 计）	64			
		铬（以 Cr 计）	64			
		总砷（以 As 计）	64			
		氯霉素	160			
		亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	80			
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
		胭脂红	120			
		糖精钠（以糖精计）	60			
		菌落总数	80			
		大肠菌群	80			
		沙门氏菌	80			

		金黄色葡萄球菌	80			
		单核细胞增生李斯特氏菌	80			
35	酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	80	5	460	2300
		糖精钠(以糖精计)	60			
		胭脂红	120			
		山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	60			
		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	60			
		亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	80			
36	酱腌菜	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	80	3	774	2322
		大肠菌群	80			
		糖精钠(以糖精计)	60			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和	0			
		纽甜	80			
		山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	60			
		三氯蔗糖	50			
		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	60			
		铅(以Pb计)	64			
		甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	120			
		阿斯巴甜	120			
37	开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子	黄曲霉毒素B1	160	4	688	2752
		酸价(以脂肪计)(KOH)	60			
		大肠菌群	80			
		甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	120			
		霉菌	80			
		糖精钠(以糖精计)	60			
		铅(以Pb计)	64			
		过氧化值(以脂肪计)	64			
38	料酒	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	80	3	430	1290
		苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	60			
		糖精钠(以糖精计)	60			
		山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	60			
		甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	120			
		三氯蔗糖	50			
39	鳞茎类蔬菜(韭菜)	铅(以Pb计)	64	2	3408	6816

		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	80			
		氟虫腈	80			
		甲胺磷	80			
		辛硫磷	80			
		阿维菌素	400			
		敌敌畏	400			
		灭线磷	120			
		二甲戊灵	120			
		乐果	80			
		镉（以 Cd 计）	64			
		腐霉利	400			
		毒死蜱	400			
		氧乐果	400			
		多菌灵	400			
		克百威	80			
		甲拌磷	80			
		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	80			
40	绿茶、红茶、乌龙茶、 黄茶、白茶、黑茶、 花茶、袋泡茶、紧压 茶	甲拌磷	80	1	3844	3844
		乙酰甲胺磷	80			
		茚虫威	120			
		敌百虫	400			
		甲胺磷	80			
		铅（以 Pb 计）	64			
		氯唑磷	120			
		氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	80			
		内吸磷	80			
		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	80			
		毒死蜱	400			
		吡蚜酮	120			
		联苯菊酯	80			
		丙溴磷	120			
		氧乐果	400			
		灭多威	400			
		莠去津	300			

		克百威	80			
		吡虫啉	120			
		水胺硫磷	80			
		三氯杀螨醇	120			
		草甘膦	240			
		灭线磷	120			
		啉虫脒	80			
41	猕猴桃	氯吡脲	120	1	1320	1320
		氧乐果	400			
		敌敌畏	400			
		多菌灵	400			
42	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果丹（饼）类、果糕类	铅（以Pb计）	64	3	1324	3972
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
		糖精钠（以糖精计）	60			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	120			
		胭脂红及其铝色淀（以胭脂红计）	160			
		苋菜红及其铝色淀（以苋菜红计）	160			
		柠檬黄及其铝色淀（以柠檬黄计）	160			
		日落黄及其铝色淀（以日落黄计）	160			
		相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
		菌落总数	80			
		大肠菌群	80			
		霉菌	80			
43	灭菌乳	脂肪	48	4	436	1744
		蛋白质	48			
		非脂乳固体	80			
		酸度	60			
		三聚氰胺	120			
		商业无菌	80			
44	苹果	丙溴磷	120	2	2280	4560
		丁硫克百威	80			

		三唑醇	120			
		氧乐果	400			
		丙环唑	120			
		对硫磷	400			
		毒死蜱	400			
		克百威	80			
		甲拌磷	80			
		敌敌畏	400			
		啉虫脒	80			
45	普通挂面、手工面	铅（以 Pb 计）	200	12	200	2400
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		糖精钠（以糖精计）	60			
46	其他半固体调味料	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0	1	540	540
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		罗丹明 B	160			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	120			
		可待因	160			
		吗啡	160			
47	其他餐饮食品	那可丁	160	1	800	800
		蒂巴因	160			
		罂粟碱	160			
		铅（以 Pb 计）	64			
		总砷（以 As 计）	64			
		苏丹红 I	200			
		苏丹红 II	200			
		苏丹红 III	200			
		苏丹红 IV	200			
48	其他固体调味料	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60	2	1428	2856
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
		糖精钠（以糖精计）	60			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	120			

		阿斯巴甜	120			
49	其他禽副产品	氧氟沙星	80	1	1200	1200
		培氟沙星	80			
		诺氟沙星	80			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		呋喃西林代谢物	80			
		呋喃妥因代谢物	80			
		呋喃它酮代谢物	80			
		氯霉素	160			
		五氯酚酸钠（以五氯酚计）	80			
		金刚烷胺	400			
50	其他饮用水	溴酸盐	80	2	620	1240
		铜绿假单胞菌	80			
		三氯甲烷	120			
		大肠菌群	80			
		浑浊度	40			
		亚硝酸盐（以 NO_2^- 计）	80			
		耗氧量（以 O_2 计）	60			
		余氯（游离氯）	80			
51	茄果类蔬菜（番茄）	灭线磷	120	5	1800	9000
		敌敌畏	400			
		苯醚甲环唑	80			
		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	80			
		克百威	80			
		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	80			
		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	80			
		氧乐果	400			
		毒死蜱	400			
		溴氰菊酯	80			
52	茄果类蔬菜（辣椒）	镉（以 Cd 计）	64	3	2224	6672
		克百威	80			
		氧乐果	400			
		甲胺磷	80			
		氟虫腈	80			

		杀扑磷	80			
		水胺硫磷	80			
		丙溴磷	120			
		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	80			
		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	80			
		甲拌磷	80			
		多菌灵	400			
		灭多威	400			
		氯唑磷	120			
		咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	80			
53	茄果类蔬菜（茄子）	镉（以Cd计）	64	2	1224	2448
		氧乐果	400			
		克百威	80			
		杀扑磷	80			
		甲胺磷	80			
		水胺硫磷	80			
		氟虫腈	80			
		氯唑磷	120			
		甲拌磷	80			
		甲氰菊酯	80			
54	禽肉（鸭肉）	霜霉威和霜霉威盐酸盐	80	2	2208	4416
		挥发性盐基氮	48			
		恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	400			
		氧氟沙星	80			
		培氟沙星	80			
		诺氟沙星	80			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		呋喃西林代谢物	80			
		呋喃妥因代谢物	80			
		呋喃它酮代谢物	80			
		磺胺类（总量）	200			
		甲氧苄啶	400			
		氯霉素	160			
		氟苯尼考	80			

		五氯酚酸钠（以五氯酚计）	80			
		多西环素	80			
		土霉素	120			
		甲硝唑	80			
55	生干籽类	铅（以 Pb 计）	64	3	1132	3396
		黄曲霉毒素 B1	160			
		过氧化值（以脂肪计）	64			
		镉（以 Cd 计）	64			
		阿维菌素	400			
		辛硫磷	80			
		啉菌酯	80			
		克百威	80			
		溴氰菊酯	80			
		酸价（以脂肪计）（KOH）	60			
56	食醋	菌落总数	80	5	580	2900
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		总酸（以乙酸计）	40			
		糖精钠（以糖精计）	60			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
		大肠菌群	80			
		对羟基苯甲酸脂类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）	120			
57	食盐	铅（以 Pb 计）	64	1	528	528
		镉（以 Cd 计）	64			
		总砷（以 As 计）	64			
		总汞（以 Hg 计）	64			
		亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计）	80			
		钡（以 Ba 计）	64			
		氯化钠（以干基计）	64			
		碘（以 I 计）	64			
58	食用植物调和油	酸价（KOH）	60	1	628	628
		过氧化值	64			
		铅（以 Pb 计）	64			

		苯并[a]芘	160			
		溶剂残留量	80			
		特丁基对苯二酚(TBHQ)	80			
		乙基麦芽酚	120			
59	水产动物类罐头	无机砷（以 As 计）	20	2	360	720
		脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	80			
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		糖精钠	60			
		商业无菌	80			
60	水饺、元宵、馄饨等	铅（以 Pb 计）	64	2	124	248
		糖精钠（以糖精计）	60			
61	水饺、元宵、馄饨等	过氧化值（以脂肪计）	64	2	188	376
		糖精钠（以糖精计）	60			
		铅（以 Pb 计）	64			
62	碳酸饮料(汽水)	二氧化碳气容量(20℃)	40	4	600	2400
		苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
		防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和	0			
		甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	120			
		菌落总数	80			
		大肠菌群	80			
		霉菌	80			
		酵母	80			
63	糖果	柠檬黄及其铝色淀（以柠檬黄计）	160	2	924	1848
		糖精钠（以糖精计）	60			
		大肠菌群	80			
		苋菜红及其铝色淀（以苋菜红计）	160			
		日落黄及其铝色淀（以日落黄计）	160			
		菌落总数	80			
		胭脂红及其铝色淀（以胭脂红计）	160			
		相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
		铅（以 Pb 计）	64			
64	桃	苯醚甲环唑	80	2	2280	4560

		氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	80			
		氧乐果	400			
		溴氰菊酯	80			
		敌敌畏	400			
		对硫磷	400			
		多菌灵	400			
		氟虫腈	80			
		氟硅唑	120			
		甲胺磷	80			
		甲拌磷	80			
		克百威	80			
65	调味面制品	菌落总数	80	3	692	2076
		过氧化值（以脂肪计）	64			
		水分	40			
		大肠菌群	80			
		总砷（以As计）	64			
		铅（以Pb计）	64			
		金黄色葡萄球菌	80			
		沙门氏菌	80			
		霉菌	80			
		酸价(KOH)（以脂肪计）	60			
66	通用小麦粉、专用小麦粉	镉（以Cd计）	64	2	944	1888
		脱氧雪腐镰刀菌烯醇	160			
		黄曲霉毒素B1	160			
		赭曲霉毒素A	160			
		玉米赤霉烯酮	160			
		苯并[a]芘	160			
		过氧化苯甲酰	80			
67	香蕉	苯醚甲环唑	80	1	1320	1320
		吡唑醚菌酯	120			
		对硫磷	400			
		多菌灵	400			
		腈苯唑	80			
		甲拌磷	80			

		辛硫磷	80			
		氟虫腈	80			
68	盐渍藻	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	60	1	184	184
		铅	64			
		山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	60			
69	叶菜类蔬菜（菠菜）	阿维菌素	400	1	1600	1600
		毒死蜱	400			
		氟虫腈	80			
		氧乐果	400			
		克百威	80			
		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	80			
		甲拌磷	80			
		甲基异柳磷	80			
70	叶菜类蔬菜（大白菜）	甲胺磷	80	1	2080	2080
		氟虫腈	80			
		阿维菌素	400			
		涕灭威	80			
		甲基异柳磷	80			
		甲拌磷	80			
		啉虫酰胺	80			
		久效磷	80			
		克百威	80			
		水胺硫磷	80			
		硫线磷	80			
		毒死蜱	400			
		氧乐果	400			
		啉虫脒	80			
71	叶菜类蔬菜（普通白菜）	氧乐果	400	5	2080	10400
		水胺硫磷	80			
		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	80			
		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	80			
		阿维菌素	400			
		氟虫腈	80			
		甲胺磷	80			

		毒死蜱	400			
		久效磷	80			
		啉虫脒	80			
		甲基异柳磷	80			
		甲拌磷	80			
		克百威	80			
		涕灭威	80			
72	叶菜类蔬菜（芹菜）	甲拌磷	80	4	3640	14560
		毒死蜱	400			
		敌敌畏	400			
		甲基异柳磷	80			
		辛硫磷	80			
		氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	80			
		氟虫腈	80			
		对硫磷	400			
		灭多威	400			
		马拉硫磷	400			
		水胺硫磷	80			
		氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	80			
		阿维菌素	400			
		甲胺磷	80			
		二甲戊灵	120			
		氧乐果	400			
		克百威	80			
73	叶菜类蔬菜（油麦菜）	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	80	1	1560	1560
		甲拌磷	80			
		杀扑磷	80			
		氧乐果	400			
		甲基异柳磷	80			
		灭多威	400			
		氯唑磷	120			
		乙酰甲胺磷	80			
		克百威	80			
		甲胺磷	80			

		氟虫腈	80			
74	饮用纯净水	耗氧量 (以 O_2 计)	60	3	580	1740
		亚硝酸盐 (以 NO_2^- 计)	80			
		余氯 (游离氯)	80			
		三氯甲烷	120			
		溴酸盐	80			
		大肠菌群	80			
		铜绿假单胞菌	80			
75	婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品	水分	40	1	1300	1300
		钙	64			
		能量	40			
		沙门氏菌	80			
		钠	64			
		维生素 A	80			
		菌落总数	80			
		维生素 B1	80			
		蛋白质	48			
		脲酶活性定性测定	40			
		锌	64			
		维生素 D	80			
		铁	64			
		脂肪	48			
		无机砷 (以 As 计)	20			
		大肠菌群	80			
		不溶性膳食纤维	40			
		铅 (以 Pb 计)	64			
		黄曲霉毒素 B1	160			
		镉 (以 Cd 计)	64			
76	油炸面、非油炸面	水分	40	1	324	324
		酸价 (以脂肪计) (KOH)	60			
		过氧化值 (以脂肪计)	64			
		菌落总数	80			
		大肠菌群	80			
77	玉米等	铅 (以 Pb 计)	64	1	224	224

		黄曲霉毒素 B1	160			
78	玉米油	酸价 (KOH)	60	2	604	1208
		过氧化值	64			
		特丁基对苯二酚 (TBHQ)	80			
		黄曲霉毒素 B1	160			
		苯并[a]芘	160			
		溶剂残留量	80			
79	再制蛋	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	60	1	504	504
		铅 (以 Pb 计)	64			
		山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	60			
		沙门氏菌	80			
		大肠菌群	80			
		商业无菌	80			
		菌落总数	80			
80	藻类干制品	铅 (以 Pb 计)	64	1	64	64
81	猪肉	氧氟沙星	80	3	3068	9204
		培氟沙星	80			
		诺氟沙星	80			
		呋喃唑酮代谢物	80			
		呋喃西林代谢物	80			
		磺胺类 (总量)	200			
		甲氧苄啶	400			
		氯霉素	160			
		氟苯尼考	80			
		五氯酚酸钠 (以五氯酚计)	80			
		多西环素	80			
		土霉素	120			
		克伦特罗	120			
		莱克多巴胺	120			
		沙丁胺醇	80			
		地塞米松	160			
		利巴韦林	300			
		甲硝唑	80			
		喹乙醇	120			